

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Найменування предмету закупівлі:**

**Найменування предмету закупівлі:
ДК 021:2015 77230000-1 — Послуги, пов'язані з лісівництвом (Лісокультурні послуги
(Соснівське надлісництво філії «Поліський лісовий офіс»)),**

I. Визначення та терміни

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ – лісові насадження, створені висаджуванням сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння.

ШТУЧНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ – створення лісових культур на землях, які раніше були під лісом, з метою формування господарсько-цінних, високопродуктивних і біологічно стійких деревостанів.

ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ – створення лісових культур на землях, які раніше не були зайняті лісом.

СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ лісу передбачає заходи, що спрямовані на створення сприятливих умов для поновлення бажаного складу деревостану.

ЛІСОКУЛЬТУРНЕ РАЙОНУВАННЯ – розподіл території країни чи її регіонів на частини на підставі поєднання однорідних кліматичних і ґрунтових умов, що обумовлюють типи створюваних лісових культур.

ЛІСОКУЛЬТУРНА ПЛОЩА – ділянка землі, призначена для створення лісових культур.

ТИП ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – лісові культури, що характеризуються спільними особливостями: видом дерев і чагарників, головною породою, методом і способом створення, схемою змішування порід.

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – сукупність послідовних агротехнічних, лісівничих та інших заходів, які забезпечують створення та вирощування лісових культур заданої якості.

МЕТОД СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – сукупність технологічних способів, що забезпечують створення лісових культур садінням сіянців, саджанців, живців і висіванням насіння, а також поєднанням висаджування та висівання.

СХЕМА ЗМІШУВАННЯ РОСЛИН У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ – порядок точного взаємного розташування на лісокультурній площі рослин різних порід.

СПОСІБ ЗМІШУВАННЯ РОСЛИН У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ – порядок групування на лісокультурній площі дерев однієї породи відносно дерев інших порід.

ГУСТОТА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – кількість деревних і чагарникових рослин, що вирощуються на одиниці лісокультурної площі.

ЛІСОКУЛЬТУРНЕ САДИВНЕ МІСЦЕ – місце розташування однієї рослини чи висівання однієї насінини на лісокультурній площі.

КРОК САДІННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – відстань, яка дотримується в процесі садіння лісових культур між садивними місцями вздовж лінії ряду.

ДОПОВНЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР - висаджування лісового садивного матеріалу в лісових культурах на місце рослин, що загинули.

Розділ II. Кількість та опис послуг (технічна специфікація), місце надання послуг.

2.1 Кількість (обсяг) – 874,928 тисяч штук яка включає:

- посадка лісових культур - 107,5 га / 659,378 тисяч штук.
- сприяння природному поновленню - 59,3 га / 145,55 тисяч штук.
- доповнення лісових культур - 70 га / 70 тисяч штук.

Загальна кількість послуг, визначаються Замовником згідно фактичної потреби.

2.2 Посадка лісових культур

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	№ проекту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісо рослинних умов	Категорія лісокультурної площі	Створення лісових культур	Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному, посівному матеріалі						Тип ґрунту	
												всього	в тому числі за породами						
													тис. шт.	Сосна звичайна	Ялина	Дуб звичайний	Береза		Вільха
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Більчаківське	1	47	34(1)	0,3	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,5 Дз-2,7*0,5	4рСз1рДз	2,222	1,742		0,444			0,036	легкі
2	Більчаківське	2	46	11(1)	0,2	Сосна	В2	зруб	вручну	Сз-2,7*0,5 Дз-2,7*0,5	4рСз1рДз	1,481	1,015		0,297			0,169	легкі
3	Бистрицьке	1	10	22(2)	0,6	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Ял-2,6*1,0	4рСз1рЯл	4,154	3,624	0,461				0,069	легкі
4	Бистрицьке	2	19	29(1)	0,6	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Ял-2,6*1,0	4рСз1рЯл	4,154	3,609	0,461				0,084	легкі
5	Бистрицьке	3	19	18	0,8	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Ял-2,6*1,0	4рСз1рЯл	5,538	4,897	0,615				0,026	легкі
6	Бистрицьке	4	28	25(1)	0,9	Сосна	В2	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Бп-2,6*1,0	4рСз1рБп	6,231	5,451			0,692		0,088	легкі
7	Бистрицьке	5	28	7(1)	0,9	Сосна	С4	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Ял-2,6*1,0	4рСз1рЯл	6,231	5,458	0,692				0,081	середні
8	Бистрицьке	6	28	42(1)	0,8	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Бп-2,6*1,0	4рСз1рБп	5,538	4,854			0,615		0,069	легкі
9	Бистрицьке	7	30	31(1)	0,9	Сосна	В2	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Бп-2,6*1,0	4рСз1рБп	6,231	5,468			0,692		0,071	легкі
10	Бистрицьке	8	31	52	0,7	Сосна	А2	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Бп-2,6*1,0	4рСз1рБп	4,846	4,196			0,538		0,112	легкі
11	Бистрицьке	9	50	38(1)	0,9	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Бп-2,6*1,0	4рСз1рБп	6,231	5,447			0,692		0,092	легкі
12	Бистрицьке	10	53	23(3)	0,6	Дуб	С3	зруб	вручну	Дз-2,6*0,7 Ял-2,6*1,0	4рДз1рЯл	3,098		0,461	2,577			0,060	середні
13	Бистрицьке	11	53	21	0,8	Дуб	С3	зруб	вручну	Дз-2,6*0,7 Ял-2,6*1,0	4рДз1рЯл	4,131		0,615	3,445			0,071	середні
14	Бистрицьке	12	53	23(2)	1,7	Дуб	С3	зруб	вручну	Дз-2,6*0,7 Ял-2,6*1,0	4рДз1рЯл	8,779		1,307	7,384			0,088	середні
15	Бистрицьке	13	56	32(1)	1,1	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Ял-2,6*1,0	4рСз1рЯл	7,615	6,719	0,846				0,05	середні
16	Бистрицьке	14	62	8(1)	0,9	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Дз-2,6*1,0	4рСз1рДз	6,231	5,436		0,692			0,103	середні
17	Бистрицьке	15	69	39(1)	0,2	Сосна	В2	зруб	вручну	Сз-2,6*0,5 Бп-2,6*1,0	4рСз1рБп	1,385	1,177			0,154		0,054	легкі
18	Бистрицьке	16	69	31	1	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,5*0,5 Дз-2,5*1,0	3рСз1рДз	6,153	4,53		1,538			0,085	середні
19	Бистрицьке	17	76	5	1	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,5*0,5 Дз-2,5*1,0	3рСз1рДз	6,153	4,508		1,538			0,107	середні
20	Листвинське	1	9	27(3)	1,1	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	6,600	5,779			0,734		0,087	легкі
21	Листвинське	2	21	22(2)	0,8	Сосна	А2	зруб	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	4,800	4,216			0,534		0,05	легкі
22	Листвинське	3	1	15	0,9	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Ял-3,0*1,0	4рСз1рЯл	5,400	4,744	0,6				0,056	середні
23	Листвинське	4	51	21(1)	1	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	6,000	5,233			0,667		0,1	легкі
24	Листвинське	5	51	7(4)	0,9	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,400	4,74			0,6		0,06	легкі
25	Листвинське	6	24	75(1)	1	Сосна	В4	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	6,000	5,23			0,667		0,103	легкі
26	Листвинське	7	48	34(1)	0,9	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,400	4,749			0,6		0,051	легкі
27	Листвинське	8	61	16(1)	0,9	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,400	4,735			0,6		0,065	легкі
28	Листвинське	9	57	65(1)	1	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	6,000	5,24			0,667		0,093	легкі
29	Листвинське	10	49	12(2)	0,6	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	3,600	3,164			0,4		0,036	легкі
30	Листвинське	11	20	11(4)	1	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	6,000	5,268			0,667		0,065	легкі
31	Листвинське	12	30	16(1)	1	Сосна	С4	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Ял-3,0*1,0	7рСз3рЯл	6,000	5,288	0,667				0,045	середні
32	Листвинське	13	36	20(1)	0,1	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	0,600	0,513			0,067		0,02	легкі
33	Листвинське	14	42	26(1)	1	Сосна	В4	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	6,000	5,26			0,667		0,073	легкі

34	Листвинське	15	20	71(1)	0,6	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Ял-3,0*1,0	7рСз3рЯл	3,600	3,167	0,4			0,033	середні
35	Жовтневе	1	8	3(4)	0,3	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	1,928	1,668		0,214		0,046	легкі
36	Жовтневе	2	8	3(5)	0,3	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	1,928	1,668		0,214		0,046	середні
37	Жовтневе	3	9	3(2)	0,5	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	3,367	2,807	0,51			0,05	середні
38	Жовтневе	4	14	14(2)	0,7	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	4,500	3,953		0,5		0,047	середні
39	Жовтневе	5	26	18(4)	0,4	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	2,694	2,251	0,408			0,035	легкі
40	Жовтневе	6	27	15(1)	0,5	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	3,367	2,819	0,51			0,038	середні
41	Жовтневе	7	29	80(2)	0,7	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	4,714	3,960	0,714			0,04	середні
42	Жовтневе	8	29	18(3)	0,7	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	4,714	3,973	0,714			0,027	середні
43	Жовтневе	9	29	29	0,6	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	4,040	3,401	0,612			0,027	середні
44	Жовтневе	10	29	75	0,4	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	2,694	2,231	0,408			0,055	середні
45	Жовтневе	11	30	22	0,4	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	2,694	2,221	0,408			0,065	середні
46	Жовтневе	12	31	30(1)	1,0	Вільх а	С4	зруб	вручну	Влч 2,8 х 1,0	10Влч	3,571				3,538	0,033	середні
47	Жовтневе	13	31	12(2)	0,9	Вільх а	С3	зруб	вручну	Влч 2,8 х 1,0	10Влч	3,214				3,198	0,016	середні
48	Жовтневе	14	34	25	0,5	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	3,367	2,814	0,51			0,043	середні
49	Жовтневе	15	34	33(1)	0,7	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	4,714	3,959	0,714			0,041	середні
50	Жовтневе	16	36	18(2)	0,6	Ялин а	С3	зруб	вручну	Яле 2,8 х 1,0 Дз 2,8 х 0,7	4рЯле1рДз	3,469		2,822	0,612		0,035	середні
51	Жовтневе	17	35	42(1)	0,6	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	4,040	3,378	0,612			0,05	середні
52	Жовтневе	18	36	17(1)	0,4	Вільх а	С4	зруб	вручну	Влч 2,8 х 1,0	10Влч	1,428				1,414	0,014	середні
53	Жовтневе	19	36	19(1)	0,5	Ялин а	С3	зруб	вручну	Яле 2,8 х 1,0 Дз 2,8 х 0,7	4рЯле1рДз	1,939		1,407	0,51		0,022	середні
54	Жовтневе	20	37	15(1)	0,4	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	4рСз1рДз	2,694	2,258	0,408			0,028	середні
55	Жовтневе	21	34	8	0,7	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Дз 2,8 х 0,7	3рСз2рДз	4,430	2,935	1,43			0,065	середні
56	Жовтневе	22	27	22(1)	0,6	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз 2,8 х 0,5 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	3,856	3,390		0,428		0,038	середні
57	Соснівське	1	5	10(1)	0,9	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	5,100	3,813		1,207		0,08	легкі
58	Соснівське	2	8	36	1,5	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	8,500	6,379		2,02		0,101	легкі
59	Соснівське	3	12	36(1)	0,9	Сосна	В2	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	5,100	3,819		1,207		0,074	легкі
60	Соснівське	4	20	10	1,4	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	7,933	5,994		1,859		0,08	легкі
61	Соснівське	5	21	47	0,4	Сосна	В4	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	2,267	1,527		0,689		0,051	легкі
62	Соснівське	6	24	16	0,4	Сосна	В2	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	2,267	1,460		0,765		0,042	легкі
63	Соснівське	7	30	36(1)	1,0	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Ял-3,0*0,7	4рСз1рЯл	6,286	4,841	0,952	0,439		0,054	середні
64	Соснівське	8	40	7(1)	2,4	Дуб	С3	зруб	вручну	Дз-3,0*0,8 Сз-3,0*0,5	3рДз2рСз	12,400	6,400	5,468	0,438		0,094	середні
65	Соснівське	9	43	34(4)	0,8	Сосна	В2	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	4,533	3,310		1,185		0,038	легкі
66	Соснівське	10	48	5(14)	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	7рСз3рБп	5,667	4,258		1,354		0,055	легкі
67	Стрийське	1	26	51(1)	2,1	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Ял-2,7*1,0	4рСз1рЯл	11,926	10,326	1,556			0,044	середні
68	Стрийське	2	22	18(2)	1,4	Сосна	А3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	4рСз1рБп	7,951	6,881		1,037		0,033	легкі
69	Стрийське	3	20	35(1)	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	4рСз1рБп	5,679	4,905		0,741		0,033	легкі
70	Стрийське	4	2	66	1,3	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	4рСз1рБп	7,383	6,400		0,963		0,02	середні
71	Стрийське	5	41	11	1,7	Сосна	А3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	8рСз2рБп	9,654	8,338		1,26		0,056	легкі

72	Стрийське	6	6	17	1,1	Сосна	В4	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	8рСз2рБп	6,247	5,418			0,815		0,014	легкі
73	Стрийське	7	46	15	1,7	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Дз-2,7*1,0	8рСз2рДз	9,654	8,364		1,26			0,03	середні
74	Стрийське	8	2	11(2)	0,7	Сосна	С2	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	4рСз1рБп	3,975	3,439			0,518		0,018	середні
75	Стрийське	9	26	46(1)	0,7	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	4рСз1рБп	3,975	3,439			0,518		0,018	легкі
76	Стрийське	10	2	9(1)	1,0	Сосна	С2	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	8рСз2рБп	5,679	4,912			0,741		0,026	середні
77	Стрийське	11	4	27(1)	1,7	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	8рСз2рБп	9,654	8,371			1,26		0,023	легкі
78	Стрийське	12	38	3(2)	0,3	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	8рСз2рБп	1,704	1,453			0,222		0,029	середні
79	Стрийське	13	38	31	1,9	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Ял-2,7*1,0	8рСз2рЯл	10,790	9,352	1,408				0,03	середні
80	Стрийське	14	26	67(2)	0,3	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	4рСз1рБп	1,704	1,453			0,222		0,029	легкі
81	Стрийське	15	44	24(1)	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	8рСз2рБп	5,679	4,903			0,741		0,035	легкі
82	Стрийське	16	2	36(2)	0,8	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	8рСз2рБп	4,543	3,931			0,593		0,019	легкі
83	Стрийське	17	36	31(4)	1,0	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Ял-2,7*1,0	8рСз2рЯл	5,679	4,905	0,741				0,033	середні
84	Стрийське	18	43	18(1)	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	8рСз2рБп	5,679	4,906			0,741		0,032	легкі
85	Стрийське	19	67	34	0,9	Сосна	В2	зруб	вручну	Сз-2,7*0,6 Бп-2,7*1,0	8рСз2рБп	5,185	4,416			0,741		0,028	легкі
86	Шекичинськ	1	3	7	2,1	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	12,600	11,131			1,401		0,068	легкі
87	Шекичинськ	2	4	12	0,8	Сосна	С2	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*1,0	4рСз1рДз	4,800	4,235		0,534			0,031	середні
88	Шекичинськ	3	5	17(1)	0,7	Сосна	С2	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*1,0	4рСз1рДз	4,200	3,71		0,467			0,023	середні
89	Шекичинськ	4	7	5(5)	1,4	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*1,0	4рСз1рДз	8,400	7,433		0,934			0,033	середні
90	Шекичинськ	5	21	3(2)	2,4	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*1,0	4рСз1рДз	14,400	12,774		1,601			0,025	середні
91	Шекичинськ	6	21	13	0,5	Сосна	С2	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*1,0	4рСз1рДз	3,000	2,618		0,334			0,048	середні
92	Шекичинськ	7	28	7	2,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	12,000	10,649			1,334		0,017	легкі
93	Шекичинськ	8	31	29(1)	0,6	Сосна	С2	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*1,0	4рСз1рДз	4,400	3,985		0,4			0,015	середні
94	Шекичинськ	9	32	8(1)	1,4	Сосна	С2	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*1,0	4рСз1рДз	8,400	7,436		0,934			0,03	середні
95	Шекичинськ	10	34	43(1)	1,7	Сосна	С3	зруб	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*1,0	4рСз1рДз	10,200	9,042		1,134			0,024	середні
96	Яцьковицьке	1	39	24	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз-2,7*0,5 Бп-2,7*1,0	4рСз1рБп	6,667	5,878			0,741		0,048	легкі
97	Яцьковицьке	2	40	3,1	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,7 х 0,5 Бп 2,7 х 1,0	4рСз1рБп	6,667	5,889			0,741		0,037	легкі
98	Яцьковицьке	3	37	11,4	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	6,923	6,054			0,769		0,100	легкі
99	Яцьковицьке	4	9	31,3	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	6,923	6,096			0,769		0,058	легкі
100	Яцьковицьке	5	40	27,5	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	6,923	6,101			0,769		0,053	легкі
101	Яцьковицьке	6	44	32,1	1,0	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	6,923	6,121			0,769		0,033	легкі
102	Яцьковицьке	7	33	14	0,4	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,7 х 0,5 Бп 2,7 х 1,0	4рСз1рБп	2,667	2,337			0,296		0,034	легкі
103	Яцьковицьке	8	38	22	0,4	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,7 х 0,5 Бп 2,7 х 1,0	4рСз1рБп	2,667	2,342			0,296		0,029	легкі
104	Яцьковицьке	9	33	17	1,2	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,7 х 0,5 Бп 2,7 х 1,0	4рСз1рБп	8,000	7,066			0,889		0,045	легкі
105	Яцьковицьке	10	16	28,1	1,1	Сосна	В4	зруб	вручну	Сз 2,7 х 0,5 Бп 2,7 х 1,0	4рСз1рБп	7,334	6,443			0,815		0,076	легкі
106	Яцьковицьке	11	8	48,1	0,7	Сосна	В4	зруб	вручну	Сз 2,7 х 0,5 Бп 2,7 х 1,0	4рСз1рБп	4,667	4,068			0,519		0,080	легкі
107	Яцьковицьке	12	39	44	0,7	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	4,846	4,248			0,538		0,060	легкі
108	Яцьковицьке	13	48	15	1,5	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	10,385	9,171			1,154		0,060	легкі
109	Яцьковицьке	14	32	57	0,7	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	4,846	4,257			0,538		0,051	легкі
110	Яцьковицьке	15	42	13,6	0,9	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,5 х 0,5 Бп 2,5 х 1,0	4рСз1рБп	6,480	5,685			0,720		0,075	легкі
111	Яцьковицьке	16	11	48,2	0,9	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,5 х 0,5 Бп 2,5 х 1,0	4рСз1рБп	6,480	5,697			0,720		0,063	легкі
112	Яцьковицьке	17	21	9	0,5	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	3,462	3,029			0,385		0,048	легкі
113	Яцьковицьке	18	26	20,1	0,9	Сосна	В3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	6,230	5,496			0,692		0,042	легкі

114	Яцьковицьке	19	46	38,1	0,9	Сосна	A2	зруб	вручну	Сз 2,5 х 0,5 Бп 2,5 х 1,0	4рСз1рБп	6,480	5,698			0,720		0,062	легкі
115	Яцьковицьке	20	9	35	0,2	Сосна	B3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	1,385	1,194			0,154		0,037	легкі
116	Яцьковицьке	21	40	27,4	0,8	Сосна	B3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	5,538	4,880			0,615		0,043	легкі
117	Яцьковицьке	22	2	3,2	0,5	Сосна	B4	зруб	вручну	Сз 2,7 х 0,5 Бп 2,7 х 1,0	4рСз1рБп	3,333	2,887			0,370		0,076	легкі
118	Яцьковицьке	23	40	58,1	1,4	Сосна	B3	зруб	вручну	Сз 2,7 х 0,5 Бп 2,7 х 1,0	4рСз1рБп	9,333	8,224			1,037		0,072	легкі
119	Яцьковицьке	24	30	53,1	0,9	Сосна	B3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	6,231	5,466			0,692		0,073	легкі
120	Яцьковицьке	25	44	18,1	0,9	Сосна	B3	зруб	вручну	Сз 2,6 х 0,5 Бп 2,6 х 1,0	4рСз1рБп	6,231	5,489			0,692		0,050	легкі
	Разом				107,5							659,378	535,885	16,011	40,061	53,020	8,15	6,251	

Всього по посадці лісових культур тисяч штук.

- Легкі ґрунти-393,971 тисяч штук.
- Середні ґрунти-265,407 тисяч штук.

2.3 Сприяння природному поновленню

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	№ проекту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Категорія лісокультурної площі	Створення лісових культур	Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному, посівному матеріалі		Тип ґрунту
												всього	в тому числі за головними породами	
												тис. шт.	Сосна звичайна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Більчаківське	1	47	43(2)	0,2	сосна	B4	зруб	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	0,5	0,5	легкі
2	Більчаківське	2	54	6(2)	0,4	сосна	C4	зруб	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	1	1	середні
3	Більчаківське	3	2	9(3)	0,6	сосна	B4	зруб	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	1,5	1,5	легкі
4	Більчаківське	4	35	21(2)	0,6	сосна	B4	зруб	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	1,5	1,5	легкі
5	Бистрицьке	1	11	39(1)	1,0	сосна	C4	зруб	мех підг. ґрунту					середні
6	Листвинське	8	3	23(1)	1,8	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	4,5	4,5	легкі
7	Листвинське	9	4	30	0,7	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	1,75	1,75	легкі
8	Листвинське	10	4	21(1)	2	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	5	5	легкі
9	Листвинське	11	4	13(2)	1,6	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	4	4	легкі
10	Листвинське	12	8	57	1,6	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	4	4	легкі
11	Листвинське	13	9	10(2)	0,9	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,25	2,25	легкі
12	Листвинське	14	9	27(3)	1,6	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	4	4	легкі
13	Листвинське	15	10	29(1)	0,9	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,25	2,25	легкі
14	Листвинське	16	10	73	1,2	сосна	C3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	3	3	середні
15	Листвинське	17	10	58(1)	0,3	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	0,75	0,75	легкі
16	Листвинське	18	15	10(1)	0,3	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	0,75	0,75	легкі
17	Листвинське	19	20	71(1)	0,4	сосна	C3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	1	1	середні
18	Листвинське	20	22	20(1)	0,8	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	1,8	1,8	легкі
19	Листвинське	21	25	12	1,7	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	4,25	4,25	легкі
20	Листвинське	22	26	1(1)	0,9	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,25	2,25	легкі
21	Листвинське	23	27	12(2)	1	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	2,5	легкі
22	Листвинське	24	28	42(1)	1	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	2,5	легкі
23	Листвинське	25	30	19	2,3	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	5,75	5,75	легкі
24	Листвинське	26	38	16(1)	1,1	сосна	C3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,75	2,75	середні
25	Листвинське	27	49	45(1)	1	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	2,5	легкі
26	Листвинське	28	49	77(1)	1	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	2,5	легкі
27	Листвинське	29	49	30(1)	0,9	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,25	2,25	легкі
28	Листвинське	30	54	17(2)	1	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	2,50	легкі
29	Жовтнєве	3	7	5(3)	0,8	сосна	C3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2	2	середні
30	Стрийське	1	22	18(2)	1	сосна	A3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	2,5	легкі
31	Стрийське	2	45	3	1	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	2,5	легкі
32	Стрийське	3	20	35(1)	0,8	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2	2	легкі

33	Стрийське	4	34	41	1,5	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	3,75	3,75	легкі
34	Стрийське	5	40	6(1)	0,7	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1,75	1,75	легкі
35	Стрийське	6	20	11	0,7	сосна	C4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1,75	1,75	середні
36	Стрийське	7	44	29	1	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2,5	2,5	легкі
37	Стрийське	8	21	32(1)	0,8	сосна	C3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2	2	середні
38	Стрийське	9	4	41(2)	0,6	сосна	B3	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1,5	1,5	легкі
39	Стрийське	10	14	30(1)	0,9	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2,25	2,25	легкі
40	Стрийське	11	6	22	0,5	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1,25	1,25	легкі
41	Яцьковицьке	1	20	26	1,5	сосна	C4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	3,75	3,75	середні
42	Яцьковицьке	2	29	24	1,7	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	4,25	4,25	легкі
43	Яцьковицьке	3	39	15	0,5	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1,25	1,25	легкі
44	Яцьковицьке	4	33	17	0,3	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	0,75	0,75	легкі
45	Яцьковицьке	5	16	28,1	0,3	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	0,75	0,75	легкі
46	Яцьковицьке	6	40	27,2	1	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2,5	2,5	легкі
47	Яцьковицьке	7	9	7,2	0,5	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1,25	1,25	легкі
48	Яцьковицьке	8	27	4,1	1,1	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2,75	2,75	легкі
49	Яцьковицьке	9	7	7	1,3	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	3,25	3,25	легкі
50	Яцьковицьке	10	22	12,1	0,4	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1	1	легкі
51	Яцьковицьке	11	39	46,1	0,3	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	0,75	0,75	легкі
52	Яцьковицьке	12	32	57	0,7	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1,75	1,75	легкі
53	Яцьковицьке	13	39	24	0,8	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2	2	легкі
54	Яцьковицьке	14	35	1,2	0,8	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2	2	легкі
55	Яцьковицьке	15	24	27,2	1,4	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	3,5	3,5	легкі
56	Яцьковицьке	16	8	48,1	0,3	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	0,75	0,75	легкі
57	Яцьковицьке	17	2	15,4	0,4	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1	1	легкі
58	Яцьковицьке	18	17	59,1	1,3	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	3,25	3,25	легкі
59	Яцьковицьке	19	12	30,1	1,8	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	4,5	4,5	легкі
60	Яцьковицьке	20	21	9	0,2	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	0,5	0,5	легкі
61	Яцьковицьке	21	24	31,1	1,1	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2,75	2,75	легкі
62	Яцьковицьке	22	2	3,2	0,7	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	1,75	1,75	легкі
63	Яцьковицьке	23	14	18,1	1	сосна	C4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2,5	2,5	середні
64	Яцьковицьке	24	38	19,3	0,8	сосна	B4	зруб	ручна посад.	4,0*1,0	10pCз	2	2	легкі
Разом					59,3							145,550	145,550	

Всього по сприянню природному поновленню тисяч штук.

- Легкі ґрунти - 125,8 тисяч штук.
- Середні ґрунти - 19,75 тисяч штук.

2.4 Доповнення лісових культур

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Потреба у садивному, посівному матеріалі				Тип ґрунту	
							всього	в тому числі за породами				
								тис. шт.	Сосна звичайна	Ялина		Дуб звичайний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Більчаківське	45	13(1)	0,7	дуб	С3	0,510			0,51	Середні	
2	Більчаківське	47	12(1)	0,7	дуб	С3	0,550			0,55	Середні	
3	Більчаківське	47	52(1)	0,7	дуб	С3	0,680			0,68	Середні	
4	Більчаківське	47	54(1)	0,8	дуб	С3	0,500			0,5	Середні	
5	Більчаківське	46	20(1)	0,4	дуб	С3	0,300			0,3	Середні	
6	Більчаківське	53	31(1)	0,5	дуб	С3	0,310			0,31	Середні	
7	Більчаківське	54	6(1)	0,7	дуб	С3	0,520			0,52	Середні	
8	Більчаківське	53	37	0,4	Сосна	С3	0,280	0,280			Середні	

9	Більчаківське	35	5(1)	0,4	Сосна	B3	0,250	0,250			легкі
10	Бистрицьке	14	32(2)	0,6	Сосна	B3	0,720	0,720			легкі
11	Бистрицьке	73	2	1,5	Сосна	B3	1,800	1,800			легкі
12	Бистрицьке	2	28	0,9	Сосна	B3	1,080	1,080			легкі
13	Бистрицьке	16	15(1)	0,9	Сосна	B2	1,080	1,080			легкі
14	Бистрицьке	74	17(1)	1,3	Сосна	C4	1,560	1,560			середні
15	Бистрицьке	26	1(1)	0,4	Сосна	B3	0,610	0,610			легкі
17	Бистрицьке	19	28(1)	0,3	Сосна	A2	0,460	0,460			легкі
18	Бистрицьке	18	13(1)	1,0	Сосна	B3	1,540	1,540			легкі
19	Бистрицьке	14	10	0,6	Сосна	C3	0,920	0,920			середні
20	Бистрицьке	51	12	0,9	Сосна	C3	1,200	1,200			середні
21	Бистрицьке	52	11(3)	0,9	Сосна	C3	1,200	1,200			середні
22	Бистрицьке	64	8(1)	0,8	Сосна	C3	1,060	1,06			середні
23	Листвинське	41	9	0,9	Сосна	B3	0,690	0,69			легкі
24	Листвинське	41	23(2)	1	Сосна	B3	1,260	1,26			легкі
25	Листвинське	41	23(3)	0,9	Сосна	B3	0,850	0,85			легкі
26	Листвинське	50	22(1)	0,9	Сосна	B3	0,710	0,71			легкі
27	Листвинське	28	10	1,6	Сосна	B3	2,020	2,02			легкі
28	Листвинське	3	21	1,9	Сосна	B3	2,000	2			легкі
29	Листвинське	49	42(1)	1	Сосна	B3	1,260	1,26			легкі
30	Листвинське	36	20(1)	0,9	Сосна	B3	0,850	0,85			легкі
31	Листвинське	58	22(1)	0,9	Сосна	B3	0,850	0,85			легкі
32	Жовтневе	24	45(1)	1,0	Сосна	B3	0,520	0,520			легкі
33	Жовтневе	34	24	0,3	Сосна	C3	0,230	0,230			середні
34	Жовтневе	29	73(1)	0,6	Сосна	C3	0,290	0,290			середні
35	Жовтневе	26	18(1)	0,8	Сосна	C3	0,470	0,470			середні
36	Жовтневе	37	15(3)	0,8	Сосна	B3	0,470	0,470			легкі
37	Жовтневе	30	17	0,6	Сосна	C3	0,390		0,39		середні
38	Жовтневе	37	14(1)	0,4	Сосна	C3	0,300	0,300			середні
39	Соснівське	15	6(1)	0,7	Сосна	B3	0,840	0,840			легкі
40	Соснівське	15	6(2)	1,0	Сосна	B3	1,110	1,110			легкі
41	Соснівське	24	14	1,0	Сосна	B3	0,760	0,760			легкі
42	Соснівське	28	29	0,6	Сосна	B2	0,730	0,730			легкі
43	Соснівське	33	13(1)	1,0	Сосна	C2	1,100	1,100			середні
44	Соснівське	35	18	0,9	Сосна	C2	0,760	0,760			середні
45	Соснівське	35	30	0,8	Сосна	C2	0,820	0,820			середні
46	Соснівське	35	31	0,5	Сосна	C2	0,510	0,510			середні
47	Соснівське	36	5(1)	0,8	Сосна	B2	0,980	0,980			легкі
48	Соснівське	36	32(1)	0,9	Сосна	C2	0,950	0,950			середні
49	Соснівське	41	24	0,8	Сосна	C2	0,580	0,580			середні
50	Соснівське	50	3(9)	1,0	Сосна	B3	1,070	1,070			легкі
51	Стрийське	2	40(1)	2,0	Сосна	B3	2,260	2,260			легкі
52	Стрийське	55	55(1)	1,0	Сосна	B3	1,330	1,330			легкі
53	Стрийське	76	27(1)	2,2	Сосна	A2	2,159	2,159			легкі
54	Стрийське	4	42(1)	1,6	Сосна	B3	1,810	1,810			легкі
55	Стрийське	42	35(1)	1,3	Сосна	B3	1,470	1,470			легкі
56	Стрийське	44	28(1)	1,0	Сосна	B3	1,330	1,330			легкі
57	Стрийське	3	6(1)	1,0	Сосна	B3	1,330	1,330			легкі
58	Щекичинське	19	13	1,3	Сосна	B3	1,200	1,200			легкі
59	Щекичинське	20	25	2,5	Сосна	C3	1,900	1,9			середні
60	Щекичинське	35	34	0,9	Сосна	B2	0,800	0,8			легкі
61	Щекичинське	51	70	1,0	Сосна	C2	0,800	0,8			середні
62	Щекичинське	53	6	1,4	Сосна	C2	1,000	1			середні
63	Щекичинське	53	8	0,9	Сосна	C2	0,650	0,65			середні

64	Щекичинське	33	9	1,4	Сосна	С3	1,260	1,26			середні
65	Щекичинське	42	9	0,6	Сосна	С2	0,640	0,64			середні
66	Яцьковицьке	48	24	0,9	Сосна	В3	0,856	0,856			легкі
67	Яцьковицьке	32	3,1	0,9	Сосна	В3	0,849	0,849			легкі
68	Яцьковицьке	17	11,4	0,9	Сосна	В3	0,856	0,856			легкі
69	Яцьковицьке	19	31,3	0,9	Сосна	В3	0,854	0,854			легкі
70	Яцьковицьке	40	27,5	1,0	Сосна	В3	1,079	1,079			легкі
71	Яцьковицьке	1	32,1	1,0	Сосна	В3	0,893	0,893			легкі
72	Яцьковицьке	2	14	0,9	Сосна	В3	0,808	0,808			легкі
73	Яцьковицьке	36	22	0,9	Сосна	В3	0,796	0,796			легкі
74	Яцьковицьке	22	17	1,0	Сосна	В3	0,945	0,945			легкі
75	Яцьковицьке	35	28,1	0,8	Сосна	В4	0,904	0,904			легкі
76	Яцьковицьке	16	48,1	0,8	Сосна	В4	0,721	0,721			легкі
	Разом			70,0			70,000	66,240	0,390	3,370	

Всього по доповненню лісових культур тисяч штук.

- Легкі ґрунти - 47,76 тисяч штук.
- Середні ґрунти - 22,24 тисяч штук.

2.5 Місце надання послуг: лісовий фонд Соснівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Рівненська область.

2.6 Строк надання послуги: до 31.05.2025.

III. Вимоги до надання послуг

3.1 Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- викопка та підвезення посадматеріалу від розсадника до лісокультурної площі:

Місцезнаходження розсадників:

1. Більчаківське лісництво – кв. 56, вид. 44;
2. Бистрицьке лісництво – кв. 50, вид. 60;
3. Листвинське лісництво – кв. 29, вид. 29;
4. Жовтневе лісництво – кв. 2, 4, вид. 5, 39;
5. Соснівське лісництво – кв. 27; вид. 2;
6. Стрийське лісництво – кв. 63, вид. 101;
7. Щекичинське лісництво – кв. 54, вид. 1.
8. Яцьковицьке лісництво – кв. 3 вид. 59.

- Посадка лісових культур з дотриманням:

- схеми змішування;
- способу змішування;
- способів створення;
- технологічного процесу.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки. Такі особливості вказуються Замовником під час отримання технічного завдання.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти. Забороняється виконувати роботи без технологічної карти або з відхиленнями від неї.

3.2. Викопування сіянців вручну:

Для викопування сіянців вручну використовують гостро заточені штикові лопати з прямим лезом. Спочатку, з двох сторін рядка, підрізають кореневу систему сіянців на глибині 20-22см, після чого злегка підпушують ґрунт для полегшення вивільнення кореневої системи. Потім вибирають сіянці. З метою недопущення пересихання коренів зібрані в пучок сіянці прикопують на площі викопування або одразу транспортують їх у тарі (відрах, садивних лотках, ящиках) до місця сортування і прикопують. На місці сортування за допомогою шаблону відсортовують стандартні сіянці, проводять їх облік та складають у пучки по 50-100 шт. На місці для

прикопування викопують канавки завглибшки 30-35 см з однією похилою (під кутом 30-45° стінкою), на яку щільно розкладають сіянці, відзначаючи кожну тисячу штук (з метою полегшення відпуску та обліку), прикладають кореневі системи ґрунтом засипаючи не більше 1/3 надземної частини. Ґрунт ущільнюють аби не допустити пустот, які можуть призвести до підсихання коріння.

3.3. Висівання і садіння лісу

Перед початком висаджування сіянців, обирається місце для викопування ями. В ямі робиться бовтанка, змішуючи воду і глину (за потреби з додаванням інсектицидів). Робітник обмокує коріння посадкового матеріалу (до повного їх просякання), кладе їх в кошик (відро тощо) для подальшого транспортування.

Посадка під меч Колесова проводиться ланкою складом із двох робітників. Перший робітник піднімає меч з силою ударає кінцем леза в місце, призначене для посадки натискуючи на меч і розгойдуючи його, він готує лунку необхідну для посадки певної глибини. Другий робітник бере із спеціальної корзини або відра сіянець, і опускає його корені в лунку не допускаючи їх загину із таким розрахунком, щоб коренева шийка була покритою землею і не отримала сонячних опіків.

У разі садіння лісу вручну декількома ланками відстань між ними повинна становити не менше ніж 5 м.

Під час підготовки щілини мечем (лопатою) садильник повинен стояти тільки збоку вертикальної площини, у якій рухається меч (лопата) і працівник, який з ним працює.

Садильні ящики не повинні містити гострих виступів, зачіпок, цвяхів, що стирчать.

Під час садіння або висівання обов'язково потрібно дотримуватися схеми посадки та змішування.

3.4. Лісокультурні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил відтворення лісів затверджених Постановою КМУ від 01 березня 2007 року №303 із змінами від 20.12.2022 року.
- Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів.
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

3.5 Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Розділ IV. Розрахунок вартості.

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 тис. шт. (додаються), а саме:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРАНСЛІС ВВ»**

вул. Шевченка, буд. 1-А, с. Губків, Рівненський район, Рівненська область,
34654, ЄДРПОУ: 44996657, e-mail: translivv@gmail.com.

**Філія «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»**

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЛІС ВВ» з 2023 року веде активну співпрацю з філіями державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в частині надання послуг в лісовому господарстві пов'язаних з лісозаготівлею, транспортуванням необробленої деревини, відтворенням лісів та наданні інших супутніх послуг в лісовому господарстві.

За час співпраці напрацьовано значну матеріально-технічну базу та сформовано штат кваліфікованих робітників, що дозволяє якісно та своєчасно надавати весь спектр послуг в лісовому господарстві.

Надаємо Вам актуальну комерційну пропозицію на послуги пов'язаних з відтворення лісів на 2025 рік:

Створення лісових культур (посадка під меч Колесова/садильну трубу)*			
		Вартість без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
Легкі ґрунти	тис. шт.	1300	1560
Середні ґрунти	тис. шт.	1600	1920
Важкі ґрунти	тис. шт.	2000	2400
Доповнення лісових культур*			
Легкі та середні ґрунти	тис. шт.	1600	1920
Важкі ґрунти	тис. шт.	2100	2520
Садіння сіянців, сприяння природному поновленню, ввід недостаючих порід (посадка під меч Колесова/садильну трубу)*			
Легкі ґрунти	тис. шт.	1300	1560
Середні ґрунти	тис. шт.	1600	1920
Важкі ґрунти	тис. шт.	2000	2400

* - передбачає викопку та підвезення посадматеріалу до лісокультурної площі з лісового розсадника надлісництва з передпосадковою підготовкою посадматеріалу до садіння на лісокультурну площу.

Директор ТОВ «ТРАНСЛІС ВВ»



Віталій ТКАЧУК

Фізична особа - підприємець Коцан Михайло Миколайович

Україна, 77662, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт Перегінське, вул. Замлинівка, буд. 8
р/р UA 683366770000026001052545472 АТ КБ "Приватбанк", код ЄДРПОУ 3403715293

Філія «Поліський лісовий офіс»

ДП «Ліси України»

Комерційна пропозиція

Фізична особа - підприємець з 2019 року веде активну співпрацю з філіями державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в частині надання послуг в лісовому господарстві пов'язаних з лісозаготівлею, транспортуванням необробленої деревини, відтворенням лісів та наданні інших супутніх послуг в лісовому господарстві.

За час співпраці напрацьовано значну матеріально – технічну базу та сформовано штату кваліфікованих робітників, що дозволяє якісно та своєчасно надавати весь спектр послуг в лісовому господарстві.

Надаємо Вам актуальну комерційну пропозицію на послуги пов'язаних з відтворенням лісів на 2025 рік.

Створення лісових культур (посадка під меч Колесова/садильну трубу)*			
		Вартість без ПДВ, грн	Вартість з ПДВ, грн
Легкі ґрунти	тис. шт	1350	1620
Середні ґрунти	тис. шт	1700	2040
Важкі ґрунти	тис. шт	2100	2520
Доповнення лісових культур*			
Легкі та середні ґрунти	тис. шт	1750	2100
Важкі ґрунти	тис. шт	2200	2640
Садіння сіянців, сприяття природному поновленню, від недостатючих порід(під меч Колесова) на ґрунтах:*			
Легкі ґрунти	тис. шт	2750	3300
Середні ґрунти	тис. шт	2850	3420
Важкі ґрунти	тис. шт	2900	3480

* - передбачає викопку та підвезення посадкового матеріалу до лісокультурної площі з лісового розсадника надісництва з передпосадковою підготовкою посадкового матеріалу до садіння на лісокультурну площу.

Фізична особа-підприємець



Михайло КОЦАН

Фізична особа-підприємець Ковальчук Василь Миколайович
35024, Рівненська область, Костопільський район., с. Велика Любаша, вул. Лугова, 48
тел. +38(067) 984 90 93 e-mail: kovalcukvasil99@gmail.com РНОКПП 3214407255

**Філія «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»**

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Я, Ковальчук Василь Миколайович, підприємець з 2018 року веду активну співпрацю з філіями державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в частині надання послуг в лісовому господарстві пов'язаних з лісозаготівлею, транспортуванням необробленої деревини, відтворенням лісів та наданні інших супутніх послуг в лісовому господарстві.

За час співпраці напрацьовано значну матеріально-технічну базу та сформовано штат кваліфікованих робітників, що дозволяє якісно та своєчасно надавати весь спектр послуг в лісовому господарстві.

Надаємо Вам актуальну комерційну пропозицію на послуги пов'язані з відтворенням лісів на 2025 рік.

Створення лісових культур (посадка під меч Колесова/сади́льну трубу):*			
		Вартість без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
Легкі ґрунти	тис. шт.	1404,00	1684,80
Середні ґрунти	тис. шт.	1754,00	2104,80
Важкі ґрунти	тис. шт.	2154,00	2584,80
Доповнення лісових культур:*			
Легкі та середні ґрунти	тис. шт.	1704,00	2044,80
Важкі ґрунти	тис. шт.	2304,00	2764,80
Садіння сіянців, сприяння природному поновленню, ввід недостаючих порід (під меч Колесова) на ґрунтах*			
Легкі ґрунти	тис. шт.	1454,00	1744,80
Середні ґрунти	тис. шт.	1604,00	1924,80
Важкі ґрунти	тис. шт.	2154,00	2584,80

* - передбачає викопку та підвезення посадматеріалу до лісокультурної площі з лісового розсадника надлісництва з передпосадковою підготовкою посадматеріалу на лісокультурну площу.

Фізична особа-підприємець



Василь Ковальчук

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає: **1641710,04 грн з ПДВ**

До очікуваної вартості предмету закупівлі включено ПДВ.

Найменування послуг	кількість	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, з ПДВ	загальна вартість, з ПДВ
Лісокультурні роботи, що включають:						
1. Створення лісових культур (посадка під меч Колесова/сади́льну трубу), т/шт.:	659,378	3 480,00	3 660	3 790	3 643,20	1 175 410,16
Легкі ґрунти	393,971	1560,00	1620,00	1684,80	1 621,60	638 863,37
Середні ґрунти	265,407	1920,00	2040,00	2104,80	2 021,60	536 546,79
Важкі ґрунти						
1.2 Створення лісових культур (посадка під мотобур) т/шт.:						
Важкі ґрунти						
2. Доповнення лісових культур, т/шт.:	70,000	3 840,00	4 200	4 090	4 043,20	141 512,00
Легкі ґрунти	47,76	1920,00	2100,00	2044,80	2 021,60	96 551,62
Середні ґрунти	22,24	1920,00	2100,00	2044,80	2 021,60	44 960,38
Важкі ґрунти						
3. Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колесова/сади́льну трубу), т/шт.:	145,550	3480,00	6720,00	3669,60	4 623,20	324 787,88
Легкі ґрунти	125,800	1560,00	3300,00	1744,80	2 201,60	276 961,28
Середні ґрунти	19,750	1920,00	3420,00	1924,80	2 421,60	47 826,60
Важкі ґрунти						
Разом	874,928					1 641 710,04

Загальна кількість послуг становить 874,928 тисяч штук на очікувану вартість 1641710,04 грн з ПДВ.