

Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне
обладнання (Протипожежний інвентар, в т.ч. ЛОТ 1 Рукав напірний пожежний, ЛОТ 2
Пожежний ствол)

Обсяг закупівлі складено на підставі орієнтовної потреби на 2025 рік.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Очікувана вартість предмета закупівлі – Протипожежний інвентар (ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання) становить 805 333,33 грн. (вісімсот п'ять тисяч триста тридцять три грн. 33 копійок) з ПДВ, та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників, а також з відкритих даних в мережі інтернет, та розраховано середню вартість між ними.

В т.ч. по ЛОТам:

- ЛОТ 1 – 661 333,33 грн.
- ЛОТ 2 – 144 000,00 грн.

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ

Найменування	Кількість, шт.	Комерційна 1	Комерційна 2	Комерційна 3	Середня вартість за одиницю, грн., з ПДВ	Загальна вартість, грн. з ПДВ
Рукав пожежний	200	3 284,00	3 156,00	3 480,00	3 306,67	661 333,33
Ствол пожежний	20	6 900,00	7 500,00	7 200,00	7 200,00	144 000,00
	220					
					Вартість з ПДВ, грн.	805 333,33
					ПДВ	134 222,22
					Вартість без ПДВ	671 111,11

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Розділ І. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги).

ЛОТ 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт	Характеристики
1	Рукав напірний пожежний d51 з ГР-50	200	Тип рукава: напірний пожежний – двобічним полімерним покриттям, Клас 3 Посилений Довжина шлангу - 20 м Робочий тиск – 1,6-2,2 МПа Розривний тиск – 6,0 МПа Внутрішній діаметр - 51 мм Матеріал рукава - поліефірна нитка

			Покриття всередині – модифіковані полімери Гайка рукавна ГР-50 (ГРН-50) з цапковим видом з'єднання – 2 шт. Пакування – бухта
--	--	--	--

Учасникам необхідно надати:

- копію паспорту якості Товару з відображенням характеристик товару;
- копію сертифікату якості (відповідності) товару з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки, виданий незалежним органом з оцінки відповідності (сертифікації);
- протокол випробувань зразків, з яких буде виготовлено товар, що планується до поставки, виданий на ім'я виробника продукції, із вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу.

ЛОТ 2

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт	Характеристики
1	Пожежний ствол d51 (по типу «Цунамі»)	20	Матеріал – алюміній Швидкість потоку: 150-500 л/хв Номінальний робочий тиск - 0,6 МПа. Мінімальна довжина струменя: 28 м Діаметр вихідного патрубку: 51 мм. Кут розпилення - 0 ... 120° Працює у трьох режимах — суцільний струмінь, розпилення, водяна завіса Призначення - формування та направлення компактного або розпиленого струменя води чи розчину піноутворювача. Оснащений зручною ручкою для тримання та верхнім важелем для вмикання/вимикання (перекривання потоку). Вага: не більше 1,9 кг Комплектується сполучною гайкою ГР-50 (ГРН-50) з цапковим видом з'єднання

Учасникам необхідно надати:

- копію паспорту якості Товару з відображенням характеристик товару;
- копію сертифікату якості (відповідності) товару з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки, виданий незалежним органом з оцінки відповідності (сертифікації).

Розділ II. Вимоги до якості товару:

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробах не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування, не відновлений, не бувшим у використанні, вільний від прав третіх осіб.

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.4. Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) повинні не завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, пропонується товар (або окремі його складові) не повинні бути ввезені на митну територію

України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

Розділ III. Вимоги до постачання товару:

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад за наступною адресою: 54031, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Заповідна, 2В.

Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.2. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

3.3. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня наступного за днем подання Заявки.

3.4. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.5. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника)

Розділ III. Вимоги до постачання товару:

3.6. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад за наступною адресою: 54031, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Заповідна, 2В.

Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.7. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

3.8. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня наступного за днем подання Заявки.

3.9. На товари, що будуть постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.10. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

Комерційні пропозиції

<https://firecontrol.com.ua/stvol-y-pozharnye/stvol-y-pozharnye-ruchnye/bagatocilovij-stvol-cunami-z-vodyanoyu-zavisoyu-d51-max-500lhv.html>

Головна | Пожежні стволи | Стволи пожежних ручних | Багатоцільовий ствол "Цунамі" з водяною завісою Д.51 (max 500л/хв)

Стволи пожежні ручні - Багатоцільовий ствол "Цунамі" з водяною завісою Д.51 (max 500л/хв)

Виробник: Пожежик
Модель: Т342



Ціна: 6900.00 грн

★★★★★ 2 відгуки | написати відгук

Кількість: 1

Користуйтеся сайтом, ви допомагаєте ССР

<http://antifire.com.ua/stvol-pozharnyj-rsk-50>

Головна | Каталог | Оплата та доставка | Контактна інформація | Українська мова

0 грн

Тов "Дужняк" - пожежне обладнання.
з 9:00 до 17:00
вихідний: суббота, воскресенье

(044)391-06-63
(095)391-06-63
(073)391-06-63
(096)887-87-08
Перезвоніть мені

НАШІ ПРОДУКТИ

- Порошкові вогнегасники (8)
- Вуглекислотні вогнегасники (7)
- Часи (2)
- Комплекти для вогнегасників (99)
- Телефони обслуговування (перезавантажувачі) вогнегасників (15)
- Виготовлення пожежних шаф РІД, заповнення (заказ, виготовлення, розміри) (11)
- Заправка балонів вуглекислотою (8)
- Пожежні крани (10)
- Пожежна арматура (36)
- Пожежні рукави (10)
- Пожежні стволи (10)
- Інвертори та акумулятори (9)
- Попереджувальні сигналізатори (14)

Ствол пожежний ручний РСК-50

Код товару: РСК50 На складі

Ціна: 7 500.00грн

Кількість: 1





**ПОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА**



УКРАЇНИ

(044)360-96-20
(050)486-85-17
(067)683-00-54
(093)170-56-12

м.Київ, вул.Сирецька,25А

Протипожежне обладнання та послуги

euroservis.com.ua

**Комерційна пропозиція № 26254 від 03 вересня 2025 р.
для ФІЛІЯ "ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРЬСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"**

№	Артикул	Назва	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	000082944	Ствол пожежний ручний СРП-50	10 шт	7 280,00	72 800,00

Разом:

72 800,00

У тому числі ПДВ:

12 133,33

Всього найменувань 1, на суму 72 800,00 УАН.

Сімдесят дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Дванадцять тисяч сто тридцять три гривні 33 копійки

Виписав(ла):

Ваш менеджер - Яценко Лілія

Тел.: +38 (093) 929-43-55, +38 (067) 683-00-54, +38 (050) 486-85-17, +38 (044) 360-96-20

E-mail: 917@euroservis.com.ua

Сайт: <https://euroservis.com.ua>



Товариство з обмеженою відповідальністю

"Технології-Безпеки"



Юридична адреса: 07400, м. Бровари вул. Київська, буд. 221,
Фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, б. 102, оф. 309 р/р 033006140000026003500337502 «
АТ «Креді Агріколь Банк», e-mail: techbezpr@ukr.net, <http://tbezpeka.com/>

Вих. № 0705/25
від "07" травня 2025 р.

Філія «Слобожанський лісовий офіс»
ДСП «Ліси України»

На Ваш запит №3793/37-2-1-2025
від 07.05.2025р щодо надання комерційної пропозиції

ТОВ «Технології-Безпеки» висловлює свою повагу та надає свою комерційну пропозицію щодо
постачання протипожежного обладнання.:

Рукав пожежний напірний d32мм.,тип Т/клас 1 з гайками ГР-32/51 	Тип рукава: напірний пожежний тип Т / Клас 1 Застосування рукава: для пожежної техніки, пожежних мотопомп. Внутрішній діаметр: 32±1 мм Робочий тиск: 1,6-2,2 МПа. Розривний тиск: 6,0 МПа Довжина скатки: 20+1 метрів. Матеріал рукава: поліефірна нитка. Внутрішнє покриття: модифіковані полімери Гайка рукавна ГР-32/51 – 2шт Ціна даного рукава – 2280,00 грн з ПДВ
Рукав пожежний напірний d51мм. з двобічним полімерним покриттям, клас 3 з гайками ГР-50 	Тип рукава: напірний пожежний з двобічним полімерним покриттям, Клас 3 Застосування рукава: для пожежної техніки, пожежних мотопомп. Внутрішній діаметр: 51±1 мм Робочий тиск: 1,6 -2,2 МПа. Розривний тиск: 6,0 МПа Довжина скатки: 20 метрів. Матеріал рукава: поліефірна нитка. Внутрішнє покриття: модифіковані полімери Гайка рукавна ГР-50 – 2шт Ціна даного рукава – 3284,00 грн з ПДВ

Інформація за телефоном: +380503121639, +380960555658

Умови оплати – 10 робочих днів після поставки товару.

Умови поставки – транспортною компанією (НП, Делівері) на адресу надлісництва.

Умови поставки – 10 робочих днів після отримання замовлення.

З повагою,
Директор
ТОВ "Технології -Безпеки"



Ігор БОБОВСЬКИЙ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»
ФЛІЯ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

Згідно запиту направляємо пропозицію про поставку наступних рукавів:

№ з/п	Найменування	Ціна за рукав з ПДВ, грн.	Кількість
1	Рукав пожежний напірний Д-32 мм Клас 1 з 2ГРН-32 AQUASILA	2037,00	128
2	Рукав пожежний напірний Д-51 мм Клас 3 з 2ГРН-50 AQUASILA	3156,00	128

Доставка за рахунок Постачальника.

Готовність до відвантаження в термін до 15 робочих днів.

Оплата після поставки.

Надаємо копії документів, що засвідчують якість та безпеку запропонованого товару, а саме:

-За вимогою, сановані копії, завірені виробником, протоколів випробовувань на рукави пожежні щодо відповідності вимогам ДСТУ 9069:2021 "Противопожешна техніка. Рукави пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів. Загальні вимоги та методи випробування", виданих акредитованою лабораторією.

-Сертифікат якості.

-Копію паспорту на вироб від виробника з зазначенням гарантійних зобов'язань.

-За вимогою, документи акредитації лабораторії, яка надала протоколи випробувань, про можливість робити випробування по ДСТУ 9069:2021

З повагою,

Директор ТОВ «АКВАСИЛА»



Ільченко Я.Ю.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Прогресивні Технології+» пропонує для потреб вашої організації наступне протипожежне обладнання.

Найменування	Кількість	Ціна, грн. за одиницю, з ПДВ
Мотопомпа пожежна високого тиску Konner&Sohner KS 50 HP	23	12899,00
Мотопомпа плавуюча 1200 BC (1300 л/хв)	2	142000,00
Рукав пожежний d32мм, I клас, з ГР32/50	128	2420,00
Рукав пожежний d51мм, III клас, з ГР-50	128	3480,00
Ранцевий обприскувач РЛВ	174	3860,00
Лопата пожежна	260	280,00
Хлопавка пожежна	157	580,00
Сокира пожежна	64	340,00
Граблі з черенком	64	280,00

Поставка здійснюється протягом 15 днів з моменту підписання договору.

З повагою,
Директор



Олександр ФОРНОЛЯК