

Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю

Вимірювальна вилка для вимірювання круглого лісу

(ДК 021:2015: 38330000-7: Ручні прилади для вимірювання відстаней)

З метою належного забезпечення господарської діяльності філій Північного лісового офісу ДП «Ліси України» планується здійснити закупівлю вимірювальних вилок Signumat або еквівалента для вимірювання круглого лісу, що використовуються у виробничому процесі для визначення діаметра лісопродукції.

Передбачається придбати:

- довжиною 60 см – 40 шт.;
- довжиною 80 см – 70 шт.;
- довжиною 100 см – 40 шт.

Загальна кількість товару, що підлягає закупівлі, становить 150 одиниць.

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до Примірної методики, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, на підставі загальнодоступної інформації з комерційних пропозицій.

1) Вимірювальні вилки 60 см (кількість — 40 шт.)

Комерційні пропозиції (ціна за 1 шт., грн з ПДВ):

1. ТОВ «Бергбау Технік» — 5 800,00
2. ТОВ «С.ФОР» — 5280,00
3. ТОВ «Латчбахер Україна» — 5050,00

Середня ціна: $(5800,00+5280,00+5050,00)/3= 5376,67$ (п'ять тисяч триста сімдесят шість гривні 67копійки) грн/шт.

Сума: $(5376,67*40)=215\ 066,80$ (двісті п'ятнадцять тисяч шістдесят шість гривні 80 копійок) грн.

2) Вимірювальні вилки 80 см (кількість — 70 шт.)

Комерційні пропозиції (ціна за 1 шт., грн з ПДВ):

1. ТОВ «Бергбау Технік» — 6200,00
2. ТОВ «С.ФОР» — 5640,00
3. ТОВ «Латчбахер Україна» — 5350,00

Середня ціна: $(6200,00+5640,00+5350,00)/3= 5730,00$ (п'ять тисяч сімсот тридцять гривень 00 копійок) грн/шт.

Сума: $(5730,00*70)= 401\ 100,00$ (чотириста одна тисяча сто гривень 00 копійок) грн.

3) Вимірювальні вилки 100 см (кількість — 40 шт.)

Комерційні пропозиції (ціна за 1 шт., грн з ПДВ):

1. ТОВ «Бергбау Технік» — 6400,00
2. ТОВ «С.ФОР» — 6000,00
3. ТОВ «Латчбахер Україна» — 5650,00

Середня ціна: $(6400,00+6000,00+5650,00)/3= 6016,67$ (шість тисяч шістнадцять гривень 67 копійок) грн/шт.

Сума: $(6016,67*40)=240666,80$ (двісті сорок тисяч шістсот шістдесят шість гривень 80 копійок) грн.

Підсумок по товарах

$(215066,80 + 401\ 100,00 + 240666,80) = 856\ 833,6$ грн (вісімсот п'ятдесят шість тисяч вісімсот тридцять три гривень 60 копійок) грн з ПДВ, або 714 028,00(сімсот чотирнадцять тисяч двадцять вісім гривень 00 коп.) грн без ПДВ

Начальник відділу

Сергій ІВАШКІН

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Вимірювальна вилка для вимірювання круглого лісу
ДК 021:2015: 38330000-7: Ручні прилади для вимірювання відстаней.

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів, місця поставок:

1.1 Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація)

Назва товару	Кількість, шт.	Технічні характеристики згідно вимог Замовника
Вимірювальна вилка для вимірювання круглого лісу (Робоча шкала 60см)	40	Регулювання опору ходу ніжок: один гвинт. Регулювання паралельності ніжок: два гвинти для точної юстировки. Шкала: стандартна двостороння (крок 0,5 см), можлива спеціальна на замовлення. Конструкція шкали: прозора плівка з тильним друком для захисту. Профіль штанги: міцний восьмигранний алюмінієвий порожнистий профіль. Довжина ніжок всередині (мм): 350 Розміри: 870×397×34 Вага: 0,88 кг. Сертифікат калібрування, виданий спеціалізованою організацією та складений відповідно до вимог нормативного законодавства України
Вимірювальна вилка для вимірювання круглого лісу (Робоча шкала 80см)	70	Регулювання опору ходу ніжок: один гвинт. Регулювання паралельності ніжок: два гвинти для точної юстировки. Шкала: стандартна двостороння (крок 0,5 см), можлива спеціальна на замовлення. Конструкція шкали: прозора плівка з тильним друком для захисту. Профіль штанги: міцний восьмигранний алюмінієвий порожнистий профіль. Довжина ніжок всередині (мм): 420 Розміри: не більше 1070×467×34 Вага: 0,94 кг. Сертифікат калібрування, виданий спеціалізованою організацією та складений відповідно до вимог нормативного законодавства України
Вимірювальна вилка для вимірювання круглого лісу (Робоча шкала 100см)	40	Регулювання опору ходу ніжок: один гвинт. Регулювання паралельності ніжок: два гвинти для точної юстировки. Шкала: стандартна двостороння (крок 0,5 см), можлива спеціальна на замовлення. Конструкція шкали: прозора плівка з тильним друком для захисту. Профіль штанги: міцний восьмигранний алюмінієвий порожнистий профіль. Довжина ніжок всередині (мм): 520 Розміри: не більше 1270×567×34 Вага: 1,08 кг. Сертифікат калібрування, виданий спеціалізованою організацією та складений відповідно до вимог нормативного законодавства України

Загальна кількість товару по закупівлі: 150 шт.

1.2. Місця поставки:

№ П/П	Назва надлісництва	Вимір ювальн а вилка, шт. 60 см.	Вимір ювальн на вилка, шт. 80 см.	Вимі рюва льна вилк а, шт. 100 см.	Разом, Шт.	Адреса поставки
1	Городнянське	17	8	5	30	Україна, 15100, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, місто Городня, вул.Жовтнева, будинок 54
2	Конотопське			9	9	Україна, 41635, Сумська обл., Конотопський р-н, село Бочечки, вул. Загребля, будинок 65
3	Корюківське	2	4	4	10	Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, місто Корюківка, вул. Індустріальна, будинок 40
4	Ніженське	1	10	3	14	Україна, 16608, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Ніжин, вул.Прощенка Станіслава, будинок 5
5	Новгород-Сіверське		7	8	15	Україна, 16000, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, місто Новгород-Сіверський, вул.Губернська, будинок 15 А
6	Сумське	2	10	7	19	Україна, 42355, Сумська обл., Сумський р-н, селище міського типу Низи
7	Тростянецьке		6		6	Україна, 42743, Сумська обл., Охтирський р-н, територіальна громада Чернечинська, Ківшар урочище, будинок 1
8	Чернігівське		15		15	Україна, 14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Молодчого Олександра, будинок 18
9	Шостинське	18	10	4	32	Україна, 41124, Сумська обл., Шосткинський р-н, село Собич, вул.Городок, будинок 35
Всього					150	

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

2.1. Поставка товару здійснюється за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі відповідно до місць поставки, зазначених у Розділі I цього додатку та відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у Додатку № 4 до тендерної документації.

2.2. Строк поставки товару: впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати отримання замовлення Замовника.

Замовлення оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Замовника. Замовлення може здійснюватись електронною поштою.

2.3. Спосіб оплати: Оплата за фактично отриманий Товар здійснюється Замовником в особі (Філії) протягом 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з дати отримання товару на підставі документів, що підтверджують факт поставки (видаткові накладні) та надання Постачальником рахунку-фактури на оплату поставленого товару.

2.4. Товар повинен бути виготовленим не раніше ніж в 2024 році.

2.5. Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень (на виробах не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

2.6. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, а в разі її відсутності – способом, що забезпечує зберігання товару під час звичайних умов зберігання та транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.7. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

2.8. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику. Долучається довідка у довільній формі щодо відповідності товару гарантійному терміну.

2.9. Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

Розділ III. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

3.1.1. Довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку. Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару (згідно зразка наведеного нижче у таблиці 1) технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країни походження, точного маркування моделі, технічні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару вимогам до розміру та технічних характеристик, визначених Розділом 1 цього Додатку.

Порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару

Таблиця 1

Технічні характеристики згідно вимог Замовника			Відповідність запропонованого Учасником товару технічним вимогам		
Назва товару	Кількість, шт.	Технічні характеристики	Найменування товару (виробник, країна походження, маркування)	К-ть, шт.	Технічні характеристики
Вимірювальна вилка для вимірювання круглого лісу (Робоча шкала 60см)	40	Регулювання опору ходу ніжок: один гвинт. Регулювання паралельності ніжок: два гвинти для точної юстировки. Шкала: стандартна двостороння (крок 0,5 см), можлива спеціальна на замовлення. Конструкція шкали: прозора плівка з тильним друком для захисту. Профіль штанги: міцний восьмигранний алюмінієвий порожнистий профіль. Довжина ніжок всередині (мм): 350 Розміри: 870×397×34 Вага: 0,88 кг. Мірна вилка має мати : Сертифікат калібрування, виданий спеціалізованою організацією та складений відповідно до вимог нормативного законодавства України			
Вимірювальна вилка для вимірювання круглого лісу (Робоча шкала 80см)	70	Регулювання опору ходу ніжок: один гвинт. Регулювання паралельності ніжок: два гвинти для точної юстировки. Шкала: стандартна двостороння (крок 0,5 см), можлива спеціальна на замовлення. Конструкція шкали: прозора плівка з тильним друком для захисту. Профіль штанги: міцний восьмигранний алюмінієвий порожнистий профіль. Довжина ніжок всередині (мм): 420 Розміри: не більше 1070×467×34 Вага: 0,94 кг. Мірна вилка має мати : Сертифікат калібрування, виданий спеціалізованою організацією та складений відповідно до вимог нормативного законодавства України			
Вимірювальна вилка для вимірювання круглого лісу (Робоча шкала 100см)	40	Регулювання опору ходу ніжок: один гвинт. Регулювання паралельності ніжок: два гвинти для точної юстировки. Шкала: стандартна двостороння (крок 0,5 см), можлива спеціальна на замовлення. Конструкція шкали: прозора плівка з тильним друком для захисту. Профіль штанги: міцний восьмигранний алюмінієвий порожнистий профіль. Довжина ніжок всередині (мм): 520 Розміри: не більше 1270×567×34 Вага: 1,08 кг. Мірна вилка має мати : Сертифікат калібрування, виданий спеціалізованою організацією та складений відповідно до вимог нормативного законодавства України			

3.1.2. Копії документів: сертифікат/паспорт якості (відповідності) товару, виданий виробником, або спеціалізованою організацією, АБО декларація про відповідність товару, складену відповідно до вимог технічних регламентів; АБО, технічний паспорт товару АБО інші документи, що підтверджують відповідність запропонованого учасником товару вимогам до розміру та технічних характеристик, інших вимог, визначених у цьому Додатку.

3.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

3.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

3.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати наведеним у тендерній документації або бути кращими.

Начальник відділу

Сергій ІВАШКІН

ДП «Ліси України»
Філія Північний лісовий офіс

Вих. №2
ДАТА: 28.08.2025 р.
ТЕМА: Комерційна пропозиція на постачання «Касової стрічки»

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1
(СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

Ми, ТОВ «Бергбау Технік», надсилаємо свою цінову комерційну пропозицію щодо запиту пропозицій на постачання вимірювальних вилок для:

ДП «Ліси України» Філія Північний лісовий офіс

1. Цінова пропозиція:

Найменування	Одиниця вимір.	Кількість	Ціна з ПДВ грн	Сума з ПДВ грн.	Примітка
Мірна вилка 60см	шт	1	5 800,00	5 800,00	Вартість сертифікату калібрування враховано
Мірна вилка 80см	шт	1	6 200,00	6 200,00	
Мірна вилка 100см	шт	1	6 400,00	6 400,00	
РАЗОМ з ПДВ:				18400,00	

Платник ПДВ 20%: ТАК

Менеджер з продажу



Tel: 044 333 57 89, <mailto:office@bergbau.com.ua>

01011, Київ, вул. Рибальська, 13
info@s-for.info
+380 (66) 305-65-74



Конфіденційно

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» Філія «Північний лісовий офіс»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Дякуємо за проявлену зацікавленість нашими товарами, а також пропонуємо прийняти нашу пропозицію.

Товариство з обмеженою відповідальністю «С.ФОР» надає свою комерційну пропозицію щодо постачання наступних товарів:

№ п/п	Найменування товару	Ціна за одиницю, грн з ПДВ
1	Вимірювальна вилка 60см з повіркою	5280,00
2	Вимірювальна вилка 80см з повіркою	5640,00
3	Вимірювальна вилка 1 м з повіркою	6000,00

Примітки:

ТОВ «С.ФОР»
Директор

02.09.2025 року



Вих № 010925-1 від 01.09.25р.

Шановні партнери.

Просимо розглянути можливість закупівлі обладнання для електронного обліку деревини, а саме пропонуємо вимірювальні вилки **Signumat**

Характеристики	
Особливості:	
	- нанесення з двох сторін; - надійне виконання з міцних компонентів; - гарантія 12 місяців; - передбачені механізми калібрування люфту та точності вимірювань; - наявний зручний гак для тривалого зберігання товару; - анодований алюмінієвий профіль, що забезпечує довготривалий захист від корозії; - восьмикутний профіль із заглибленням шкали дозволяє уникати тертя зі шкалою; - ковзні елементи-вставки забезпечують плавний хід вимірювального плеча та захищають рухомі деталі конструкції від тертя; - шкали з нанесенням ціною поділки 0,5 см; - довжина шкали в асортименті 60см/80см/100см;
В разі необхідності до товару надається сертифікат калібрування, виданий уповноваженим органом сертифікації	

Вартість товару, згідно таблиці:

	Найменування	Ціна за од, грн з ПДВ
1	Вимірювальна вилка Signumat 60см з сертифікатом калібрування	5050,00
2	Вимірювальна вилка Signumat 80см з сертифікатом калібрування	5350,00
3	Вимірювальна вилка Signumat 100см з сертифікатом калібрування	5650,00

В.о. директора
ТОВ «Латчбахер Україна»



Олена ГРИГОР'ЄВА