

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне
обладнання (Ранцевий лісовий вогнегасник)**

На виконання інвестиційної програми філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на 2025 рік, відповідно до Регламенту інвестиційного процесу, затвердженого наказом ДП «Ліси України» від 08.11.2023 №1850, та з метою забезпечення ефективного функціонування відомчої пожежної охорони та мінімізації можливих втрат для лісового господарства України, а також на виконання вимог Постанови КМУ від 20 травня 2022 р. № 612 «Про затвердження Порядку організації охорони і захисту лісів» та для збільшення ефективності гасіння лісових пожеж, необхідно закупити ранцеві вогнегасники.

Обсяг закупівлі складено на підставі орієнтовної потреби на 2025 рік.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Очікувана вартість предмета закупівлі – Ранцевий лісовий вогнегасник (ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання) становить 736 000,80 грн. (сімсот тридцять шість тисяч гривень 80 копійок) з ПДВ, та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників та розраховано середню вартість між ними, очікувана вартість закупівлі дорівнює найнижчій комерційній пропозиції

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ

Найменування	Кількість, шт.	ТОВ "Прогресивні Технології+"	ТОВ "Технології-Безпеки"	ТОВ "Пожзабезпечення-Сервіс"	Середня вартість за одиницю, грн., без ПДВ	Загальна вартість, грн. без ПДВ
ранцевий вогнегасник	200	3 216,67	3 066,67	3 400,00	3 227,78	645 556,00
		643 334,00	613 334,00	680 000,00		
					Вартість без ПДВ, грн.	645 556,00
					ПДВ	129 111,20
			736 000,80 з ПДВ		Вартість з ПДВ	774 667,20

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

Найменування товару, що є предметом закупівлі		Кількість, шт
Ранцевий лісовий вогнегасник		200
1. Технічні характеристики		
Габаритні розміри:		
Довжина	мм	Не більше 600
Ширина	мм	Не більше 500

Висота	мм	Не більше 200
Ємність	л	Не менше 20
Далекобійність розпиленого струменю	м	Не більше 3,5
Далекобійність компактного струменю	м	Не менше 8
Ширина захвату розпиленого струменю (на відстані 2м)	м	Не більше 1,2
Кут розпилення	град.	Не менше 30
Виробнича потужність	л/хв	Не менше 2,0
Вага	кг	Не більше 3,0
Матеріал корпусу		Міцний алюмінієвий сплав
Термін служби		Не менше 3 роки

Учасникам необхідно надати: копії відповідних паспортів якості Товару та/або сертифікатів якості (відповідності) товару/виробника та/або декларацій відповідності та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікат аналізу товару, про відповідність товару з відображенням характеристик товару та/або інші підтверджуючі документи.

Розділ II. Вимоги до якості товару:

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування, не відновлений, не бувшим у використанні, вільний від прав третіх осіб.

Товар повинен бути виготовленим не раніше ніж в 2024 році

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.4. Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) повинні не завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля, гігієни, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, пропонований товар (або окремі його складові) не повинні бути ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

Розділ III. Вимоги до постачання товару:

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад за наступною адресою: 54031, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Заповідна, 2В.

Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.2. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

3.3. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня наступного за днем подання Заявки.

3.4. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.5. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника)

Комерційні пропозиції

вих. № 19/05
від 19 травня 2025р

ДП «Ліси України»
Філія «Слобожанський лісовий офіс»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Прогресивні Технології+» пропонує для потреб вашої організації наступне протипожежне обладнання.

Найменування	Кількість	Ціна, грн. за одиницю, з ПДВ
Мотопомпа пожежна високого тиску Konner&Sohner KS 50 HP	23	12899,00
Мотопомпа плаваюча 1200 BC (1300 л/хв)	2	142000,00
Рукав пожежний d32мм, I клас, з ГР32/50	128	2420,00
Рукав пожежний d51мм, III клас, з ГР-50	128	3480,00
Ранцевий обприскувач РЛВ	174	3860,00
Лопата пожежна	260	280,00
Хлопавка пожежна	157	580,00
Сокира пожежна	64	340,00
Граблі з черенком	64	280,00

Поставка здійснюється протягом 15 днів з моменту підписання договору.

З повагою,
Директор



Олександр ФОРНОЛЯК

Товариство з обмеженою відповідальністю "Технології-Безпеки"



Юридична адреса: 07400, м. Бровари вул. Київська, буд. 221.
Фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, б. 102, оф. 309 р/р 033006140000026003500337502 в
АТ «Креді Агріколь Банк», e-mail: techbezpa@ukr.net, <http://tbezpeka.com/>

Вих. № 0705/25
від "07" травня 2025 р.

Філія «Слобожанський лісовий офіс»
ДСГП «Ліси України»

На Ваш запит №3793/37-2-1-2025
від 07.05.2025р щодо надання комерційної пропозиції

ТОВ «Технології-Безпеки» висловлює свою повагу та надає свою комерційну пропозицію щодо постачання протипожежного обладнання:

Найменування	Характеристики																				
Ранцевий лісовий вогнегасник «Світязь» з металевим гідропультом, виробництва Україна  	Ранцевий лісовий вогнегасник «Світязь» з металевим гідропультом розроблений вітчизняними конструкторами для найефективнішого гасіння лісових пожеж. Вогнегасник має широку горловину та дві ручки, що дає змогу швидко та без зайвих зусиль заповнити ємність водою. Комплектується вогнегасник алюмінієвим гідропультом українського виробництва. Ущільнювач штока не потребує змащення. Конструкції гідропульта оснащена двома ручками з підпірками. Завдяки цьому зменшено зусилля на руків'я штоку гідропульта до 1,8-2,3 кгс, що менше за загально медичні нормативи у 2,5 рази. Корпус гідропульта виготовлений з алюмінієвого сплаву і має захисне, антикорозійне (анодоване) покриття, кольору «срібло» як зовні, так і зсередини. <table> <tr> <td>Виробнича потужність, л/хв.</td><td>2,25</td></tr> <tr> <td>Ємність мішка, л</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Довжина струменя компактного/ розпиленого, м</td><td>12/3,5</td></tr> <tr> <td>Ширина захвату розпиленого струменя, м</td><td>1,2</td></tr> <tr> <td>Кратність піни, не менше</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Обслуговуючий персонал, чол.</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Габаритні розміри, мм., д/ш/в</td><td>600×500×100</td></tr> <tr> <td>Строк служби, років</td><td>2,5</td></tr> <tr> <td>Маса вогнегасника, кг</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Пінозмішувача насадка, шт</td><td>1</td></tr> </table> Вогнегасник виготовлений згідно з ТУ У28.2-38107643-001:2018 та має сертифікат відповідності. Ціна вогнегасника – 3 680,00 грн. з ПДВ.	Виробнича потужність, л/хв.	2,25	Ємність мішка, л	24	Довжина струменя компактного/ розпиленого, м	12/3,5	Ширина захвату розпиленого струменя, м	1,2	Кратність піни, не менше	8	Обслуговуючий персонал, чол.	1	Габаритні розміри, мм., д/ш/в	600×500×100	Строк служби, років	2,5	Маса вогнегасника, кг	2,0	Пінозмішувача насадка, шт	1
Виробнича потужність, л/хв.	2,25																				
Ємність мішка, л	24																				
Довжина струменя компактного/ розпиленого, м	12/3,5																				
Ширина захвату розпиленого струменя, м	1,2																				
Кратність піни, не менше	8																				
Обслуговуючий персонал, чол.	1																				
Габаритні розміри, мм., д/ш/в	600×500×100																				
Строк служби, років	2,5																				
Маса вогнегасника, кг	2,0																				
Пінозмішувача насадка, шт	1																				

Граблі з держаком 	Виготовлені з міцної сталі. 12 міцних закручених зубців, що полегшує розрихлення ґрунту. Довжина робочої частини: 31 см Довжина зубців (від основи): 9.5 см Товщина металу 2 мм Довжина держака: 150см Вага: 545 гр Ціна граблів з держаком – 320,00 грн. з ПДВ
Пожезна хлопавка ХПГ з держаком 	Ефективний пристрій для оперативного гасіння низових лісових пожеж, вкритою сухою травою. Завдяки низькій вазі та ергономічному держаку, хлопавкою легко перекривати доступ кисню до джерела займання Ширина пластини 30 см Довжина пластини 40 см Довжина держака 147 см Загальна довжина хлопавки 190 см Ціна гумової хлопавки з держаком – 548,00 грн. з ПДВ.

Інформація за телефоном: +380503121639, +380960555658

Умови оплати – 10 робочих днів після поставки товару.

Умови поставки – транспортною компанією (НП, Делівері) на адресу надлісництв.

Умови поставки – 10 робочих днів після отримання замовлення.

З повагою,
Директор
ТОВ “Технології -Безпеки”



Ігор БОБОВСЬКИЙ



ТОВ "ПОЖАБЕЗПЕЧЕННЯ - СЕРВІС"

08500 Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Оранжерейна, б.65. код 30322610,
IBAN: UA313003460000026000026310901 в ПАТ «Альфа-Банк», м.Київ,
тел./факс: (044) 463-73-11, 568-57-07, e-mail: pozhab@ukr.net

Вих. № 020

від "19" травня 2025 р.

Комерційна пропозиція

ТОВ «Пожзабезпечення-Сервіс» має можливість запропонувати для потреб Вашого підприємства наступне протипожежне обладнання для боротьби з лісовими пожежами:

Найменування	Од. виміру	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ
Мотопомпа FORTE FP20HP	шт	7500,00	9000,00
Плаваюча мотопомпа PH-Cyklon 2/1500	шт	130000,00	156000,00
Хлопавка пожежна гумова з держакom	шт	540,00	648,00
Ранцевий лісовий вогнегасник	шт	3400,00	4080,00
Рукав пожежний d32 для техніки, 1 клас, з гайками (20м)	шт	2000,00	2400,00
Рукав пожежний d5, для техніки, 3 клас, з двобічним покриттям, з гайками (20м)	шт	2980,00	3576,00
Пожежний інвентар:			
лопати	шт	250,00	300,00
сокири	шт	300,00	360,00
граблі	шт	250,00	300,00

З повагою,
Директор



Ігор ФОЙДА.