

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3 Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Блонська Т.В.
- 2) ФОП Опанасюк В.І.
- 3) ФОП Тімощук І.І.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 11 752 250,00 грн без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 -	1607600,00 грн без ПДВ,
за Лотом 2 -	2 414 400,00 грн без ПДВ,
за Лотом 3 -	2016450,00 грн без ПДВ,
за Лотом 4 -	2631000,00 грн без ПДВ,
за Лотом 5 -	3082800,00 грн без ПДВ.

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини, Лот 3 Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини

Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або
лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця
заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів
реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу
на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги
(автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для
тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для
подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні
лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи
часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення
деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні
лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового
зберігання деревної сировини;.

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому
здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування,
а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам
та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини
для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що
обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.
2. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.
3. Обсяг надання послуги:
 - 3.1. Вивезення деревини – 4100 м³;
 - 3.2. Перевезення деревини – 1700 м³;
 - 3.3. Навантаження деревини – 8200 м³;
 - 3.4. Розвантаження деревини – 4100 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	4100		
1.1	відстань вивезення до 1 км	300		
1.2	відстань вивезення до 2 км	600		
1.3	відстань вивезення до 3 км	600		
1.4	відстань вивезення до 4 км	600		
1.5	відстань вивезення до 5 км	600		
1.6	відстань вивезення до 6 км	300		
1.7	відстань вивезення до 7 км	300		

1.8	відстань вивезення до 8 км	100		
1.9	відстань вивезення до 9 км	100		
1.10	відстань вивезення до 10 км	100		
1.11	відстань вивезення до 11 км	100		
1.12	відстань вивезення до 12 км	100		
1.13	відстань вивезення до 13 км	100		
1.14	відстань вивезення до 14 км	100		
1.15	відстань вивезення до 15 км	100		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	1700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	600		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	200		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	100		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	100		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	100		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	100		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	100		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	100		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	100		

2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8200		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4100		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.1. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-

технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короточасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

4. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.

5. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.

6. Обсяг надання послуги:

3.5. Вивезення деревини – 5600 м³;

3.6. Перевезення деревини – 2500 м³;

3.7. Навантаження деревини – 11200 м³;

3.8. Розвантаження деревини – 5600 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	5600		
1.1	відстань вивезення до 1 км	400		
1.2	відстань вивезення до 2 км	600		
1.3	відстань вивезення до 3 км	600		
1.4	відстань вивезення до 4 км	600		
1.5	відстань вивезення до 5 км	600		
1.6	відстань вивезення до 6 км	400		
1.7	відстань вивезення до 7 км	400		
1.8	відстань вивезення до 8 км	250		
1.9	відстань вивезення до 9 км	250		
1.10	відстань вивезення до 10 км	250		
1.11	відстань вивезення до 11 км	250		
1.12	відстань вивезення до 12 км	250		
1.13	відстань вивезення до 13 км	250		
1.14	відстань вивезення до 14 км	250		
1.15	відстань вивезення до 15 км	250		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	2500		
2.1	відстань перевезення до 5 км	100		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	100		

2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	100		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	100		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	250		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	250		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	250		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	250		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	250		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	250		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	250		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	150		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	100		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	11200		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	5600		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

- На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з

питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування,

а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

7. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.

8. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.

9. Обсяг надання послуги:

3.9. Вивезення деревини – 4500 м³;

3.10. Перевезення деревини – 3000 м³;

3.11. Навантаження деревини – 9000 м³;

3.12. Розвантаження деревини – 4500 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	4500		
1.1	відстань вивезення до 1 км	250		
1.2	відстань вивезення до 2 км	300		
1.3	відстань вивезення до 3 км	650		
1.4	відстань вивезення до 4 км	650		
1.5	відстань вивезення до 5 км	650		
1.6	відстань вивезення до 6 км	650		
1.7	відстань вивезення до 7 км	150		
1.8	відстань вивезення до 8 км	150		
1.9	відстань вивезення до 9 км	150		
1.10	відстань вивезення до 10 км	150		
1.11	відстань вивезення до 11 км	150		
1.12	відстань вивезення до 12 км	150		
1.13	відстань вивезення до 13 км	150		
1.14	відстань вивезення до 14 км	150		
1.15	відстань вивезення до 15 км	150		

2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	3000		
2.1	відстань перевезення до 5 км	600		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	400		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	200		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	200		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	150		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	150		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	150		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	150		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	150		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	150		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	100		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	100		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	100		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	100		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	100		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	100		
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	50		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	50		
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	9000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4500		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

3. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- 1.3. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення. **Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини** - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

10. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.

11. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.

12. Обсяг надання послуги:

3.13. Вивезення деревини – 5400 м³;

3.14. Перевезення деревини – 4000 м³;

3.15. Навантаження деревини – 10800 м³;

3.16. Розвантаження деревини – 5400 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	5400		
1.1	відстань вивезення до 1 км	300		
1.2	відстань вивезення до 2 км	400		
1.3	відстань вивезення до 3 км	500		
1.4	відстань вивезення до 4 км	500		
1.5	відстань вивезення до 5 км	500		
1.6	відстань вивезення до 6 км	500		
1.7	відстань вивезення до 7 км	500		
1.8	відстань вивезення до 8 км	500		
1.9	відстань вивезення до 9 км	500		
1.10	відстань вивезення до 10 км	300		
1.11	відстань вивезення до 11 км	300		
1.12	відстань вивезення до 12 км	150		
1.13	відстань вивезення до 13 км	150		

1.14	відстань вивезення до 14 км	150		
1.15	відстань вивезення до 15 км	150		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	4000		
2.1	відстань перевезення до 5 км	200		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	200		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	300		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	300		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	300		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	300		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	300		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	300		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	300		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	150		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	150		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	150		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	150		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	150		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	150		
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	150		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	150		
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	10800		

4.	Об'єм розвантаження деревини м ³	5400		
----	--	------	--	--

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

4. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.4. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3 Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

13. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.

14. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.

15. Обсяг надання послуги:

3.17. Вивезення деревини – 9000 м³;

3.18. Перевезення деревини – 400 м³;

3.19. Навантаження деревини – 18000 м³;

3.20. Розвантаження деревини – 9000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	9000		
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км	1500		
1.3	відстань вивезення до 3 км	1500		
1.4	відстань вивезення до 4 км	1200		
1.5	відстань вивезення до 5 км	1200		
1.6	відстань вивезення до 6 км	1200		
1.7	відстань вивезення до 7 км	1200		
1.8	відстань вивезення до 8 км	1200		
1.9	відстань вивезення до 9 км			

1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	400		
2.1	відстань перевезення до 5 км	100		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	100		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	100		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	100		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км			
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			

2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	18000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	9000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

5. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.5. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

**Фізична особа підприємств
Опанасюк Василь Іванович
ЄДРПОУ 2209703056
ПІН 220970305620**

12701 м.Баранівка вул.Героїв Крут,22

Директору

Філії «Поліський лісовий офіс»

ДП «Ліси України»

Василю ГОНЧАРУ

Я, Опанасюк Василь Іванович (ЄДРПОУ 2209703056) надаю комерційну пропозицію щодо надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції:

1 Вартість надання послуг з навантаження-розвантаження становить:

- навантаження (перевантаження) 1м³деревини - 70,00 грн без ПДВ
- розвантаження 1м³деревини - 60,00 грн без ПДВ

2 Вартість послуг з перевезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1м³ складає:

- на відстань до 3 км - 120,00 грн без ПДВ,
- на відстань від 3км до 4 км - 135,00 грн без ПДВ,
- на відстань від 4км до 5 км - 145,00 грн без ПДВ,
- на відстань від 5 км до 6 км - 155,00 грн без ПДВ
- на відстань від 6 км до 7 км - 162,00 грн без ПДВ
- на відстань від 7 км до 8 км - 169,00 грн без ПДВ
- на відстань від 8 км до 9 км - 174,00 грн без ПДВ
- на відстань від 9 км до 10 км - 178,00 грн без ПДВ
- на відстань від 10 км до 11 км - 183,00 грн без ПДВ
- на відстань від 11 км до 12 км - 186,00 грн без ПДВ
- на відстань від 12 км до 13 км - 189,00 грн без ПДВ
- на відстань від 13 км до 14 км – 192,00 грн без ПДВ
- на відстань від 14 км до 15 км - 195,00 грн без ПДВ

3 За перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування за 1 куб.м :

- відстань перевезення до 5 км - 70.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 5 км до 10км - 90.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 10 км до 15 км - 110.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 15 км до 20 км - 130.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 20 км до 25 км - 150.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 25 км до 30км - 170.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 30 км до 35км - 180.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 35 км до 40км - 190.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 40 км до 45км - 200.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 45 км до 50км - 210.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 50 км до 55км - 220.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 55 км до 60км - 230.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 60 км до 65км - 240.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 65 км до 70км - 250.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 70 км до 75км - 260.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 75 км до 80км - 270.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 80 км до 85км - 280.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 85 км до 90км - 290.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 90км – 3,20 грн за 1 куб м/км без ПДВ

ФОП Опанасюк В.І.





ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ
ТІМОЩУК ІГОР ІВАНОВИЧ
Код РНОКПП: 2410822778

Юридична адреса: 30405, Хмельницька область, Шепетівський район, Шепетівська територіальна громада, місто Шепетівка, вулиця Консва, буд. 21А.
Електронна пошта (e-mail): igortimoshchuk17@gmail.com, тел. +38(067)-422-42-40

Директору
Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»
Василю Гончару

Я, ФО-П Тімошук Ігор Іванович (2410822778) надаю комерційну пропозицію, щодо надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції.

1. Вартість надання послуг з навантаження-розвантаження становить:

- Навантаження (перевантаження) 1 м³ деревини – 69,00 грн. без ПДВ;
- Розвантаження 1 м³ деревини – 59,00 грн. без ПДВ.

2. Вартість послуг з перевезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 м³ складає:

- На відстань від 1 км до 3 км – 119,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 4 км – 134,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 5 км – 144,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 6 км – 154,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 7 км – 161,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 8 км – 168,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 9 км – 173,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 10 км – 177,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 11 км – 182,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 12 км – 185,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 13 км – 188,00 грн. без ПДВ;
- На відстань до 14 км – 191,00 грн. без ПДВ;
- На відстань до 15 км – 194,00 грн. без ПДВ.

3. За перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування за 1 куб.м. на 1 км:

- Відстань перевезення до 5 км – 69,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 5 км до 10 км – 89,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 10 км до 15 км – 109,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 15 км до 20 км – 129,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 20 км до 25 км – 149,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 25 км до 30 км – 169,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 30 км до 35 км – 179,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 35 км до 40 км – 189,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 40 км до 45 км – 199,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 45 км до 50 км – 209,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 50 км до 55 км – 219,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 55 км до 60 км – 229,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 60 км до 65 км – 239,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 65 км до 70 км – 249,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 70 км до 75 км – 259,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 75 км до 80 км – 269,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 80 км до 85 км – 279,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 85 км до 90 км – 289,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 90 км – 3,19 грн. за 1 куб.м./км без ПДВ.

ФО-П



Ігор Тімошук

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЛОНСЬКА ТАМАРА
ВОЛОДИМИРІВНА**

УКРАЇНА, 30510, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН, С.БУРТИН,
ВУЛ. ЛІСНА, БУД. 6, КВ.2, код ІПН 2503102207

Р/Р UA 113052990000026006036006978 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Р/Р UA 693157840000026002500829044 Філія Хмельницьке ОУ АТ ОЩАДБАНК», МФО 3 15784

Директору
Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Я, ФОП Блонська Тамара Володимирівна (ІПН 2503102207) надаю комерційну пропозицію, щодо надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції:

1. Вартість надання послуг з навантаження-розвантаження: -
Навантаження (перевантаження) 1 м³ деревини - 68,00 грн. без ПДВ; - Розвантаження 1 м³ деревини - 58,00 грн. без ПДВ.

2. Вартість послуг з вивезення 1 кубічного метра деревини складає:

- на відстань до 3 км. – 118,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 4 км – 133,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 5 км. – 143,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 6 км. – 153,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 7 км – 160,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 8 км -167,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 9 км -172,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 10 км -176,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 11 км -181,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 12 км -184,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 13 км -187,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 14 км -190,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 15 км -193,00 грн. без ПДВ;

3. Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 куб.м на 1 км:

- на відстань до 5 км. - 68,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 5 км. до 10 км. - 88,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 10 км. до 15 км. - 108,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 15 км. до 20 км. - 128,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 20 км. до 25 км. -148,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 25 км. до 30 км. - 168,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 30 км. до 35 км. - 178,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 35 км. до 40 км. - 188,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 40 км. до 45 км. - 198,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 45 км. до 50 км. - 208,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 50 км. до 55 км. - 218,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 55 км. до 60 км. - 228,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 60 км. до 65 км. - 238,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 65 км. до 70 км. - 248,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 70 км. до 75 км. - 258,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 75 км. до 80 км. - 268,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 80 км. до 85 км. - 278,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 85 км. до 90 км. - 288,00 грн. без ПДВ;
- відстань перевезення від 90 км. – 3,18 грн. за 1 куб.м./км без ПДВ.

ФОП

Тамара Блонська



	Найменування послуг	Умови базові					
		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
5	Навантаження деревини	8200	70	69	68	69	565800,00
6	Розвантаження деревини	4100	60	59	58	59	241900,00
8							
9	Вартість вивезення деревини з лісоосіди по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) за 1 куб.м.	4100					585600,00
10	відстань вивезення до 1.0 км	300	120	119	118	119	35700,00
11	відстань вивезення до 2.0 км	600	120	119	118	119	71400,00
12	відстань вивезення до 3.0 км	600	120	119	118	119	71400,00
13	відстань вивезення до 4.0 км	600	135	134	133	134	80400,00
14	відстань вивезення до 5.0 км	600	145	144	143	144	86400,00
15	відстань вивезення до 6.0 км	300	155	154	153	154	46200,00
16	відстань вивезення до 7.0 км	300	162	161	160	161	48300,00
17	відстань вивезення до 8.0 км	100	169	168	167	168	16800,00
18	відстань вивезення до 9.0 км	100	174	173	172	173	17300,00
19	відстань вивезення до 10.0 км	100	178	177	176	177	17700,00
20	відстань вивезення до 11.0 км	100	183	182	181	182	18200,00
21	відстань вивезення до 12.0 км	100	186	185	184	185	18500,00
22	відстань вивезення до 13.0 км	100	189	188	187	188	18800,00
23	відстань вивезення до 14.0 км	100	192	191	190	191	19100,00
24	відстань вивезення до 15.0 км	100	195	194	193	194	19400,00
25							
26	Найменування послуг	Умови базові					
27		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
28	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м.	1700					214300,00
29	відстань перевезення до 5.0 км	600	70	69	68	69	41400,00
30	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	200	90	89	88	89	17800,00
31	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	100	110	109	108	109	10900,00
32	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	100	130	129	128	129	12900,00
33	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	150	149	148	149	14900,00
34	відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	100	170	169	168	169	16900,00
35	відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	100	180	179	178	179	17900,00
36	відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	100	190	189	188	189	18900,00
37	відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	100	200	199	198	199	19900,00
38	відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	100	210	209	208	209	20900,00
39	відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	100	220	219	218	219	21900,00
40	відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км					0	0,00
41	відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км					0	0,00
42	відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км					0	0,00
43	відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0,00
44	відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0,00
45	відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0,00
46	відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0,00
47	відстань перевезення від 90.0 км					0	0,00
48							
49	Разом, грн., без ПДВ*	1607600,00					
50	ПДВ*, грн.						
51	Разом, грн., з/без ПДВ*						
52							

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5



Калькуляція						
Найменування послуг	Умови базові					
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Навантаження деревини	11200	70	69	68	69	772800,00
Розвантаження деревини	5600	60	59	58	59	330400,00
Вартість вивезення деревини з лісогосп. по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) за 1 куб.м.	5600					847700,00
відстань вивезення до 1.0 км	400	120	119	118	119	47600,00
відстань вивезення до 2.0 км	600	120	119	118	119	71400,00
відстань вивезення до 3.0 км	600	120	119	118	119	71400,00
відстань вивезення до 4.0 км	600	135	134	133	134	80400,00
відстань вивезення до 5.0 км	600	145	144	143	144	86400,00
відстань вивезення до 6.0 км	400	155	154	153	154	61600,00
відстань вивезення до 7.0 км	400	162	161	160	161	64400,00
відстань вивезення до 8.0 км	250	169	168	167	168	42000,00
відстань вивезення до 9.0 км	250	174	173	172	173	43250,00
відстань вивезення до 10.0 км	250	178	177	176	177	44250,00
відстань вивезення до 11.0 км	250	183	182	181	182	45500,00
відстань вивезення до 12.0 км	250	186	185	184	185	46250,00
відстань вивезення до 13.0 км	250	189	188	187	188	47000,00
відстань вивезення до 14.0 км	250	192	191	190	191	47750,00
відстань вивезення до 15.0 км	250	195	194	193	194	48500,00
Найменування послуг	Умови базові					
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Перевезення деревини з верхів та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає умовам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м	2500					
відстань перевезення до 5.0 км	100	70	69	68	69	6900,00
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	100	90	89	88	89	8900,00
відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	100	110	109	108	109	10900,00
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	100	130	129	128	129	12900,00
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	150	149	148	149	14900,00
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	250	170	169	168	169	42250,00
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	250	180	179	178	179	44750,00
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	250	190	189	188	189	47250,00
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	250	200	199	198	199	49750,00
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	250	210	209	208	209	52250,00
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	250	220	219	218	219	54750,00
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	250	230	229	228	229	57250,00
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	150	240	239	238	239	35850,00
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	100	250	249	248	249	24900,00
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0,00
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0,00
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0,00
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0,00
відстань перевезення від 90.0 км					0	0,00
Разом, грн., без ПДВ*		2 414 400,00				
ПДВ*, грн.						
Разом, грн., з/без ПДВ*						

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5



Калькуляція						
Найменування послуг	Умови базові					
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Навантаження деревини	9000	70	69	68	69	621000.00
Розвантаження деревини	4500	60	59	58	59	265500.00
Вартість вивезення деревини з лісокиosu по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) за 1 куб.м.	4500					666450.00
відстань вивезення до 1.0 км	250	120	119	118	119	29750.00
відстань вивезення до 2.0 км	300	120	119	118	119	35700.00
відстань вивезення до 3.0 км	650	120	119	118	119	77350.00
відстань вивезення до 4.0 км	650	135	134	133	134	87100.00
відстань вивезення до 5.0 км	650	145	144	143	144	93600.00
відстань вивезення до 6.0 км	650	155	154	153	154	100100.00
відстань вивезення до 7.0 км	150	162	161	160	161	24150.00
відстань вивезення до 8.0 км	150	169	168	167	168	25200.00
відстань вивезення до 9.0 км	150	174	173	172	173	25950.00
відстань вивезення до 10.0 км	150	178	177	176	177	26550.00
відстань вивезення до 11.0 км	150	183	182	181	182	27300.00
відстань вивезення до 12.0 км	150	186	185	184	185	27750.00
відстань вивезення до 13.0 км	150	189	188	187	188	28200.00
відстань вивезення до 14.0 км	150	192	191	190	191	28650.00
відстань вивезення до 15.0 км	150	195	194	193	194	29100.00
Найменування послуг	Умови базові					
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Перевезення деревини з верхових та промислових складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м	3000					463500.00
відстань перевезення до 5.0 км	600	70	69	68	69	41400.00
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	400	90	89	88	89	35600.00
відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	200	110	109	108	109	21800.00
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	200	130	129	128	129	25800.00
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	150	150	149	148	149	22350.00
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	150	170	169	168	169	25350.00
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	150	180	179	178	179	26850.00
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	150	190	189	188	189	28350.00
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	150	200	199	198	199	29850.00
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	150	210	209	208	209	31350.00
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	100	220	219	218	219	21900.00
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	100	230	229	228	229	22900.00
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	100	240	239	238	239	23900.00
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	100	250	249	248	249	24900.00
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км	100	260	259	258	259	25900.00
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км	100	270	269	268	269	26900.00
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км	50	280	279	278	279	13950.00
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км	50	290	289	288	289	14450.00
відстань перевезення від 90.0 км					0	0.00
Разом, грн., без ПДВ*		2016450.00				
ПДВ*, грн.						
Разом, грн., з без ПДВ*						

Додаток 1


Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

3	Калькуляція					
4	Найменування послуг	Умови базові				
5		Об'єм, м ³	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ
6	Навантаження деревини	10800	70	69	68	69
7	Розвантаження деревини	5400	60	59	58	59
8						
9	Вартість вивезення деревини з лісових по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) за 1 куб.м	5400				831200,00
10	відстань вивезення до 1.0 км	300	120	119	118	119
11	відстань вивезення до 2.0 км	400	120	119	118	119
12	відстань вивезення до 3.0 км	500	120	119	118	119
13	відстань вивезення до 4.0 км	500	135	134	133	134
14	відстань вивезення до 5.0 км	500	145	144	143	144
15	відстань вивезення до 6.0 км	500	155	154	153	154
16	відстань вивезення до 7.0 км	500	162	161	160	161
17	відстань вивезення до 8.0 км	500	169	168	167	168
18	відстань вивезення до 9.0 км	500	174	173	172	173
19	відстань вивезення до 10.0 км	300	178	177	176	177
20	відстань вивезення до 11.0 км	300	183	182	181	182
21	відстань вивезення до 12.0 км	150	186	185	184	185
22	відстань вивезення до 13.0 км	150	189	188	187	188
23	відстань вивезення до 14.0 км	150	192	191	190	191
24	відстань вивезення до 15.0 км	150	195	194	193	194
25						
26	Найменування послуг	Умови базові				
27		Об'єм, м ³	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ
28	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважають маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування) за 1 куб.м	4000				736000,00
29	відстань перевезення до 5.0 км	200	70	69	68	69
30	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	200	90	89	88	89
31	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	300	110	109	108	109
32	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	300	130	129	128	129
33	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	300	150	149	148	149
34	відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	300	170	169	168	169
35	відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	300	180	179	178	179
36	відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	300	190	189	188	189
37	відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	300	200	199	198	199
38	відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	300	210	209	208	209
39	відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	150	220	219	218	219
40	відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	150	230	229	228	229
41	відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	150	240	239	238	239
42	відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	150	250	249	248	249
43	відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км	150	260	259	258	259
44	відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км	150	270	269	268	269
45	відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км	150	280	279	278	279
46	відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км	150	290	289	288	289
47	відстань перевезення від 90.0 км					0,00
48						
49	Разом, грн., без ПДВ*		2631000,00			
50	ПДВ*, грн.					
51	Разом, грн., з/без ПДВ*					



Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Готово



Спеціальні можливості: щось не так

3	Калькуляція						
4	Найменування послуг	Умови базові					
5		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ н	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
6	Навантаження деревини	18000	70	69	68	69	1242000,00
7	Розвантаження деревини	9000	60	59	58	59	531000,00
8							
9	Вартість вивезення деревини з лісооскоп по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) за 1 куб.м	9000					1270200,00
10	відстань вивезення до 1.0 км					0	0,00
11	відстань вивезення до 2.0 км	1500	120	119	118	119	178500,00
12	відстань вивезення до 3.0 км	1500	120	119	118	119	178500,00
13	відстань вивезення до 4.0 км	1200	135	134	133	134	160800,00
14	відстань вивезення до 5.0 км	1200	145	144	143	144	172800,00
15	відстань вивезення до 6.0 км	1200	155	154	153	154	184800,00
16	відстань вивезення до 7.0 км	1200	162	161	160	161	193200,00
17	відстань вивезення до 8.0 км	1200	169	168	167	168	201600,00
18	відстань вивезення до 9.0 км					0	0,00
19	відстань вивезення до 10.0 км					0	0,00
20	відстань вивезення до 11.0 км					0	0,00
21	відстань вивезення до 12.0 км					0	0,00
22	відстань вивезення до 13.0 км					0	0,00
23	відстань вивезення до 14.0 км					0	0,00
24	відстань вивезення до 15.0 км					0	0,00
25							
26	Найменування послуг	Умови базові					
27		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
28	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування) за 1 куб.м	400					39600,00
29	відстань перевезення до 5.0 км	100	70	69	68	69	6900,00
30	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	100	90	89	88	89	8900,00
31	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	100	110	109	108	109	10900,00
32	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	100	130	129	128	129	12900,00
33	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км						0,00
34	відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км						0,00
35	відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км						0,00
36	відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км						0,00
37	відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км						0,00
38	відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км						0,00
39	відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км						0,00
40	відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км						0,00
41	відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км						0,00
42	відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км						0,00
43	відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км						0,00
44	відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км						0,00
45	відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км						0,00
46	відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км						0,00
47	відстань перевезення від 90.0 км					0	0,00
48							
49	Разом, грн., без ПДВ*	3082800,00					
50	ПДВ*, грн.						
51	Разом, грн., з без ПДВ*						
52							

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5