

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Блонська Т.В.
- 2) ФОП Опанасюк В.І.
- 3) ФОП Тімощук І.І.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 26 559 150,00 грн без ПДВ
у тому числі:

за Лотом 1 -	941 850,00 грн без ПДВ,
за Лотом 2 -	1 939 600,00 грн без ПДВ,
за Лотом 3 -	13 310 000,00 грн без ПДВ,
за Лотом 4 -	1 048 150,00 грн без ПДВ,
за Лотом 5 -	4 496 500,00 грн без ПДВ,
за Лотом 6 -	4 823 050,00 грн без ПДВ.

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі
код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.
2. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.
3. Обсяг надання послуги:
 - 3.1. Вивезення деревини – 2600 м³;
 - 3.2. Перевезення деревини – 500 м³;
 - 3.3. **Навантаження деревини – 5200 м³;**
 - 3.4. **Розвантаження деревини – 2600 м³.**

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	2600		
1.1	відстань вивезення до 1 км	300		
1.2	відстань вивезення до 2 км	300		
1.3	відстань вивезення до 3 км	300		
1.4	відстань вивезення до 4 км	400		
1.5	відстань вивезення до 5 км	400		
1.6	відстань вивезення до 6 км	200		
1.7	відстань вивезення до 7 км	200		
1.8	відстань вивезення до 8 км	50		
1.9	відстань вивезення до 9 км	50		
1.10	відстань вивезення до 10 км	100		
1.11	відстань вивезення до 11 км	100		
1.12	відстань вивезення до 12 км	50		
1.13	відстань вивезення до 13 км	50		
1.14	відстань вивезення до 14 км	50		
1.15	відстань вивезення до 15 км	50		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	500		
2.1	відстань перевезення до 5 км	50		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	50		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	200		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	100		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		

2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	5200		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	2600		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.1. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

**Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення
та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини**

Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

4. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.
5. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.
6. Обсяг надання послуги:
 - 3.5. Вивезення деревини – 5000 м³;
 - 3.6. Перевезення деревини – 2000 м³;
 - 3.7. Навантаження деревини – 10000 м³;**
 - 3.8. Розвантаження деревини – 5000 м³.**

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	5000		
1.1	відстань вивезення до 1 км	400		
1.2	відстань вивезення до 2 км	700		
1.3	відстань вивезення до 3 км	700		
1.4	відстань вивезення до 4 км	700		
1.5	відстань вивезення до 5 км	700		
1.6	відстань вивезення до 6 км	400		
1.7	відстань вивезення до 7 км	400		
1.8	відстань вивезення до 8 км	150		
1.9	відстань вивезення до 9 км	150		
1.10	відстань вивезення до 10 км	150		
1.11	відстань вивезення до 11 км	150		
1.12	відстань вивезення до 12 км	100		
1.13	відстань вивезення до 13 км	100		
1.14	відстань вивезення до 14 км	100		
1.15	відстань вивезення до 15 км	100		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	2000		
2.1	відстань перевезення до 5 км	700		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	400		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	100		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	100		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	100		

2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	100		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	100		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	100		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	100		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	100		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	10000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	5000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

2. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.2. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

**Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення
та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини**

Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короточасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

7. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.
8. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.
9. Обсяг надання послуги:
 - 3.9. Вивезення деревини – 39500 м³;
 - 3.10. Перевезення деревини – 0 м³;
 - 3.11. Навантаження деревини – 79000 м³;**
 - 3.12. Розвантаження деревини – 39500 м³.**

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	39500		
1.1	відстань вивезення до 1 км	3000		
1.2	відстань вивезення до 2 км	6000		
1.3	відстань вивезення до 3 км	6000		
1.4	відстань вивезення до 4 км	6000		
1.5	відстань вивезення до 5 км	6000		
1.6	відстань вивезення до 6 км	4500		
1.7	відстань вивезення до 7 км	3000		
1.8	відстань вивезення до 8 км	1000		
1.9	відстань вивезення до 9 км	1000		
1.10	відстань вивезення до 10 км	500		
1.11	відстань вивезення до 11 км	500		
1.12	відстань вивезення до 12 км	500		
1.13	відстань вивезення до 13 км	500		
1.14	відстань вивезення до 14 км	500		
1.15	відстань вивезення до 15 км	500		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км			
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км			

2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	79000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	39500		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

3. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- 1.3. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі

код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення
та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини

Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або
лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця
заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів
реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу
на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги
(автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для
тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для
подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні
лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи
часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення
деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні
лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового
зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому
здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування,
а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам
та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини
для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що
обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується
для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає
використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших
виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів
і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для
отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

10. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.

11. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.

12. Обсяг надання послуги:

3.13. Вивезення деревини – 2050 м³;

3.14. Перевезення деревини – 1800 м³;

3.15. Навантаження деревини – 4100 м³;

3.16. Розвантаження деревини – 2050 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	2050		
1.1	відстань вивезення до 1 км	50		
1.2	відстань вивезення до 2 км	50		
1.3	відстань вивезення до 3 км	50		
1.4	відстань вивезення до 4 км	50		
1.5	відстань вивезення до 5 км	300		
1.6	відстань вивезення до 6 км	600		
1.7	відстань вивезення до 7 км	550		
1.8	відстань вивезення до 8 км	50		
1.9	відстань вивезення до 9 км	50		
1.10	відстань вивезення до 10 км	50		
1.11	відстань вивезення до 11 км	50		
1.12	відстань вивезення до 12 км	50		
1.13	відстань вивезення до 13 км	50		
1.14	відстань вивезення до 14 км	50		
1.15	відстань вивезення до 15 км	50		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	1800		
2.1	відстань перевезення до 5 км	50		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	50		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	50		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	100		

2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	300		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	150		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	200		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	300		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	300		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	200		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4100		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	2050		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з перевезення деревини:
- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
 - деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
 - всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
 - водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
 - транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.
3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
 - Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 - Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
 - Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
 - Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
 - Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
 - Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»
4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

4. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
- 1.4. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

**Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення
та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини**

Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

13. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.

14. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.

15. Обсяг надання послуги:

3.17. Вивезення деревини – 18500 м³;

3.18. Перевезення деревини – 12000 м³;

3.19. Навантаження деревини – 22000 м³;

3.20. Розвантаження деревини – 11000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	11000		
1.1	відстань вивезення до 1 км	800		
1.2	відстань вивезення до 2 км	1500		
1.3	відстань вивезення до 3 км	1600		
1.4	відстань вивезення до 4 км	1600		
1.5	відстань вивезення до 5 км	1600		
1.6	відстань вивезення до 6 км	900		
1.7	відстань вивезення до 7 км	900		
1.8	відстань вивезення до 8 км	300		
1.9	відстань вивезення до 9 км	300		
1.10	відстань вивезення до 10 км	300		
1.11	відстань вивезення до 11 км	300		
1.12	відстань вивезення до 12 км	300		
1.13	відстань вивезення до 13 км	200		
1.14	відстань вивезення до 14 км	200		
1.15	відстань вивезення до 15 км	200		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	1600		
2.1	відстань перевезення до 5 км	1100		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	600		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	500		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	300		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	300		

2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	300		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	300		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	300		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	200		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	100		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	100		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	22000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	11000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

5. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- 1.5. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

**Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Шепетівське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення
та розвантаження деревини, Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини, Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення)
та розвантаження деревини**

Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

16. Місце надання послуги: лісовий фонд Шепетівського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Хмельницька область.

17. Строк надання послуг – до **31.12.2025 року**.

18. Обсяг надання послуги:

3.21. Вивезення деревини – 11000 м³;

3.22. Перевезення деревини – 7000 м³;

3.23. Навантаження деревини – 22000 м³;

3.24. Розвантаження деревини – 11000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	11000		
1.1	відстань вивезення до 1 км	800		
1.2	відстань вивезення до 2 км	1500		
1.3	відстань вивезення до 3 км	1600		
1.4	відстань вивезення до 4 км	1600		
1.5	відстань вивезення до 5 км	1600		
1.6	відстань вивезення до 6 км	800		
1.7	відстань вивезення до 7 км	800		
1.8	відстань вивезення до 8 км	300		
1.9	відстань вивезення до 9 км	300		
1.10	відстань вивезення до 10 км	300		
1.11	відстань вивезення до 11 км	300		
1.12	відстань вивезення до 12 км	300		
1.13	відстань вивезення до 13 км	300		
1.14	відстань вивезення до 14 км	250		
1.15	відстань вивезення до 15 км	250		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	7000		
2.1	відстань перевезення до 5 км	1600		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	1100		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	300		

2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	300		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	300		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	300		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	300		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	300		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	300		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	300		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	300		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	300		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	300		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	300		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	200		
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	100		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	100		
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	22000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	1000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування,

мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

6. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- 1.6. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-

технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

**Фізична особа підприємств
Опанасюк Василь Іванович
ЄДРПОУ 2209703056
ПІН 220970305620**

12701 м.Баранівка вул.Героїв Крут,22

Директору

Філії «Поліський лісовий офіс»

ДП «Ліси України»

Василю ГОНЧАРУ

Я, Опанасюк Василь Іванович (ЄДРПОУ 2209703056) надаю комерційну пропозицію щодо надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції:

1 Вартість надання послуг з навантаження-розвантаження становить:

- навантаження (перевантаження) 1м³деревини - 70,00 грн без ПДВ
- розвантаження 1м³деревини - 60,00 грн без ПДВ

2 Вартість послуг з перевезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1м³ складає:

- на відстань до 3 км - 120,00 грн без ПДВ,
- на відстань від 3км до 4 км - 135,00 грн без ПДВ,
- на відстань від 4км до 5 км - 145,00 грн без ПДВ,
- на відстань від 5 км до 6 км - 155,00 грн без ПДВ
- на відстань від 6 км до 7 км - 162,00 грн без ПДВ
- на відстань від 7 км до 8 км - 169,00 грн без ПДВ
- на відстань від 8 км до 9 км - 174,00 грн без ПДВ
- на відстань від 9 км до 10 км - 178,00 грн без ПДВ
- на відстань від 10 км до 11 км - 183,00 грн без ПДВ
- на відстань від 11 км до 12 км - 186,00 грн без ПДВ
- на відстань від 12 км до 13 км - 189,00 грн без ПДВ
- на відстань від 13 км до 14 км – 192,00 грн без ПДВ
- на відстань від 14 км до 15 км - 195,00 грн без ПДВ

3 За перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування за 1 куб.м :

- відстань перевезення до 5 км - 70.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 5 км до 10км - 90.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 10 км до 15 км - 110.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 15 км до 20 км - 130.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 20 км до 25 км - 150.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 25 км до 30км - 170.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 30 км до 35км - 180.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 35 км до 40км - 190.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 40 км до 45км - 200.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 45 км до 50км - 210.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 50 км до 55км - 220.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 55 км до 60км - 230.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 60 км до 65км - 240.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 65 км до 70км - 250.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 70 км до 75км - 260.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 75 км до 80км - 270.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 80 км до 85км - 280.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 85 км до 90км - 290.00 грн без ПДВ
- відстань перевезення від 90км – 3,20 грн за 1 куб м/км без ПДВ

ФОП Опанасюк В.І.





ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ
ТІМОЩУК ІГОР ІВАНОВИЧ
Код РНОКПП: 2410822778

Юридична адреса: 30405, Хмельницька область, Шепетівський район, Шепетівська територіальна громада, місто Шепетівка, вулиця Консва, буд. 21А.
Електронна пошта (e-mail): igortimoshchuk17@gmail.com, тел. +38(067)-422-42-40

Директору
Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»
Василю Гончару

Я, ФО-П Тімошук Ігор Іванович (2410822778) надаю комерційну пропозицію, щодо надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції.

1. Вартість надання послуг з навантаження-розвантаження становить:

- Навантаження (перевантаження) 1 м³ деревини – 69,00 грн. без ПДВ;
- Розвантаження 1 м³ деревини – 59,00 грн. без ПДВ.

2. Вартість послуг з перевезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 м³ складає:

- На відстань від 1 км до 3 км – 119,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 4 км – 134,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 5 км – 144,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 6 км – 154,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 7 км – 161,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 8 км – 168,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 9 км – 173,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 10 км – 177,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 11 км – 182,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 12 км – 185,00 грн без ПДВ;
- На відстань до 13 км – 188,00 грн. без ПДВ;
- На відстань до 14 км – 191,00 грн. без ПДВ;
- На відстань до 15 км – 194,00 грн. без ПДВ.

3. За перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування за 1 куб.м. на 1 км:

- Відстань перевезення до 5 км – 69,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 5 км до 10 км – 89,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 10 км до 15 км – 109,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 15 км до 20 км – 129,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 20 км до 25 км – 149,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 25 км до 30 км – 169,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 30 км до 35 км – 179,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 35 км до 40 км – 189,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 40 км до 45 км – 199,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 45 км до 50 км – 209,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 50 км до 55 км – 219,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 55 км до 60 км – 229,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 60 км до 65 км – 239,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 65 км до 70 км – 249,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 70 км до 75 км – 259,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 75 км до 80 км – 269,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 80 км до 85 км – 279,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 85 км до 90 км – 289,00 грн. без ПДВ;
- Відстань перевезення від 90 км – 3,19 грн. за 1 куб.м./км без ПДВ.

ФО-П



Ігор Тімошук

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЛОНСЬКА ТАМАРА
ВОЛОДИМИРІВНА**

УКРАЇНА, 30510, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН, С.БУРТИН,
ВУЛ. ЛІСНА, БУД. 6, КВ.2, код ІПН 2503102207

Р/Р UA 113052990000026006036006978 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Р/Р UA 693157840000026002500829044 Філія Хмельницьке ОУ АТ ОЩАДБАНК», МФО 3 15784

Директору
Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Я, ФОП Блонська Тамара Володимирівна (ІПН 2503102207) надаю комерційну пропозицію, щодо надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції:

1. Вартість надання послуг з навантаження-розвантаження: -
Навантаження (перевантаження) 1 м³ деревини - 68,00 грн. без ПДВ; - Розвантаження 1 м³ деревини - 58,00 грн. без ПДВ.

2. Вартість послуг з вивезення 1 кубічного метра деревини складає:

- на відстань до 3 км. – 118,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 4 км – 133,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 5 км. – 143,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 6 км. – 153,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 7 км – 160,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 8 км -167,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 9 км -172,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 10 км -176,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 11 км -181,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 12 км -184,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 13 км -187,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 14 км -190,00 грн. без ПДВ;
- на відстань до 15 км -193,00 грн. без ПДВ;

3. Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 куб.м на 1 км:

- на відстань до 5 км. - 68,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 5 км. до 10 км. - 88,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 10 км. до 15 км. - 108,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 15 км. до 20 км. - 128,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 20 км. до 25 км. -148,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 25 км. до 30 км. - 168,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 30 км. до 35 км. - 178,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 35 км. до 40 км. - 188,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 40 км. до 45 км. - 198,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 45 км. до 50 км. - 208,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 50 км. до 55 км. - 218,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 55 км. до 60 км. - 228,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 60 км. до 65 км. - 238,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 65 км. до 70 км. - 248,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 70 км. до 75 км. - 258,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 75 км. до 80 км. - 268,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 80 км. до 85 км. - 278,00 грн. без ПДВ;
- на відстань від 85 км. до 90 км. - 288,00 грн. без ПДВ;
- відстань перевезення від 90 км. – 3,18 грн. за 1 куб.м./км без ПДВ.

ФОП

Тамара Блонська



3			Калькуляція								
4	Найменування послуг	Умови базові									
		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ и	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ				
5											
6	Навантажувальні деревини	5200	70	69	68	69,00	358800,00				
7	Розвантажувальні деревини	2600	60	59	58	59,00	153400,00				
8											
9	Вартість виконання деревини з лісовим по лісовим дорогам (лісовим дорогам виконання маршруту, який не менше 2/3 його загальної протяжності відносно загальної протяжності дороги спеціального призначення і експлуатується як лісова дорога) за 1 куб.м.	2600					372150,00				
10	відстань виконання до 1.0 км	300	120	119	118	119	35700,00				
11	відстань виконання до 2.0 км	300	120	119	118	119	35700,00				
12	відстань виконання до 3.0 км	300	120	119	118	119	35700,00				
13	відстань виконання до 4.0 км	400	135	134	133	134	53600,00				
14	відстань виконання до 5.0 км	400	145	144	143	144	57600,00				
15	відстань виконання до 6.0 км	200	155	154	153	154	30800,00				
16	відстань виконання до 7.0 км	200	162	161	160	161	32200,00				
17	відстань виконання до 8.0 км	50	169	168	167	168	8400,00				
18	відстань виконання до 9.0 км	50	174	173	172	173	8650,00				
19	відстань виконання до 10.0 км	100	178	177	176	177	17700,00				
20	відстань виконання до 11.0 км	100	183	182	181	182	18200,00				
21	відстань виконання до 12.0 км	50	186	185	184	185	9250,00				
22	відстань виконання до 13.0 км	50	189	188	187	188	9400,00				
23	відстань виконання до 14.0 км	50	192	191	190	191	9550,00				
24	відстань виконання до 15.0 км	50	195	194	193	194	9700,00				
25											
26	Найменування послуг	Умови базові									
27		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ				
28	Перевезення деревини з жернов та промислових сировин на дорогам загальної користування (дорогам загальної користування виконати маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відносно загальної протяжності дороги спеціального призначення), за 1 куб.м	500					57500,00				
29	відстань перевезення до 5.0 км	50	70	69	68	69	3450,00				
30	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	50	90	89	88	89	4450,00				
31	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	200	110	109	108	109	21800,00				
32	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	100	130	129	128	129	12900,00				
33	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	150	149	148	149	14900,00				
34	відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км					0	0,00				
35	відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км					0	0,00				
36	відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км					0	0,00				
37	відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км					0	0,00				
38	відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км					0	0,00				
39	відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км					0	0,00				
40	відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км					0	0,00				
41	відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км					0	0,00				
42	відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км					0	0,00				
43	відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0,00				
44	відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0,00				
45	відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0,00				
46	відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0,00				
47	відстань перевезення від 90.0 км					0	0,00				
48											
49	Разом, грн., без ПДВ*		941850,00								
50	ПДВ*, грн.										
51	Разом, грн., з ПДВ*										

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

4	Найменування послуг	Умови базові				
5		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ
6	Навантаження деревини	10000	70	69	68	69
7	Розвантаження деревини	5000	60	59	58	59
8						
9	Вартість вивезення деревини з лісооси по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) за 1 куб.м.	5000				715600,00
10	відстань вивезення до 1.0 км	400	120	119	118	119
11	відстань вивезення до 2.0 км	700	120	119	118	119
12	відстань вивезення до 3.0 км	700	120	119	118	119
13	відстань вивезення до 4.0 км	700	135	134	133	134
14	відстань вивезення до 5.0 км	700	145	144	143	144
15	відстань вивезення до 6.0 км	400	155	154	153	154
16	відстань вивезення до 7.0 км	400	162	161	160	161
17	відстань вивезення до 8.0 км	350	169	168	167	168
18	відстань вивезення до 9.0 км	350	174	173	172	173
19	відстань вивезення до 10.0 км	350	178	177	176	177
20	відстань вивезення до 11.0 км	350	183	182	181	182
21	відстань вивезення до 12.0 км	300	186	185	184	185
22	відстань вивезення до 13.0 км	300	189	188	187	188
23	відстань вивезення до 14.0 км	300	192	191	190	191
24	відстань вивезення до 15.0 км	300	195	194	193	194
25						
26	Найменування послуг	Умови базові				
27		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ
28	Перевезення деревини з верхоп та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м	2000				239000,00
29	відстань перевезення до 5.0 км	700	70	69	68	69
30	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	400	90	89	88	89
31	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	300	110	109	108	109
32	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	300	130	129	128	129
33	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	300	150	149	148	149
34	відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	300	170	169	168	169
35	відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	300	180	179	178	179
36	відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	300	190	189	188	189
37	відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	300	200	199	198	199
38	відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	300	210	209	208	209
39	відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	300	220	219	218	219
40	відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км				0	0,00
41	відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км				0	0,00
42	відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км				0	0,00
43	відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км				0	0,00
44	відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км				0	0,00
45	відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км				0	0,00
46	відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км				0	0,00
47	відстань перевезення від 90.0 км				0	0,00
48						
49	Разом, грн., без ПДВ*		1939500,00			
50	ПДВ*, грн.					
51	Разом, грн., з/без ПДВ*					
52						

4	Найменування послуг	Умови базові				
		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
5	Навантаження деревини	79000	70	69	68	69
6	Розвантаження деревини	39500	60	59	58	59
7						
8	Вартість вивезення деревини з лісової по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважється маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) за 1 куб.м	39500				5528500
9	відстань вивезення до 1.0 км	1000	120	119	118	119
10	відстань вивезення до 2.0 км	6000	120	119	118	119
11	відстань вивезення до 3.0 км	6000	120	119	118	119
12	відстань вивезення до 4.0 км	6000	135	134	133	134
13	відстань вивезення до 5.0 км	6000	145	144	143	144
14	відстань вивезення до 6.0 км	4500	155	154	153	154
15	відстань вивезення до 7.0 км	3000	162	161	160	161
16	відстань вивезення до 8.0 км	1000	169	168	167	168
17	відстань вивезення до 9.0 км	1000	174	173	172	173
18	відстань вивезення до 10.0 км	500	178	177	176	177
19	відстань вивезення до 11.0 км	500	183	182	181	182
20	відстань вивезення до 12.0 км	500	186	185	184	185
21	відстань вивезення до 13.0 км	500	189	188	187	188
22	відстань вивезення до 14.0 км	500	192	191	190	191
23	відстань вивезення до 15.0 км	500	195	194	193	194
24						
25						
26	Найменування послуг	Умови базові				
27		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ
28	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для дорог загального користування) за 1 куб.м					
29	відстань перевезення до 5.0 км					0
30	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км					0
31	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км					0
32	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км					0
33	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км					0
34	відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км					0
35	відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км					0
36	відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км					0
37	відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км					0
38	відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км					0
39	відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км					0
40	відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км					0
41	відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км					0
42	відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км					0
43	відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0
44	відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0
45	відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0
46	відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0
47	відстань перевезення від 90.0 км					0
48						
49	Разом, грн., без ПДВ*	13 310 000,00				
50	ПДВ*, грн.					
51	Разом, грн., з без ПДВ*					
52						
53						

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

3	Калькуляція						
4	Найменування послуг	Умови базові					
5		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
6	Навантаження деревини	4100	70	69	68	69	282900.00
7	Розвантаження деревини	2050	60	59	58	59	120950.00
8							
9	Вартість вивезення деревини з лісосяди по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) ш 1 куб.м.	2050					321600.00
10	відстань вивезення до 1.0 км	50	120	119	118	119	5950.00
11	відстань вивезення до 2.0 км	50	120	119	118	119	5950.00
12	відстань вивезення до 3.0 км	50	120	119	118	119	5950.00
13	відстань вивезення до 4.0 км	50	135	134	133	134	6700.00
14	відстань вивезення до 5.0 км	300	145	144	143	144	43200.00
15	відстань вивезення до 6.0 км	600	155	154	153	154	92400.00
16	відстань вивезення до 7.0 км	550	162	161	160	161	88550.00
17	відстань вивезення до 8.0 км	50	169	168	167	168	8400.00
18	відстань вивезення до 9.0 км	50	174	173	172	173	8650.00
19	відстань вивезення до 10.0 км	50	178	177	176	177	8850.00
20	відстань вивезення до 11.0 км	50	183	182	181	182	9100.00
21	відстань вивезення до 12.0 км	50	186	185	184	185	9250.00
22	відстань вивезення до 13.0 км	50	189	188	187	188	9400.00
23	відстань вивезення до 14.0 км	50	192	191	190	191	9550.00
24	відстань вивезення до 15.0 км	50	195	194	193	194	9700.00
25							
26	Найменування послуг	Умови базові					
27		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
28	Перевезення деревини з верхніх та промислових складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), ш 1 куб.м	1800					322700.00
29	відстань перевезення до 5.0 км	50	70	69	68	69	3450.00
30	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	50	90	89	88	89	4450.00
31	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	50	110	109	108	109	5450.00
32	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	100	130	129	128	129	12900.00
33	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	150	149	148	149	14900.00
34	відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	300	170	169	168	169	50700.00
35	відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	150	180	179	178	179	26850.00
36	відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	200	190	189	188	189	37800.00
37	відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	300	200	199	198	199	59700.00
38	відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	300	210	209	208	209	62700.00
39	відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	200	220	219	218	219	43800.00
40	відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км					0	0.00
41	відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км					0	0.00
42	відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км					0	0.00
43	відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0.00
44	відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0.00
45	відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0.00
46	відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0.00
47	відстань перевезення від 90.0 км					0	0.00
48							
49	Разом, грн., без ПДВ*		1048150.00				
50	ПДВ*, грн.						
51	Разом, грн., з/без ПДВ*						

[Додаток 1](#)
[Додаток 2](#)
[Додаток 3](#)
[Додаток 4](#)
[Додаток 5](#)
[Додаток 6](#)

Готово Спеціальні можливості: шось не так

4	Найменування послуг	Умови базові				
		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ и	Середня ціна, грн без ПДВ
5	Навантаження деревини	22000	70	69	68	69
6	Розвантаження деревини	11000	60	59	58	59
7						
8	Вартість вивезення деревини з лісосяни по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) за 1 куб.м	11000				
9	Вартість вивезення до 1.0 км	800	120	119	118	119
10	Вартість вивезення до 2.0 км	1500	120	119	118	119
11	Вартість вивезення до 3.0 км	1600	120	119	118	119
12	Вартість вивезення до 4.0 км	1600	135	134	133	134
13	Вартість вивезення до 5.0 км	1600	145	144	143	144
14	Вартість вивезення до 6.0 км	900	155	154	153	154
15	Вартість вивезення до 7.0 км	900	162	161	160	161
16	Вартість вивезення до 8.0 км	300	169	168	167	168
17	Вартість вивезення до 9.0 км	300	174	173	172	173
18	Вартість вивезення до 10.0 км	300	178	177	176	177
19	Вартість вивезення до 11.0 км	300	183	182	181	182
20	Вартість вивезення до 12.0 км	300	186	185	184	185
21	Вартість вивезення до 13.0 км	200	189	188	187	188
22	Вартість вивезення до 14.0 км	200	192	191	190	191
23	Вартість вивезення до 15.0 км	200	195	194	193	194
24						
25						
26	Найменування послуг	Умови базові				
27		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ
28	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для дороги загального користування), за 1 куб.м	6000				
29	Вартість перевезення до 5.0 км	1600	70	69	68	69
30	Вартість перевезення від 5.0 до 10.0 км	1100	90	89	88	89
31	Вартість перевезення від 10.0 до 15.0 км	600	110	109	108	109
32	Вартість перевезення від 15.0 до 20.0 км	500	130	129	128	129
33	Вартість перевезення від 20.0 до 25.0 км	300	150	149	148	149
34	Вартість перевезення від 25.0 до 30.0 км	300	170	169	168	169
35	Вартість перевезення від 30.0 до 35.0 км	300	180	179	178	179
36	Вартість перевезення від 35.0 до 40.0 км	300	190	189	188	189
37	Вартість перевезення від 40.0 до 45.0 км	300	200	199	198	199
38	Вартість перевезення від 45.0 до 50.0 км	300	210	209	208	209
39	Вартість перевезення від 50.0 до 55.0 км	200	220	219	218	219
40	Вартість перевезення від 55.0 до 60.0 км	100	230	229	228	229
41	Вартість перевезення від 60.0 до 65.0 км	100	240	239	238	239
42	Вартість перевезення від 65.0 до 70.0 км				0	0,00
43	Вартість перевезення від 70.0 до 75.0 км				0	0,00
44	Вартість перевезення від 75.0 до 80.0 км				0	0,00
45	Вартість перевезення від 80.0 до 85.0 км				0	0,00
46	Вартість перевезення від 85.0 до 90.0 км				0	0,00
47	Вартість перевезення від 90.0 км				0	0,00
48						
49	Разом, грн., без ПДВ*		4496500,00			
50	ПДВ*, грн					
51	Разом, грн., з/без ПДВ*					
52						
53						

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

До

Готово



Спеціальні можливості: щось не так

4	Найменування послуг	Умови базові				
		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ
5	Навантаження деревини	22000	70	69	68	69
6	Розвантаження деревини	11000	60	59	58	59
7						
8	Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога) за 1 куб.м.	11000				
9						1579050.00
10	відстань вивезення до 1.0 км	800	120	119	118	119
11	відстань вивезення до 2.0 км	1500	120	119	118	119
12	відстань вивезення до 3.0 км	1600	120	119	118	119
13	відстань вивезення до 4.0 км	1600	135	134	133	134
14	відстань вивезення до 5.0 км	1600	145	144	143	144
15	відстань вивезення до 6.0 км	800	155	154	153	154
16	відстань вивезення до 7.0 км	800	162	161	160	161
17	відстань вивезення до 8.0 км	300	169	168	167	168
18	відстань вивезення до 9.0 км	300	174	173	172	173
19	відстань вивезення до 10.0 км	300	178	177	176	177
20	відстань вивезення до 11.0 км	300	183	182	181	182
21	відстань вивезення до 12.0 км	300	186	185	184	185
22	відстань вивезення до 13.0 км	300	189	188	187	188
23	відстань вивезення до 14.0 км	250	192	191	190	191
24	відстань вивезення до 15.0 км	250	195	194	193	194
25						
26	Найменування послуг	Умови базові				
27		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ
28	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважають маршрут, який не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м.	7000				
29						1077000.00
30	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	1100	90	89	88	89
31	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	300	110	109	108	109
32	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	300	130	129	128	129
33	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	300	150	149	148	149
34	відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	300	170	169	168	169
35	відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	300	180	179	178	179
36	відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	300	190	189	188	189
37	відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	300	200	199	198	199
38	відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	300	210	209	208	209
39	відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	300	220	219	218	219
40	відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	300	230	229	228	229
41	відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	300	240	239	238	239
42	відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	300	250	249	248	249
43	відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км	300	260	259	258	259
44	відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км	200	270	269	268	269
45	відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км	100	280	279	278	279
46	відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км	100	290	289	288	289
47	відстань перевезення від 90.0 км					0
48						0.00
49	Разом, грн., без ПДВ*		4823050.00			
50	ПДВ*, грн.					
51	Разом, грн., з без ПДВ*					
52						

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6