

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, складеної на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників для філії «Північний лісовий офіс»

З метою забезпечення належної експлуатації вантажних автомобілів і проведення навантажувально – розвантажувальних робіт та перевезення лісопродукції до закупівлі підлягає Гідроманіпулятор на автомобіль МАЗ 6303А8 за кодом ДК 021:2015 : 42410000-3 - Підіймально-транспортувальне обладнання

Загальна кількість: 1 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі Гідроманіпулятор на автомобіль МАЗ 6303А8 за кодом ДК 021:2015 : 42410000-3 - Підіймально-транспортувальне обладнання, визначена на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання комерційних пропозицій від учасників ринку

Відповідно до комерційних пропозицій продавців:

- ТОВ «Д ЛАЙТ», код 38116375, Україна, 36007, Полтавська область, м. Полтава, вул. Ковпака, будинок № 21.

від 22.09.2025 р. вартість складає 2 072 750,00 грн. без ПДВ ;

- ТОВ «СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТИНА» код 38979691, Україна, 61007, Харківська область, м. Харків, пр-т Героїв Харкова, будинок № 277.

від 03.09.2025 р. вартість складає 2 109 916,67 грн без ПДВ;

- ФОП Дебелий Володимир Миколайович код 2857811458, Україна, 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Заводська, будинок № 5.

від 22.09.2025 р. вартість складає 1 803 187,50 грн без ПДВ.

Відповідно до даних розміщених в комерційних пропозиціях середня вартість закупівлі складає: $(2\,072\,750,00 + 2\,109\,916,67 + 1\,803\,187,50)/3 = 1\,995\,284,72$ грн. без ПДВ;

Таким чином, потреба коштів на закупівлю Гідроманіпулятор на автомобіль МАЗ 6303А8, складає 1 995 284,72 грн без ПДВ (один мільйон дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 72 коп. без ПДВ), або 2 394 341,66 грн. з ПДВ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**Найменування предмету закупівлі:
Гідроманіпулятор на автомобіль МАЗ 6303А8 код ДК 021:2015 - 42410000-3 -
Підіймально-транспортувальне обладнання**

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація), місця поставок:

1.1. Найменування товару, що є предметом закупівлі.

Кількість – 1 шт.

Рік виготовлення – 2025 р.;

Гідроманіпулятор на автомобіль – призначений для навантаження/розвантаження лісопродукції.

1.2. Технічні характеристики предмету закупівлі:

№	Найменування показника	Значення/ Наявність
1	Найбільший виліт, м	Від 7 і більше
2	Вантажний момент, кНм	Від 74 і більше
3	Вантажопідйомність на вильоті 4м, кг	Від 1750 і більше
4	Вантажопідйомність на макс. вильоті, кг	Від 750 і більше
5	Кількість поворотних циліндрів, шт	4
6	Маса, кг	1650-2500
7	Тип захвата	Захват для лісу максимальне розкриття не менше 1500 мм.
8	Основа маніпулятора з аутригерами на автомобіль МАЗ 6303А8	так
9	Пост оператора на колоні з сидінням	так
10	Приєднувальний та монтажний комплект (плита до насосу, кардан, фланець, шпильки, метизи) на автомобіль МАЗ 6303А8	так
11	Масляний бак не менше 100 л.	так
12	Насос аксіально-поршневий від 80-120 л/хв.	так

1.3. Місця поставки товару: 41226, Сумська область, Шосткинський район, селище Свеса, вул. Дачна, буд. 24.;

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

2.1. Порядок поставки Товару:

2.1.1. Поставка Товару здійснюється відповідно до письмової заявки Замовника. В письмовій заявці Замовника вказуються найменування, місця (пункт) поставки і строк поставки. Замовлення товару здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, особисто та інші). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

Місце поставки наведено в Додатку 2 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Розділ I та в Додатку 2 до проєкту договору Додатку № 4 до тендерної документації.

У випадку, якщо отриманий від Учасника та оприбуткована на склад Замовника товар в процесі монтажу на транспортний засіб не підходять до відповідної моделі транспортного засобу, уповноважені представники Замовника складають Акт невідповідності Товару. Учасник зобов'язується впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня отримання Акту невідповідності Товару замінити Товар.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника.

Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

2.1.2. Строк поставки: відповідно до Заявки Замовника до 31.12.2025 р. з моменту надання Замовником Заявки.

2.1.3. Тара повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Упаковка Товару повинна бути виконана таким чином, щоб під час приймання Товару можна було переконатися, що Товар є новим (що раніше не перебував у використанні у постачальника та/або у третіх осіб, який не піддавався раніше ремонту, модернізації або відновленню). Упаковка не повинна містити розтинів, вм'ятин, порізів, деформації.

2.2. Вимоги до товару:

2.2.1. Товар має бути новим, без попередньої експлуатації, без дефектів, неуживаним та постачатись в оригінальній упаковці.

2.2.2. Якість Товару повинна відповідати умовам даної Технічної специфікації, державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товарів, тощо.

2.2.3. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику.

2.2.4. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

2.2.5. Комерційна назва Товару, що пропонується до постачання Постачальником, зазначається відповідно назві, встановленої виробником цього Товару.

Розділ III. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

3.1.1 Інформаційну довідку в довільній формі, яка підтверджує технічні та якісні характеристики товару зазначених у Розділі 1 Додатку 2 до тендерної документації за нижче наведеним зразком :

Кількість – 1 шт.

Рік виготовлення – 2025 р.;

Гідроманіпулятор на автомобіль – призначений для навантаження/розвантаження лісопродукції.

Вимоги Замовника			Пропозиція Учасника	
№	Найменування показника	Значення/ Наявність	Найменування показника	Значення/ Наявність
1	Найбільший виліт, м	Від 7 і більше	Найбільший виліт, м	
2	Вантажний момент, кНм	Від 74 і більше	Вантажний момент, кНм	
3	Вантажопідйомність на вильоті 4м, кг	Від 1750 і більше	Вантажопідйомність на вильоті 4м, кг	
4	Вантажопідйомність на макс. вильоті, кг	Від 750 і більше	Вантажопідйомність на макс. вильоті, кг	
5	Кількість поворотних циліндрів, шт	4	Кількість поворотних циліндрів, шт	
6	Маса, кг	1500-2500	Маса, кг	
7	Тип захвата	Захват для лісу максимальне розкриття не менше 1500 мм.	Тип захвата	
8	Основа маніпулятора з аутригерами на автомобіль МАЗ 6303А8	так	Основа маніпулятора з аутригерами на автомобіль МАЗ 6303А8	
9	Пост оператора на колоні з сидінням	так	Пост оператора на колоні з сидінням	
10	Приєднувальний та монтажний комплект (плита до насосу, кардан, фланець, шпильки, метизи) на автомобіль МАЗ 6303А8	так	Приєднувальний та монтажний комплект (плита до насосу, кардан, фланець, шпильки, метизи) на автомобіль МАЗ 6303А8	
11	Масляний бак не менше 100 л.	так	Масляний бак не менше 100 л.	
12	Насос аксіально-поршневий від 80-120 л/хв.	так	Насос аксіально-поршневий від 80-120 л/хв.	

У випадку коли Замовником в технічній специфікації на товар зазначено «або», «не менше», «не більше», «повинен мати», «в разі наявності» тощо, Учасник обов'язково повинен вказати конкретний розмір, конкретну величину параметру, показник, функцію тощо (у разі якщо такі величини передбачені технічними характеристиками товару, який пропонує Учасник в своїй тендерній пропозиції).

3.1.2. Документи, які свідчать про те, що Учасник процедури закупівлі він є (являється) виробником товару або його офіційним представником, (дилером, дистриб'ютором тощо), а саме: оригінал або копію укладеного договору та/або дилерського сертифікату та/або довіреності та/або дистриб'юторського листа або інший документ від надавача товару або офіційного представника виробника товару на території України, тощо.

3.2. Поданням тендерної пропозиції, Учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції):

- пропонуваній ним Товар є новим (без виробничих дефектів) та таким, що не був у використанні;

- пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів;

3.3 Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

3.4. Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

3.5. Предмет закупівлі буде використовуватися як доповнення та обслуговування вже наявних транспортного засобу Замовника. Враховуючи зазначене, Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на артикул/ каталожні номери/ заводські номери/ марки та моделі товару конкретного виробника, адже таке посилання є необхідними та обґрунтованим для загального розуміння потенційними учасниками, та як наслідок здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам Замовника. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

**Технічні характеристики запропонованого Учасником товару повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні характеристики, ніж зазначені в тендерній документації.*



ТОВ «Д ЛАЙТ»

Адреса реєстрації: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпака, 21

Адреса поштова: 61202, м. Харків, пр. Людвиг Свободи, 29

Тел.: + 38 (057) 720 11 56 (57, 58)

www.dlight.com.ua • info@dlight.com.ua

вих. 229/Е1
від 22.09.2025 р.

Керівнику підприємства


Комерційна пропозиція Маніпулятор «Тайфун LIV 80K.76»

Компанія ТОВ «Д Лайт», яка має багаторічний досвід на українському ринку з виробництва спеціалізованої техніки для лісозаготівельної, автомобільної та сільськогосподарської галузі, пропонує до Вашої уваги лісовий маніпулятор Тайфун ЛИВ 80К.76 виробництва компанії Tajfun LIV (Словенія), який може бути змонтований на шасі автомобілів КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, Урал та інші.



Маніпулятори типу "К" відрізняються підвищеною потужністю та міцністю. При транспортуванні вони складаються в поздовжньому положенні поверх вантажу або навантажувальної зони. Головна їхня відмінність від інших поздовжньо-складувальних навантажувачів - наявність посиленої важільної передачі між головною і другою стрілою, що дозволяє значно підвищити підйомний момент у горизонтальному положенні.

Габаритні розміри маніпулятора Тайфун LIV 80K.76:



Особливості маніпуляторів Tajfun LIV:



Лита основа колони, що гарантує високий рівень безпеки та більшу зносостійкість



Модуль сидіння «Стандарт» та 2 розподільника, що дозволяє виконувати більше операцій одночасно



Маніпулятори оснащені панеллю управління з аварійним вимикачем «Стоп»




На модулі управління встановлені ЛЕД фари




В конструкції маніпуляторів є захист підйомного циліндра



Встановлені ЛЕД фари на другій стрілі маніпулятора



Вантажний момент, кНм	76
Кут повороту стріли, град	412
Максимальний виліт стріли, м.	7,58
Вантажопідйомність на max. вильоті стріли, кг.	1 070
Вантажопідйомність на min. вильоті стріли, кг.	2 010
Вантажний поворотний момент, кНм	24
Довжина висувної секції, мм	1 450
Рекомендований потік, л/хв.	60-120
Тиск гідросистеми, мПа	21
Поворотні гідроциліндри, шт	4
Власна вага маніпулятора, кг	1 650



A ном.	мм ²	360
B	мм	110
C	мм	1 750
D	мм	830
E	мм	980
F	мм	580
G	мм	940
H	мм	450
Вага	кг	215
Максимальне навантаження	кНм	40

Склад базової комплектації Маніпулятора Tajfun LIV 80K.76:

- Пост управління на колоні маніпулятора
- Два розподільника
- Підігрів сидіння
- Керування аутригерами маніпулятора з поста управління
- LED освітлення маніпулятора
- Захват 037 X (лісовий)
- Ротатор
- Монтажний комплект маніпулятора

Увага! До складу заводської комплектації маніпулятора не входить гідронасос та маслобак, які підбираються окремо в залежності від шасі замовника.

2. Цінова пропозиція, комплектація, гарантія та умови поставки:

Найменування	Вартість, грн з ПДВ
Маніпулятор Tajfun LIV 80K.76	2 375 667 грн / екв. 48 483 Євро*
Насос аксіально- поршневий 84 л/хв	30 086 грн / екв. 614 Євро*
Приєднувальний комплект насоса	13 916 грн / екв. 284 Євро*
Маслобак 100л у зборі	17 885 грн / екв. 365 Євро*
РАЗОМ:	2 487 300 грн / 49 746 Євро*

✓ Сервісне обслуговування:



УВАГА!

Гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування на території замовника, виїзд сервісної бригади, цілодобова допомога оператору по телефону, наявність складу запчастин.


Телефон гарячої лінії допомоги оператору

+38 050 404 44 00 (цілодобово)

Менеджер відділу спецтехніки: Коваль Євгеній

тел. +38(050)-370-21-67

e-mail: key@dlight.com.ua сайт: <https://dlight.com.ua>



«СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юр. адреса: 61007, м. Харків, пр-т. Героїв Харкова, 277, код ЄДРПОУ 38979691, св-во пл. ПДВ 200151845,
ПІН 389796920366, І-Бан UA 573204780000026001924919438 в АБ «Укргазбанк», м. Київ,
тел.: (057) 716-30-76, 77, 78, (066) 803-30-23, (099) 334-64-10

www.s-tz.com.ua; info@s-tz.com.ua

Від 03.09.2025


Комерційна пропозиція гідравлічний маніпулятор




MODEL EC80S-93

ТОВ «Спецтрансзапчасть» пропонує маніпуляторні установки ESSEL EC80S-93 , рік виготовлення 2025, виробництво Словачія.

Загальний вигляд крана-маніпулятора





«СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юр. адреса: 61007, м. Харків, пр-т. Героїв Харкова, 277, код ЄДРПОУ 38979691, св-во пл. ПДВ 200151845,
ПІН 389796920366, І-Ван UA 573204780000026001924919438 в АБ «Укргазбанк», м. Київ,
тел.: (057) 716-30-76, 77, 78, (066) 803-30-23, (099) 334-64-10

www.s-tz.com.ua; info@s-tz.com.ua



Механіка

Всі конструктивні елементи виготовлені з високоміцної сталі - поворотна колона Strenx 960QL, шестерня - термічно оброблений сплав GS25CrMo4V, інші деталі гідравлічного крана - S690QL і S700MC
Компоненти від відомих світових виробників Parker, Indexator
Можливість автоматичного обертання гідравлічних опорних ніг
Синхронізований рух телескопічних висувних секцій за допомогою ланцюгової передачі
Уніфіковані кріплення гідравлічного крана для монтажу стандартизованих з'єднань світових виробників

Гідравліка

POWER LINK для збільшення гідравлічної підйомної сили крана та оптимізації ходу підйомної сили

Переміщення всіх гідравлічних елементів управління краном до робочого місця оператора, включаючи управління опорними опорами та їх обертанням

Електрика

Розширений пакет освітлення – освітлення робочої зони, сходинок драбини
ESSELTRONIC – унікальна електрична система з гідравлічним захистом від перевантаження крана, контролем підйомної сили, візуальною сигналізацією миттєвого тиску в окремих контурах гідравлічної системи, лічильником робочих годин, індикацією технічного обслуговування та багатьма іншими функціями
Новий бортовий комп'ютер, що виконує функції лічильника робочих годин, контролю підйомної сили та миттєвого візуального контролю тиску в окремих контурах системи
Сидіння з підігрівом, синергетичний рух по горизонталі та вертикалі
Покращене та посилене освітлення робочого простору – збільшений світловий потік до 16 000 люменів



«СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юр. адреса: 61007, м. Харків, пр-т. Героїв Харкова, 277, код ЄДРПОУ 38979691, св-во пл. ПДВ 200151845,
ПІН 389796920366, І-Бан UA 573204780000026001924919438 в АБ «Укргазбанк», м. Київ,
тел.: (057) 716-30-76, 77, 78, (066) 803-30-23, (099) 334-64-10

www.s-tz.com.ua; info@s-tz.com.ua

Максимальний вантажний момент, КНм	79,5
Кут повороту колони, град.	400
Максимальний горизонтальний виліт, м	9,3
Робочий тиск, Мпа	21,5
Насос аксіально-поршневий Gema л/хв	80
Захват S-0.35U	+
Гідравлічне висування балок аутригерів	+
Ротатор 6Т (фланцевий) Formiko	+
Освітлення	+
Вага кг.	2300

Цінова пропозиція : маніпулятор ESSEL EC80S-93 – **2 531 900,00**грн з ПДВ.

Гарантія на маніпулятор 12 місяців.

САЙТ



TIKTOK



INSTAGRAM



Комерційна пропозиція

Гідравлічний кран-маніпулятор
BMF 800HD+ у комплекті

для філії "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЛІСИ УКРАЇНИ"



<https://www.bmf.ee>
<https://bmf.rv.ua>



вул. Заводська 5, м. Сарни,
Рівненська обл., Україна, 34500



(+380) 673630629
(+380) 681775997



debeliy78@ukr.net

ДИСТРИБ'ЮТОР: ФОП ДЕБЕЛИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

(код за ДРФО 2857811458, ІПН 2857811458)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

BMF 800HD+

Кісовий кран BMF800HD+: найкраще надміцне рішення для професійного використання.

З максимальним вильотом 8 метрів лісовий кран BMF800HD+ є ідеальним вибором для професіоналів, яким потрібне надійне та потужне рішення для підйому. Цей кран може похвалитися вражаючою вантажопідйомністю та створений для виконання навіть найскладніших завдань у лісі.


Однією з унікальних особливостей BMF800HD+ є його інноваційна система прокладання гідравлічних ліній, яка забезпечує захист гідравлічних шлангів від механічних пошкоджень під час тривалих робочих днів у лісі. Ця система є лише одним із прикладів уваги до деталей, яка відрізняє BMF800HD+ від інших лісових кранів на ринку.

Варто також відзначити конструкцію BMF800HD+. Він виготовлений з високоякісної сталі Strenx®, яку виробляє відомий шведський виробник SSAB. Цей матеріал гарантує, що кран є як міцним, так і здатним витримувати важкі умови інтенсивного використання.

Крім того, BMF800HD+ має низку інших конструктивних елементів, які підвищують його загальну функціональність та довговічність. До них належать ретельно проаналізована та перевірена поворотна рама та колона, поверхні з порошковим покриттям для підвищеної міцності, легкодоступні точки змащення та високоякісні компоненти.

Нарешті, BMF800 постачається з низкою аксесуарів, призначених для доповнення крана та підвищення ефективності та безпеки роботи. А якщо вам потрібна ще більша вантажопідйомність, версія крана HD+ пропонує міцнішу поворотну раму, більший крутний момент повороту та більшу вантажопідйомність на повному вильоті.

Загалом, BMF800HD+ – це найкращий важкий лісовий кран для професійного використання. А завдяки сумісності з низкою причепів BMF, включаючи [BMF17T2](#) та [BMF18T1](#), він є ідеальним доповненням до будь-якої лісової операції.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BMF 800HD+ у комплекті

Макс виліт, м	8.0
Підйомний момент, брутто кНм	128
Вантажопідйомність на 4-м вильоті, без грейфера і ротатора, кг	2250
Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора, кг	1120
Грейфер м ³	0.37
Ротатор	6 т
Поворотно-крутний момент, кНм	40
Поворотних циліндрів	4
Кут повороту стріли, °	385
Гідравлічний клапан	ON/Off 150L
Робочий тиск, бар	230
Рекомендована продуктивність насоса, л/хв	100-150
Широкий кут	+
Телескоп	+
Основа із аутригерами	+

ОСНОВА ІЗ АУТРИГЕРАМИ, БАКОМ ТА МІСЦЕМ ОПЕРАТОРА

Основа із аутригерами та баком

В комплект входить:

- Платформа з аутригерами (опорні лапи, рукави високого тиску, з`єднувальні болти, фланці)
- Гідробак в зборі (в т.ч. олива гідравлічна 100 л)
- Насос 100 л



Місце оператора





ВАРТІСТЬ

Гідравлічний кран-
маніпулятор BMF 800HD+ у
комплекті

€ 2 163 825, 00

Ціна вказана із урахуванням ПДВ.
Станом на 22.09.2025 р.

вартість вказана без урахування монтажних робіт

УМОВИ СПІВПРАЦІ

Документація

Укладається договір, у якому зазначаються всі ключові аспекти угоди, разом із товаром надається повний пакет документів

Терміни виготовлення

Узгоджуються додатково

Оплата

Повна оплата, оплата частинами відповідно до умов договору, кредитні умови

Доставка

Здійснюється за рахунок продавця

| усі умови узгоджуємо індивідуально з клієнтом до підписання договору |
можуть відрізнятись від вищезазначених

НАШІ ПЕРЕВАГИ

досвід

сертифікати якості виробництва

офіційні дистриб'ютори ВМФ в Україні

індивідуальний підхід

якісні матеріали

контроль якості

бонуси постійним клієнтам


понад 100 одиниць виготовлених НПЛ-10

надійність

виготовлення під замовлення



приклади



виробів



ДОДАТКОВІ ДЕТАЛІ

Ми готові відповісти на всі ваші запитання та обговорити деталі співпраці. Очікуємо на вашу відповідь для узгодження замовлення.

Телефон

(+380) 673630629
(+380) 681775997

Сайт

<https://www.bmf.ee>
<https://bmf.rv.ua>

Email

debeliy78@ukr.net

Адреса

вул. Заводська 5, м. Сарни,
Рівненська обл., Україна, 34500

