

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі за предметом:

Бусоль геодезична/Компаси:

(Код ДК 021:2015: 38290000-4 «Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні прилади та пристрої»)

З метою забезпечення безперебійної роботи філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та надлісництв виникла потреба у закупівлі, бусолів геодезичних/компасів (для визначення азимутів) у кількості 40 штук;

Очікувана вартість предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: 38290000-4 «Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні прилади та пристрої» становить 333 200 грн, 00 коп. (триста тридцять три тисячі двісті грн, 00 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз комерційних пропозицій постачальників, які займаються продажем та поставкою бусолі геодезичної/компаси.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

№	Найменування товару, що є предметом закупівлі	Ціна №1, грн з ПДВ	Ціна №2, грн з ПДВ	Ціна №3, грн з ПДВ	Середня ціна, грн з ПДВ	Загальна кількість, шт.	Вартість, грн, з ПДВ
1.	Бусоль Suunto «КВ-14/360»	8 640,00	7 350,00	9 000,00	8 330,00	40	333 200,00
	ВСЬОГО:					40	333 200,00

Таким чином загальна очікувана вартість закупівлі вищевказаного товару складає: 333 200 грн, 00 коп. (триста тридцять три тисячі двісті грн, 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Уповноваженій особі
ФІЛІ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДСГП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція
Фізична особа-підприємець Рабчун Олег Миколайович, що має Статус платника податку: платник єдиного податку-3 група, платник ПДВ, ІПН - 2775409756, Свідоцтво платника ПДВ - № 200019178 - пропонує розглянути комерційну пропозицію наступних товарів:

№ п/п	Найменуван ня товару	Технічні характеристики	К- ть шт.	Ціна без ПДВ, грн.	ПДВ	Ціна з ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн.
1	Висотомір SUUNTO PMS, Su- unto, Фін- ляндія	Матеріал корпусу – алюміній Матеріал скла – Акрил Габаритні розміри - 74×52×15 мм Вага - 94г Точність- 1/4" Ціна поділки - 0,5 " Шкала: ухил ±90°, % ухилу Регульований діоптр Подвійний сапфіровий підшипник Рідинна капсула для стабільної роботи.	40	7300,00	1460,00	8760,00	292000,00	350400,00
2	Бусоль Suunto «KB- 14/360», Фінляндія	Для зйомки границь і прив'язки, орієнтування на місцевості, вимірювання магнітних азимутів, побудови горизонтальних кутів.	40	7200,00	1440,00	8640,00	288000,00	345600,00
3	Мірна ви- лка Mantax Precision Blue 800mm, Haglof, Швеція	Матеріал – Анодований алюміній із заокругленим профілем без кутів в перерізі. Профіль лінійки: 30мм х 7мм (ширина х товщина). Ручки виготовлені з міцного пластику, армованого скловолокном, деталі кріпляться гвинтами з нержавіючої сталі. Діапазон вимірювань: 80 см Шкала: не блистить і не відсвічує, стійка до стирання. Розмітка нанесена з двох сторін. Точність - 1 мм. Вимірювальна шкала має міліметрові поділки, надруковані з однієї сторони та 4-х сантиметрові ступені на другій стороні. Міцна конструкція ніжок для довготривалого використа- ння товару.	100	5500,00	1100,00	6600,00	550000,00	660000,00
Разом сума							1130000,00 без ПДВ	1356000,00 з ПДВ

ФОП Рабчун Олег Миколайович є платником єдиного податку і платником ПДВ.

ФОП



Олег Рабчун

Фізична особа-підприємець **Пекяріді Алла Анатоліївна**

Код ЄДРПОУ 2561506807

тел. +38-067-682-64-03

e-mail: pekyaridialla@gmail.com

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Дата 14 жовтня 2025 р.

Я, ФОП Пекяріді Алла Анатоліївна, надаю свою пропозицію на закупівлю:

№	Найменування, виробник, країна походження	Технічні характеристики	К-ть шт	Ціна за од, грн., без ПДВ	Ціна за од, грн. з ПДВ	Загальна ціна, грн. без ПДВ
1	Висотомір/клінометр SUUNTO PMS, Suunto, Фінляндія	Матеріал корпусу – алюміній/ анодований легкосплавний Матеріал скла – Акрил Габаритні розміри - 74×52×15 мм Вага - 94г Точність- 1/4° Ціна поділки - 0,5 ° Шкала: ухил ±90°, % ухилу Регульований діоптр Подвійний сапфіровий підшипник Рідинна капсула для стабільної роботи.	40	7450,00	7450,00	298000,00
2	Бусоль Suunto KB-14/360, SUUNTO, Фінляндія	Матеріал корпусу–алюміній/анодований легкосплавний Матеріал скла: акрил Точність: 1/3° Ціна поділки: 0,5° Шкала: азимутальна 360°, зворотна 360° Регульований діоптр Сапфіровий підшипник Рідинна капсула для стабільної роботи Розміри 75 x 52 x 15 мм Вага 94 г Робоча температура: від -30 °С до +60 °С	40	7350,00	7350,00	294000,00
3	Мірна вилка Mantax Precision Blue 800мм, Haglof, Швеція	Матеріал – Анодований алюміній із заокругленим профілем без кутів в перерізі. Профіль лінійки: 30мм x 7мм (ширина x товщина). Ручки виготовлені з міцного пластику, армованого скловолокном, деталі кріпляться гвинтами з неіржавіючої сталі. Діапазон вимірювань: 80 см. Точність - 1 мм Шкала: гравійована, стійка до стирання. Розмітка нанесена з двох сторін. Ділення шкали міліметрове і 4-хступінчате з іншої сторони. Міцна конструкція ніжок для довготривалого використання товару. Наявність системи регулювання люфту	100	5600,00	5600,00	560000,00
Ціна пропозиції, грн, без ПДВ					1152000,00	
крім того, грн, ПДВ					00,00	
Загальна ціна пропозиції, грн, з ПДВ					1152000,00	

Загальна ціна пропозиції — 1152000,00(Один мільйон сто п'ятдесят дві тисячі грн.00 коп.), з ПДВ.

Фізична особа-підприємець



Алла ПЕКЯРІДІ

Вх. №122 від 14 жовтня 2025 р.

Уповноважений особі
ФЛПІ "Центральний ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДСГП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ПП НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» пропонує до розгляду наступні товари:

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики	К-ть шт.	Ціна без ПДВ, грн.	ПДВ	Ціна з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн.
1	Висотомір SUUNTO PM5, Suunto, Фінляндія	Матеріал корпусу – алюміній/ анодований легкосплавний Матеріал скла – Акрил Габаритні розміри - 74×52×15 мм Вага - 94г Точність- 1/4° Ціна поділки - 0,5 ° Шкала: ухил ±90°, % ухилу Регульований діоптр Подвійний сапфіровий підшипник Рідинна капсула для стабільної роботи.	40	7600,00	1520,00	9120,00	364800,00
2	Бусоль Suunto «KB-14/360», Фінляндія	Для зйомки границь і прив'язки, орієнтування на місцевості, вимірювання магнітних азимутів, побудови горизонтальних кутів. Ціна поділки 5 град. Матеріал корпусу – алюміній/ анодований легкосплавний Матеріал скла – Акрил Габаритні розміри - 74×52×15 мм Вага: 115,0 гр. Матеріал: алюмінієвий сплав. Виробник: Suunto, Фінляндія	40	7500,00	1500,00	9000,00	360000,00
3	Мірна вилка Mantax Precision Blue 800мм, Haglof, Швеція	Матеріал – Анодований алюміній із заокругленим профілем без кутів в перерізі. Профіль лінійки: 30мм х 7мм Діапазон вимірювань: 80 см Шкала: стійка до стирання, ціна поділки міліметрова та 4 ступенева. Розмітка нанесена з двох сторін. Міцна конструкція ніжок для довготривалого використання товару. Наявність системи регулювання люфту.	100	5400,00	1080,00	6480,00	648000,00

Загальна сума без ПДВ становить 1144000,00грн (Один мільйон сто сорок чотири тисячі грн 00 коп); ПДВ = 228800,00грн. Загальна сума з ПДВ = 1372800,00грн(Один мільйон триста сімдесят дві тисячі вісімсот грн 00 коп)

ПП НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» є платником податку на загальних підставах і є платником ПДВ.

Директор підприємства



Галина ТИМЧИШИН

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Бусоль геодезична/компаси
(Код ДК 021:2015: 38290000-4 «Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні
прилади та пристрої»)

Розділ I. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару*	Технічні характеристики	Інформація про технічні та якісні характеристики товару, що пропонується учасником до постачання, країна походження	Кількість, шт
1.	Бусоль Suunto «КВ-14/360», (або еквівалент)	Матеріал корпусу: алюміній/анодований легкосплавний. Матеріал скла: акрил. Шкала: 0° - 360°, реверсивна. Ціна поділки: 0,5°. Точність: 1/3°. Розмір: 74 x 52 x 15 мм. Вага: 94 грами. Регулювання фокусу. Подвійний сапфіровий підшипник Рідинна капсула для стабільної роботи. Робоча температура: від -30 °С до +60 °С. Функції: Для зйомки границь і прив'язки, орієнтування на місцевості, вимірювання магнітних азимутів, побудови горизонтальних кутів.		40

Розділ II. Вимоги до якості товару:

2.1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати характеристикам, встановленим у Розділі I даного додатку до тендерної документації.

2.2. Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття, потертості або будь-які інші дефекти).

2.3. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

2.4. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.5. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має відповідати гарантійному строку виробника, але не менше 24 місяців.

Розділ III. Вимоги до постачання товару:

3.1. Умови поставки Товару: ІНКOTЕРМС-2020: DDP на склад за наступною адресою: **18009,, Черкаська область, м. Черкаси, пров. Медичний, 4** Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.2. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватися електронною поштою.

3.3. Постачальник зобов'язаний поставити Товар відповідно до Заявки Покупця впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки.

3.4. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

3.5. На товари, що будуть постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал

супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою, а також - Сертифікат калібрування, виданий спеціалізованою організацією та складений відповідно до вимог нормативного законодавства України, до кожної партії поставленого товару.

3.6. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що пропонований ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, що пропонований товар (або окремі його складові) не ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022 року включно.

3.7. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

Розділ IV: Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

4.1. На підтвердження відповідності запропонованого Товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

1) довідку у довільній формі про можливість постачання товару, що відповідає вимогам зазначених в цьому додатку, яка обов'язково повинна містити заповнену Таблиця 1 Розділу I цього додатку щодо предмету закупівлі;

Таблиця повинні містити точну назву товару, марку/модель, найменування виробника, країну походження та конкретні технічні й якісні характеристики, що пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», «не менше», «не більше» тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

2) Сертифікат/паспорт якості (відповідності) товару, виданий виробником, або спеціалізованою організацією, АБО декларацію про відповідність товару, складену відповідно до вимог технічних регламентів, АБО інший документ що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару вимогам до якісних та технічних характеристик, визначених у цьому додатку.

ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.

3) Гарантійний лист про те, що товар не є фальсифікатом, та що при поставці товару будуть дотримані гарантії, щодо якості та термінів придатності.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.