

Протипожежний інвентар в тому числі: Лот 1 Рукав напірний пожежний d25; Лот 2 Пожежний ствол РСК-25; Лот 3 Ствол торф'яний пожежний ТС2 (за ДК 021:2015: 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання»)

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 133 424,84 (сто тридцять три тисячі чотириста двадцять чотири гривні 84 копійки) з ПДВ

№ з/п	Найменування товару, марка/модель	Кількість, шт	Ціна за одиницю товару з ПДВ			Очікувана ціна з ПДВ	Очікуван а вартість з ПДВ
			Ц.1	Ц.2	Ц.3		
Лот 1	Рукав напірний пожежний d25	3	588,00	1193,32	462,00	747,77	2 243,31
Лот 2	Пожежний ствол РСК-25	10	942,84	1531,03	978,80	1 150,89	11 508,90
Лот 3	Ствол торф'яний пожежний ТС-2	11	11 400,00	12 000,00	9238,00	10 879,33	119 672,63
Загальна сума з ПДВ							133 424,84

Рукав напірний пожежний d25

<https://prom.ua/ua/p2542595866-rukav-pozharnyj-lex.html>



Рукав пожежний 25 мм LEX 20м Код: 1379

Готово до відправки

588 ₴

571.20 ₴ від 2 шт.

Безкоштовна доставка з підпискою Smart

[Купити](#) [Купити зараз](#)

Продавець Все для Дому та Саду Візон24х7

Середня швидкість відправки: 1 день

94%

Оплатити частинами

Купити зараз, оплатити частинами

Безкоштовна доставка з підпискою SMART

Сплачуєш безпечно

промОплата

Оплатити частинами

<https://hydrotechua.com/ua/p1330054716-rukav-pozharnyj-bod.html>



Рукав пожежний Bod 25мм

1 193,32 ₴/бухта

Готово до відправки | Код: 0503091

[Купити](#) [Купити з prom](#)

Що таке купити з Пром?

Замовлення під захистом prom

+380 (67) 500-84-87

моб

[Умови оплати та доставки](#) [Графік роботи](#) [Адреса та контакти](#)

Умови повернення:
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю [Детальніше](#)

Можлива електронна оплата: **VISA** **промОплата**

Застосування: доставка води та інших пожежогасних сумішей. Пожежна шафа, пожежна машина, мотопомпа.

Шланг двошаровий, зовнішній шар - плетіння з поліестеру, - SLD
Внутрішній шар (колір може змінюватися) - чорний ПВХ.

<https://euroservis.com.ua/ua/rukav-pozharnyy-d-25-k-polotno/?srsltid=AfmBOoqm7lkArNR8C2qkMA1tsAJiNEz8WaLv7whs-9NeOAPGNdf-1r2A>



Пожежний ствол РСК-25

https://prom.ua/ua/p1444772566-ruchnoj-pozharnyj-stvol.html?utm_source=google_product&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=KT_cp_c_1_5297199152&gad_source=1&gad_campaignid=20983226771&gbraid=0AAAAADBxJSVz_uYUnRXEe2XVxATzhcts&gclid=Cj0KCQjw15jHBhDHARIsAB0YqjiikwsrK0HwafR9a8CGac7Jm4Ep1b7rocCYvG0rUA66G-c3jqxQwaAildEALw_wcB



<https://pozharное-oborudovanie.prom.ua/ua/p2658921262-ruchnoj-pozharnyj-stvol.html>



Ручний пожежний ствол РСК-25а без гайки (різьба 1")

1 531,03 ₴

В наявності | Код: К-303

Купити

Купити з  prom

Що таке купити з Пром?



 Замовлення під захистом  prom

+380 (63) 653-51-27

Владислав

[Умови оплати та доставки](#) [Графік роботи](#) [Адреса та контакти](#)

Умови повернення:

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю


[Детальніше](#)

Можлива електронна оплата:



промОплата

<https://pozharное-oborudovanie.prom.ua/ua/p2658931534-ruchnoj-pozharnyj-stvol.html>



Ствол торф'яний пожежний ТС-2



ТОВ "ПОЖАБЕЗПЕЧЕННЯ - СЕРВІС"

08500 Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Оранжевейна, б.65. код 30322610,
IBAN: UA313003460000026000026310901 в ПАТ «Альфа-Банк», м.Київ,
тел./факс: (044) 463-73-11, 568-57-07, e-mail:pozhab@ukr.net

Вих. № 028

Філія «Центральний лісовий офіс»

від "30" вересня 2025 р.

Комерційна пропозиція

ТОВ «Пожзабезпечення-Сервіс» має можливість запропонувати для потреб Вашого підприємства наступне протипожежне обладнання:

Найменування	Од. виміру	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ
Ствол пожежний багатофункціональний типу Protek	шт	22000,00	26400,00
Ствол пожежний торф'яний ТС-2	шт	9500,00	11400,00

Інформація за тел. **050 001 01 23**

З повагою,

Директор



Ігор ФОЙДА.



Товариство з обмеженої відповідальності
«Прогресивні Технології +»

ЄДРПОУ 42518145, ІПН 425181410376
Україна, 08700, Київська область, м. Обухів,
вул. Каштанова, 7 А, оф. 11
п/р UA603006140000026009500330161 в
АТ «Креді Агріколь Банк», м. Київ, МФО 300614
Тел.: +38(050)3308284
E-mail: pt_info@meta.ua

вих. № 142/85
від 01.10.2025р

ДП «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Прогресивні Технології+» пропонує для потреб вашої організації наступне протипожежне обладнання.

Найменування	Од. виміру	Ціна, грн. за одиницю, без ПДВ	Ціна, грн. за одиницю, з ПДВ
Ствол торф'яний пожежний ТС-2	шт	10000,00	12000,00

Поставка здійснюється протягом 15 днів з моменту підписання договору.

З повагою,
Директор



Олександр ФОРНОЛЯК



Торф'яний ствол

Торф'яний ствол застосовується для гасіння торф'яних пожеж за допомогою оптимального і рівномірного розподілу потоку рідин по товщині торф'яного пласта.

Для гасіння пожежі торф'яний ствол дозволяє подати як компактний струмінь для гасіння верхнього вогнища, так і проникнувши в пласт палаючого торфу, загасити пожежу зсередини.

Висота ствола – 1600 мм. Діаметр стовбура – 32 мм. Наявність ударного п'ятака для заглиблювання в ґрунт за допомогою молота. Дві бокові ручки діаметром 22 мм з гумовою gripсою. Алюмінієвий перекидний кран d51 мм з гайкою Г М -50.

Торф'яний ствол

9238,00

Замовити

Протипожежний інвентар в тому числі: Лот 1 Рукав напірний пожежний d25; Лот 2 Пожежний ствол РСК-25; Лот 3 Ствол торф'яний пожежний ТС2 (за ДК 021:2015: 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання»)

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товару (технічна специфікація):

Таблиця 1

<i>Найменування технічних характеристик Товару</i>	<i>Технічні вимоги</i>	<i>Кількість одиниць товару</i>	<i>Технічні характеристики товару, запропонованого Учасником * (виробник, країна походження, марка)</i>
Лот 1 Рукав напірний пожежний d25			
Довжина рукава – Робочий тиск води –	20 м не менше 1 МПа	3	
Лот 2 Пожежний ствол РСК-25			
Дальність розпорошеною водяного струменя – Мінімальний кут факела розпиленого струменя радий (градус) – Довжина ствола – Висота стовбура – Маса – Діаметр вихідного отвору насадка – Умовний прохід сполучної голівки –	не менше - 6 метрів не менше 0,7 (30) не більше 350 мм не більше 140 мм не більше 1 кг 5 мм 25 мм	10	
Лот 2 Ствол торф'яний пожежний ТС2			
Висота ствола – Діаметр стовбура – Наявність ударного п'ятака для заглиблювання в ґрунт за допомогою молота –	1600 мм 32 мм. Так	11	

Дві бокові ручки діаметром 22 мм з гумовою гріпсою – Алюмінієвий перекирвний кран d51 мм з гайкою ГР -50 –	Так		
	Так		

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі:

2.1. Весь товар, який пропонує учасник повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2024 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо).

2.2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці та екології.

2.3. Поставка товару здійснюється за рахунок учасника торгів впродовж **10 (десяти)** календарних днів наступних за днем отримання замовлення Покупця. Замовлення Покупця оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця. Замовлення може здійснюватись факсимільним зв'язком або електронною поштою.

2.4. Розрахунки за замовлений та відповідно поставлений Товар здійснюються безпосередньо Покупцем або Покупцем в особі відокремленого структурного підрозділу (філії) шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після підписання Сторонами видаткової накладної та надання Постачальником Покупцеві рахунку-фактури на оплату Товару.

2.5. Постачання здійснюється партіями за рахунок учасника переможця процедури закупівлі (далі - Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

2.6. На запропонований товар повинна надаватись гарантія виробника строком не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців.

2.7. Поставка товару відбувається відповідно до замовлень за наступними адресами та у відповідній кількості:

№ з/п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреси доставки
1	Черкаське надлісництво	Рукав напірний пожежний d25	3	Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Геронимівка, вул. Лісництво, будинок 11
		Ствол торф'яний пожежний ТС-2	9	
2	Чорноліське надлісництво	Пожежний ствол РСК-25	10	Україна, 27413, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Водяне, провулок Шкільний, 1
3	Чигиринське надлісництво	Ствол торф'яний пожежний ТС-2	2	Україна, 20900, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Чигирин, вул. Черкаська, будинок 77

2.8. На товар повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: паспорт, інструкція з експлуатації тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

2.9. Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 5 (п'яти) робочих днів, у разі постачання неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

2.10. Постачання товару здійснюється партіями за замовленням філії «Центральний лісовий офіс ДП «Ліси України» відповідно до умов договору.

Розділ III. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї тендерної пропозиції учасник повинен надати:

3.1.1. довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку.

Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країни походження, найменування запропонованого товару та його технічні та якісні характеристики, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника (Таблиця 1 цього додатку).

У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», «не менше», «не більше», не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації, що зазначається учасником у стовпчику № 4 Таблиці 1 цього додатку, тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

3.1.2. копію паспорту якості Товару з відображенням характеристик товару та/або копію сертифікату якості (відповідності) товару з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки, виданий незалежним органом з оцінки відповідності (сертифікації); та/або протокол випробувань зразків, з яких буде виготовлено товар, що планується до поставки, виданий на ім'я виробника продукції, із вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або*

національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.