

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги  
(лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1:  
лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3:  
лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м<sup>3</sup> (додаються), а саме:

- 1) ФОП Білава М.С.
- 2) ФОП Симончук В.І.
- 3) ФОП Чепель Д.О.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

**3 278 500,00 грн без ПДВ**

у тому числі:

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| за Лотом 1 - | 412 680,00 грн без ПДВ   |
| за Лотом 2 - | 1 035 130,00 грн без ПДВ |
| за Лотом 3 - | 1 209 455,00 грн без ПДВ |
| за Лотом 4 - | 621 235,00 грн без ПДВ   |

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

(лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги)

### Лот 1: лісозаготівельні послуги

#### 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

## 2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуг: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Берегометське надлісництво ДП «Ліси України». Чернівецька область.

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 720 м<sup>3</sup>.

2.4. Відстань трелювання: на РФіОЛ – 500-1000 м.

| Найменування послуг                                                                                                               | Базовий тариф                        |                                               | Важкі умови                          |                                               | Гірські умови                        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> |
| 1                                                                                                                                 | 2                                    | 3                                             | 4                                    | 5                                             | 6                                    | 7                                             |
| <b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,50                                                                                                                         |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                                      |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м</b>                                             |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>             |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,50                                                                                                                         |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                                      |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-1000 м</b>                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b> | 597                                  | 123                                           |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,30                                                                                                                         |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                | 597                                  | 123                                           |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 0,70                                                                                                                      |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м</b>                                    | 597                                  | 123                                           |                                      |                                               |                                      |                                               |

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

| №  | Порода                               | Ділова деревина | Дров'яна деревина |
|----|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Твердолистяні та м'яколистяні породи | 1,0             | 0,9               |

|    |               |     |     |
|----|---------------|-----|-----|
| 2. | Хвойні породи | 1,0 | 0,8 |
|----|---------------|-----|-----|

### 3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

| Місяць | РФіОЛ<br>(молодняки),<br>м <sup>3</sup> | РФіОЛ, інші заходи<br>пов'язані, та не<br>пов'язані з веденням<br>лісового господарства,<br>м <sup>3</sup> |            | Суцільні рубки (РГК,<br>СРС та інші), м <sup>3</sup> |            | Всього, м <sup>3</sup> |            |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
|        | заготівля                               | заготівля                                                                                                  | трелювання | заготівля                                            | трелювання | заготівля              | трелювання |
|        |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
|        |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
|        |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
| Разом: |                                         | 720                                                                                                        | 720        |                                                      |            | 720                    | 720        |

### 4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

2) звалювання дерев;

3) обрізування, обрубання гілок та сучків;

4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

5) розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;

7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового

господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

## **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги**

**(лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги)**

**Лот 2: лісозаготівельні послуги**

### **2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ**

2.6. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

2.7. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

2.8. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

2.9. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

2.10. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

2.11. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

- 2.12. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 2.13. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 2.14. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 2.15. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 2.16. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 2.17. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків
- 2.18. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 2.19. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 2.20. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.
- 2.21. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.
- 2.22. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 2.23. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

### 3. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

- 3.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Берегометське надлісництво ДП «Ліси України». Чернівецька область.
- 3.2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 та з урахуванням Графіку надання послуг.
- 3.3. Обсяг надання послуг – 1550 м<sup>3</sup>.
- 3.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 1500-2000 м.

| Найменування послуг                                                                                                      | Базовий тариф                        |                                               | Важкі умови                          |                                               | Гірські умови                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> |
| 1                                                                                                                        | 2                                    | 3                                             | 4                                    | 5                                             | 6                                    | 7                                             |
| <b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b> |                                      |                                               |                                      |                                               | <b>146</b>                           | <b>1404</b>                                   |
| - до 0,50                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                       |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                       |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                             |                                      |                                               |                                      |                                               | 146                                  | 1404                                          |
| <b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1500-2000 м</b>                                   |                                      |                                               |                                      |                                               | <b>146</b>                           | <b>1404</b>                                   |
| <b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>    |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |

|                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| - до 0,50                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| - понад 1,00                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до ____ м</b>                                                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b> |  |  |  |  |  |  |
| - до 0,30                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| - понад 0,70                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м</b>                                    |  |  |  |  |  |  |

3.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

| №  | Порода                               | Ділова деревина | Дров'яна деревина |
|----|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4. | Твердолистяні та м'яколистяні породи | 1,0             | 0,9               |
| 5. | Хвойні породи                        | 1,0             | 0,8               |

## 6. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

| Місяць | РФіОЛ<br>(молодняки),<br>м <sup>3</sup> | РФіОЛ, інші заходи<br>пов'язані, та не<br>пов'язані з веденням<br>лісового господарства,<br>м <sup>3</sup> |            | Суцільні рубки (РГК,<br>СРС та інші), м <sup>3</sup> |            | Всього, м <sup>3</sup> |            |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
|        | заготівля                               | заготівля                                                                                                  | трелювання | заготівля                                            | трелювання | заготівля              | трелювання |
|        |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
|        |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
|        |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
| Разом: |                                         |                                                                                                            |            | 1550                                                 | 1550       | 1550                   | 1550       |

## 5. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Надання послуг включає:

9) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

10) звалювання дерев;

11) обрізування, обрубання гілок та сучків;

12) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

13) розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

14) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;

15) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

16) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

5.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

4) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

5) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

6) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

5.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

5.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

(лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги)

Лот 3: лісозаготівельні послуги

### 3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

3.6. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

3.7. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

3.8. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

3.9. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

3.10. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

3.11. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

3.12. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

3.13. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

3.14. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

3.15. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

3.16. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

3.17. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

3.18. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

3.19. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

3.20. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

3.21. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.

3.22. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

3.23. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

#### 4. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

4.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Берегометське надлісництво ДП «Ліси України». Чернівецька область.

4.2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 та з урахуванням Графіку надання послуг.

4.3. Обсяг надання послуг – 2190 м<sup>3</sup>.

4.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 500-1000 м, на РФіОЛ – 500-1000 м.

4.5. Важкі умови – ділянки з кутом схилу 6-15°.

| Найменування послуг                                                                                                               | Базовий тариф                        |                                               | Важкі умови                          |                                               | Гірські умови                        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> |
| 1                                                                                                                                 | 2                                    | 3                                             | 4                                    | 5                                             | 6                                    | 7                                             |
| <b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>          |                                      |                                               |                                      |                                               | <b>882</b>                           | <b>564</b>                                    |
| - до 0,50                                                                                                                         |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                                      |                                      |                                               |                                      |                                               | 882                                  | 564                                           |
| <b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м</b>                                             |                                      |                                               |                                      |                                               | <b>882</b>                           | <b>564</b>                                    |
| <b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>             | <b>51</b>                            | <b>173</b>                                    |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,50                                                                                                                         |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                | 51                                   | 173                                           |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                                      |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-1000 м</b>                                                | <b>51</b>                            | <b>173</b>                                    |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b> | <b>68</b>                            | <b>363</b>                                    | <b>15</b>                            | <b>74</b>                                     |                                      |                                               |
| - до 0,30                                                                                                                         |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |                                      | 92                                            | 15                                   | 74                                            |                                      |                                               |
| - понад 0,70                                                                                                                      | 68                                   | 271                                           |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м</b>                                    | <b>68</b>                            | <b>363</b>                                    | <b>15</b>                            | <b>74</b>                                     |                                      |                                               |

4.6. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

| № | Порода | Ділова деревина | Дров'яна деревина |
|---|--------|-----------------|-------------------|
|---|--------|-----------------|-------------------|

|    |                                      |     |     |
|----|--------------------------------------|-----|-----|
| 7. | Твердолистяні та м'яколистяні породи | 1,0 | 0,9 |
| 8. | Хвойні породи                        | 1,0 | 0,8 |

### 9. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

| Місяць | РФіОЛ<br>(молодняки),<br>м <sup>3</sup> | РФіОЛ, інші заходи<br>пов'язані, та не<br>пов'язані з веденням<br>лісового господарства,<br>м <sup>3</sup> |            | Суцільні рубки (РГК,<br>СРС та інші), м <sup>3</sup> |            | Всього, м <sup>3</sup> |            |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
|        | заготівля                               | заготівля                                                                                                  | трелювання | заготівля                                            | трелювання | заготівля              | трелювання |
|        |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
|        |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
|        |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
| Разом: |                                         | 520                                                                                                        | 520        | 1670                                                 | 1670       | 2190                   | 2190       |

### 6. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання послуг включає:

17) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

18) звалювання дерев;

19) обрізування, обрубання гілок та сучків;

20) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

21) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

22) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;

23) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

24) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

6.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

7) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

8) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

9) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог,

встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

6.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

6.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

6.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

## **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

### **за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги**

**(лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги)**

#### **Лот 4: лісозаготівельні послуги**

#### **4. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ**

4.7. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

4.8. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

4.9. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

4.10. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

4.11. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

4.12. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових

насаджень, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

4.13. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

4.14. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

4.15. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

4.16. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

4.17. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

4.18. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

4.19. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

4.20. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

4.21. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

4.22. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.

4.23. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

4.24. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

## 5. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

5.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Берегометське надлісництво ДП «Ліси України». Чернівецька область.

5.2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 та з урахуванням Графіку надання послуг.

5.3. Обсяг надання послуг – 1050 м<sup>3</sup>.

5.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 500-1000 м, на РФіОЛ – 500-1000 м.

| Найменування послуг                                                                                                      | Базовий тариф                        |                                               | Важкі умови                          |                                               | Гірські умови                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> |
| 1                                                                                                                        | 2                                    | 3                                             | 4                                    | 5                                             | 6                                    | 7                                             |
| <b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b> |                                      |                                               |                                      |                                               | <b>770</b>                           | <b>152</b>                                    |
| - до 0,50                                                                                                                |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                       |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                       |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                             |                                      |                                               |                                      |                                               | 770                                  | 152                                           |

|                                                                                                                        |  |  |  |  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|
| <b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м</b>                                  |  |  |  |  | <b>770</b> | <b>152</b> |
| <b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:</b>             |  |  |  |  |            |            |
| - до 0,50                                                                                                              |  |  |  |  |            |            |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                     |  |  |  |  |            |            |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                     |  |  |  |  |            |            |
| - понад 1,00                                                                                                           |  |  |  |  |            |            |
| <b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-1000 м</b>                                     |  |  |  |  |            |            |
| <b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:</b> |  |  |  |  | <b>9</b>   | <b>119</b> |
| - до 0,30                                                                                                              |  |  |  |  |            |            |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                     |  |  |  |  |            |            |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                     |  |  |  |  |            |            |
| - понад 0,70                                                                                                           |  |  |  |  | 9          | 119        |
| <b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м</b>                         |  |  |  |  | <b>9</b>   | <b>119</b> |

5.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

| №   | Порода                               | Ділова деревина | Дров'яна деревина |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 10. | Твердолистяні та м'яколистяні породи | 1,0             | 0,9               |
| 11. | Хвойні породи                        | 1,0             | 0,8               |

## 12. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

| Місяць | РФіОЛ (молодняки), м³ | РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м³ |            | Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м³ |            | Всього, м³ |            |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|        | заготівля             | заготівля                                                                          | трелювання | заготівля                             | трелювання | заготівля  | трелювання |
|        |                       |                                                                                    |            |                                       |            |            |            |
|        |                       |                                                                                    |            |                                       |            |            |            |
|        |                       |                                                                                    |            |                                       |            |            |            |
| Разом: |                       | 128                                                                                | 128        | 922                                   | 922        | 1050       | 1050       |

## 7. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Надання послуг включає:

25) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

26) звалювання дерев;

27) обрізування, обрубання гілок та сучків;

28) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

29) розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

- 30) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 31) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 32) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

#### 7.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

10) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

11) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

12) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

7.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

7.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийому, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

7.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.



**Фізична особа – підприємець**  
**Білава Микола Степанович**

Адреса: 59233 смт. Берегомет, вул. Поповича, 12 Вижницький район,  
Чернівецька область. Р/р UA 243052990000026000021802462  
в АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, ЄДРПОУ 3185620832

Директору філії  
«Подільський лісовий офіс»  
Василію ГОНЧАРУ

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Щодо виконання лісозаготівельних робіт по Берегометському надлісництву  
філії «Подільський лісовий офіс»

ФОП Білава Микола Степанович пропонує якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних робіт згідно вимог встановлених чинним законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені технічним завданням на умовах згідно додатку, що додається на 1 аркуші.

Фізична особа – підприємець




Микола БІЛАВА

# Комерційна пропозиція на здійснення лісозаготівельних робіт

| Найменування послуг                                                                                                                                   | Нормальні умови      |              |                               |              | Важкі умови          |              |                               |              | Гірські умови        |              |                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                       | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              |
|                                                                                                                                                       | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ |
| 1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хліста:                                                    |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 0,50                                                                                                                                             | 305,00               |              | 265,00                        |              | 330,00               |              | 285,00                        |              | 385,00               |              | 325,00                        |              |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                                                    | 290,00               |              | 255,00                        |              | 315,00               |              | 275,00                        |              | 365,00               |              | 315,00                        |              |
| - від 0,70 до 1,00                                                                                                                                    | 275,00               |              | 245,00                        |              | 300,00               |              | 265,00                        |              | 345,00               |              | 305,00                        |              |
| - більше 1,00                                                                                                                                         | 260,00               |              | 235,00                        |              | 285,00               |              | 255,00                        |              | 325,00               |              | 295,00                        |              |
| 2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хліста:                                           |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 0,30                                                                                                                                             | 425,00               |              | 385,00                        |              | 455,00               |              | 415,00                        |              | 530,00               |              | 485,00                        |              |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                                    | 355,00               |              | 315,00                        |              | 385,00               |              | 345,00                        |              | 440,00               |              | 395,00                        |              |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                    | 315,00               |              | 275,00                        |              | 345,00               |              | 305,00                        |              | 390,00               |              | 345,00                        |              |
| - більше 0,70                                                                                                                                         | 295,00               |              | 255,00                        |              | 320,00               |              | 280,00                        |              | 365,00               |              | 320,00                        |              |
| 3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на відстань                                                                     |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 150 м                                                                                                                                            | 175,00               |              | 175,00                        |              | 200,00               |              | 200,00                        |              | 220,00               |              | 220,00                        |              |
| - 150-500 м                                                                                                                                           | 185,00               |              | 185,00                        |              | 210,00               |              | 210,00                        |              | 230,00               |              | 230,00                        |              |
| - 500-1000 м                                                                                                                                          | 215,00               |              | 215,00                        |              | 240,00               |              | 240,00                        |              | 270,00               |              | 270,00                        |              |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                         |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 320,00               |              | 320,00                        |              |
| - 1500-2000 м                                                                                                                                         |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 370,00               |              | 370,00                        |              |
| - більше 2000 м                                                                                                                                       |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 420,00               |              | 420,00                        |              |
| 4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на відстань                                                            |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 200 м                                                                                                                                            | 185,00               |              | 185,00                        |              | 210,00               |              | 210,00                        |              | 230,00               |              | 230,00                        |              |
| - 200-500 м                                                                                                                                           | 195,00               |              | 195,00                        |              | 220,00               |              | 220,00                        |              | 240,00               |              | 240,00                        |              |
| - 500-1000 м                                                                                                                                          | 225,00               |              | 225,00                        |              | 250,00               |              | 250,00                        |              | 280,00               |              | 280,00                        |              |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                         |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 320,00               |              | 320,00                        |              |
| - 1500-2000 м                                                                                                                                         |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 370,00               |              | 370,00                        |              |
| - більше 2000 м                                                                                                                                       |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 420,00               |              | 420,00                        |              |
| 5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду (освітлення та прочищення) за 1 куб.м загальної маси, в залежності від маси, що вирубується, м3/га |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| Хмиз довжиною до 2 м                                                                                                                                  |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| до 4,0                                                                                                                                                | 721,00               |              |                               |              | 760,00               |              |                               |              | 815,00               |              |                               |              |
| 4,0-9,0                                                                                                                                               | 600,00               |              |                               |              | 639,00               |              |                               |              | 699,00               |              |                               |              |
| більше 9,0                                                                                                                                            | 479,00               |              |                               |              | 523,00               |              |                               |              | 584,00               |              |                               |              |
| Хмиз довжиною 2 м - 4 м                                                                                                                               |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| до 5,0                                                                                                                                                | 600,00               |              |                               |              | 639,00               |              |                               |              | 699,00               |              |                               |              |
| 5,0-16,0                                                                                                                                              | 479,00               |              |                               |              | 523,00               |              |                               |              | 584,00               |              |                               |              |
| більше 16,0                                                                                                                                           | 424,00               |              |                               |              | 463,00               |              |                               |              | 523,00               |              |                               |              |
| Хмиз довжиною більше 4 м                                                                                                                              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| до 5,0                                                                                                                                                | 479,00               |              |                               |              | 523,00               |              |                               |              | 584,00               |              |                               |              |
| 5,0-16,0                                                                                                                                              | 424,00               |              |                               |              | 463,00               |              |                               |              | 523,00               |              |                               |              |
| більше 16,0                                                                                                                                           | 358,00               |              |                               |              | 408,00               |              |                               |              | 463,00               |              |                               |              |

Фізична особа – підприємець



Микола БІЛАВА

# **Фізична особа – підприємець**

## **Симончук Василь Іванович**

Адреса: 59018, с. Дібрівка, вул. Набережна, 17, Чернівецький район,  
Чернівецька область. IBAN UA 223563340000026008500852316 в АТ «Ощадбанк»,  
МФО 356334. РНОКПП 3434502793, тел. +380985248220.

Директору філії

«Подільський лісовий офіс»

Василю ГОНЧАРУ

### **КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Щодо виконання лісозаготівельних робіт по Берегометському надлісництву  
філії «Подільський лісовий офіс»

ФОП Симончук Василь Іванович пропонує якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних робіт згідно вимог встановлених чинним законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені технічним завданням на умовах згідно додатку, що додається на 1 аркуші.

Фізична особа – підприємець



Василь СИМОНЧУК

# Комерційна пропозиція на здійснення лісозаготівельних робіт

| Найменування послуг                                                                                                                                   | Нормальні умови      |              |                               |              | Важкі умови          |              |                               |              | Гірські умови        |              |                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                       | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              |
|                                                                                                                                                       | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ |
| 1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста:                                                    |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 0,50                                                                                                                                             | 304,00               |              | 264,00                        |              | 329,00               |              | 284,00                        |              | 384,00               |              | 324,00                        |              |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                                                    | 289,00               |              | 254,00                        |              | 314,00               |              | 274,00                        |              | 364,00               |              | 314,00                        |              |
| - від 0,70 до 1,00                                                                                                                                    | 274,00               |              | 244,00                        |              | 299,00               |              | 264,00                        |              | 344,00               |              | 304,00                        |              |
| - більше 1,00                                                                                                                                         | 259,00               |              | 234,00                        |              | 284,00               |              | 254,00                        |              | 324,00               |              | 294,00                        |              |
| 2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста:                                           |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 0,30                                                                                                                                             | 424,00               |              | 384,00                        |              | 454,00               |              | 414,00                        |              | 529,00               |              | 484,00                        |              |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                                    | 354,00               |              | 314,00                        |              | 384,00               |              | 344,00                        |              | 439,00               |              | 394,00                        |              |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                    | 314,00               |              | 274,00                        |              | 344,00               |              | 304,00                        |              | 389,00               |              | 344,00                        |              |
| - більше 0,70                                                                                                                                         | 294,00               |              | 254,00                        |              | 319,00               |              | 279,00                        |              | 364,00               |              | 319,00                        |              |
| 3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на відстань                                                                     |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 150 м                                                                                                                                            | 175,00               |              | 175,00                        |              | 200,00               |              | 200,00                        |              | 220,00               |              | 220,00                        |              |
| - 150-500 м                                                                                                                                           | 185,00               |              | 185,00                        |              | 210,00               |              | 210,00                        |              | 230,00               |              | 230,00                        |              |
| - 500-1000 м                                                                                                                                          | 215,00               |              | 215,00                        |              | 240,00               |              | 240,00                        |              | 270,00               |              | 270,00                        |              |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                         |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 320,00               |              | 320,00                        |              |
| - 1500-2000 м                                                                                                                                         |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 370,00               |              | 370,00                        |              |
| - більше 2000 м                                                                                                                                       |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 420,00               |              | 420,00                        |              |
| 4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на відстань                                                            |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 200 м                                                                                                                                            | 185,00               |              | 185,00                        |              | 210,00               |              | 210,00                        |              | 230,00               |              | 230,00                        |              |
| - 200-500 м                                                                                                                                           | 195,00               |              | 195,00                        |              | 220,00               |              | 220,00                        |              | 240,00               |              | 240,00                        |              |
| - 500-1000 м                                                                                                                                          | 225,00               |              | 225,00                        |              | 250,00               |              | 250,00                        |              | 280,00               |              | 280,00                        |              |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                         |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 320,00               |              | 320,00                        |              |
| - 1500-2000 м                                                                                                                                         |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 370,00               |              | 370,00                        |              |
| - більше 2000 м                                                                                                                                       |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 420,00               |              | 420,00                        |              |
| 5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду (освітлення та прочищення) за 1 куб.м загальної маси, в залежності від маси, що вирубується, м3/га |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| Хмиз довжиною до 2 м                                                                                                                                  |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| до 4,0                                                                                                                                                | 720,00               |              |                               |              | 759,00               |              |                               |              | 814,00               |              |                               |              |
| 4,0-9,0                                                                                                                                               | 599,00               |              |                               |              | 638,00               |              |                               |              | 698,00               |              |                               |              |
| більше 9,0                                                                                                                                            | 478,00               |              |                               |              | 522,00               |              |                               |              | 583,00               |              |                               |              |
| Хмиз довжиною 2 м - 4 м                                                                                                                               |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| до 5,0                                                                                                                                                | 599,00               |              |                               |              | 638,00               |              |                               |              | 698,00               |              |                               |              |
| 5,0-16,0                                                                                                                                              | 478,00               |              |                               |              | 522,00               |              |                               |              | 583,00               |              |                               |              |
| більше 16,0                                                                                                                                           | 423,00               |              |                               |              | 462,00               |              |                               |              | 522,00               |              |                               |              |
| Хмиз довжиною більше 4 м                                                                                                                              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| до 5,0                                                                                                                                                | 478,00               |              |                               |              | 522,00               |              |                               |              | 583,00               |              |                               |              |
| 5,0-16,0                                                                                                                                              | 423,00               |              |                               |              | 462,00               |              |                               |              | 522,00               |              |                               |              |
| більше 16,0                                                                                                                                           | 357,00               |              |                               |              | 407,00               |              |                               |              | 462,00               |              |                               |              |

ФОП



Василь СИМОНЧУК

# Фізична особа – підприємець

## Чепель Дмитро Омелянович

Адреса: 59233, смт.Берегомет вул.О.Кобилянської, 138, Вижницький район,  
Чернівецька область. Р/р UA 333052990000026000041803021 в АТ КБ "Приватбанк", МФО  
305299. РНОКПП 2006502898, Витяг з реєстру платників ЄП № 3406, тел.+380673726150

Директору філії

«Подільський лісовий офіс»

Василю ГОНЧАРУ

### **КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Щодо виконання лісозаготівельних робіт по Берегометському надлісництву  
філії «Подільський лісовий офіс»

ФОП Чепель Дмитро Омелянович пропонує якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних робіт згідно вимог встановлених чинним законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені технічним завданням на умовах згідно додатку, що додається на 1 аркуші.

ФОП



Дмитро ЧЕПЕЛЬ


# Комерційна пропозиція на здійснення лісозаготівельних робіт

| Найменування послуг                                                                                                                                  | Номальні умови       |              |                               |              | Важкі умови          |              |                               |              | Гірські умови        |              |                               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                      | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              |
|                                                                                                                                                      | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ |
| 1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хліста:                                                   |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 0,50                                                                                                                                            | 306,00               |              | 266,00                        |              | 331,00               |              | 286,00                        |              | 386,00               |              | 326,00                        |              |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                                                   | 291,00               |              | 256,00                        |              | 316,00               |              | 276,00                        |              | 366,00               |              | 316,00                        |              |
| - від 0,70 до 1,00                                                                                                                                   | 276,00               |              | 246,00                        |              | 301,00               |              | 266,00                        |              | 346,00               |              | 306,00                        |              |
| - більше 1,00                                                                                                                                        | 261,00               |              | 236,00                        |              | 286,00               |              | 256,00                        |              | 326,00               |              | 296,00                        |              |
| 2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хліста:                                          |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 0,30                                                                                                                                            | 426,00               |              | 386,00                        |              | 456,00               |              | 416,00                        |              | 531,00               |              | 486,00                        |              |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                                   | 356,00               |              | 316,00                        |              | 386,00               |              | 346,00                        |              | 441,00               |              | 396,00                        |              |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                   | 316,00               |              | 276,00                        |              | 346,00               |              | 306,00                        |              | 391,00               |              | 346,00                        |              |
| - більше 0,70                                                                                                                                        | 296,00               |              | 256,00                        |              | 321,00               |              | 281,00                        |              | 366,00               |              | 321,00                        |              |
| 3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на відстань                                                                    |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 150 м                                                                                                                                           | 175,00               |              | 175,00                        |              | 200,00               |              | 200,00                        |              | 220,00               |              | 220,00                        |              |
| - 150-500 м                                                                                                                                          | 185,00               |              | 185,00                        |              | 210,00               |              | 210,00                        |              | 230,00               |              | 230,00                        |              |
| - 500-1000 м                                                                                                                                         | 215,00               |              | 215,00                        |              | 240,00               |              | 240,00                        |              | 270,00               |              | 270,00                        |              |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                        |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 320,00               |              | 320,00                        |              |
| - 1500-2000 м                                                                                                                                        |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 370,00               |              | 370,00                        |              |
| - більше 2000 м                                                                                                                                      |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 420,00               |              | 420,00                        |              |
| 4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на відстань                                                           |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| - до 200 м                                                                                                                                           | 185,00               |              | 185,00                        |              | 210,00               |              | 210,00                        |              | 230,00               |              | 230,00                        |              |
| - 200-500 м                                                                                                                                          | 195,00               |              | 195,00                        |              | 220,00               |              | 220,00                        |              | 240,00               |              | 240,00                        |              |
| - 500-1000 м                                                                                                                                         | 225,00               |              | 225,00                        |              | 250,00               |              | 250,00                        |              | 280,00               |              | 280,00                        |              |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                        |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 320,00               |              | 320,00                        |              |
| - 1500-2000 м                                                                                                                                        |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 370,00               |              | 370,00                        |              |
| - більше 2000 м                                                                                                                                      |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              | 420,00               |              | 420,00                        |              |
| 5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду (освітлення та прочищення) за 1 куб.м загальної маси, в залежності від маси, що вирубється, м3/га |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| Хмиз довжиною до 2 м                                                                                                                                 |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| до 4,0                                                                                                                                               | 722,00               |              |                               |              | 761,00               |              |                               |              | 816,00               |              |                               |              |
| 4,0-9,0                                                                                                                                              | 601,00               |              |                               |              | 640,00               |              |                               |              | 700,00               |              |                               |              |
| більше 9,0                                                                                                                                           | 480,00               |              |                               |              | 524,00               |              |                               |              | 585,00               |              |                               |              |
| Хмиз довжиною 2 м - 4 м                                                                                                                              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| до 5,0                                                                                                                                               | 601,00               |              |                               |              | 640,00               |              |                               |              | 700,00               |              |                               |              |
| 5,0-16,0                                                                                                                                             | 480,00               |              |                               |              | 524,00               |              |                               |              | 585,00               |              |                               |              |
| більше 16,0                                                                                                                                          | 425,00               |              |                               |              | 464,00               |              |                               |              | 524,00               |              |                               |              |
| Хмиз довжиною більше 4 м                                                                                                                             |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |                      |              |                               |              |
| до 5,0                                                                                                                                               | 480,00               |              |                               |              | 524,00               |              |                               |              | 585,00               |              |                               |              |
| 5,0-16,0                                                                                                                                             | 425,00               |              |                               |              | 464,00               |              |                               |              | 524,00               |              |                               |              |
| більше 16,0                                                                                                                                          | 359,00               |              |                               |              | 409,00               |              |                               |              | 464,00               |              |                               |              |

ФОП



Дмитро ЧЕПЕЛЬ







[illegible]