

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 6018000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товару
(«Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
Чернігівське надлісництво»)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про організацію публічних закупівель державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України», затвердженого Наказом від 18.03.2025 № 580.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Войтенко Дмитро Васильович;
- 2) ТОВ «СКЛАДЦЕМ»;
- 3) ТОВ «ЖАРА ФОРЕСТ»;

Метод розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом множення граничної ціни кожного виду послуг на відповідний обсяг запланованих послуг відповідно до виробничих потреб Замовника.

Гранична ціна кожного виду послуг обчислюється методом вибірки із всіх цін по кожному виду послуг, що враховані як середнє арифметичне на основі трьох комерційних пропозицій.

У межах цього підходу було враховано всі можливі розцінки для кожного виду послуг, зокрема:

- навантаження;
- вивезення;
- перевезення;
- розвантаження;

Визначення граничної ціни для кожного види послуг методом вибірки із всіх середніх цін по кожному виду послуг забезпечено окремо.

Застосований підхід забезпечує репрезентативність та обґрунтованість очікуваної вартості предмета закупівлі, оскільки враховує різні виробничі ситуації, які можуть мати місце під час фактичного виконання послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі без ПДВ, грн

№ лоту	Навантаження деревини	Вивезення деревини	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.)	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.)	Розвантаження деревини	Разом
1	1380000,00	3060000,00	-	-	885000,00	5325000,00
2	1035000,00	2040000,00	-	-	590000,00	3665000,00
3	1035000,00	2040000,00	-	-	590000,00	3665000,00
4	1035000,00	2244000,00	-	-	649000,00	3928000,00
5	1587000,00	3060000,00	-	-	885000,00	5532000,00
6	621000,00	1224000,00	-	-	354000,00	2199000,00
7	621000,00	1224000,00	-	-	354000,00	2199000,00
8	1380000,00	3060000,00	-	-	885000,00	5325000,00
Разом	8694000,00	17952000,00	-	-	5192000,00	31838000,00

З метою забезпечення рівних умов участі в закупівлі та оцінки тендерних пропозицій, комерційні пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Відповідно до розрахунку очікувана вартість предмета закупівлі складає:
31 838 000,00 грн, без ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від: ФОП Войтенко Дмитро Васильович, ТОВ «СКЛАДЦЕМ», ТОВ «ЖАРА ФОРЕСТ».
2. Розрахунок середньої ціни вартості кожного виду послуг.
3. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

Примітка: Розрахунки у табличних формах виконуються автоматично відповідно до формул, закладених у таблицю Excel.

У формулах застосовується технічне округлення коефіцієнтів до 6 або 10 знаків після коми (залежно від виду коефіцієнта), що забезпечує коректність та стабільність обчислень у межах всієї таблиці.

Відображення значень коефіцієнтів у клітинках налаштоване до 5 знаків після коми для зручності сприйняття та не впливає на фактичну точність розрахунків.

У разі виявлення розбіжностей між ручними обчисленнями та розрахунками Excel визначальними є значення, отримані у таблицях.



Фізична особа-підприємець
ВОЙТЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Юр.адреса: 15300, Чернігівська обл.,
м.Корюківка, вул. Софії Русової, 22
Код за ЄДРПОУ 3304800933

Витяг ПДВ № 2125104500001
ІПН 330480093390
р/р UA643052990000026002026307421
в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299
тел. +38 (066) 355 26 21

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на надання послуг з:

навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
для філії «Північний лісовий офіс»
на 2026 рік

Вартість вказана за надання послуг на 1 м³ деревини в гривнях, без ПДВ.

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
1.	Навантаження деревини	69,00
2.	Розвантаження деревини	59,00
3.	Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам	
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.	125,00
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.	125,00
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.	125,00
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.	141,00
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.	151,00
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.	162,00
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.	169,00
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.	176,00
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.	182,00
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.	186,00
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.	191,00
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.	194,00
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.	197,00
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.	201,00
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.	204,00
4.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	119,00
4.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	129,00
4.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	139,00
4.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	164,00
4.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	169,00

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
4.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	174,00
4.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	179,00
4.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	189,00
4.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	199,00
4.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	209,00
4.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	219,00
4.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	229,00
4.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	239,00
4.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	249,00
4.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	259,00
4.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	269,00
4.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	279,00
4.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	289,00
5.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	Ціна за 1 куб.м./км, грн. без ПДВ
5.1.	- відстань перевезення від 90 км.	3,17

Фізична особа – підприємець



Войтенко Д. В.

ТОВ «СКЛАДЦЕМ»

вул. Шевченка, 44, м. Полтава, 36039

Тел. (098) 210-21-00

Тел. (098) 115-20-00

E-mail: skladcem@gmail.com

п/р UA 673314890000026009143539001

АТ «Полтава-банк»

м. Полтава, МФО 331489

код ЄДРПОУ 36121158

Витяг № 1616014501579

Інд. под. номер 361211516011

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на надання послуг з:

навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
для філії «Північний лісовий офіс»
на 2026 рік

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м³
1.	Навантаження деревини	70,00
2.	Розвантаження деревини	60,00
3.	Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам	
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.	126,00
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.	126,00
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.	126,00
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.	142,00
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.	152,00
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.	163,00
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.	170,00
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.	177,00
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.	183,00
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.	187,00
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.	192,00
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.	195,00
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.	198,00
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.	202,00
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.	205,00
4.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	120,00

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
4.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	130,00
4.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	140,00
4.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	165,00
4.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	170,00
4.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	175,00
4.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	180,00
4.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	190,00
4.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	200,00
4.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	210,00
4.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	220,00
4.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	230,00
4.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	240,00
4.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	250,00
4.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	260,00
4.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	270,00
4.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	280,00
4.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	290,00
5.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	Ціна за 1 куб.м./км, грн. без ПДВ
5.1.	- відстань перевезення від 90 км.	3,20

Директор



Меданов Б.П.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЖАРА ФОРЕСТ»

вул. Червонохутірська, 100, кв. 2, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300,
тел. +38(095) 928 23 79, код згідно з ЄДРПОУ 44380955

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на надання послуг з:

навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
для філії «Північний лісовий офіс»
на 2026 рік

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
1.	Навантаження деревини	68,00
2.	Розвантаження деревини	58,00
3.	Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам	
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.	124,00
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.	124,00
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.	124,00
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.	140,00
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.	150,00
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.	161,00
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.	168,00
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.	175,00
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.	181,00
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.	185,00
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.	190,00
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.	193,00
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.	196,00
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.	200,00
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.	203,00
4.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	118,00
4.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	128,00
4.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	138,00
4.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	163,00
4.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	168,00
4.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	173,00
4.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	178,00
4.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	188,00
4.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	198,00

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
4.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	208,00
4.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	218,00
4.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	228,00
4.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	238,00
4.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	248,00
4.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	258,00
4.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	268,00
4.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	278,00
4.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	288,00
5.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	Ціна за 1 куб.м./км, грн. без ПДВ
5.1.	- відстань перевезення від 90 км.	3,16

Директор



Галина ЛАНТУХ

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ЦІНИ КОЖНОГО ВИДУ ПОСЛУГ ТА КОЕФІЦІЄНТІВ ЦІНИ

№ п/п	Перелік послуг	Ціна за 1 м ³ , грн. без ПДВ			Середня ціна, грн. без ПДВ	Коефіцієнт ціни
		Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3		
1.	Навантаження деревини	69,00	70,00	68,00	69,00	1,00000
2.	Розвантаження деревини	59,00	60,00	58,00	59,00	1,00000
3.	Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам					
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.	125,00	126,00	124,00	125,00	0,61275
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.	125,00	126,00	124,00	125,00	0,61275
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.	125,00	126,00	124,00	125,00	0,61275
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.	141,00	142,00	140,00	141,00	0,69118
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.	151,00	152,00	150,00	151,00	0,74020
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.	162,00	163,00	161,00	162,00	0,79412
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.	169,00	170,00	168,00	169,00	0,82843
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.	176,00	177,00	175,00	176,00	0,86275
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.	182,00	183,00	181,00	182,00	0,89216
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.	186,00	187,00	185,00	186,00	0,91176
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.	191,00	192,00	190,00	191,00	0,93627
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.	194,00	195,00	193,00	194,00	0,95098
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.	197,00	198,00	196,00	197,00	0,96569
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.	201,00	202,00	200,00	201,00	0,98529
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.	204,00	205,00	203,00	204,00	1,00000
4.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів					
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	119,00	120,00	118,00	119,00	0,41176
4.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	129,00	130,00	128,00	129,00	0,44637
4.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	139,00	140,00	138,00	139,00	0,48097
4.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	164,00	165,00	163,00	164,00	0,56747
4.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	169,00	170,00	168,00	169,00	0,58478
4.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	174,00	175,00	173,00	174,00	0,60208
4.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	179,00	180,00	178,00	179,00	0,61938
4.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	189,00	190,00	188,00	189,00	0,65398
4.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	199,00	200,00	198,00	199,00	0,68858
4.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	209,00	210,00	208,00	209,00	0,72318
4.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	219,00	220,00	218,00	219,00	0,75779
4.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	229,00	230,00	228,00	229,00	0,79239
4.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	239,00	240,00	238,00	239,00	0,82699
4.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	249,00	250,00	248,00	249,00	0,86159
4.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	259,00	260,00	258,00	259,00	0,89619
4.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	269,00	270,00	268,00	269,00	0,9308
4.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	279,00	280,00	278,00	279,00	0,9654
4.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	289,00	290,00	288,00	289,00	1,00000
5.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	Ціна за 1 куб.м./км, грн. без ПДВ			Середня ціна, грн. без ПДВ	Коефіцієнт ціни
5.1.	- відстань перевезення від 90 км.	3,17	3,20	3,16	3,18	1,00000

Ціна 1 ФОП Войтенко Дмитро Васильович

Ціна 2 ТОВ "СКЛАДЦЕМ"

Ціна 3 ТОВ "ЖАРА ФОРЕСТ"

Обсяг надання послуг, м³

№ лоту	Навантаження деревини	Вивезення деревини	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.)	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.)	Розвантаження деревини
1	20000	15000			15000
2	15000	10000			10000
3	15000	10000			10000
4	15000	11000			11000
5	23000	15000			15000
6	9000	6000			6000
7	9000	6000			6000
8	20000	15000			15000
9					
10					
Разом	126000	88000	0	0	88000

ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Найменування послуг	Гранична ціна без ПДВ, грн.
Навантаження 1 м ³ деревини	69,00
Вивезення 1 м ³ деревини	204,00
Перевезення 1 м ³ деревини (на відстань до 90 км.)	289,00
Перевезення 1 куб.м/км деревини (на відстань від 90 км.)	3,18
Розвантаження 1 м ³ деревини	59,00

Очікувана вартість предмета закупівлі без ПДВ, грн

№ лоту	Навантаження деревини	Вивезення деревини	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.)	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.)	Розвантаження деревини	Разом
1	1 380 000,00	3 060 000,00	-	-	885 000,00	5 325 000,00
2	1 035 000,00	2 040 000,00	-	-	590 000,00	3 665 000,00
3	1 035 000,00	2 040 000,00	-	-	590 000,00	3 665 000,00
4	1 035 000,00	2 244 000,00	-	-	649 000,00	3 928 000,00
5	1 587 000,00	3 060 000,00	-	-	885 000,00	5 532 000,00
6	621 000,00	1 224 000,00	-	-	354 000,00	2 199 000,00
7	621 000,00	1 224 000,00	-	-	354 000,00	2 199 000,00
8	1 380 000,00	3 060 000,00	-	-	885 000,00	5 325 000,00
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
Разом	8 694 000,00	17 952 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00	31 838 000,00

Примітка: вартість надання послуг з перевезення деревини на відстань понад 90 км розраховується за формулою:

об'єм деревини (м3) x найбільша відстань перевезення (км) x вартість (грн за 1 куб.м./км).

Орієнтовна відстань надання послуг на перевезення деревини на відстань понад 90 км становить до **150 км**.

Коефіцієнт частки вартості, од.

№ лоту	Навантаження деревини	Вивезення деревини	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.)	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.)	Розвантаження деревини	Разом
1	0,25915	0,57465	-	-	0,16620	1,00000
2	0,28240	0,55662	-	-	0,16098	1,00000
3	0,28240	0,55662	-	-	0,16098	1,00000
4	0,26349	0,57128	-	-	0,16522	1,00000
5	0,28688	0,55315	-	-	0,15998	1,00000
6	0,28240	0,55662	-	-	0,16098	1,00000
7	0,28240	0,55662	-	-	0,16098	1,00000
8	0,25915	0,57465	-	-	0,16620	1,00000
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

код ДК 021-2015: 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товару

(«Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Чернігівське надлісництво»)

Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Чернігівське** надлісництва філії «**Північний лісовий офіс**» ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
20000	15000	-	-	15000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021-2015: 60180000-3 Послуги з прокату вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товару

(«Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Чернігівське надлісництво»)

Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісгосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Чернігівське** надлісництва філії «**Північний лісовий офіс**» ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
15000	10000	-	-	10000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021-2015: 60180000-3 Послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товару
(«Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
Чернігівське надлісництво»)
Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісгосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Чернігівське** надлісництва філії «**Північний лісовий офіс**» ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – з 01.01.2026 до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
15000	10000	-	-	10000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021-2015: 60180000-3 Послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товару
(«Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
Чернігівське надлісництво»)
Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісгосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Чернігівське** надлісництва філії «**Північний лісовий офіс**» ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
15000	11000	-	-	11000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021-2015: 60180000-3 Послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товару
(«Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
Чернігівське надлісництво»)
Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісгосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Чернігівське** надлісництва філії «**Північний лісовий офіс**» ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
23000	15000	-	-	15000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021-2015: 60180000-3 Послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів
(«Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
Чернігівське надлісництво»)
Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Чернігівське** надлісництва філії «**Північний лісовий офіс**» ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
9000	6000	-	-	6000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини
 - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
 - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
 - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
 - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:
 - транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
 - деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
 - всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021-2015: 60180000-3 Послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товару
(«Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
Чернігівське надлісництво»)
Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісгосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Чернігівське** надлісництва філії «**Північний лісовий офіс**» ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
9000	6000	-	-	6000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021-2015: 60180000-3 Послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товару
(«Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
Чернігівське надлісництво»)
Лот 8: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісгосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Чернігівське** надлісництва філії «**Північний лісовий офіс**» ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
20000	15000	-	-	15000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

