

**Обґрунтування необхідності проведення та очікуваної вартості закупівлі
Лісозаготівельні послуги 897,685 м.куб Новомосковське надлісництво
(Код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги)**

Обґрунтування необхідності проведення та очікуваної вартості закупівлі Лісозаготівельні послуги 897,685 м.куб Новомосковське надлісництво (Код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) складено Сектором використання та продажу лісових ресурсів філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

У зв'язку з необхідністю заготівлі деревини для забезпечення лісопромислової діяльності філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на території лісового фонду лісового фонду Новомосковського надлісництва філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (Дніпропетровська обл.), за відсутності лісорубів/вальників лісу у штаті філії, є необхідність у проведенні закупівлі Лісозаготівельні послуги 897,685 м.куб Новомосковське надлісництво (Код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги), загальний обсяг надання послуг: 897,685 м³.

Кінцевий термін надання послуг: 31.12.2025.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Лісозаготівельні послуги 897,685 м.куб Новомосковське надлісництво (Код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) становить 253 531 грн 80 коп. без ПДВ, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався з використанням інформації, отриманої шляхом надання пропозицій від безпосередніх надавачів вказаних послуг: ТОВ «КРЕМПРОМ», ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД»; ТОВ «Трейдинг енд Делівері».

При розрахунку очікуваної вартості закупівлі було розглянуто пропозиції: ТОВ «КРЕМПРОМ», ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД»; ТОВ «Трейдинг енд Делівері».

Вартість пропозиції розрахована з урахуванням необхідного обсягу надання послуг за кожним лотом закупівлі, пропозиції та розрахунок додаються.

Виходячи з вищенаведеного, очікувана вартість закупівлі – Лісозаготівельні послуги 897,685 м.куб Новомосковське надлісництво (Код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) складає: 253 531 (Двісті п'ятдесят три тисячі п'ятсот тридцять одна) грн 80 коп. без ПДВ

Додатки: розрахунок очікуваної вартості та три пропозиції надавачів послуг: ТОВ «КРЕМПРОМ», ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД»; ТОВ «Трейдинг енд Делівері».

**Головний інженер
Філії «Східний лісовий офіс»
ДП «Ліси України»**

Данило ОМЕЛІЧ

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Лісозаготівельні послуги 897,685 м.куб Новомосковське надлісництво
(Код ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуг: територія лісового фонду Новомосковського надлісництва філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (Дніпропетровська обл.).
2. Орієнтовний обсяг надання послуги – 897,685 м³.
3. Строк надання послуг: 31.12.2025.
4. Відстань трелювання на РФтаОЛ – без трелювання.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	м ³	м ³	м ³	м ³
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³				
- до 0,50				
- від 0,50 до 0,70				
- від 0,70 до 1,00				
- більше 1,00				
1.1 Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м ³				
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³				
- до 0,30				
- від 0,30 до 0,50				
- від 0,50 до 0,70				
- більше 0,70				
2.1 Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м ³				
- до 0,50				
- від 0,50 до 0,70				
- від 0,70 до 1,00				
- більше 1,00				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³	489	408,685		
- до 0,30	0	0		
- від 0,30 до 0,50	0	0		
- від 0,50 до 0,70	0	28,685		
- більше 0,70	489	380		

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

- звалювання дерев;
- обрізування, обрубкування гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;

- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно з вимогами:

➤ «Про затвердження правил рубок головного користування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 № 364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ «Правил поліпшення якісного складу лісів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 зі змінами;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

➤ Екологічних вимог встановлених п. 1 Висновку з ОВД та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ «Порядок організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ «Правил пожежної безпеки в лісах України», згідно з наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 № 328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1316-2:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Учасник забезпечує дотримання «Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями», затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953 та несе повну відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Учасник - лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію під охорону Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

4.1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. підписану з боку Учасника Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

4.1.2. копію Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А Переліку видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок), або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77, або Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці згідно з Додатком 8 до Порядку, з дотриманням вимог законодавства з охорони праці, промислової, пожежної безпеки, охорони природи та інших нормативно-правових актів України, а саме: лісосічні роботи.

У разі закінчення терміну вищевказаних Дозволів або декларації до закінчення строку надання послуг по закупівлі, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про надання такого дозволу або декларації до закінчення терміну дії діючого.

**Головний інженер
Філії «Східний лісовий офіс»
ДП «Ліси України»**

Данило ОМЕЛІЧ

Кваліфікаційні вимоги до учасників закупівлі

1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

1.1. Інформаційна довідка про наявність власної та/або залученої техніки (обладнання та устаткування, тощо) необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог пункту 1.1.2. цього Додатку, за нижче наведеною формою:

№ з/п	Найменування	Тип /марка/ модель, тощо	Кількість	Зазначення приналежності*	Документ, підтверджуючий приналежність **
1	2	3	4	5	6

*якщо учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається правові підстави залучення обладнання та устаткування тощо (договір оренди або лізингу);

1.2. Перелік мінімальної кількості обладнання наявність якого є обов'язковою для учасника:

1.2.1. У разі подання тендерної пропозиції:

- бензопили – не менше 2 шт.

1.3. На підтвердження відомостей зазначених у довідці учасник повинен надати:

1.3.1. Якщо техніка (обладнання та устаткування, тощо), не є власністю учасника, а залученою на інших правових підставах, то учасником подаються:

- копії чинних договорів оренди або суборенди або лізингу. Якщо орендодавець, лізингодавець, чи інша особа, яка зазначена у відповідному договорі, не є власником механізмів, обладнання, додатково надаються копії договорів, укладених з власником таких механізмів, обладнання.

1.4. У разі залучення учасником потужностей інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, у складі тендерної пропозиції учасник повинен подати інформацію та документи передбачені пунктом 1 від субпідрядників/співвиконавців.

3. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

3.1. Інформаційна довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, що є предметом закупівлі, а саме:

3.1.1. У разі подання тендерної пропозиції:

- лісоруб (вальник лісу) не нижче 6 розряду – не менше 1 особи;
- лісоруб (вальник лісу) не нижче 4 розряду – не менше 1 особи.

4.1. Для підтвердження інформації, вказаної у довідці, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

4.1.1. Для підтвердження кваліфікації лісорубів (вальників лісу) учасником надаються копії документів про присвоєння відповідного розряду;

4.2. Довідку в довільній формі стосовно проходження працівниками Учасника, зокрема тими, які зазначені у довідці, перевірки знань з охорони праці.

Головний інженер
Філії «Східний лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Данило ОМЕЛІЧ