

Обґрунтування очікуваної вартості

предмета закупівлі:

Модулі для зберігання палива, заправні модулі та супутнє обладнання (бензин та дизельне пальне)

(ДК 021:2015 - 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску)

З метою забезпечення безперебійної роботи надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», що координуються філією виникла потреба у закупівлі Модулів для зберігання палива, заправних модулів та супутнє обладнання (бензин та дизельне пальне).

Очікувана вартість предмета закупівлі 4 679 638 грн, 70 коп. (чотири мільйони шістсот сімдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять вісім грн, 70 коп.) без урахування ПДВ, та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023 № 1815.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, зокрема на спеціалізованих сайтах, що займаються продажом шин до вантажних автомобілів.

Зокрема, отримано комерційні пропозиції від:

1. ТОВ "ГІДРАВЛІК ПРОФІ";
2. ТОВ "ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕ ЖИТТЯ";
3. ТОВ "ПЕТРОЛАЙН"

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

№	Найменування товару, що є предметом закупівлі	Ціна №1, грн без ПДВ	Ціна №2, грн без ПДВ	Ціна №3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Загальна кількість, шт.	Вартість, грн, без ПДВ
1	Модуль зберігання палива 14,9 м3, односекційний, двостінний	330 666,67	315 200,50	303 173,50	316 346,89	6	1 898 081,34
2	Модуль зберігання палива 10 м3, односекційний, двостінний	289 666,67	265 200,50	251 208,50	268 691,89	2	537 383,78
3	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.	68 000,00	65 800,50	62 802,55	65 534,35	24	1 572 824,40
4	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.	65 000,00	62 450,00	60 511,88	62 653,96	7	438 577,72

	альна Прайм 1 рукав 50 л/хв.						
5	Комплект трубопроводі в підєднувальн их для резервуарів	33 333,33	31 000,00	30 000,00	31 444,44	3	94 333,32
6	Платформа універсальна	6 265,83	6 000,25	5 639,25	5 968,44	8	47 747,52
7	Дашок	7 345,83	7 050,25	6 611,25	7 002,44	8	56 019,52
8	Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіювання м	3 658,83	3 450,00	3 292,50	3 466,94	10	34 671,10
						68	
	Загальна сума грн, без ПДВ:						4 679 638,70

Таким чином загальна очікувана вартість закупівлі вищевказаного товару складає:
4 679 638 грн, 70 коп. (чотири мільйони шістсот сімдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять
вісім грн, 70 коп.) без урахування ПДВ.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ФІЛІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОВОГО ОФІСУ ДСГП ЛІСИ УКРАЇНИ ВІД 23.10.2025 Р.

У відповідь на Ваше звернення надсилаємо Вам комерційну пропозицію

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГІДРАВЛІК ПРОФІ» Юридична адреса: 03151, м.Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 94А Код ЄДРПОУ: 42914620 ПІН: 429146226587 Директор – Капраль Юрій Романович, діє на підставі статуту	
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника	Капраль Андрій Романович, менеджер корпоративних клієнтів тел. +38 098 370 97 97 email: a.kapral@hydroprofi.com.ua

Відповідність щодо опису предмета закупівлі

№	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Резервуар для зберігання палива модульного типу, двостінний 14,9 м.куб.	шт	6	330 666,67	1 984 000,02
2	Резервуар для зберігання палива модульного типу, двостінний 10 м.куб.	шт	2	289 666,67	579 333,34
3	Колонка роздавальна для ДП та Б, 50 л/хв, 380 в, дозуюча	шт	7	65 000,00	455 000,00
4	Колонка роздавальна для ДП та Б, 80 л/хв, 380 в, дозуюча	шт	24	68 000,00	1 632 000,00
5	Дашок над колонкою	шт	8	7 345,83	58 766,64
6	Постамент під колонку	шт	8	6 265,83	50 126,64
7	Метросток 2,5 м	шт	10	3 658,33	36 583,30
8	Прислнувальні трубопроводи	шт	3	33 333,33	99 999,99
Загальна сума без ПДВ:					4 895 809,93
ПДВ:					979 161,99
Разом з ПДВ:					5 874 971,92

- Термін поставки обладнання – 60 робочих днів після погодження та оплати авансу (або підписання договору).
- Гарантійний термін 12 місяців.
- Умови оплати: аванс 50 %, кінцева оплата 50 %.
- Умови постачання: DDP
- Цінова пропозиція дійсна до 19.11.2025р.



Капраль А.Р./

ТОВ «Гідралік профі»

Філія у м. Київ: просп. Повітряних Сил, 94-Б. Тел. 067 298 97 97

Філія у м. Рівне: м. Рівне, вул. Біла, 16. Тел. 098 257-97-97.

Філія у м. Миколаїв: м. Миколаїв, вул. Кузнєцька, 60. Тел. 096 232-97-97.

Філія у м. Запоріжжя: м. Запоріжжя, вул. Теллична, 37. Тел. 067 960-97-97.

Код за ЄДРПОУ: 42914620 ІПН: 429146226587

IBAN UA053052990000026004035008054 в АТ КБ "Приватбанк" м. Київ МФО 305299

e-mail: info@hydroprofi.com.ua

www.hydroprofi.com.ua

Сервісна компанія

з обслуговування резервуарного парку

ТОВ «ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕ ЖИТТЯ»

вул.Машинобудівна буд.41, 17, м. Київ, 03067



Комерційна пропозиція

Від 02.11.2025 р.

ТОВ «ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕ ЖИТТЯ»

Київська обл., Києво-Святошинський р-н.,

с. Тарасівка, вул. Київська, буд. 77/8.

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», м. Київ

ЄДРПОУ 32306344;

моб.: +38-067-224-5693

e-mail: oyeremenkonz@gmail.com

Комерційна пропозиція на поставку обладнання для ФІЛІЇ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ".

№ з/п	Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв. ППФ (версія під сертифікацію мод. F)	шт	7	62 450,00	437 150,00
2	Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв. ППФ (версія під сертифікацію мод. F)	шт	24	65 800,00	1 579 200,00
3	Модуль зберігання палива 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементах, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020	шт	2	265 200,50	530 401,00
4	Модуль зберігання палива 14,9 м3, односекційний, двостінний, на ложементах, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020	шт	6	315 200,50	1 891 203,00
5	Комплект трубопроводів під'єднувальних для резервуарів	шт	3	31 000,00	93 000,00
6	Метрошток МШП - 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням	шт	10	3 450,00	34 500,00
7	Платформа універсальна	шт	8	6 000,25	48 002,00
8	Дашок	шт	8	7 050,25	56 402,00
				Разом:	4 669 870,00
				Сума ПДВ:	933 974,00
				Усього з ПДВ:	5 603 844,00

Менеджер із збуту ТОВ «ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕ ЖИТТЯ»



Єременко О. Є.



Рахунок-договір на оплату по замовленню № 1891 від 21 жовтня 2025 р.

Строк поставки товару регулюється Договором або за усною домовленістю сторін

Рахунок дійсний протягом трьох банківських днів

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛАЙН"
IBAN UA593209840000026008210377619, Банк АТ "Прокредит Банк" , МФО 320984
Юридична адреса: 03170, м.Київ, бульвар Верна Жуля, буд.7
Поштова адреса: 80300, м. Жовква, вул. Лесі Українки, будинок № 77
Код за ЄДРПОУ 35081104, ІПН 350811026570,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Тел.: (032) 240-42-14

Покупець: ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ", ФІЛІЯ
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Договір: Рахунок-договір на оплату по замовленню № 1891 від 21 жовтня 2025 р.

Сума, вказана в рахунку, менша, ніж 50% вартості чистих активів " ПЕТРОЛАЙН, ТОВ" на кінець попереднього кварталу

№	Артикул	Товар/Послуга	УКТЗЕД/ДКПП	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	M14.9.12P4.V1	Модуль зберігання палива 14.9 м3, односекційний, двостінний, на пожежниках, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020		6 шт	303 173,50	1 819 041,00
2	Прайм-ПП-80 ПП_С	Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв. ППОП (версія під сертифікацію мод. F)	8413110000	24 шт	62 802,55	1 507 261,20
3	M05.11P4-500 00	Дашок	7326	8 шт	6 611,25	52 890,00
4	M05.11P4-700 00	Платформа універсальна	7326	8 шт	5 639,25	45 114,00
5	M10.12P4.V1	Модуль зберігання палива 10 м3, односекційний, двостінний, на пожежниках, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020	730900	2 шт	251 208,50	502 417,00
6	Прайм-ПП-50 ПП_С	Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв. ППОП (версія під сертифікацію мод. F)		7 шт	60 511,88	423 583,16
7	PL_MSH_25_Ч	Метрешок МШП - 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням	9017801000	10 шт	3 292,50	32 925,00
8	PL_MTK_komp.1.trub	Комплект трубопроводів під'єднувальних для резервуарів	7326	3 шт	30 000,00	90 000,00

Разом: 4 473 231,36
Сума ПДВ: 894 646,27
Усього з ПДВ: 5 367 877,63

Всього найменувань 9, на суму 5 367 877,63 грн.
П'ять мільйонів триста шістьдесят сім тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 63 копійки
У т.ч. ПДВ: Вісімсот дев'яносто чотири тисячі шістсот сорок шість гривень 27 копійок

Виписав(ла): Начальник відділу збуту Пелех Юлія
Антонівна

Увага! Код УКТЗЕД наведено інформативно та може відрізнитися від зареєстрованого в податковій накладній.



- ДОГОВІР**
- Цей рахунок-договір є пропозицією на укладання договору.
 - Предметом рахунку-договору є товар/послуга, асортимент, кількість та ціну якого(її) наведено вище.
 - Пропозиція по цьому рахунку-договору дійсна протягом 3-х робочих днів від дати його складення включно.
 - У разі відсутності оплати у термін, вказаний в п. 3, пропозиція на укладання договору вважається недійсною, та Постачальник не несе відповідальності за невиконання умов цього договору.
 - Оплата договору-рахунку здійснюється Покупцем у вигляді часткової або повної передплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на н/р Постачальника протягом 3-х днів від дати виписки рахунку-договору. Покупець не має права самостійно проводити вибіркову оплату позицій рахунку-договору та вимагати поставку товару/надання послуг по обраних позиціях.
 - Оплата Покупцем цього рахунку-договору або оформлення видаткової накладної/акту наданих послуг скріпленою підписом і печаткою (за наявності) Покупця і Постачальника є фактом прийняття Покупцем пропозиції укладання договору і означає його згоду з умовами даного договору.
 - Якщо сторони не домовились про інше, строк поставки товару/надання послуги становить 3 робочі дні з дати оплати.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Модулі для зберігання палива, заправні модулі та супутнє обладнання (бензин та дизельне пальне)**

(ДК 021:2015 - 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску)

Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість
Модуль зберігання палива 14,9 м3, односекційний, двостінний	шт	6
Модуль зберігання палива 10 м3, односекційний, двостінний		2
Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.)		24
Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв.)		7
Комплект трубопроводів підєднувальних для резервуарів		3
Платформа універсальна		8
Дашок		8
Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням		10

ДОДАТОК №1

до оголошення про проведення відкритих торгів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

№ п. п	Найменування	Технічні характеристики (вимоги)	Одиниця виміру	Кількість
1.	Модуль зберігання палива 14,9 м3, односекційний, двостінний, на ложементях, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020	Модуль зберігання палива 14,9 м3, односекційний, двостінний, на ложементях, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020 Комплектація: Наземний двостінний резервуар 14,9 м3, з антикорозійним покриттям, товщиною не менше 120 мкм; резервуар калібрований метрологічним способом із наданням сертифікату з оцінки відповідності (модуль F) на резервуар . У комплекті: лінія деаерації (дихальна) с сумісним дихальним клапаном СМДК-50; лінія замірна ДУ-50 з муфтою CAM-LOCK DC 1,5”; лінія для підключення магнітострикційного рівнеміра; лінія заливна ДУ-80 з вогневим запобіжником ВП-80 та муфтою CAM-LOCK DC 3”; лінія знешламлювання з різьбовою пробкою; лінія видачі ДУ-40; люк-лаз Ø600 мм;	шт.	6

		драбина та майданчик з перилами для безпечного обслуговування люка; ложементи (металеві опори), на які встановлюється резервуар, з кільцями для стропування при транспортуванні та підведенням заземлення; універсальний кронштейн для монтажу паливороздавальної колонки. Обов'язкове зігування обичайок резервуару для надання додаткової міцності та жорсткості. Передбачити дашок та можливість кріплення колонки на резервуар на платформу, а також комплект трубопроводів для приєднання 2 (двох) резервуарів під 1 (одну) паливороздавальну колонку. Метрошток МШП - 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – на кожну смінь.		
2.	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв. ПОП (версія під сертифікацію мод. F)	Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв. - продуктивність, л/хв - <i>не нижче</i> 80; - вид палива – дизельне пальне / бензин; - кількість насосів – 1 шт; - фільтр очистки (<i>вбудований фільтр для пального до 70 мікрон</i>) – 1 шт.; - клас точності - 0,5%; - ємкість лічильного пристрою разової дози - 999,99 л; - ємкість лічильника пристрою сумарного відпущеного об'єму – 999999; - тип колонки – всмоктувальна; - напірний рукав – 1 шт. (довжиною 8 м); - висота всмоктування – 3 м; - кількість пістолетів (з відсікачем та поворотною муфтою), автоматичного типу – 1шт; - електроне регулювання дози – так; - електроживлення від мережі, В -380; - потужність насосу, кВт – не менше 1,1. - набір дози з клавіатури на колонці. - Сервісний комплект для самостійного калібрування колонки.	шт	24
3.	Модуль зберігання палива 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементах, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020	Модуль зберігання палива 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементах, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020 Комплектація: Наземний двостінний резервуар 10 м3, з антикорозійним покриттям, товщиною не менше 120 мкм; резервуар калібрований метрологічним способом із наданням сертифікату з оцінки відповідності (модуль F) на резервуар . У комплекті: лінія деаерації (дихальна) с сумісним дихальним клапаном СМДК-50; лінія замірна ДУ-50 з муфтою CAM-LOCK DC 1,5”; лінія для підключення магнітострикційного рівнеміра; лінія заливна ДУ-80 з вогневим запобіжником ВП-80 та муфтою CAM-LOCK DC 3”; лінія знешламлиювання з різьбовою пробкою;	шт.	2

		лінія видачі ДУ-40; люк-лаз Ø600 мм; драбина та майданчик з перилами для безпечного обслуговування люка; ложементи (металеві опори), на які встановлюється резервуар, з кільцями для стропування при транспортуванні та підведенням заземлення; універсальний кронштейн для монтажу паливороздавальної колонки. Обов'язкове зігування обичайок резервуару для надання додаткової міцності та жорсткості. Передбачити дашок та можливість кріплення колонки на резервуар на платформу Метрошток МШП - 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – на кожну ємність.		
4.	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв. ПОП (версія під сертифікацію мод. F)	Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв. - продуктивність, л/хв - <i>не нижче 50</i>; - вид палива – дизельне пальне / бензин; - кількість насосів – 1 шт; - фільтр очистки (<i>вбудований фільтр для пального до 70 мікрон</i>) – 1 шт.; - клас точності - 0,5%; - ємність лічильного пристрою разової дози - 999,99 л; - ємність лічильника пристрою сумарного відпущеного об'єму – 999999; - тип колонки – всмоктувальна; - напірний рукав – 1 шт. (довжиною 8 м); - висота всмоктування – 3 м; - кількість пістолетів (з відсікачем та поворотною муфтою), автоматичного типу – 1 шт; - електроне регулювання дози – так; - електроживлення від мережі, В -380; - потужність насосу, кВт – не менше 1,1. - набір дози з клавіатури на колонці. - Сервісний комплект для самостійного калібрування колонки.	шт	7
Всього			шт	39

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

2.1. Під час поставки Товару Постачальник надає Покупцю:

- Копія декларації на відповідність Технічному регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2016 № 1055;
- Копія декларації про відповідність Технічному регламенту законодавчо регульованих ЗВТ (затверджений постановою КМУ від 13.01.2016 № 94);
- Настанова (інструкція) з експлуатації українською мовою та/або паспорт, передбачений заводом-виробником.
- Комплектність додаткового обладнання, відповідно до переліку.

2.2. В ціну товару входять: податки та збори, транспортні витрати, навантажувально-розвантажувальні роботи, пакування, фасування.

2.3. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати укладення Договору, за місцями зазначеними у нижченаведеній таблиці.

Специфікація за місцями поставки:

№ з/п	Орієнтовне місце поставки та вантажоотримувач	Комплектність, шт	Особливості застосування	Тип рідини, що буде зберігатись та відпускатись
1	Вінницьке надлісництво 21000, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Правидників світу (Максимовича), буд 43	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
2	Вінницьке надлісництво 22403, Вінницька область, Калинівський р-н (Хмільницький р-н), м. Калинівка, вул. Сальницька 6, Медівське л-во.	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
3	Вінницьке надлісництво 22403, Вінницька область, 22400, Вінницька область, Калинівський район, село Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 77	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
4	Жмеринське надлісництво 24133, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н., с.Моївка, вул.Героїв України, 1А	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
5	Жмеринське надлісництво 23400, Вінницька обл., смт. Муровані Курилівці, вул. Соборна, 192	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
6	Звенигородське надлісництво 20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Богдана Хмельницького, 64-А	Модуль зберігання палива 10 м3, одноксекційний, двостінний – 1 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Платформа універсальна – 1 шт. Дашок – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
7	Звенигородське надлісництво 20300, Черкаська область, Уманський район, місто Монастирище, вулиця Шевченка, буд. 33	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
8	Звенигородське надлісництво	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка	Колонки паливороздавальні	бензин та ДП

	20300, Черкаська область, Уманський район, станція Поташ, вулиця Лісництво, буд. 2	паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	
9	<i>Звенигородське надлісництво</i> 20300, Черкаська область, Уманський район, село Юрківка, вулиця Лісова, буд. 7	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
10	<i>Звенигородське надлісництво</i> 20300, Черкаська область, Уманський район, місто Умань, вулиця Білогрудівська, буд. 6	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
11	<i>Черкаське надлісництво</i> 19361, Україна, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця Лісна, будинок 47а	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв.) – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	. Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв та 50 л/хв.	бензин та ДП
12	<i>Черкаське надлісництво</i> 19736, Україна, Черкаська область, Золотоніський р-н, село Вільхи, вулиця Шевченка, 1А	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв.) – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	. Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв та 50 л/хв.	бензин та ДП
13	<i>Чигиринське надлісництво</i> 20901 м. Чигирин Черкаська обл. Черкаський район вул. Черкаська буд 77.	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв.) – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	. Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв та 50 л/хв.	бензин та ДП
14	<i>Чигиринське надлісництво</i> 19646 Черкаська обл. Черкаський район с.Чорнявка вул. Садова буд 12	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
15	<i>Чигиринське надлісництво</i> 20801 м. Кам'янка Черкаська обл. Черкаський район вул. П. Василюк буд 11	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв.) – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	. Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв та 50 л/хв.	бензин та ДП
16	<i>Чигиринське надлісництво</i> 20721 Черкаська обл. Черкаський район с.Балаклея вул. Миру буд 55	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв.) – 1 шт.	. Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв та 50 л/хв.	бензин та ДП

17	Чорноліське надлісництво 27413, Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Водяне провулок Шкільний 1.	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв.) – 1 шт.	. Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв та 50 л/хв.	бензин та ДП
18	Корсунь-Шевченківське надлісництво 27413, Черкаська обл., м.К-Шевченківський, вул. Уколова, 3	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
19	Черкаське надлісництво 19646, Черкаська обл. Черкаський р-н, с. Руська Поляна, вул. Піщана, 5-а	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
20	Тульчинське надлісництво 23100, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Відродження, 36	Модуль зберігання палива 14,9 м3, односекційний, двостінний – 2 шт. Модуль зберігання палива 10 м3, односекційний, двостінний – 1 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 50 л/хв.) – 1 шт. Комплект трубопроводів підєднувальних для резервуарів – 1 шт. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	Наземні двостінні резервуари з антикорозійним покриттям, товщиною не менше 120 мкм. Діаметр ємності: 1900 мм. Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв та 50 л/хв.	бензин та ДП
21	Тульчинське надлісництво 23100, Вінницька обл., Тульчинський р-н, селище. Крижопіль, вул. Юрія Тютюнника, 84-в	Модуль зберігання палива 14,9 м3, односекційний, двостінний – 2 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Платформа універсальна – 2 шт. Дашок – 2 шт. Комплект трубопроводів підєднувальних для резервуарів – 1 шт.	Наземні двостінні резервуари з антикорозійним покриттям, товщиною не менше 120 мкм. Діаметр ємності: 1900 мм. Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
22	Тульчинське надлісництво 23100, Вінницька обл., Тульчинський р-н, селище. Кирнасівка, вул. Квартал, 37	Модуль зберігання палива 14,9 м3, односекційний, двостінний – 2 шт. Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Платформа універсальна – 2 шт. Дашок – 2 шт. Комплект трубопроводів підєднувальних для резервуарів – 1 шт	Наземні двостінні резервуари з антикорозійним покриттям, товщиною не менше 120 мкм. Діаметр ємності: 1900 мм. Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП

23	Тулчинське надлісництво 23100, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Катюжани, вул. Світанкова, 2	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП
24	Черкаське надлісництво 19646, Черкаська обл. Черкаський р-н, с. Старосілля, вул. Невідомої Партизанки, 3	Заправний модуль для дизельного пального (Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.	Колонки паливороздавальні продуктивність, л/хв - не нижче 80 л/хв	бензин та ДП

Розділ III Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

3.1.1. Довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку.

3.1.2. Заповнену порівняльну Таблицю у відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про торгову марку, модель, виробника та країну походження запропонованого товару, технічні, кількісні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару вимогам, визначених Розділом 1 цього Додатку.

3.1.3. Копії паспортів якості та/або сертифікатів якості (відповідності) виробника та/або реєстраційних посвідчень та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або декларації постачальна про відповідність, складеної у відповідності до ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006, тощо, що підтверджують відповідність запропонованого учасником товару вимогам до розміру та технічних характеристик, інших вимог, визначених у Розділом 1 цього цього Додатку.

3.2. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати наведеним у тендерній документації або будуть кращими.

3.3. Вимоги до якості Товару (підтверджується гарантійним листом):

- рік виготовлення: не раніше 2025 року;
- повинен бути новим та таким, що не був у використанні;
- не бути відновленим;
- не містити відновлених елементів;
- не бути виставковим зразком;
- бути вільними від прав третіх осіб

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на

торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.