

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Жилети сигнальні Код ДК 021:2015 35110000 – 8

Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

З метою забезпечення працівників засобами індивідуального захисту необхідно придбати **жилети сигнальні**.

Обґрунтування очікуваної вартості щодо даної закупівлі складено на підставі комерційних пропозицій підприємств, організацій у формі заявок-листів. Так, у зв'язку з виробничою необхідністю та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ, на підставі наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року №293 та наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 здійснюється забезпечення, придбання, комплектування, видача та утримання засобів індивідуального захисту у відповідності до нормативно правових актів з охорони праці та на підставі Колективного договору між ДП «Ліси України» та трудовим колективом державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», є необхідність здійснити закупівлю товару, а саме **жилет сигнальний – 2068 шт.**

Очікувана вартість визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Так, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом аналізу комерційних пропозицій. Очікувану ціну за одиницю визначено як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. Визначення очікуваної вартості закупівлі, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару.

Підсумкова таблиця

Найменування	Кількість	ТОВ «КОМПАНІЯ «БІКО»	ТОВ «СІЗ»	ТОВ «ІНСАЙТ .УА»	Середня вартість	Загальна вартість пропозицій
1	2	3	4	5	$6=(3+4+5)/3$	$7=6 * 2$
Жилет сигнальний	2068	170,85	120,00	132,83	141,23	292063,64
Разом без ПДВ						292063,64
Разом з ПДВ						350476,37

Загальна очікувана вартість предмета закупівлі – 292063 грн. 64 коп. без ПДВ

Загальна очікувана вартість предмета закупівлі – 350476 грн. 37 коп. з ПДВ

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт.
1	Жилет сигнальний	2068

Параметр/Назва вимоги	Характеристики	Характеристики товару запропоновані Учасником
-----------------------	----------------	---

Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги. ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови; ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги; ДСТУ EN ISO 3635:2004 Позначки розмірів одягу.	
Захисні властивості:	Со	
Колір:	Оранжевий (RAL 2005)	
Склад тканини:	Бавовна / поліестер.	
Поверхнева щільність (густина), г/м ² :	220+/-5 г/м ² ;	
Класифікація за ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови	Тип 1, дві горизонтальні світлоповертальні смуги (накладки) по низу жилета	
Опис моделі	Жилет прямого силуету, без рукавів, без карманів, з центральною текстильною застібкою «липучкою з V образним вирізом горловини. Краї жилету окантовані кантом. Колір канту в тон жилета.	
Нанесення світлоповертальних стрічок на виробі	Перша розташована на відстані ≥ 50 мм від нижнього краю жилета, а друга на відстані ≥ 50 мм від краю нижньої, обидві по всій поверхні тулубу (по колу торса)	
Ширина світлоповертальних стрічок на виробі, не менше	50 мм	
ДСТУ EN ISO 20471 Коефіцієнт світлоповертання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, не менше:	450 кд/м ² люкс	
ДСТУ EN ISO 20471 Коефіцієнт світлоповертання після 20 циклів прання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, не менше:	300 кд/м ² люкс	
Накладки повинні бути: (Вимога ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови)	Термостійкими і витримувати температуру (60±2) °С, водостійкість, стійкість до корозії, механічних дій (удару, згину) та впливу палива, стійкими до поту, прання, прасування та тертя, легко очищуватись від забруднення без пошкодження світлоповертальної	

	поверхні.	
Розмір:	Відповідно до зросту і обхвату грудей типової фігури людини згідно з ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови та ДСТУ EN ISO 3635:2004 Позначки розмірів одягу. Визначення понять та вимірювання розмірів тіла. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.	
Вимоги до маркування (Відповідно ДСТУ ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги)	жний предмет захисного одягу має бути марковано. – офіційною українською мовою для інформативних повідомлень; – на самому виробі чи на ярликах, прикріплених до виробу; – прикріплений так, щоб бути видимим та розбірливим; – тривким до визначеної кількості процесів очищення. Маркування має містити таку інформацію: – назву, товарний знак або інші засоби ідентифікації виробника чи його офіційного представника; – позначення виду виробу, комерційної назви або коду; – позначення розміру; – номер стандарту на конкретний виріб; – піктограми та рівень експлуатаційних властивостей.	
Вимоги до пакування	Повинно забезпечувати захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількості товару.	
Гарантійний термін експлуатації та зберігання:	Експлуатації – не менше, ніж 6 місяців з дня введення в експлуатацію; зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати виготовлення.	

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

№	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ
1	Шолом захисний з сіткою та навушниками для роботи з бензопилами	1 шт	1 450,83	1 741
2	Рукавички із полімерних матеріалів (Мп)	1 пар	30,75	36,90
3	Рукавички із полімерних матеріалів утеплені (МпТн)	1 пар	149,00	178,80
4	Рукавички із полімерних матеріалів із захистом від порізів (Мп)	1 пар	171,83	206,20
5	Рукавички брезентові (Мі З)	1 пар	105,67	128,01
6	Рукавиці крапи (Тн)	1 пар	187,50	225
7	Каска захисна	1 шт	204,42	245,31
8	Жилет сигнальний (Со).	1 шт	132,83	159,40

1. Оплата: 50 % передплата, 50% відтермінування, по факту поставки протягом 14 календарних днів
2. Умови поставки: склад покупця
3. Термін поставки партії товару: протягом 20 банківських днів
4. Товар вважається переданим Покупцеві: з моменту підписання ним відповідної видаткової накладної;
5. Постачальник товару ТОВ «ІНСАЙТ.УА»;
6. Разом з Товаром Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві наступні документи, що стосуються Товару: рахунок-фактуру, видаткову накладну.

Директор



Ременець Анна Георгіївна



Товариство з обмеженою відповідальністю «СИЗ»

02091, м.Київ, вул. Харківське шосе, будинок 172-Б, офіс 208/3
код ЄДРПОУ 41370017, ІПН 413700126599, тел. (044) 337-14-03

Комерційна пропозиція

На ваш запит повідомляємо, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИЗ», код ЄДРПОУ 41370017, зможе поставити:

Товар	Зображення	Ціна з ПДВ	Ціна без ПДВ
Шолом захисний з сіткою та навушниками для роботи з бензопилами		1 725,00	1 437,50

Рукавиці краги (Ти)		180,00	150,00
Каска захисна		180,00	150,00
Жилет сигнальний		144,00	120,00

Директор ТОВ «СИЗ»



Сидорова Н.Е.

11.07.2025

Комерційна Пропозиція

Найменування та характеристики	Од. Вим.	Ціна грн, без ПДВ	Ціна грн, з ПДВ	ФОТО
ШОЛОМ ЗАХИСНИЙ З СІТКОЮ ТА НАВУШНИКАМИ ДЛЯ РОБОТИ З БЕНЗОПИЛАМИ Відповідає вимогам ДСТУ EN 397, ДСТУ EN352-3, ДСТУ EN50365, ДСТУ EN1731 F У комплект входять: каска, навушники, сітчастий захисний екран. Корпус каски виконаний з ABS пластику. Текстильне оголів'я каски з м'якою вставкою, вибираючою піт Фіксація оголів'я в 6-ти точках Роторна система оголів'я дозволяє плавно регулювати розмір за допомогою коліщатка (храповика), в межах від 52 до 63 см Захищає від короткочасного контакту з напругою до 440V змінного струму. Забезпечує електроізоляцію при роботах з установками високої напруги до 1000V змінного струму або 1500V постійного струму. Захищає від бризок розплавленого металу (маркування "MM") та бокової деформації (маркування "LD"). Температурний режим експлуатації -30°C +50°C Отвори з боків каски дозволяють прикріпити додаткові аксесуари Каска укомплектована ремінцем для підборіддя	комплект	1030,00	1236,00	
Рукавиці краги Матеріал основи: спілок Показники за стандартом: EN 388 – 3233X, EN 407 – 413X4X, EN 12477 – Тип А Тип манжети: крага Колір: червоний Довжина: 35 см Розмір: 10(XL) - 11(XXL)	пара	128,60	154,30	

Рукавиці брезентові двунитка+брезент з подвійним надолонником Матеріал основи/надолонника: двонитка/брезент Щільність, г/м²: брезент - 380, двонитка - 250 Відповідає стандарту: ДСТУ EN 388:2017, ДСТУ EN 420:2017	пара	90,00	108,00	
Жилет сигнальний Оснащений двома поперечними світловідбиваючими смугами шириною 50 мм, що значно покращують видимість у темну пору доби та за поганих погодних умов. Надійна текстильна застібка VELCRO, що дозволяє швидко одягати та знімати жилет. Легкий та зручний дизайн для комфортного носіння протягом усього робочого дня. Склад. Виготовлений зі 100% поліестеру, що забезпечує зносостійкість, довговічність та стійкість до забруднень.	шт	170,85	205,00	
Каска захисна Розроблена для комфортного та безпечного використання у виробничих умовах. Завдяки укороченому козирку (2 см) користувач отримує кращий огляд, що особливо важливо при виконанні точних робіт. Конструкція дозволяє повертати оголів'я на 180 градусів, щоб носити каску козирком назад. Вона оснащена 3-ма точками регулювання висоти посадки, що дозволяє налаштувати її під індивідуальні особливості користувача. Укорочений козирок для покращеного поля зору Вентиляційні отвори для ефективної циркуляції повітря Жолоб для відведення дощової води Слот для кріплення навушників Храповик для зручного регулювання розміру Можливість обертання оголів'я на 180° 6-точкова система кріплення	шт	120,12	144,15	