

**Обґрунтування очікуваної вартості
Шин до вантажних автомобілів
(Код ДК 021:2015 - 34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої
тоннажності)**

З метою забезпечення безперебійної роботи Тульчинського та Черкаського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», що координуються філією виникла потреба у закупівлі шин до вантажних автомобілів.

Очікувана вартість предмета закупівлі шин до вантажних автомобілів за кодом ДК 021:2015-34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності, становить 483 888 грн, 00 коп. (чотириста вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят вісім гривень, 00 копійок), з урахуванням ПДВ, та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023 № 1815.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, зокрема на спеціалізованих сайтах, що займаються продажом шин до вантажних автомобілів.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

№	Найменування товару, що є предметом закупівлі	Ціна №1, без ПДВ	Ціна №2, без ПДВ	Ціна №3, без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Загальна кількість, шт.	Вартість, грн, без ПДВ
1	Шина 320R508 (12.00R20) КИ-113 10 сл 140К (БцШЗ)	18 700,00	19 635,00	19 263,00	19 199,33	18	345 588,00
2	Шина 1220х400-533 (400/85-21) ИП-184 10 сл 142G (ДШЗ)	23 000,00	24 150,00	22 000,00	23 050,00	6	138 300,00
	ВСЬОГО:					24	
	Разом грн, з ПДВ:						483 888,00

Таким чином загальна очікувана вартість закупівлі вищевказаного товару складає: 483 888 грн, 00 коп. (чотириста вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят вісім грн, 00 коп.), з урахуванням ПДВ.

1. <https://t-don.com/ru/product/shina-320r508-12-00r20-ki-113-10-sl-140k-btsshz>

Скриншот веб-страницы на сайте **ТЕХНОТОРГ** (t-don.com/ru/product/shina-320r508-12-00r20-ki-113-10-sl-140k-btsshz). В браузере отображается адресная строка и панель закладок.

На странице представлены следующие элементы:

- Навигация:** Кнопки «Каталог товаров», «Найти», «Вход», «Корзина».
- Хлебные крошки:** Главная - Каталог товаров - Шины и камеры - Грузовые шины - Росава - Шина 320R508 (12.00R20) KI-113 10 сл 140K (БцШЗ).
- Название товара:** Шина 320R508 (12.00R20) KI-113 10 сл 140K (БцШЗ). Код товара: 308251.
- Цена:** 18 700.00 грн. Кнопки «Купить» и «Проверить наличие».
- Таблица характеристик:**

Характеристики	
ИНС	(140) 2 500 кг.
Категория скорости	110 км/ч (K)
Посадочный диаметр	R20
- Описание:** Шина 320R508 (12.00R20) KI-113 от **Rosava** — это универсальная шина с протектором для всесезонного использования. Шина с индексом нагрузки **140** и грузоподъемностью до **2 500 кг** при скорости до **110 км/ч**. Протектор с универсальным рисунком подходит для различных типов покрытий, включая тяжелые и пересеченные участки.
- Доставка:** Новая почта (самовывоз, курьерская доставка), Самовывоз (из филиала компании). Доставка по тарифам перевозчика.
- Отзывы покупателей:** Раздел для отзывов.

2. <https://grutek.com/ru/shina-320r508-12-00r20-ki-113-10-sl-140k-bcshz-ru.html?srsId=AfmBOooXe0ci7STG4FAPHfdmqOfQv0jMnUXJIvxUYfwePM3megjd51Q>

Скриншот веб-страницы на сайте **GRUTEK** (grutek.com/ru/shina-320r508-12-00r20-ki-113-10-sl-140k-bcshz-ru.html?srsId=AfmBOooXe0ci7STG4FAPHfdmqOfQv0jMnUXJIvxUYfwePM3megjd51Q). В браузере отображается адресная строка и панель закладок.

На странице представлены следующие элементы:

- Навигация:** Кнопки «Категории», «Искать товары», «В корзину», «Заказ в 1 клик».
- Хлебные крошки:** Главная / Шины / Грузовые шины / Передние (рулевые) / Шина 320R508 (12.00R20) KI-113 10 сл 140K (БцШЗ).
- Название товара:** Шина 320R508 (12.00R20) KI-113 10 сл 140K (БцШЗ). Код: 320R508 (12.00R20, 12.00-20, 320-508).
- Цена:** 19635 грн. Кнопки «В корзину» и «Заказ в 1 клик».
- Таблица характеристик:**

Характеристики	
ИНС	(140) 2 500 кг.
Категория скорости	110 км/ч (K)
Посадочный диаметр	R20
- Описание:** Шина 320R508 (12.00R20) KI-113 10 сл 140K (БцШЗ). Grutek — надежный поставщик запчастей для сельскохозяйственной техники! У нас вы найдете оригинальные и...
- Доставка:** Самовывоз со склада, Новая Почта (Любая доступная Вам транспортная компания).
- Варианты оплаты:** Наличными при получении.

3. https://rosava.shop/item_210

Скриншот веб-страницы магазина ROSAVA. В браузере отображается адрес https://rosava.shop/item_210. В шапке сайта логотип "PREMIORRI ROSAVA" и меню: Про нас, Оплата, Доставка, Гарантия та повернення, Відгуки, Новини, Контакти. В центре — изображение шины ROSAVA KI-113 12.00R20 140K HC10. Справа — технические характеристики: Бренд: ROSAVA, Модель: KI-113, Камера: spacer washer180-508R-1, Статичний радіус, мм: 530, Тип авто: Вантажний. Цена: 19 263.00 грн. Кнопка "Купити". Внизу — описание: Шина радіальної конструкції в камерному і безкамерному виконанні з рисунком протектора підвищеної прохідності. Глибокі розчленовані ґрунтозацепи забезпечують відмінне зчеплення з піщаним і розмитим покриттям, гарне самоочищення. Знижена маса шини, підвищена вантажопідйомність, витримує високі та низькі температури. Шина з регульованим тиском.

1. <https://t-don.com/ru/product/shina-1220x400-533-400-85-21-ip-184-10-sl-142g-dshz>

Скриншот веб-страницы магазина T-DON. В браузере отображается адрес <https://t-don.com/ru/product/shina-1220x400-533-400-85-21-ip-184-10-sl-142g-dshz>. В шапке сайта логотип "ТЕХНОТОРГ" и меню: Киев, Магазины, Клиентам, Сервис, Акции, Контакты. В центре — изображение шины 1220x400-533 (400/85-21) ИП-184 10 сл 142G (ДШЗ). Справа — технические характеристики: Артикул: (1220-400-533,1220x400-533,1220x400-533,400/85-21), Код товара: 308641, Производитель: Росава. Цена: 23 000.00 грн. Кнопка "Купити". Внизу — описание: Шина 1220x400-533 (400/85-21) ИП-184 от ДШЗ — это диагональная шина с индексом нагрузки 142G, максимальная грузоподъемность до 2 650 кг при скорости до 90 км/ч (G). Протектор с глубоким рисунком и широко расставленными ґрунтозацепами обеспечивает отличную проходимость как по пересеченной местности, так и на твердых покрытиях.

2. <https://grutek.com/shina-1220x400-533-400-85-21-ip-184-10-sl-142g-dshz.html?srsId=AfmBOopROyweJtcC2Y70AKjHhO4qAA1YczXydDD8DXA5oT23G68FX1gF>

Вінниця

Головна / Шини / Вантажні шини / Задні (ведучі) / Шина 1220x400-533 (400/85-21) ІП-184 10 сл 142G (ДШЗ)

Усе про товар | Опис | Характеристики

Шина 1220x400-533 (400/85-21) ІП-184 10 сл 142G (ДШЗ)

КОД: 1220-400-533,1220x400-533,1220x400-533,400/85-21

24150 грн

В наявності

– 1 +

У кошик

Телефон

Замовлення в 1 клік

Додати до переліку побажань

Порівняти

Задати питання

Артикул МРН: 1220-400-533,1220x400-533,1220x400-533,400/85-21

Бренд: Росава

Доставка

- Самовивіз зі складу
- Нова Пошта
- Будь-яка доступна Вам транспортна компанія

Варіанти оплати

Опис

Шина 1220x400-533 (400/85-21) ІП-184 10 сл 142G (ДШЗ)

Grutek – надійний постачальник запчастин для сільськогосподарської техніки! У нас ви знайдете оригінальні та якісні

3. <https://dneproshina.org/ua/p386340841-1220h400-533-dneproshina.html>

UA | RU | prom

Peltas & Dneproshina

+380 (67) 567-65-79

Пошук

Головна | Товари та послуги | О нас | Контакти

Товари та послуги > Шини Military > Шини 21" > 1220x400-533 Dneproshina ІП-184 (400/85-21) TT 142G

Меню

- Товари та послуги
- О нас
- Отзывы

Контакти

КОМПАНІЯ

ТОВ "Дніпрошина"

АДРЕСА

вул. Бориса Кротова, 3, Дніпро, Україна

КОНТАКТНА ОСОБА

Артем Олександрович

ТЕЛЕФОН

+380 (67) 567-65-79

Управління продаж

Графік роботи

Понеділок 09:00 - 19:00

1220x400-533 Dneproshina ІП-184 (400/85-21) TT 142G

22 000 ₴

Немає в наявності | Код: 10166

+380 (67) 567-65-79

Управління продаж

Умови оплати та доставки | Графік роботи | Адреса та контакти

Умови повернення:

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю. Детальніше

Вироблено та реалізовано на постійній основі шини з регульованим тиском 1220x400-533 (400/85-21) ІП-184 142G ТМ "Дніпрошина" (Dneproshina) для повнопривідних машин КанАЗ-4310 (колеса на КанАЗ всюдюхід) і напівпривідних НейАЗ-4510, шини для ЗСУ 1220x400R533 (400/85R21).

Шина ІП-184 (1220 400 533) – діагональна вантажна резина r21 (1220 x 400 533 шина КанАЗ всюдюхід) з глибоким наліпком протектора підвищеної прохідності і яскраво вираженими широко розставленими ґрунтозацпами.

Шини 400/85-21 (1220/400R533) іп 184 показують високі експлуатаційні показники прохідності як по перешкодах місцевості так і на дорогах з твердим покриттям (з можливістю регулювання тиску в шині 1220x400 533 в залежності від умов експлуатації).

Маркування шини на КанАЗ-4310 з регульованим тиском: 1220x400-533 (400/85-21) ІП-184 142G Dneproshina

Ціна шини 1220x400-533 (1220x400 533) Дніпрошина вклучає вартість: шини-камера. Філіппер (робочий стрічок) не входить в вартість комплексу.

Купити шини 1220x400-533 Україна можливо з наших складів: Бористілі і Дніпрошина Дніпро.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Шини для вантажних автомобілів
(Код ДК 021:2015-34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої
тоннажності)

№	Найменування товару, що є предметом закупівлі	Типорозмір (посадковий діаметр)	Сезонність	Технічні характеристики	Кількість
1	Шина 320R508 (12.00R20) КИ-113 10 сл 140К (БцШЗ)	320R508 (12.00R20)	Всесезонні	Тип: R-радіальна Вісь: універсальна Сезонність: всесезонна Індекс швидкості (SI2): K Клас шини: C3 Норма кількості шарів, од: 10 Індекс навантаження (LI2): 140 Наявність камери: є Наявність обідної стрічки: ні	18
2	Шина 1220x400-533 (400/85-21) ИП-184 10 сл 142G (ДШЗ)	1220x400-533 (400/85-21)	Всесезонні	Тип: D-діагональна Вісь: універсальна Сезонність: всесезонна Індекс швидкості (SI2): G Клас шини: C3 Норма кількості шарів, од: 10 Індекс навантаження (LI2): 142 Наявність камери: є Наявність обідної стрічки: ні	6

Розділ II. Вимоги до товару:

- 2.1 Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, що за своєю якістю має відповідати чинним нормам якості для товару даного виду, технічним вимогам, зазначеним у Розділі I.
- 2.2. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.
- 2.3. Товар повинен бути виготовленим не раніше ніж в 2024 році.
- 2.4. Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування.
- 2.5. Постачальник гарантує якість товару протягом 12 місяців.
- 2.6. Камерні шини повинні постачатися разом з камерою в комплекті та обідною стрічкою (в разі коли вона входить у стандартну комплектацію).
- 2.7. Якість Товару повинна відповідати встановленим нормам та стандартам, діючим на території України на момент постачання Товару.

Розділ III. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі:

- 3.1. Постачальник здійснює поставку та якісне відвантаження товару Покупцю за місцями поставки товару зазначених у Розділі III (далі – місце постачання товару) та несе всі витрати та ризики, пов'язані

з її доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів, тобто навантаження, розвантаження та доставка товару до місця поставки здійснюються Постачальником за власний рахунок.

3.2. В якості місць (пунктів) поставки в письмових заявках можуть бути зазначені склади чи окремі об'єкти структурних підрозділів Замовника, розташовані у межах Черкаської області.

Орієнтовний перелік місць поставки Товарів:

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу (філії)	Місце поставки товару
1	Філія «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»	Тульчинське надлісництво Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто Тульчин, вул. Відродження, будинок 36
2		Черкаське надлісництво Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Дубіївка, вул. Лісна 476

3.3. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника окремими партіями на підставі замовлень Покупця.

3.4. Замовлення оформлюється Покупцем у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість кожної окремої партії Товару, дату замовлення, підпис особи уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця, місце поставки Товару. Замовлення може здійснюватися факсимільним або поштовим зв'язком, або електронною поштою за реквізитами, зазначеними у Договорі. У випадку направлення Заявки кількома з перелічених у Договорі способів, датою отримання Стороною документу вважається найбільш рання дата отримання документу.

3.5. Поставка кожної партії Товару здійснюється Постачальником впродовж 10 (десяти) робочих днів, з дати отримання замовлення Покупця. За наявності згоди Покупця, допускається поставка партії Товару частинами в межах загального узгодженого строку поставки.