

**Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі
“Послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини
Коростишівське надлісництво, в тому числі:**

Лот № 1 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини);
Лот № 2 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини);
Лот № 3 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини);
Лот № 4 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини);
Лот № 5 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини);
Лот № 6 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини).”

**(ДК 021:2015 – 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних
засобів із водієм для перевезення товарів)**

(UA-2025-12-15-011514-a)

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини Коростишівського надлісництва.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання інформації щодо вартості послуг від потенційних надавачів послуг, а саме:

Розрахунок вартості для Лоту 1 - 6

ЛОТ	ФОП Дідус Віктор Сергійович	ФОП Дмитренко Володимир Павлович	ФОП Прищепа Микола Миколайович
	без ПДВ	без ПДВ	без ПДВ
Лот № 1	3 369 240,00	3 363 334,00	3 373 999,00
Лот № 2	3 369 240,00	3 363 334,00	3 373 999,00
Лот № 3	5 378 536,00	5 367 057,00	5 384 626,00
Лот № 4	2 846 490,00	2 841 174,00	2 850 024,00
Лот № 5	3 369 240,00	3 363 334,00	3 373 999,00
Лот № 6	836 889,00	835 171,00	837 927,00
Разом	19 169 635,00	19 133 404,00	19 194 574,00

Очікувану вартість закупівлі, визначено за найнижчою ціною пропозицією, отриману від потенційних надавачів послуг, та для цілей її оголошення, згідно п.5.3. Положення про організацію публічних закупівель, складає **19 133 404,00 грн.** без ПДВ, в тому числі по Лотах:

Лот № 1 – 3 363 334,00 без ПДВ;
Лот № 2 – 3 363 334,00 без ПДВ;
Лот № 3 – 5 367 057,00 без ПДВ;
Лот № 4 – 2 841 174,00 без ПДВ;

Лот № 5 – 3 363 334,00 без ПДВ;

Лот № 6 – 835 171,00 без ПДВ;

Оскільки, Замовник є платником ПДВ на загальних підставах та послуги з перевезення, навантаження та розвантаження продукції підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою та з урахуванням вимог наказу ДП «Ліси України» № 580 від 18.03.2025 року, очікувана вартість для цілей її планування згідно п.2.5. Положення про організацію публічних закупівель, розрахована самостійно шляхом додавання суми ПДВ та складає **22 960 084,80 з ПДВ**.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

“Послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини Коростишівське надлісництво, в тому числі: Лот № 1 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини); Лот № 2 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини); Лот № 3 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини); Лот № 4 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини); Лот № 5 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини); Лот № 6 (послуги з навантаження, вивезення, розвантаження та перевезення деревини).”

(ДК 021:2015 – 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів)

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов’язаних та непов’язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов’язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

ЛОТ 1

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» Коростишівського надлісництва, Андрушівське лісництво, Ходорківське лісництво, Івницьке лісництво, Коростишівське лісництво, Смолівське лісництво, Дубовецьке лісництво, Кропивнянське лісництво, Ружинське лісництво, Попільнянське лісництво, Корнинське лісництво ДП «Ліси України», Житомирська область

2. Строк надання послуг – **до 30.06.2026 року;**
3. Вивезення/перевезення деревини – **12 000 м3;**
4. Навантаження/перевантаження деревини – **12 000 м3;**
5. Розвантаження деревини – **12 000 м3;**

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні умови	Коефіцієн т ціни*
		Об'єм, м3	
1.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м ³	12 000	0,3014
2.	Об'єм розвантаження деревини м ³	12 000	0,2578
3.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	11 130	

	відстань вивезення на промсклад до 1 км	1 300	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 2 км	2400	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 3 км	1 050	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 4 км	850	0,6163
	відстань вивезення на промсклад до 5 км	850	0,6585
	відстань вивезення на промсклад до 6 км	750	0,7069
	відстань вивезення на промсклад до 7 км	750	0,7400
	відстань вивезення на промсклад до 8 км	700	0,7705
	відстань вивезення на промсклад до 9 км	530	0,7944
	відстань вивезення на промсклад до 10 км	550	0,8123
	відстань вивезення на промсклад до 11 км	350	0,8328
	відстань вивезення на промсклад до 12 км	300	0,8476
	відстань вивезення на промсклад до 13 км	250	0,8598
	відстань вивезення на промсклад до 14 км	250	0,8772
	відстань вивезення на промсклад до 15 км	250	0,8894
4	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	870	
	відстань перевезення до 5 км	200	0,5213
	відстань перевезення від 5 км до 10 км	300	0,5649
	відстань перевезення від 10 км до 15 км	100	0,6063
	відстань перевезення від 15 км до 20 км	30	0,7165
	відстань перевезення від 20 км до 25 км	30	0,7378
	відстань перевезення від 25 км до 30 км	30	0,7613
	відстань перевезення від 30 км до 35 км	30	0,7822
	відстань перевезення від 35 км до 40 км	30	0,8258
	відстань перевезення від 40 км до 45 км	30	0,8698
	відстань перевезення від 45 км до 50 км	30	0,9125
	відстань перевезення від 50 км до 55 км	30	0,9569
	відстань перевезення від 55 км до 60 км	30	1

ЛОТ 2

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» Коростишівського надлісництва, Андрушівське лісництво, Ходорківське лісництво, Івницьке лісництво, Коростишівське лісництво, Смолівське лісництво, Дубовецьке лісництво, Кропивнянське лісництво, Ружинське лісництво, Попільнянське лісництво, Корнинське лісництво ДП «Ліси України», Житомирська область

- 2.** Строк надання послуг – **до 30.06.2026 року;**
- 3.** Вивезення/перевезення деревини – **12 000 м3;**
- 4.** Навантаження/перевантаження деревини – **12 000 м3;**

5. Розвантаження деревини – 12 000 м³;

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні умови	Коефіцієн т ціни*
		Об'єм, м ³	
1.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м ³	12 000	0,3014
2.	Об'єм розвантаження деревини м ³	12 000	0,2578
3.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	11 130	
	відстань вивезення на промсклад до 1 км	1 300	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 2 км	2 400	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 3 км	1 050	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 4 км	850	0,6163
	відстань вивезення на промсклад до 5 км	850	0,6585
	відстань вивезення на промсклад до 6 км	750	0,7069
	відстань вивезення на промсклад до 7 км	750	0,7400
	відстань вивезення на промсклад до 8 км	700	0,7705
	відстань вивезення на промсклад до 9 км	530	0,7944
	відстань вивезення на промсклад до 10 км	550	0,8123
	відстань вивезення на промсклад до 11 км	350	0,8328
	відстань вивезення на промсклад до 12 км	300	0,8476
	відстань вивезення на промсклад до 13 км	250	0,8598
	відстань вивезення на промсклад до 14 км	250	0,8772
	відстань вивезення на промсклад до 15 км	250	0,8894
4	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	870	
	відстань перевезення до 5 км	200	0,5213
	відстань перевезення від 5 км до 10 км	300	0,5649
	відстань перевезення від 10 км до 15 км	100	0,6063
	відстань перевезення від 15 км до 20 км	30	0,7165
	відстань перевезення від 20 км до 25 км	30	0,7378
	відстань перевезення від 25 км до 30 км	30	0,7613
	відстань перевезення від 30 км до 35 км	30	0,7822
	відстань перевезення від 35 км до 40 км	30	0,8258
	відстань перевезення від 40 км до 45 км	30	0,8698
	відстань перевезення від 45 км до 50 км	30	0,9125
	відстань перевезення від 50 км до 55 км	30	0,9569
	відстань перевезення від 55 км до 60 км	30	1

ЛОТ 3

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» Коростишівського надлісництва, Андрушівське лісництво, Ходорківське лісництво,

Івницьке лісництво, Коростишівське лісництво, Смолівське лісництво, Дубовецьке лісництво, Кропивнянське лісництво, Ружинське лісництво, Попільнянське лісництво, Корнинське лісництво ДП «Ліси України», Житомирська область

2. Строк надання послуг – **до 30.06.2026 року;**
3. Вивезення/перевезення деревини – **19 000 м3;**
4. Навантаження/перевантаження деревини – **19 000 м3;**
5. Розвантаження деревини – **19 000 м3;**

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні умови	Коефіцієн т ціни*
		Об'єм, м3	
1.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м ³	19 000	0,3014
2.	Об'єм розвантаження деревини м ³	19 000	0,2578
3.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	16 600	
	відстань вивезення на промсклад до 1 км	1 300	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 2 км	1 800	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 3 км	2 100	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 4 км	2 200	0,6163
	відстань вивезення на промсклад до 5 км	2 300	0,6585
	відстань вивезення на промсклад до 6 км	1 950	0,7069
	відстань вивезення на промсклад до 7 км	1 000	0,7400
	відстань вивезення на промсклад до 8 км	800	0,7705
	відстань вивезення на промсклад до 9 км	630	0,7944
	відстань вивезення на промсклад до 10 км	620	0,8123
	відстань вивезення на промсклад до 11 км	450	0,8328
	відстань вивезення на промсклад до 12 км	400	0,8476
	відстань вивезення на промсклад до 13 км	350	0,8598
	відстань вивезення на промсклад до 14 км	350	0,8772
	відстань вивезення на промсклад до 15 км	350	0,8894
4	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	2 400	
	відстань перевезення до 5 км	300	0,5213
	відстань перевезення від 5 км до 10 км	400	0,5649
	відстань перевезення від 10 км до 15 км	500	0,6063
	відстань перевезення від 15 км до 20 км	200	0,7165
	відстань перевезення від 20 км до 25 км	200	0,7378
	відстань перевезення від 25 км до 30 км	200	0,7613
	відстань перевезення від 30 км до 35 км	100	0,7822
	відстань перевезення від 35 км до 40 км	100	0,8258
	відстань перевезення від 40 км до 45 км	100	0,8698

	відстань перевезення від 45 км до 50 км	100	0,9125
	відстань перевезення від 50 км до 55 км	100	0,9569
	відстань перевезення від 55 км до 60 км	100	1

ЛОТ 4

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» Коростишівського надлісництва, Андрушівське лісництво, Ходорківське лісництво, Івницьке лісництво, Коростишівське лісництво, Смолівське лісництво, Дубовецьке лісництво, Кропивнянське лісництво, Ружинське лісництво, Попільнянське лісництво, Корнинське лісництво ДП «Ліси України», Житомирська область

- 2.** Строк надання послуг – *до 30.06.2026 року;*
- 3.** Вивезення/перевезення деревини – *10 000 м3;*
- 4.** Навантаження/перевантаження деревини – *10 000 м3;*
- 5.** Розвантаження деревини – *10 000 м3;*

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні умови	Коефіцієн т ціни*
		Об'єм, м3	
1.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	10 000	0,3014
2.	Об'єм розвантаження деревини м³	10 000	0,2578
3.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	9 130	
	відстань вивезення на промсклад до 1 км	800	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 2 км	1 400	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 3 км	950	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 4 км	750	0,6163
	відстань вивезення на промсклад до 5 км	750	0,6585
	відстань вивезення на промсклад до 6 км	700	0,7069
	відстань вивезення на промсклад до 7 км	750	0,7400
	відстань вивезення на промсклад до 8 км	600	0,7705
	відстань вивезення на промсклад до 9 км	530	0,7944
	відстань вивезення на промсклад до 10 км	500	0,8123
	відстань вивезення на промсклад до 11 км	350	0,8328
	відстань вивезення на промсклад до 12 км	300	0,8476
	відстань вивезення на промсклад до 13 км	250	0,8598
	відстань вивезення на промсклад до 14 км	250	0,8772
	відстань вивезення на промсклад до 15 км	250	0,8894
4	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	870	

відстань перевезення до 5 км	200	0,5213
відстань перевезення від 5 км до 10 км	300	0,5649
відстань перевезення від 10 км до 15 км	100	0,6063
відстань перевезення від 15 км до 20 км	30	0,7165
відстань перевезення від 20 км до 25 км	30	0,7378
відстань перевезення від 25 км до 30 км	30	0,7613
відстань перевезення від 30 км до 35 км	30	0,7822
відстань перевезення від 35 км до 40 км	30	0,8258
відстань перевезення від 40 км до 45 км	30	0,8698
відстань перевезення від 45 км до 50 км	30	0,9125
відстань перевезення від 50 км до 55 км	30	0,9569
відстань перевезення від 55 км до 60 км	30	1

ЛОТ 5

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» Коростишівського надлісництва, Андрушівське лісництво, Ходорківське лісництво, Івницьке лісництво, Коростишівське лісництво, Смолівське лісництво, Дубовецьке лісництво, Кропивнянське лісництво, Ружинське лісництво, Попільнянське лісництво, Корнинське лісництво ДП «Ліси України», Житомирська область

- 2.** Строк надання послуг – *до 30.06.2026 року;*
- 3.** Вивезення/перевезення деревини – *12 000 м3;*
- 4.** Навантаження/перевантаження деревини – *12 000 м3;*
- 5.** Розвантаження деревини – *12 000 м3;*

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні умови	Коефіцієнт ціни*
		Об'єм, м3	
1.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	12 000	0,3014
2.	Об'єм розвантаження деревини м³	12 000	0,2578
3.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	11 130	
	відстань вивезення на промсклад до 1 км	1 300	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 2 км	2400	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 3 км	1 050	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 4 км	850	0,6163
	відстань вивезення на промсклад до 5 км	850	0,6585
	відстань вивезення на промсклад до 6 км	750	0,7069
	відстань вивезення на промсклад до 7 км	750	0,7400
	відстань вивезення на промсклад до 8 км	700	0,7705
	відстань вивезення на промсклад до 9 км	530	0,7944

	відстань вивезення на промсклад до 10 км	550	0,8123
	відстань вивезення на промсклад до 11 км	350	0,8328
	відстань вивезення на промсклад до 12 км	300	0,8476
	відстань вивезення на промсклад до 13 км	250	0,8598
	відстань вивезення на промсклад до 14 км	250	0,8772
	відстань вивезення на промсклад до 15 км	250	0,8894
4	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	870	
	відстань перевезення до 5 км	200	0,5213
	відстань перевезення від 5 км до 10 км	300	0,5649
	відстань перевезення від 10 км до 15 км	100	0,6063
	відстань перевезення від 15 км до 20 км	30	0,7165
	відстань перевезення від 20 км до 25 км	30	0,7378
	відстань перевезення від 25 км до 30 км	30	0,7613
	відстань перевезення від 30 км до 35 км	30	0,7822
	відстань перевезення від 35 км до 40 км	30	0,8258
	відстань перевезення від 40 км до 45 км	30	0,8698
	відстань перевезення від 45 км до 50 км	30	0,9125
	відстань перевезення від 50 км до 55 км	30	0,9569
	відстань перевезення від 55 км до 60 км	30	1

ЛОТ 6

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» Коростишівського надлісництва, Андрушівське лісництво, Ходорківське лісництво, Івницьке лісництво, Коростишівське лісництво, Смолівське лісництво, Дубовецьке лісництво, Кропивнянське лісництво, Ружинське лісництво, Попільнянське лісництво, Корнинське лісництво ДП «Ліси України», Житомирська область

- 2.** Строк надання послуг – *до 30.06.2026 року;*
- 3.** Вивезення/перевезення деревини – *3 000 м3;*
- 4.** Навантаження/перевантаження деревини – *3 000 м3;*
- 5.** Розвантаження деревини – *3 000 м3;*

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні умови	Коефіцієн т ціни*
		Об'єм, м3	
1.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	3 000	0,3014
2.	Об'єм розвантаження деревини м³	3 000	0,2578
3.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	2 530	

	відстань вивезення на промсклад до 1 км	150	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 2 км	450	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 3 км	450	0,5470
	відстань вивезення на промсклад до 4 км	450	0,6163
	відстань вивезення на промсклад до 5 км	300	0,6585
	відстань вивезення на промсклад до 6 км	230	0,7069
	відстань вивезення на промсклад до 7 км	100	0,7400
	відстань вивезення на промсклад до 8 км	50	0,7705
	відстань вивезення на промсклад до 9 км	50	0,7944
	відстань вивезення на промсклад до 10 км	50	0,8123
	відстань вивезення на промсклад до 11 км	50	0,8328
	відстань вивезення на промсклад до 12 км	50	0,8476
	відстань вивезення на промсклад до 13 км	50	0,8598
	відстань вивезення на промсклад до 14 км	50	0,8772
	відстань вивезення на промсклад до 15 км	50	0,8894
4	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	470	
	відстань перевезення до 5 км	50	0,5213
	відстань перевезення від 5 км до 10 км	100	0,5649
	відстань перевезення від 10 км до 15 км	50	0,6063
	відстань перевезення від 15 км до 20 км	30	0,7165
	відстань перевезення від 20 км до 25 км	30	0,7378
	відстань перевезення від 25 км до 30 км	30	0,7613
	відстань перевезення від 30 км до 35 км	30	0,7822
	відстань перевезення від 35 км до 40 км	30	0,8258
	відстань перевезення від 40 км до 45 км	30	0,8698
	відстань перевезення від 45 км до 50 км	30	0,9125
	відстань перевезення від 50 км до 55 км	30	0,9569
	відстань перевезення від 55 км до 60 км	30	1

Примітка:

В таблиці наведено коефіцієнти співвідношення складових лоту за умовами, відстанню, складністю надання послуг та з урахуванням витрат пального. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку розцінок таким чином, щоб співвідношення цих розцінок дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1.1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини:

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

1.2. Надання послуг з вивезення та перевезення деревини:

1 транспортні засоби повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

2 деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

3 всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

4 водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

5 транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

2. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

1. Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

2. Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

3. Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

4. Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

5. Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

6. Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

7. Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1 На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог **Розділу II та III Додатків** відповідно до Лоту, за яким подається тендерна пропозиція.

1.2. калькуляції вартості послуг **згідно Додатку** з урахуванням технічних вимог щодо об'ємів та коефіцієнтів співвідношення ціни відповідно до Лоту, за яким подається тендерна пропозиція. **(Розрахунок здійснюється автоматично, шляхом заповнення Учасником відповідної комірки у відповідному до Лоту аркуші Додатку до тендерної документації для кожного Лоту окремо)**