

Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі «Лісозаготівельні послуги
Бориспільське надлісництво (філія «Столичний лісовий офіс»), в тому числі:
Лот №1 (лісозаготівля); Лот №2 (лісозаготівля); Лот №3 (лісозаготівля); Лот №4
(лісозаготівля); Лот №5 (лісозаготівля); Лот №6 (лісозаготівля); Лот №7
(лісозаготівля)
Ідентифікатор закупівлі UA-2025-12-16-024009-а
(ДК 021:2015 – 77210000-5 лісозаготівельні послуги)

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі Лісозаготівельних послуг на території Бориспільського надлісництва.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом отримання інформації щодо вартості послуг від потенційних надавачів послуг, а саме:

Лот	ТОВ "ЧУБИНЕЦЬКЕ"	ФОП СІНЧУК О.П.	ФОП ЧУЧУЛА О.В.
	без ПДВ	без ПДВ	без ПДВ
Лот №1	3 051 685,00	3 029 785,00	3 018 835,00
Лот №2	1 881 876,00	1 868 736,00	1 862 166,00
Лот №3	1 806 760,00	1 794 100,00	1 787 770,00
Лот №4	1 275 425,00	1 266 755,00	1 262 420,00
Лот №5	2 870 390,00	2 849 780,00	2 839 475,00
Лот №6	2 959 298,00	2 937 938,00	2 927 258,00
Лот №7	2 835 239,00	2 815 523,00	2 805 665,00
Всього	16 680 673,00	16 562 617,00	16 503 589,00

Очікувану вартість закупівлі для цілей її оголошення згідно п.5.3. Положення про організацію публічних закупівель, складає **16 503 589,00** грн. без ПДВ, в тому числі по Лотах:

Лот №1 – 3 018 835,00 без ПДВ;

Лот №2 – 1 862 166,00 без ПДВ;

Лот №3 – 1 787 770,00 без ПДВ;

Лот №4 – 1 262 420,00 без ПДВ;

Лот №5 - 2 839 475,00 без ПДВ;

Лот №6 – 2 927 258,00 без ПДВ;

Лот №7 – 2 805 665,00 без ПДВ.

Оскільки, замовник може бути платником ПДВ на загальних підставах, послуги з лісозаготівлі підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою та з урахуванням вимог наказу ДП «Ліси України» № 580 від 18.03.2025 року, очікувана вартість для цілей її планування згідно п.2.5. Положення про організацію публічних закупівель, розрахована з урахуванням ПДВ та складає **19 804 306,80 грн. з ПДВ.**

Запити, цінові пропозиції, розрахунок додаються.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Лісозаготівельні послуги Бориспільське надлісництво (філія «Столичний лісовий офіс»), в тому числі: Лот №1 (лісозаготівля); Лот №2 (лісозаготівля); Лот №3 (лісозаготівля); Лот №4 (лісозаготівля); Лот №5 (лісозаготівля); Лот №6 (лісозаготівля); Лот №7 (лісозаготівля) (ДК 021:2015 – 77210000-5 лісозаготівельні послуги)

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує 1/4 висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

ЛОТ №1

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Баришівського, Вишеньківського, Кийлівського, Старівського, Березанського, Стовп'язького, Студениківського лісництв Бориспільського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.

2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.

3. Обсяг надання послуги – 5 500 м³.

4. Відстань трелювання, м: РГК - до 150; РФіОЛ – до 200.

5. Необхідна кількість лісозаготівельних бригад – 1 шт., в т.ч.:

- лісоруб (вальник лісу) не нижче 6 розряду – не менше 1 особи;

- лісоруб (вальник лісу) не нижче 4 розряду – не менше 1 особи.

- тракторист – не менше 1 особи .

6. Перелік мінімальної кількості транспортних засобів та обладнання наявність яких є обов'язковою для учасника:

- бензопили – не менше 2 шт.

- трактори – не менше 1 шт.

- мотокози – не менше 1 шт.

Технічні вимоги до предмета закупівель

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	1000		700	
- до 0,50	750	0,7285	525	0,6380
- від 0,50 до 0,70	150	0,6946	105	0,6154
- від 0,70 до 1,00	80	0,6606	50	0,5928
- більше 1,00	20	0,6267	20	0,5701

1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	1000	0,4118	700	0,4118
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	500		3250	
- до 0,30	375	1	2437	0,9095
- від 0,30 до 0,50	75	0,8416	487	0,7511
- від 0,50 до 0,70	30	0,7511	300	0,6606
- більше 0,70	20	0,7059	26	0,6154
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	500	0,4344	3250	0,4344
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум. м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
	Об'єм, м3		Коефіцієнт ціни	
	50			
Хмиз довжиною до 2 м	38			
- до 4,0	29	1,6357		
- 4,0-9,0	6	1,3620		
- більше 9,0	3	1,0882		
Хмиз довжиною 2 -4 м	8			
- до 5,0	6	1,3620		
- 5,0-16,0	1	1,0882		
- більше 16,0	1	0,9638		
Хмиз довжиною більше 4 м	4			
- до 5,0	2	1,0882		
- 5,0-16,0	2	0,9638		
- більше 16,0	—	—		

ЛОТ №2

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Баришівського, Вишеньківського, Кийлівського, Старівського, Березанського, Стовп'язького, Студениківського лісництв Бориспільського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 3 300 м³.
4. Відстань трелювання, м: РГК - до 150; РФіОЛ – до 200.
5. Необхідна кількість лісозаготівельних бригад – 1 шт., в т.ч.:
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 6 розряду – не менше 1 особи;
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 4 розряду – не менше 1 особи.
 - тракторист – не менше 1 особи .
6. Перелік мінімальної кількості транспортних засобів та обладнання наявність яких є обов'язковою для учасника:
 - бензопили – не менше 2 шт.
 - трактори – не менше 1 шт.
 - мотокоси – не менше 1 шт.

Технічні вимоги до предмета закупівель

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	—	—	250	
- до 0,50	—	—	188	0,6380
- від 0,50 до 0,70	—	—	38	0,6154
- від 0,70 до 1,00	—	—	20	0,5928
- більше 1,00	—	—	4	0,5701
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	—	—	250	0,4118
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	20		3000	
- до 0,30	15	1	2250	0,9095
- від 0,30 до 0,50	3	0,8416	450	0,7511
- від 0,50 до 0,70	1	0,7511	200	0,6606
- більше 0,70	1	0,7059	100	0,6154
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	20	0,4344	3000	0,4344
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум. м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
	Об'єм, м3		Коефіцієнт ціни	
	30			
Хмиз довжиною до 2 м	23			
- до 4,0	17		1,6357	
- 4,0-9,0	4		1,3620	
- більше 9,0	2		1,0882	
Хмиз довжиною 2 -4 м	5			
- до 5,0	3		1,3620	
- 5,0-16,0	1		1,0882	
- більше 16,0	1		0,9638	
Хмиз довжиною більше 4 м	2			
- до 5,0	2		1,0882	
- 5,0-16,0	—		—	
- більше 16,0	—		—	

ЛОТ №3

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Баришівського, Вишеньківського, Кийлівського, Старівського, Березанського, Стоп'язького, Студениківського лісництв Бориспільського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 3 200 м³.
4. Відстань трелювання, м: РГК - до 150; РФіОЛ – до 200.
5. Необхідна кількість лісозаготівельних бригад – 1 шт., в т.ч.:
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 6 розряду – не менше 1 особи;
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 4 розряду – не менше 1 особи.
 - тракторист – не менше 1 особи .
6. Перелік мінімальної кількості транспортних засобів та обладнання наявність яких є обов'язковою для учасника:
 - бензопили – не менше 2 шт.
 - трактори – не менше 1 шт.
 - мотокоси – не менше 1 шт.

Технічні вимоги до предмета закупівель

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	–	–	500	
- до 0,50	–	–	375	0,6380
- від 0,50 до 0,70	–	–	75	0,6154
- від 0,70 до 1,00	–	–	40	0,5928
- більше 1,00	–	–	10	0,5701
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	–	–	500	0,4118
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	200		2430	
- до 0,30	150	1	1822	0,9095
- від 0,30 до 0,50	30	0,8416	364	0,7511
- від 0,50 до 0,70	15	0,7511	200	0,6606
- більше 0,70	5	0,7059	44	0,6154
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	200	0,4344	2430	0,4344
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
	Об'єм, м3		Коефіцієнт ціни	
	70			

рівномірне розкидання по площі, за 1 кум. м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:		
Хмиз довжиною до 2 м	53	
- до 4,0	40	1,6357
- 4,0-9,0	8	1,3620
- більше 9,0	5	1,0882
Хмиз довжиною 2 -4 м	11	
- до 5,0	8	1,3620
- 5,0-16,0	2	1,0882
- більше 16,0	1	0,9638
Хмиз довжиною більше 4 м	6	
- до 5,0	3	1,0882
- 5,0-16,0	2	0,9638
- більше 16,0	1	0,8145

ЛОТ №4

- Місце надання послуги: лісовий фонд Баришівського, Вишеньківського, Кийлівського, Старівського, Березанського, Стовп'язького, Студениківського лісництв Бориспільського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
- Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
- Обсяг надання послуги – 2 200 м³.
- Відстань трелювання, м: РГК - до150; РФіОЛ – до 200.
- Необхідна кількість лісозаготівельних бригад – 1 шт., в т.ч.:
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 6 розряду – не менше 1 особи;
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 4 розряду – не менше 1 особи.
 - тракторист – не менше 1 особи .
- Перелік мінімальної кількості транспортних засобів та обладнання наявність яких є обов'язковою для учасника:
 - бензопили – не менше 2 шт.
 - трактори – не менше 1 шт.
 - мотокоси – не менше 1 шт.

Технічні вимоги до предмета закупівель

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	—	—	100	
- до 0,50	—	—	70	0,6380
- від 0,50 до 0,70	—	—	15	0,6154
- від 0,70 до 1,00	—	—	10	0,5928
- більше 1,00	—	—	5	0,5701

1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	—	—	100	0,4118
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	300		1735	
- до 0,30	225	1	1300	0,9095
- від 0,30 до 0,50	45	0,8416	260	0,7511
- від 0,50 до 0,70	20	0,7511	100	0,6606
- більше 0,70	10	0,7059	75	0,6154
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	300	0,4344	1735	0,4344
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум. м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
	Об'єм, м3		Коефіцієнт ціни	
	65			
Хмиз довжиною до 2 м	49			
- до 4,0	37	1,6357		
- 4,0-9,0	7	1,3620		
- більше 9,0	5	1,0882		
Хмиз довжиною 2 -4 м	10			
- до 5,0	5	1,3620		
- 5,0-16,0	3	1,0882		
- більше 16,0	2	0,9638		
Хмиз довжиною більше 4 м	6			
- до 5,0	3	1,0882		
- 5,0-16,0	2	0,9638		
- більше 16,0	1	0,8145		

ЛОТ №5

- Місце надання послуги: лісовий фонд Баришівського, Вишеньківського, Кийлівського, Старівського, Березанського, Стовп'язького, Студениківського лісництв Бориспільського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
- Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
- Обсяг надання послуги – 5 200 м³.
- Відстань трелювання, м: РГК - до 150; РФіОЛ – до 200.
- Необхідна кількість лісозаготівельних бригад – 1 шт., в т.ч.:
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 6 розряду – не менше 1 особи;
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 4 розряду – не менше 1 особи.
 - тракторист – не менше 1 особи .
- Перелік мінімальної кількості транспортних засобів та обладнання наявність яких є обов'язковою для учасника:
 - бензопили – не менше 2 шт.
 - трактори – не менше 1 шт.
 - мотокози – не менше 1 шт.

Технічні вимоги до предмета закупівель

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	1285		520	
- до 0,50	964	0,7285	390	0,6380
- від 0,50 до 0,70	193	0,6946	78	0,6154
- від 0,70 до 1,00	100	0,6606	40	0,5928
- більше 1,00	28	0,6267	12	0,5701
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	1285	0,4118	520	0,4118
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	300		3000	
- до 0,30	225	1	2250	0,9095
- від 0,30 до 0,50	45	0,8416	450	0,7511
- від 0,50 до 0,70	20	0,7511	200	0,6606
- більше 0,70	10	0,7059	100	0,6154
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	300	0,4344	3000	0,4344
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум. м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
	Об'єм, м3		Коефіцієнт ціни	
	95			
Хмиз довжиною до 2 м	71			
- до 4,0	53		1,6357	
- 4,0-9,0	11		1,3620	
- більше 9,0	7		1,0882	
Хмиз довжиною 2 -4 м	14			
- до 5,0	10		1,3620	
- 5,0-16,0	3		1,0882	
- більше 16,0	1		0,9638	
Хмиз довжиною більше 4 м	10			
- до 5,0	5		1,0882	
- 5,0-16,0	3		0,9638	
- більше 16,0	2		0,8145	

ЛОТ №6

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Баришівського, Вишеньківського, Кийлівського, Старівського, Березанського, Стоп'язького, Студениківського лісництв Бориспільського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 5400 м³.
4. Відстань трелювання, м: РГК - до 150; РФіОЛ – до 200.
5. Необхідна кількість лісозаготівельних бригад – 1 шт., в т.ч.:
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 6 розряду – не менше 1 особи;
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 4 розряду – не менше 1 особи.
 - тракторист – не менше 1 особи .
6. Перелік мінімальної кількості транспортних засобів та обладнання наявність яких є обов'язковою для учасника:
 - бензопили – не менше 2 шт.
 - трактори – не менше 1 шт.
 - мотокоси – не менше 1 шт.

Технічні вимоги до предмета закупівель

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	—	—	1600	
- до 0,50	—	—	1200	0,6380
- від 0,50 до 0,70	—	—	240	0,6154
- від 0,70 до 1,00	—	—	100	0,5928
- більше 1,00	—	—	60	0,5701
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	—	—	1600	0,4118
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	200		3480	
- до 0,30	150	1	2610	0,9095
- від 0,30 до 0,50	30	0,8416	522	0,7511
- від 0,50 до 0,70	17	0,7511	300	0,6606
- більше 0,70	3	0,7059	48	0,6154
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	200	0,4344	3480	0,4344
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
	Об'єм, м3		Коефіцієнт ціни	
	120			

гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум. м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:		
Хмиз довжиною до 2 м	90	
- до 4,0	68	1,6357
- 4,0-9,0	14	1,3620
- більше 9,0	8	1,0882
Хмиз довжиною 2 -4 м	18	
- до 5,0	14	1,3620
- 5,0-16,0	3	1,0882
- більше 16,0	1	0,9638
Хмиз довжиною більше 4 м	12	
- до 5,0	9	1,0882
- 5,0-16,0	2	0,9638
- більше 16,0	1	0,8145

ЛОТ №7

- Місце надання послуги: лісовий фонд Баришівського, Вишеньківського, Кийлівського, Старівського, Березанського, Стовп'язького, Студениківського лісництв Бориспільського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
- Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
- Обсяг надання послуги – 5 000 м³.
- Відстань трелювання, м: РГК - до150; РФіОЛ – до 200.
- Необхідна кількість лісозаготівельних бригад – 1 шт., в т.ч.:
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 6 розряду – не менше 1 особи;
 - лісоруб (вальник лісу) не нижче 4 розряду – не менше 1 особи.
 - тракторист – не менше 1 особи .
- Перелік мінімальної кількості транспортних засобів та обладнання наявність яких є обов'язковою для учасника:
 - бензопили – не менше 2 шт.
 - трактори – не менше 1 шт.
 - мотокоси – не менше 1 шт.

Технічні вимоги до предмета закупівель

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	—	—	600	
- до 0,50	—	—	450	0,6380
- від 0,50 до 0,70	—	—	90	0,6154
- від 0,70 до 1,00	—	—	50	0,5928
- більше 1,00	—	—	10	0,5701

1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	—	—	600	0,4118
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	50		4208	
- до 0,30	38	1	3156	0,9095
- від 0,30 до 0,50	8	0,8416	630	0,7511
- від 0,50 до 0,70	3	0,7511	350	0,6606
- більше 0,70	1	0,7059	72	0,6154
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	50	0,4344	4208	0,4344
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум. м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
	Об'єм, м3		Коефіцієнт ціни	
	142			
Хмиз довжиною до 2 м	107			
- до 4,0	80		1,6357	
- 4,0-9,0	16		1,3620	
- більше 9,0	11		1,0882	
Хмиз довжиною 2 -4 м	21			
- до 5,0	16		1,3620	
- 5,0-16,0	3		1,0882	
- більше 16,0	2		0,9638	
Хмиз довжиною більше 4 м	14			
- до 5,0	11		1,0882	
- 5,0-16,0	2		0,9638	
- більше 16,0	1		0,8145	

Примітка:

В таблиці наведено коефіцієнти співвідношення складових лоту за умовами, групами порід, видами рубок та об'ємом хлиста, що розраховані з урахуванням галузевих норм: "Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт» Київ, 2007; "Норм виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів» Київ, 2007. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку розцінок в Додатку (Калькуляція) таким чином, щоб співвідношення цих розцінок дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубкування гілок та сучків;

- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- «Про затвердження правил рубок головного користування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 р. №364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за №85/17380;
- «Правил поліпшення якісного складу лісів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 724;
- «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №555 зі змінами;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
- Екологічних вимог встановлених п. 1 Висновку з ОВД та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- «Порядок організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 №612;
- «Правил пожежної безпеки в лісах України», згідно наказу Держкомлісгоспу України від 27.12.2004р. №278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005р. №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1316-2:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя.
- ДСТУ EN 1927-1:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (EN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання «Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями», затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953 та несе повну відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію під охорону Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку до тендерної документації.

1.2. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.