

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)**

Предмет закупівлі: *Екскаватори гусеничні (ДК 021:2015 код 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка)*

Ідентифікатор закупівлі: [UA-2025-12-17-007556-a](#)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

У зв'язку з виробничою необхідністю, та на виконання Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік, Департаментом лісових ресурсів було доведено Департаменту з закупівель потребу у здійсненні закупівлі Екскаваторів гусеничних.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі потреб ДП «Ліси України», з урахуванням специфіки технологічних процесів підприємства. Визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі є необхідними та достатніми (оптимальними) для задоволення потреб підприємства та відповідають наявним ринковим пропозиціям. Деталізовані технічні та якісні характеристики товару наведені у Технічній специфікації (Розділ VII) тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р.(далі - Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 7 письмових запитів цінових пропозицій електронною поштою офіційним дилерам спеціальної техніки.

У відповідь були отримані комерційні пропозиції від:

- **ТОВ «Альфатех»,**
- **ТОВ «Сучасні вантажівки»,**
- **ТОВ «Констракшн Машинері»,**
- **ТОВ «ТК «Спецзапчасть»,**
- **ТОВ з П «ЮРОМАШ»,**
- **ТОВ "АК "Інтер Авто-Трейдинг",**
- **ДП «Сумітек Україна»**

щодо вартості спеціальної техніки з доставкою до місць розташування філій ДП «Ліси України».

Дані відображені в Таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування товару		Кількість	Найменування компанії										
			ТОВ «Альфатех»	ТОВ «Сучасні вантажівки»	ТОВ «Констракшн Машинері»	ТОВ «ТК «Спецзапчасть»	ТОВ з П «ЮРОМАШ»	ТОВ "АК "Інтер Авто-Трейдинг"	ДП «Сумітек Україна»				
Екскаватор гусеничний			Гусеничний екскаватор Hyundai HX220S , виробник HD Hyundai Construction Equipment . Країна Виробник: Південна Корея	Sumitomo , 6-ї серії, виробництва ЯПОНІЯ SH210-6 LC (Long Crawler)	Марка JCB Модель 220LC Виробник JCB Heavy Products Limited Країна виробництва Великобританія	Екскаватор гусеничний SINOMACH ZG3210 SINOMACH-HI International Equipment Co., Ltd., Китай	Екскаватор гусеничний Марка XCMG Модель: XE200DA Виробник: Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd Країна виробництва: Китай	Гідравлічний екскаватор на гусеничному ході Caterpillar , модель 320 Виробник: Caterpillar Xuzhou Ltd., Китай	ГУСЕНИЧНИЙ ЕКСКАВАТОР KOMATSU Модель: PC210LC-11 виробництва ЯПОНІЯ				
Статус локалізації			Товар не підпадає під вимогу про локалізацію	Товар не підпадає під вимогу про локалізацію	Товар не підпадає під вимогу про локалізацію	Активний	Активний	Неактивний	Товар не підпадає під вимогу про локалізацію				
Посилання на локалізацію						https://prozorro.gov.ua/uk/product/15812ce21d1045cf83cc719f340519e0	https://prozorro.gov.ua/uk/product/9d8b1dc7bd0d4032ba5fc230116eaf54	Відсутній у переліку підтверджених локалізованих товарів					
Відповідність порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів						Не відповідає	Не відповідає	Не відповідає					
Вартість за одиницю, EUR без ПДВ						133 500,00 €	166 495,02 €	139 632,50 €		86 405,77 €	126 333,33 €	115 722,62 €	218 000,00 €
Курс 04.12.2025						49,2260							
Вартість за одиницю, грн без ПДВ			6 571 671,00 ₴	8 195 883,97 ₴	6 873 549,45 ₴	4 253 410,30 ₴	6 218 884,50 ₴	5 696 561,83 ₴	10 731 268,00 ₴				
Вартість за 13 одиниць, грн без ПДВ			85 431 723,00 ₴	106 546 491,59 ₴	89 356 142,79 ₴	55 294 333,88 ₴	80 845 498,53 ₴	74 055 303,74 ₴	139 506 484,00 ₴				
ПДВ		17 086 344,60 ₴	21 309 298,32 ₴	17 871 228,56 ₴	11 058 866,78 ₴	16 169 099,71 ₴	14 811 060,75 ₴	27 901 296,80 ₴					
Вартість за 13 одиниць, грн з ПДВ		102 518 067,60 ₴	127 855 789,91 ₴	107 227 371,34 ₴	66 353 200,66 ₴	97 014 598,24 ₴	88 866 364,49 ₴	167 407 780,80 ₴					

Керуючись п. 3.1.1 Положення, комерційні (цінові) пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Окремо слід звернути увагу, що **предмет закупівлі** вимагає підтвердження ступеня локалізації виробництва. Згідно з положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) Замовники здійснюють закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Закону та додатковими переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному підпунктом 3 цього ж пункту - тільки за умови:

- наявності Товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва (відповідно до Постанови КМУ № 861 зі змінами) або

- надання учасником сертифікату походження Товару, в якому зазначено, що країною походження (виробництва) Товару є одна з країн ГРА: Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Грецька Республіка, Королівство Данія, Естонська Республіка, Ірландія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Мальта, Королівство Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, Республіка Словенія, Угорщина, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Королівство Швеція, Австралія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Республіка Вірменія, Спеціальний адміністративний район Гонконг (Китайська Народна Республіка), Держава Ізраїль, Республіка Ісландія, Канада, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Нідерланди стосовно Аруби, Нова Зеландія, Королівство Норвегія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Республіка Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Окрема митна територія Тайваню, Пенху, Кінмен і Матсу, Чорногорія, Швейцарська Конфедерація, Японія.

У разі недотримання учасником даних вимог законодавства, замовник зобов'язаний відхилити таку тендерну пропозицію. Тому комерційні пропозиції без підтвердження відповідності зазначеним вимогам щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва не можуть бути прийнятими до уваги при розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі.

Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись пунктом 3.1.1 Положення, визначена на рівні, що не перевищує мінімальне значення ціни з комерційної пропозиції (що відповідає тех.характеристикам та вимогам ЗУ про локалізацію) та становить: **133 500,00 EUR** без ПДВ за одиницю, що в перерахунку в грн (по курсу НБУ на 04.12.25 - 49,2260 грн за 1 євро) складає **6 571 671,00** грн без ПДВ за одиницю * 13 од. = 85 431 723,00 грн без ПДВ з округленням до **85 430 000,00 грн без ПДВ**.

Відповідно до п. 2.5 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів. Відповідно до 5.3 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається без ПДВ.

Враховуючи вищенаведене, очікувана вартість визначена на рівні найнижчої комерційної пропозиції 85 430 000,00 грн без ПДВ та, відповідно, 102 516 000,00 грн. з ПДВ.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та
комерційна пропозиція

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.
Екскаватор (Екскаватор гусеничний)	до 31.12.2025	13

1.1. Технічні характеристики			
Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Гусеничний екскаватор Hyundai HX220S , виробник HD Hyundai Construction Equiprment . Країна Виробник: Південна Корея
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2026 рік
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	24 місяців або 2000 мотогодин (що настане раніше)
Двигун:			
Тип палива	Дизельне паливо		
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	4
Робочий об'єм, см3	Не менше	5 000	5900
Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання, кВт (к.с) / об/хв	Не менше кВт (к.с) / не менше об/хв	112 (150) / 1 900	108 (147) / 2000 Просимо врахувати
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	600	640
Трансмісія:			
Тип ходової частини	Гусенична		
Ширина гусеничних траків, мм	Не менше	600	600
Тип коробки передач	Гідростатична		
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	200	468
Робочий тиск в гідросистемі, Бар	Не менше	340	350
Об'єм гідравлічного баку, л	Не менше	150	160

Екскаватор:			
Стріла, мм	Не менше	5 500	5700
Об'єм ковша, м3	Не менше	1	1.2
Ширина ковша, мм	Не менше	600	1200
Максимальна радіус копання, мм	Не менше	9 500	9945
Максимальна глибина копання, мм	Не менше	6 000	6500
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер	Наявність		
Обігрів/вентиляція	Наявність		
Сидіння оператора	Пневматичне		
Контрольна панель приладів	Наявність		
Робоче освітлення, переднє, шт.	Не менше	4	4
Робоче освітлення, заднє, шт.	Не менше	2	2
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака, л	Не менше	340	340
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д х Ш х В), мм	Не більше	10 000*3 000*3 100	9550*2990*3035
Експлуатаційна вага, кг	Не більше	22 000	21000
Комплектність:			
Інструкція з експлуатації (на українській мові)	Наявність		
Сервісна книжка	Наявність		
Проблісковий маячок жовтого кольору	Наявність		
Ящик для інструментів	Наявність		
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)	Наявність		
Ківш планувальний на екскаватор з шириною не менше 1 500 мм	Наявність		
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання	Наявність		

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для роботи з ґрунтом (виїмки ґрунту, планування рельєфу, риття котлованів і траншей, облаштування відвалів і насипів, навантаження і вивантаження ґрунту різного типу).

2.2 Товар не повинен бути під заставою або арештом

2.3 Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. Під час поставки Товару Постачальник надає Покупцю:

Пакет документів, необхідних для здійснення першої державної реєстрації Товару у відповідних органах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Експлуатаційну документацію на Товар українською мовою: інструкція з експлуатації, сервісна книжка, паспорт, гарантійний талон, інструкції та паспорти до комплектуючих (далі – Експлуатаційна документація). У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Копію Сертифікату про походження Товару.

Підготовлену виробником Товару фактичну калькуляцію собівартості Товару, якщо Товар, що є предметом закупівлі, внесено до Переліку з підтвердженим ступенем локалізації, відповідно до п. 6-1 Розділу XX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».

3.2. Поставка здійснюється за рахунок постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.3 Місце поставки товару 3.7. Орієнтовне місце поставки товару:

№	Назва філії	Числовий номер філії	Кіл-сть товару (шт.)	Орієнтовне місце поставки товару
1	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90522, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Брустури, вул. Партизанська, 1
2	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90615, Закарпатська обл., Рахівський р-н, с-ще. Великий Бичків, вул. Промислова, 39
3	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 3
4	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	89411, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам'яниця, вул. Першотравнева, 42
5	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90400, Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул. Сливова, 34
6	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90233, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Яноші, вул. Головна, 50А
7	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	77202, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м. Болехів, вул. Є. Коновальця, 101
8	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	80600, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Броди, вул. Низька, 15
9	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	78701, Івано-Франківська обл., Верховинський район, смт. Верховина
10	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	89300, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, м. Свалява, вул. Шевченка, 59

11	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	82600, Львівська обл., Стрийський р-н, м. Сколе, вул.Стрийська,30
12	Філія «Подільський лісовий офіс»	153	2	59101, Чернівецька обл., Вижицький р-н, смт. Путила, вул. Шевченка, 3Б

Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:		ТОВ ТД АЛЬФАТЕХ		
Контактна особа /контакти:		Лаптев Роман 0675623854		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):		37383046		
Дата пропозиції:		03.10.2025 року		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)		Протягом 30 календарних днів		
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість екскаваторів, поставка яких можливо до травня 2026 року	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
Гусеничний екскаватор Hyundai HX220S+	шт.	13	133 500.00	1 735 500.00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				1 735 500.00
ПДВ %, <u>євро</u>				347 100.00
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				2 082 600.00

Кому
Документ
Дата
Дійсний до
Техніка

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція №SUM210-1-0610

06.10.2025

31.12.2025

Екскаватор гусеничний повноповоротний, в максимальній топовій комплектації, на збільшеній та подовженій гусеничній базі (ширина гусениці – 700мм), в комплекті з дод.гідролінією для навісного обладнання, гідр. клапанами фіксації стріли та рукояті, гідр.швидкоз'ємом, подовженою рукояттю стріли, з японським двигуном ISUZU 6го покоління з передпусковим підігрівом, гідравлічна система KAWASAKI (JAPAN) на аксіально-поршневих насосах, з найбільшим простором та рівнем комфорту в кабіні оператора з клімат-контролем та сидінням на пневмі, а також сучасною системою мультимедіа, системами бічного та заднього відеоспостереження, переднім робочим освітленням, системами автоматичного збільшення/зменшення потужності та економії пального.

Бренд/виробник
Модель/модифікація
Контактна особа
E-mail

Sumitomo, 6-ї серії, виробництва ЯПОНІЯ

SH210-6 LC (Long Crawler)

Євген Гібнер

e.gibner@avtek.ua



SUMITOMO SH210-6 LC

	Витрати палива - Найкращий в класі рівень економії пального (до 15% нижче за конкурентів) - Запатентовані власні технології економії палива (SSC,BES,AES) - автовимкнення двигуна при відсутності навантаження (Idle stop) Продуктивність - Найбільша в класі продуктивність - Збільшена робоча швидкість Довговічність - Лідер в класі щодо тривалості служби - Покращена надійність двигуна - Зміцнена HD стріла, посилена рукоять, покращена ходова
---	--

Екскаватори SH210-6, розроблені інженерами світового лідера з виробництва гусеничних екскаваторів компанії SUMITOMO, спроектовані спеціально для виконання важких робіт, не зважаючи на найскладніші умови.

Вони стануть вашим надійним партнером на будь-якому будівельному майданчику завдяки потужному і екологічно чистому двигуну з низьким споживанням палива.

Завдяки досконалій концепції побудови екскаваторів – оператори моделі SH210-6 працюють з високою ефективністю у максимальному комфорті.

Ці екскаватори відрізняються високою продуктивністю і швидкістю, а завдяки міцній ходовій системі демонструють вражаючу стабільність на складних ґрунтах.

Екскаватори серії SH210-6, привертаючи увагу великою місткістю ковша, потужністю відриву і швидкістю, значно перевершують своїх конкурентів завдяки низьким експлуатаційним витратам.

Машини Sumitomo SH210-6 оснащені двигуном нового покоління та синхронізовані з гідравлічною системою власної розробки, що допомагає клієнтам підвищити продуктивність машини, одночасно зменшуючи вплив на навколишнє середовище та мінімізуючи експлуатаційні витрати.

Рівень споживання пального до 15% нижче за будь-яку іншу машину цього класу!

Виготовлено в Японії у 2024 році!

Технічні характеристики екскаватора SUMITOMO SH210-6 LC

Основні	Ємність ковша (ISO насипна)	1,1м ³ , посилений
	Вага машини	22.000 кг
	Довжина стріли	5.700 мм
	Довжина рукояті	2.940 мм
	Досяжність копання	9.900 мм
	Глибина копання	6.650 мм
	Висота завантаження	6.810 мм
	Модель двигуна	Isuzu GI-4HK1X, Tier 3a
	Номінальна потужність	117,3кВт (159,5 к.с.) /при 1,800 об.хв.
	Об'єм двигуна	5,193 л
	Кабіна	ROPS – FOPS (2го рівня захисту)
Розміри	Загальна довжина при транспортуванні	9400 мм
	Повна ширина під час транспортування (по краям корпусу)	2.770 мм
	Повна висота під час транспортування	2.970 мм
	Довжина траку	4.470 мм
	Повна ширина гусеничної бази	2.990 мм
	Ширина башмака гусениці	700 мм
	Тиск на поверхню ґрунту	42 кПа
Показники продуктивності	Швидкість руху:	
	Висока швидкість	5.6 км/г
	Низька швидкість	3.4 км/г
	Тягове зусилля	188 кН
	Здатність долати під'йоми	70% <35°>
	Швидкість обертання	11,5 об.хв.
	Сила копання на ковші: стандартна/максимальна	142 кН / 152 кН
	Сила копання на рукояті: стандартна/максимальна	103 кН / 110 кН
Гідравлічні системи	Гідравлічні насоси	Подвійний аксіально-поршневий насос зі змінним робочим об'ємом та системою регулювання а також пілотний насос сталого об'єму 2 x 211 л/хв та 18 л/хв.
	Сила потоку	
	Макс. тиск в гідр.системі при нормальному/підвищеному навантаженні	34.3 МПа/ 36.8 МПа
	Ходовий гідромотор	Аксіально-поршневий двигун зі змінним робочим об'ємом
	Тип стояночного гальма	Механічні дискові гальма
	Поворотний гідромотор	Аксіально-поршневий мотор сталого робочого об'єму
Ємності	Паливний бак	410 л
	Бак гідравлічної рідини	147 л
	Гідр. рідини в системі	240 л
	Охолоджуюча рідина	30,8 л
	Корпус головної передачі (з кожного боку)	5,0 л
	Корпус поворотного приводу	5,0 л
	Картер двигуна	23,1 л

Специфікація машини SUMITOMO SH210-6 LC

Мультимедійна система	Якісна аудіосистема (MP3/Radio) в звукоізолюваній кабіні дозволяє оператору насолоджуватися високоякісним звуком під час роботи.
Auto Mode System	Система автоматичного налаштування машини, двигуна та гідравліки що підлаштовується під конкретні види робіт та навантаження.
Eco Power System	Система синхронізації роботи двигуна та гідравлічної системи максимізує ефективність машини та знижує витрати пального.
EMS (Easy Maintenance System) Простота обслуговування	Дизайн машини спроектовано з урахуванням можливості зручного доступу до всіх механізмів та легкого обслуговування. Система EMS від SUMITOMO забезпечує неперервне змащення пальців і втулок, запобігаючи їхньому зношуванню. Це дозволяє значно продовжити термін служби деталей. Інтервал змащення місць з'єднань навколо ковша становить 250 годин, а для інших секцій - 1 000 годин.
Великий РК-монітор з високою роздільною здатністю	Встановлено новий повнокольоровий РК 7-дюймовий монітор управління (діагональ 17.8 см) високої роздільної здатності. Додана функціональність, включаючи індикатори енергозбереження, відображення статусу машини та її вузлів, а також попереджувальні повідомлення для повного контролю та підвищення ефективності і безпеки роботи.
Automatic Power Boost	Автоматичне збільшення потужності (обертів двигуна) в залежності від виконуваного завдання
Паливо-водяний сепаратор	Фільтр відокремлення води в паливі
Заправний насос	Насос заправки пального з встановленим фільтром попереднього очищення
Система попереднього та вторинного очищення повітря	Двостадійна система очищення повітря
Система передпускового підігріву двигуна	За рахунок обігрівального електричного контуру
Система контролю за температурою, тиском масла в двигуні та станом повітряних фільтрів	Система, що забезпечує додатковий контроль за роботою машини та її компонентів, що своєчасно попереджує про необхідність обслуговування.
Система оповіщення про рівень заряду акумулятора	Моніторинг акумуляторів.
Переднє робоче освітлення	Нічне освітлення що дозволяє використовувати машину навіть у нічну пору.
Пневматична підвіска сидіння оператора	Широкий діапазон налаштувань сидіння що забезпечує максимальний комфорт та зручність робочого місця, відповідно до параметрів та побажань оператора.
Автоматичний кондиціонер, клімат-контроль та система опалення салону	Мультизональний кліматичний контроль, комфортні та ефективні зони обдуву, швидкий підігрів
Гідролінія під навісне обладнання	Лінія для різноманітного навісного обладнання, такого як гідромолот, гідробур, фреза, ножиці та інше.
Гідравлічна система швидкоз'ємного з'єднання	Система швидкої заміни ковша або навісного гідравлічного обладнання з кабіни оператора.
Система заднього і правого бічного відеоспостереження	РК-монітор з камерами заднього та бокового виду дозволяє оператору переглядати зображення на великому екрані та виводити до двох різних зображень одночасно.
Система захисту (кодова)	Можливість налаштування запуску машини тільки через пароль.
Система попереднього очищення повітря циклонного типу	Уловлювач крупного пилу типу циклон, покращує ефективність системи очищення повітря.
HCBV (safety valves on the arm and boom)	Система гідравлічних клапанів, блокуючих та фіксуючих стрілу та рукоять у необхідному положенні, що збільшує рівень безпеки експлуатації машини у відповідності до Європейських стандартів.
Вікно на даху	Вікно на даху з полікарбонату з сонцезахисним козирком
Захисна решітка на даху	Решітка, що захищає дах від падаючих об'єктів
Дефлектор дощу	Допомагає зберігати вікна сухими

Комерційні умови:

Ціна	9 700 000 Євро з ПДВ
Умови поставки	Склад покупця
Умови оплати	За згодою сторін
Термін поставки	5 одиниць - в наявності, 2 одиниці – 25 днів кожна.
Гарантія	1 рік або 2000 мото-годин
Додаткові умови	Оплата здійснюється шляхом переказу в гривні

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та
комерційна пропозиція

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.
Екскаватор (Екскаватор гусеничний)	до 31.12.2025	13

1.1. Технічні характеристики			
Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка JCB Модель 220LC Виробник JCB Heavy Products Limited Країна виробництва Великобританія
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2025 року виробництва
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців без обмежень мотогодин
Двигун:			
Тип палива	Дизельне паливо		
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	4
Робочий об'єм, см3	Не менше	5 000	4 800
Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання, кВт (к.с) / об/хв	Не менше кВт (к.с) / не менше об/хв	112 (150) / 1 900	129 кВт, (173 к.с.) ISO 3046-INF
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	600	Н/Д
Трансмісія:			
Тип ходової частини	Гусенична		
Ширина гусеничних траків, мм	Не менше	600	600
Тип коробки передач	Гідростатична		
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	200	448
Робочий тиск в гідросистемі, Бар	Не менше	340	372
Об'єм гідравлічного баку, л	Не менше	150	120

Екскаватор:			
Стріла, мм	Не менше	5 500	5700
Об'єм ковша, м3	Не менше	1	1,25
Ширина ковша, мм	Не менше	600	1528
Максимальна радіус копання, мм	Не менше	9 500	9320
Максимальна глибина копання, мм	Не менше	6 000	5980
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер	Наявність		
Обігрів/вентиляція	Наявність		
Сидіння оператора	Пневматичне		
Контрольна панель приладів	Наявність		
Робоче освітлення, переднє, шт. у нас ЛЕД освітлення	Не менше	4	2
Робоче освітлення, заднє, шт.	Не менше	2	1
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака, л	Не менше	340	343
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д х Ш х В), мм	Не більше	10 000*3 000*3 100	9584*2990*3037
Експлуатаційна вага, кг	Не більше	22 000	21 904
Комплектність:			
Інструкція з експлуатації (на українській мові)	Наявність		
Сервісна книжка	Наявність		
Проблісковий маячок жовтого кольору	Наявність		
Ящик для інструментів	Наявність		
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)	Наявність		
Ківш планувальний на екскаватор з шириною не менше 1 500 мм	Наявність		
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання	Наявність		

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для роботи з ґрунтом (виїмки ґрунту, планування рельєфу, риття котлованів і траншей, облаштування відвалів і насипів, навантаження і вивантаження ґрунту різного типу).

2.2 Товар не повинен бути під заставою або арештом

2.3 Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. Під час поставки Товару Постачальник надає Покупцю:

Пакет документів, необхідних для здійснення першої державної реєстрації Товару у відповідних органах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Експлуатаційну документацію на Товар українською мовою: інструкція з експлуатації, сервісна книжка, паспорт, гарантійний талон, інструкції та паспорти до комплектуючих (далі – Експлуатаційна документація). У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Копію Сертифікату про походження Товару.

Підготовлену виробником Товару фактичну калькуляцію собівартості Товару, якщо Товар, що є предметом закупівлі, внесено до Переліку з підтвердженим ступенем локалізації, відповідно до п. 6-1 Розділу XX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».

3.2. Поставка здійснюється за рахунок постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.3 Місце поставки товару 3.7. Орієнтовне місце поставки товару:

№	Назва філії	Числовий номер філії	Кіл-сть товару (шт.)	Орієнтовне місце поставки товару
1	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90522, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Брустури, вул. Партизанська, 1
2	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90615, Закарпатська обл., Рахівський р-н, с-ще. Великий Бичків, вул. Промислова, 39
3	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 3
4	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	89411, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам'яниця, вул. Першотравнева, 42
5	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90400, Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул. Сливова, 34
6	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90233, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Яноші, вул. Головна, 50А
7	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	77202, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м. Болехів, вул. Є. Коновальця, 101
8	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	80600, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Броди, вул. Низька, 15
9	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	78701, Івано-Франківська обл., Верховинський район, смт. Верховина
10	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	89300, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, м. Свалява, вул. Шевченка, 59

11	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	82600, Львівська обл., Стрийський р-н, м. Сколе, вул.Стрийська,30
12	Філія «Подільський лісовий офіс»	153	2	59101, Чернівецька обл., Вижицький р-н, смт. Путила, вул. Шевченка, 3Б

Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:	ТОВ «Констракшн Машинері», м. Київ, вул. Петропавлівська, 54А			
Контактна особа /контакти:	Арсеній Бурлачук, 050 446 56 78, burlachuk@cml.ua			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	32828388			
Дата пропозиції:	06.10.2025			
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	60 календарних днів			
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість тракторів, поставка яких можливо до кінця 2025 року	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
JCB JS220LC	шт.	3	139 632,50	418 897,50
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				418 897,50
ПДВ 20%, <u>євро</u>				83 779,50
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				502 677,00

ПІБ та посада: керівник відділу продажу

Підпис:



Вих. № 1410/003-4/4 від 14.10.2025
на № № б/н від 13.10.2025

Департамент з закупівель ДП "Ліси України"
Пану Роману МІХАЛІ
info@e-forest.gov.ua
roman.mikhal@e-forest.gov.ua

ШАНОВНИЙ ПАНЕ РОМАН!

Наступним повідомляємо, що відповідно до Ваших технічних потреб ТОВ «ТК «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на правах офіційного представника виробника **SINOMACH-HI International Equipment Co., Ltd.**, має можливість запропонувати до постачання Екскаваторів гусеничних, за наступною ціною знижкою та на умовах:

1. Повна назва компанії та адреса: ТОВ «ТК «Спецзапчасть». 08700, Київська обл., Обухівський район, місто Обухів, вул. Малишка, буд.9-В
2. ЄДРПОУ: 36549406.
3. Контактна особа /контакти: Начальник відділу збуту, Олег ДЖУМАН, +380504220200.
4. Дата комерційної пропозиції: 14.10.2025р.
5. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація) та цінова пропозиція:

№ з/п	Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ	Строк поставки
1	Екскаватор гусеничний SINOMACH ZG3210	13	4 195 000,00	5 034 000,00	54 535 000,00	лютий 2026 року
	Вартість грн, без ПДВ				54 535 000,00	
	крім того, грн, ПДВ				10 907 000,00	
	Загальна ціна, грн, з ПДВ				65 442 000,00	

№ з/п	Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ	Строк поставки
2	Екскаватор гусеничний SINOMACH ZG3255	1	4 357 500,00	5 229 000,00	4 357 500,00	листопад 2025 року
	Вартість грн, без ПДВ				4 357 500,00	
	крім того, грн, ПДВ				871 500,00	
	Загальна ціна, грн, з ПДВ				5 229 000,00	

№ з/п	Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ	Строк поставки
3	Екскаватор гусеничний SINOMACH GE330	1	5 965 000,00	7 158 000,00	5 965 000,00	листопад 2025 року
	Вартість грн, без ПДВ				5 965 000,00	
	крім того, грн, ПДВ				1 193 000,00	
	Загальна ціна, грн, з ПДВ				7 158 000,00	

- Запропоновано 3 моделі Екскаваторів гусеничних

В ціну пропозиції включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки та розмитнення. Поставка товару за місцями поставки в додатку 1.



2. Умови оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії товару.
3. На Товар надається гарантія 24 місяці або 2000 мотогодин напрацювання, (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником.
4. Строк поставки товару: зазначено напроти кожної позиції цінової частини пропозиції.
5. Ціна розрахована, відносно курсу USD по Даним НБУ. Станом на 14.10.2025р., курс становить 41,6102 UAH/1USD). Просимо врахувати дану умову, при формуванні бюджету закупівлі.

1.1. Технічні характеристики					
Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)		
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Екскаватор гусеничний SINOMACH ZG3210 SINOMACH-HI International Equipment Co., Ltd., Китай	Екскаватор гусеничний SINOMACH ZG3225 SINOMACH-HI International Equipment Co., Ltd., Китай	Екскаватор гусеничний SINOMACH GE330 SINOMACH-HI International Equipment Co., Ltd., Китай
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2025 рік (новий)	2025 рік (новий)	2025 рік (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)
Двигун:					
Тип палива	Дизельне паливо		Дизельне паливо	Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	4	6	6
Робочий об'єм, см3	Не менше	5 000	5 900	5 900	8 900
Номинальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання, кВт (к.с) / об/хв	Не менше кВт (к.с) / не менше об/хв	112 (150) / 1 900	112 (150) / 1500	133 (180) / 1500	241 (327) / 1400
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	600	614	708	1400
Трансмсія:					
Тип ходової частини	Гусенична		Гусенична	Гусенична	Гусенична
Ширина гусеничних траків, мм	Не менше	600	600	600	600
Тип коробки передач	Гідростатична		Гідростатична	Гідростатична	Гідростатична
Гідравлічна система:					
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	200	2x224	460 (230x2)	532 (266x2)
Робочий тиск в гідросистемі, Бар	Не менше	340	350	350	363
Об'єм гідравлічного баку, л	Не менше	150	210	210	280
Екскаватор:					
Стріла, мм	Не менше	5 500	5 800	5 850	6 200
Об'єм ковша, м3	Не менше	1	1	1,2	1,6
Ширина ковша, мм	Не менше	600	відповідає	відповідає	відповідає
Максимальна радіус копання, мм	Не менше	9 500	9 953	10 258	10 233
Максимальна глибина копання, мм	Не менше	6 000	6 690	6 813	6 331



Кабіна і місце оператора:					
Кондиціонер	Наявність		в наявності	в наявності	в наявності
Обігрів/вентиляція	Наявність		в наявності	в наявності	в наявності
Сидіння оператора	Пневматичне		Регульоване по параметрам оператора	Регульоване по параметрам оператора	Регульоване по параметрам оператора
Контрольна панель приладів	Наявність		в наявності	в наявності	в наявності
Робоче освітлення, переднє, шт.	Не менше	4	4	4	4
Робоче освітлення, заднє, шт.	Не менше	2	2	2	2
Паливний бак:					
Об'єм паливного бака, л	Не менше	340	400	390	560
Габаритні розміри:					
Габарити: (Д х Ш х В), мм	Не більше	10 000*3 000*3 100	9520*2800*3030	9840*3180*3180	10686*3280*3 546
Експлуатаційна вага, кг	Не більше	22 000	21 000	25 000	31 880
Комплектність:					
Інструкція з експлуатації (на українській мові)	Наявність		в наявності	в наявності	в наявності
Сервісна книжка	Наявність		в наявності	в наявності	в наявності
Пробісковий маячок жовтого кольору	Наявність		в наявності	в наявності	в наявності
Ящик для інструментів	Наявність		в наявності	в наявності	в наявності
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)	Наявність		в наявності	в наявності	в наявності
Ківш планувальний на екскаватор з шириною не менше 1 500 мм	Наявність		в наявності	опція	опція
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання	Наявність		в наявності	опція	опція

Застереження: зазначені дані інформативні, залежать від фактичної комплектації, показники можуть бути змінені виробником без попередження, якщо такі зміни стосуються удосконалення, покращення якості та підвищення продуктивності.

Основна інформація про надходження товару на наш склад, відображається на сторінках:

<https://www.facebook.com/SPZTK>

<https://spztk.com.ua/>

<https://spz-tk.prom.ua/ua/>

<https://t.me/spztkuq>

<https://www.youtube.com/@spztk>

<https://www.instagram.com/spztk/>

**З повагою,
Директор**



Р.В. Лисенко



Для зворотного зв'язку
Начальник відділу збуту
Олег ДЖУМАН
☎ +38 (050) 4220200
✉ speczar@ukr.net



РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!





ЮРОМАШ



Вих. № 761/10/2025 від 14 жовтня 2025р

ДП «Ліси України
Департамент з закупівель
Роману Міхаль

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Наше підприємство висловлює вам свою повагу і дякує за проявлену зацікавленість у будівельній техніці корпорації XCMG, одного з найбільших у світі виробника важкої техніки.

XCMG виробляє найширший асортимент обладнання, включаючи екскаватори, крани, бетономішалки, дорожні машини та інші види важкої техніки, що користуються попитом як у будівництві, так і в гірничодобувній та енергетичних галузях..

Використання найсучасніших технологій, співпраця з ведучими світовими виробниками, великі обсяги виробництва автомобільних та гусеничних кранів зробили корпорацію XCMG відомим на світових ринках своєю надійністю, ефективністю та доступністю.

ТОВ з ПІ «Юромаш», офіційний дилер відомої китайської корпорації *Xuzhou Construction Machinery Group Inc. (XCMG)* в Україні, висловлює Вам свою повагу та сподівається на продовження довгострокової та плідної співпраці між нашими підприємствами.

ТОВ з ПІ «Юромаш» пропонує Вашій увазі комерційну пропозицію на постачання наступного обладнання:

	Найменування	Од. виміру	Кількість	Ціна без ПДВ за 1 (одну) од., Євро	Вартість без ПДВ, Євро
1	Екскаватор гусеничний XCMG XE200DA	Од.	5	126 333,33	631 666,67
ПДВ					126 333,33
Разом з ПДВ					758 000,00

Умови поставки:	DDP склад Покупця (згідно Інкотермс 2020).
Термін поставки:	70 календарних днів днів з моменту підписання договору
Гарантійний термін експлуатації:	Гарантія 1 рік та/або 2000 мотогодин залежно від того, що настане раніше
Умови оплати:	Оплата після постачання.
Сервісне обслуговування та поставка запасних частин в Україні:	Забезпечується протягом усього терміну експлуатації обладнання. Сервіси по всій території України.
Додаток №1	Технічні характеристики екскаватора гусеничного XCMG XE200DA

З повагою,

Перший заступник
генерального директора
з фінансових питань



Г.О. Покотилова

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та
комерційна пропозиція**



Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.
Екскаватор (Екскаватор гусеничний)	до 31.12.2025	13

1.1. Технічні характеристики			
Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка: XCMG Модель: XE200DA Виробник: Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. Країна виробництва: Китай
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2025 року виробництва (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців або 2000 мотогодин (що настане раніше)
Двигун:			

Тип палива	Дизельне паливо		
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	6
Робочий об'єм, см3	Не менше	5 000	6 700
Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання, кВт (к.с) / об/хв	Не менше кВт (к.с) / не менше об/хв	112 (150) / 1 900	135 кВт (183к.с.) / 2 050 об/хв
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	600	770
Трансмсія:			
Тип ходової частини	Гусенична		
Ширина гусеничних траків, мм	Не менше	600	600
Тип коробки передач	Гідростатична		
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	200	2 x 209
Робочий тиск в гідросистемі, Бар	Не менше	340	343
Об'єм гідравлічного баку, л	Не менше	150	220
Екскаватор:			
Стріла, мм	Не менше	5 500	5 680
Об'єм ковша, м3	Не менше	1	1
Ширина ковша, мм	Не менше	600	1 200
Максимальна радіус копання, мм	Не менше	9 500	9 790
Максимальна глибина копання, мм	Не менше	6 000	6 460
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер	Наявність		
Обігрів/вентиляція	Наявність		
Сидіння оператора	Пневматичне		
Контрольна панель приладів	Наявність		
Робоче освітлення, переднє, шт.	Не менше	4	4
Робоче освітлення, заднє, шт.	Не менше	2	4
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака, л	Не менше	340	400
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д x Ш x В), мм	Не більше	10 000*3 000*3 100	9 625*2 900*3 100
Експлуатаційна вага, кг	Не більше	22 000	21 200
Комплектність:			
Інструкція з експлуатації (на українській мові)	Наявність		
Сервісна книжка	Наявність		
Проблісковий маячок жовтого кольору	Наявність		
Ящик для інструментів	Наявність		
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)	Наявність		

Ківш планувальний на екскаватор з шириною не менше 1 500 мм	Наявність
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання	Наявність

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для роботи з ґрунтом (виїмки ґрунту, планування рельєфу, риття котлованів і траншей, облаштування відвалів і насипів, навантаження і вивантаження ґрунту різного типу).

2.2 Товар не повинен бути під заставою або арештом

2.3 Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. Під час поставки Товару Постачальник надає Покупцю:

Пакет документів, необхідних для здійснення першої державної реєстрації Товару у відповідних органах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Експлуатаційну документацію на Товар українською мовою: інструкція з експлуатації, сервісна книжка, паспорт, гарантійний талон, інструкції та паспорти до комплектуючих (далі – Експлуатаційна документація). У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Копію Сертифікату про походження Товару.

Підготовлену виробником Товару фактичну калькуляцію собівартості Товару, якщо Товар, що є предметом закупівлі, внесено до Переліку з підтвердженням ступенем локалізації, відповідно до п. 6-1 Розділу XX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».

3.2. Поставка здійснюється за рахунок постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.3 Місце поставки товару 3.7. Орієнтовне місце поставки товару:

№	Назва філії	Числовий номер філії	Кіл-сть товару (шт.)	Орієнтовне місце поставки товару
1	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90522, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Брустури, вул. Партизанська, 1
2	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90615, Закарпатська обл., Рахівський р-н, с-ще. Великий Бичків, вул. Промислова, 39
3	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 3
4	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	89411, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам'яниця, вул. Першотравнева, 42
5	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90400, Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул. Сливовая, 34

6	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90233, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Яноші, вул. Головна, 50А
7	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	77202, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м. Болехів, вул. Є. Коновальця, 101
8	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	80600, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Броди, вул. Низька, 15
9	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	78701, Івано-Франківська обл., Верховинський район, смт. Верховина
10	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	89300, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, м. Свалява, вул. Шевченка, 59
11	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	82600, Львівська обл., Стрийський р-н, м. Сколе, вул. Стрийська, 30
12	Філія «Подільський лісовий офіс»	153	2	59101, Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт. Путила, вул. Шевченка, 3Б

Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:		Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЮРОМАШ»		
Контактна особа /контакти:		Г.О. Покотилова +38050 4893214		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):		32849408		
Дата пропозиції:		14.10.2025р.		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)		30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції		
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість тракторів, поставка яких можливо до кінця 2025 року	Ціна за од, євро без ПДВ	Сума, євро без ПДВ
	шт.	5	126 333,33	631 666,67
Загальна вартість без ПДВ, євро				631 666,67
ПДВ 20%, євро				126 333,33
Загальна вартість з ПДВ, євро				758 000,00

ПІБ та посада: Г.О. Покотилова - Перший заступник генерального директора з фінансових питань



Підпис:

[Handwritten signature]

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та комерційна пропозиція

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.
Екскаватор (Екскаватор гусеничний)	до 31.12.2025	4

1.1. Технічні характеристики				
Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)	
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Гідравлічний екскаватор на гусеничному ходу Caterpillar, модель 320GX, Виробник: Caterpillar Xuzhou Ltd., Китай	Гідравлічний екскаватор на гусеничному ходу Caterpillar, модель 320, Виробник: Caterpillar Xuzhou Ltd., Китай
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2025 рік (новий)	2025 рік (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)	12 місяців без обмеження по мотогодинам	
Двигун:				
Тип палива	Дизельне паливо		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	4	6	4
Робочий об'єм, см3	Не менше	5 000	7010 см ³	4400 см ³

Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання, кВт (к.с) / об/хв	Не менше кВт (к.с) / не менше об/хв	112 (150) / 1 900	118 кВт (160 к.с.)	108 кВт (147 к.с.)/2000 об/хв
Максимальний крутний момент, Нм	Не менше	600	-	-
Трансмсія:				
Тип ходової частини	Гусенична			
Ширина гусеничних траків, мм	Не менше	600	600 мм	600 мм
Тип коробки передач	Гідростатична			
Гідравлічна система:				
Продуктивність гідросистеми, л/хв	Не менше	200	429 л/хв	429 л/хв
Робочий тиск в гідросистемі, Бар	Не менше	340	350 Бар	350 Бар
Об'єм гідравлічного баку, л	Не менше	150	115 л	115 л
Екскаватор:				
Стріла, мм	Не менше	5 500	5,7 м	5,7 м
Об'єм ковша, м3	Не менше	1	1,19 м³	1,0 м³
Ширина ковша, мм	Не менше	600	1200 мм	1050 мм
Максимальна радіус копання, мм	Не менше	9 500	9860 мм	9580 мм
Максимальна глибина копання, мм	Не менше	6 000	6720 мм	6430 мм
Кабіна і місце оператора:				
Кондиціонер	Наявність		В наявності	В наявності
Обігрів/вентиляція	Наявність		В наявності	В наявності
Сидіння оператора	Пневматичне		На механічній підвісці	На механічній підвісці
Контрольна панель приладів	Наявність		В наявності	В наявності
Робоче освітлення, переднє, шт.	Не менше	4	1 світлодіодна фара на стрілі, 2 на кабіні спереду і 1 на поворотній платформі	1 світлодіодна фара на стрілі, 2 на кабіні спереду і 1 на поворотній платформі
Робоче освітлення, заднє, шт.	Не менше	2	відсутнє	відсутнє
Паливний бак:				
Об'єм паливного бака, л	Не менше	340	364 л	390 л
Габаритні розміри:				
Габарити: (Д x Ш x В), мм	Не більше	10 000*3 000*3 100	9530*2980*2960	9570*2800*2950 мм
Експлуатаційна вага, кг	Не більше	22 000	22000	19800 кг

Комплектність:			
Інструкція з експлуатації (на українській мові)	Наявність	В наявності	В наявності
Сервісна книжка	Наявність	В наявності	В наявності
Проблисковий маячок жовтого кольору	Наявність	В наявності	В наявності
Ящик для інструментів	Наявність	В наявності	В наявності
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)	Наявність	В наявності	В наявності
Ківш планувальний на екскаватор з шириною не менше 1 500 мм	Наявність	Поворотний планувальний ківш на екскаватор - А.ТОМ-2000 мм	Поворотний планувальний ківш на екскаватор - А.ТОМ-2000 мм
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання	Наявність	В наявності	В наявності

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для роботи з ґрунтом (виїмки ґрунту, планування рельєфу, риття котлованів і траншей, облаштування відвалів і насипів, навантаження і вивантаження ґрунту різного типу).

2.2 Товар не повинен бути під заставою або арештом

2.3 Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. Під час поставки Товару Постачальник надає Покупцю:

Пакет документів, необхідних для здійснення першої державної реєстрації Товару у відповідних органах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Експлуатаційну документацію на Товар українською мовою: інструкція з експлуатації, сервісна книжка, паспорт, гарантійний талон, інструкції та паспорти до комплектуючих (далі – Експлуатаційна документація). У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Копію Сертифікату про походження Товару.

Підготовлену виробником Товару фактичну калькуляцію собівартості Товару, якщо Товар, що є предметом закупівлі, внесено до Переліку з підтвердженим ступенем локалізації, відповідно до п. 6-1 Розділу XX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».

3.2. Поставка здійснюється за рахунок постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.3 Місце поставки товару 3.7. Орієнтовне місце поставки товару:

№	Назва філії	Числовий номер філії	Кіл-сть товару (шт.)	Орієнтовне місце поставки товару
1	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90522, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Брустури, вул. Партизанська, 1
2	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90615, Закарпатська обл., Рахівський р-н, с-ще. Великий Бичків, вул. Промислова, 39
3	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 3
4	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	89411, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам'яниця, вул. Першотравнева, 42
5	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90400, Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул. Сливова, 34
6	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90233, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Яноші, вул. Головна, 50А
7	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	77202, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м. Болехів, вул. Є. Коновальця, 101
8	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	80600, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Броди, вул. Низька, 15
9	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	78701, Івано-Франківська обл., Верховинський район, смт. Верховина
10	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	89300, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, м. Свалява, вул. Шевченка, 59
11	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	82600, Львівська обл., Стрийський р-н, м. Сколе, вул. Стрийська, 30
12	Філія «Подільський лісовий офіс»	153	2	59101, Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт. Путила, вул. Шевченка, 3Б



ДП «Сумітек Україна»

Харківське шосе, 175
м. Київ, 02121, Україна
Т: +380 (44) 585-7300
sumitec@sumitec.com.ua

№548/25 від 17.10.2025

Керівництву компанії
ДП Ліси України

KOMATSU

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ПОСТАВКУ ГУСЕНИЧНОГО
ЕКСКАВАТОРА PC210LC-10M0**

ТЕРМІН І УМОВИ ПОСТАВКИ:

Умови поставки: DDP склад покупця
Термін поставки: Є В НАЯВНОСТІ НА
СКЛАДІ М.КИЇВ.

ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ:

Ціна становить:
€ 261 600 з ПДВ
Оплата здійснюється в гривнях по курсу
НБУ на день оплати.
Умови оплати: 100% передоплата або
продаж в кредит чи лізинг.

ГАРАНТІЯ:

Гарантійний термін складає 12 місяців
від дати введення в експлуатацію без
обмеження мотогодин напрацювання
двигуна. Гарантійне обслуговування
проводиться сервісними
представниками компанії ДП «Сумітек
Україна».



ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ: 31.10.2025 р.



ГУСЕНИЧНИЙ ЕКСКАВАТОР KOMATSU Модель: PC210LC-11

Технічні характеристики Komatsu PC210LC-11

Категорія	Параметр	Komatsu PC210LC-11
Основні характеристики	Повна назва	KOMATSU PC210LC-11
	Повна маса, кг	22 450 – 24 110
Двигун	Модель	Komatsu SAA6D107E-3
	Тип	дизельний, Common Rail, турбонаддув, EU Stage V
	Кількість циліндрів	6
	Робочий об'єм, см³	6 690
	Потужність, кВт (к.с.)	123 (165)
	Частота обертання, об/хв	2000
	Діаметр × хід поршня, мм	107 × 124
	Виробник	Komatsu
	Максимальна швидкість, км/г	3,0 / 4,1 / 5,5
	Довжина стріли, мм	5700 (стандартна)
Розміри	Довжина рукояті, мм	2400 або 2900
	Дорожній просвіт, мм	440
	Гусенична база, мм	4450
	Ширина траків, мм	600
	Робочі гальма	гідравлічні дискові у ходових двигунах
Гальмівна система	Паливний бак, л	400
	Система охолодження, л	30,7
	Моторна олива, л	23,1
	Гідробак, л	132
	Привід поворотного механізму, л	6,5
	Бортова передача (кожна), л	5,0
	Резервуар AdBlue®, л	23,1
	Глибина копання, мм	6620 (з рукояттю 2,9 м)
	Висота вивантаження, мм	7110
	Експлуатаційні характеристики	



Sumitomo Corporation Group

	Макс. сила тяги, кН	206 (20 600 кг)
	Зусилля копання ковша, кг	14 100 / 15 200 (PowerMax)
	Зусилля рукояті, кг	10 300 / 11 000 (PowerMax)
Навісне обладнання	Вид	Зворотна лопата (GP bucket)
Характеристики екскаватора	Місткість ковша, м³	1,26
	Радіус повороту задньої частини, мм	3020
	Швидкість повороту, об/хв	12,4
	Висота копання, мм	10 000
	Макс. радіус копання, мм	9875
	Макс. досяжність (по ґрунту), мм	9700
	Додаткова гідролінія	Так (2 контури)
Інші характеристики	Кондиціонування	Автоматичний клімат-контроль
	Система моніторингу	KOMTRAX (4G)
	РК-монітор	Кольоровий, з відео
	Сигнал заднього ходу	Так
	Радіо	DAB+, FM/AM, Bluetooth, USB, AUX
	Кабіна	ROPS SpaceCab™
	Крісла оператора	Пневмопідвіска, підігрів, поперекова підтримка