

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)**

Предмет закупівлі: *Пожежний причіп-цистерна (ДК 021:2015 код 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)*

Ідентифікатор закупівлі: [UA-2025-12-15-019127-a](#)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

В рамках розширення кількості транспортних засобів, призначених для проведення робіт з гасіння пожеж, а також на виконання Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік, Департаментом лісового господарства доведена потреба у здійсненні закупівлі пожежного причепа-цистерни.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі потреб ДП «Ліси України», з урахуванням специфіки технологічних процесів підприємства. Визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі є необхідними та достатніми (оптимальними) для задоволення потреб підприємства та відповідають наявним ринковим пропозиціям. Деталізовані технічні та якісні характеристики товару наведені у Технічній специфікації (Розділ VII) тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р. (далі - Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використовувалися ціни, отримані від потенційних учасників закупівлі в результаті надісланих запитів на комерційні пропозиції.

Для визначення рівня очікуваної вартості запиту, комерційні пропозиції були надіслані наступним компаніям (виробники):

ТОВ "ЗАВОД КОБЗАРЕНКА";

ТОВ "Торговий дім Техкомплект";

ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНІКА ТА ПТО";

ТОВ «Ортех Трейдинг».

Дані, отримані від потенційних постачальників, зведені в Таблицю 1.

	Пропозиції потенційних учасників			
	ТОВ "ЗАВОД КОБЗАРЕНКА"	ТОВ "Торговий дім Техкомплект"	ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНІКА ТА ПТО"	ТОВ "Ортех Трейдинг"
	Пожежна цистерна ПЦ-6	Причеп пожежна цистерна ТК ППС-6,0	Марка ГКБ Модель ПЦ-6	Пожежн цистерна ПЦ-6
Курс євро на 11.12.25	49,2153			
Вартість пропозиції, грн без ПДВ	750 166,67 ₴	2 942 828,86 ₴	591 666,67 ₴	533 333,33 ₴
ПДВ	150 033,33 ₴	588 565,77 ₴	118 333,33 ₴	106 666,67 ₴
Вартість пропозиції, грн з ПДВ	900 200,00 ₴	3 531 394,64 ₴	710 000,00 ₴	640 000,00 ₴

Ціни для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись пунктом 3.1.1 Положення, визначена на рівні, що не перевищує мінімальне значення ціни з комерційної пропозиції та відповідно становить: 533 333,33 грн без ПДВ.

Округлене значення приймається за **533 000,00** грн. без ПДВ та, відповідно, **639 600,00** грн. з ПДВ.

ПОЖЕЖНА ЦИСТЕРНА ПЦ-6




**ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ**



**25% ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ**

Пожежна цистерна ПЦ-6 призначена для гасіння пожеж, перевезення води та дезінфекції.

Бочка встановлена на шасі причепа 2ТСП-8 з поворотним кругом. Конфігурація установки пушки передбачає функцію регулювання напрямку потоку, розподілу рідин вгору / вниз і обертання на 360°.

Просте та ефективне рішення для гасіння пожеж – не потрібно купувати спец машину, яка коштує близько 3 000 000 грн!

Характеристики	ПЦ-6
Об'єм цистерни, л.	6 000
Розмір цистерни, - діаметр, мм	1 400
- висота х довжина, мм	2 435 х 5 500
Товщина металу, мм	4
Власна вага / повна вага, кг	2 000 / 8 000
Колеса	355/65-16
Необхідна потужність трактора, к.с.	82
Опціонально: комплектация мотопомпою	працює стаціонарно - трактор не потрібен

Насос MTZ P 30/350:

- закачування рідини в бочку 10-12 хв;
- викачка - 8 хв
- дальність потоку рідини 35м

Мотопомпа Honda 3-дюймова:

- закачування рідини в бочку 6-7 хв;
- викачка - 10-12 хв;
- дальність потоку рідини 15м.

- Антикорозійне покриття бочки полімерною фарбою
- 1 напівсферичне віконце Ø 4"
- 1 люк доступу нагори Ø 460 пластмасовий
- Показчик рівня заповнення бочки
- Система освітлення на напорному рукаві
- Подовжувальний рукав для гасіння 20 м.
- Проста система фіксації напорного рукава в одному положенні
- Драбинка для обслуговування
- Площадка для людини
- Насос із приводом від ВВП трактора MTZ-P30/350
- Стаціонарний пожежний ствол



Розприскування води на відстань до 35 м

Вартість пожежної цистерни ПЦ-6 813 200 грн з ПДВ

Додаткова опція: мотопомпа, Ø 3 " 87 000 грн з ПДВ

Ціни актуальні з 01.08.2025р.

[Відео в роботі >>>](#)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
в АТ «ОТП Банк» м. Києва
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

13 11 2025 р.

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

Ми щиро вдячні Вам за звернення. Компанія успішно працює на автомобільному ринку України з 1998 року. Основним напрямком роботи підприємства є виробництво, продаж та ремонт спеціалізованої автомобільної техніки на базі вантажних та комерційних автомобілей, а також їх сервісне обслуговування. На сьогоднішній день наше підприємство виконує повний цикл виробництва спеціального обладнання на шасі автомобілей різних марок.

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.
Пожежний причіп-цистерна	Пожежний причіп-цистерна повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	до 31.03.2026	1

1.1. Технічні характеристики

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Причеп пожежна цистерна ТК ППС-6,0 ТОВ «Торговий Дім Техкомплект», Україна
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2026 рік (новий)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
в АТ «ОТП Банк» м. Києва
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяців або 100 000 км в залежності від того, яка подія настане раніше	12 місяців
Гарантійний період на обладнання, що входить до комплектації пожежного причіпа цистерни	не менше ніж	12 місяців	12 місяців
Гарантійний період на ємність, що входить в комплектацію	не менше ніж	36 місяців	36 місяців
Зовнішні габарити розміри:			
довжина, мм	не більше	5500	5450
ширина, мм	не більше	2500	2500
маса, кг	не більше	2000	2000
повна маса, кг	не більше	8000	8000
кількість осей, шт	не менше	2	2
Цистерна для води:			
ємність, м3 (л)	не менше	6 (6000)	не менше 6 (6000)
матеріал		стальна	
товщина металу, мм	не менше	4	4
діаметр, мм	не менше	1400	1400
показчик рівня заповнення цистерни, шт.	не менше	1	1
Ствол пожежний СРК 50			
кількість, шт.	не менше	2	2
рукав пожежний плоскоскладаний напірний, d-51 мм, довжина 20 м, шт.	не менше	1	1
Мотопомпа:			
продуктивність, л/хв.	не менше	900	2438
висота напору, м	не менше	25	27
максимальна висота всмоктування, м	не менше	8	8
потужність двигуна, кВт	не менше	4,5	8,7
об'єм паливного бака, л	не менше	35	40
вага, кг	не більше	40	89,5
всмоктуючий рукав, d-80 мм, довжина 8 м, шт.	не менше	1	1 з перехідником
Додаткове обладнання (комплектація):			
рукав пожежний d 51мм, шт.	не менше	2	2
пожежний ствол РСР - 50, шт.	не менше	2	2

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
 с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
 в АТ «ОТП Банк» м. Києва
 ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

лопата, шт.	не менше	2	2
багор, шт.	не менше	1	1
топор, шт.	не менше	2	2

Розділ II. Загальні вимоги до товару та умови оплати.

2.1. Пожежний причіп-цистерна є новим, виготовленим в 2026 році, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. На пожежний причіп-цистерну, що буде постачатись, додається експлуатаційна документація виробника під час передачі: керівництво з експлуатації, сервісна книжка, гарантійна документація, довідка про офіційні сервісні центри проведення гарантійного ремонту Товару. Експлуатаційна документація виконана українською мовою.

2.3. На момент поставки товар супроводжуватиметься всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС, в тому числі сертифікат відповідності Товару.

2.4. Оплата за поставлений Товар проводиться Покупцем на підставі рахунку на оплату, наданого Постачальником одночасно з Актом приймання-передачі товару, в розмірі 100 % вартості Товару, поставленого згідно з таким Актом, протягом 15 календарних днів з дати його підписання.

2.5. Договором буде передбачено необхідність надання банківської гарантії виконання умов договору в розмірі 1% від ціни Договору.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

3.1. Строк поставки товару: до 31.03.2026 р.

3.2. Місце поставки товару:

Філія	Кількість, шт	Адреса доставки
«Слобожанський лісовий офіс»	2	м. Полтава, вул. Гулака- Артемовського, 22

Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
в АТ «ОТП Банк» м. Києва
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Комерційна пропозиція	
Назва компанії та адреса:	ТОВ «Торговий Дім Техкомплект»
Контактна особа /контакти:	Горячев Андрій (067-700-43-95)
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	34558382
Дата пропозиції:	13 11 2025 р.
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	30 календарних днів з дня подання

Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
Причеп пожежна цистерна ТК ППС-6,0	шт.	2	59 795,00	119 590,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				119 590,00
ПДВ __%, <u>євро</u>				23 918,00
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				143 508,00

Основні умови:

Ціну вказано на 13 11 2025 р.

Вартість товару перераховується в національну валюту по курсу НБУ на момент підписання договору.

Директор ТОВ Торговий Дім Техкомплект



Онищук М.І.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та
комерційна пропозиція

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару (технічна специфікація)

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.
Пожежний причіп-цистерна	Пожежний причіп-цистерна повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	до 31.12.2025	1

1.1. Технічні характеристики			
Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка ГКБ Модель ПЦ-6 Виробник ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНІКА ТА ПТО" Країна виробництва Україна
Рік виготовлення пожежного причіпа	не раніше	2025 рік (новий)	2025 року виробництва
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяців або 100 000 км в залежності від того, яка подія настане раніше	24 місяців або 100 тисяч км (що настане раніше)
Гарантійний період на обладнання, що входить до комплектації пожежного причіпа цистерни	не менше ніж	12 місяців	12 місяців
Гарантійний період на ємність, що входить в комплектацію	не менше ніж	36 місяців	48 місяців
Зовнішні габарити розміри:			
довжина, мм	не більше	5500	5500
ширина, мм	не більше	2500	2500
маса, кг	не більше	2000	2000

повна маса, кг	не більше	8000	8000
кількість осей, шт	не менше	2	2
Цистерна для води:			
ємність, м3 (л)	не менше	6 (6000)	6 (6000)
матеріал	сталъна		
товщина металу, мм	не менше	4	4
діаметр, мм	не менше	1400	1400
показчик рівня заповнення цистерни, шт.	не менше	1	1
Ствол пожежний СРК 50			
кількість, шт.	не менше	2	2
рукав пожежний плоскоскладаний напірний, d-51 мм, довжина 20 м, шт.	не менше	1	1
Мотопомпа:			
продуктивність, л/хв.	не менше	900	900
висота напору, м	не менше	25	25
максимальна висота всмоктування, м	не менше	8	8
потужність двигуна, кВт	не менше	4,5	4,5
об'єм паливного бака, л	не менше	35	35
вага, кг	не більше	40	40
всмоктуючий рукав, d-80 мм, довжина 8 м, шт.	не менше	1	1
Додаткове обладнання (комплектація):			
рукав пожежний d 51мм, шт.	не менше	2	2
пожежний ствол РСК - 50, шт.	не менше	2	2
лопата, шт.	не менше	2	2
багор, шт.	не менше	1	1
топор, шт.	не менше	2	2

Розділ II. Загальні вимоги до товару та умови оплати.

2.1. Пожежний причіп-цистерна повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. На пожежний причіп-цистерну, що буде постачатись, повинна додаватися експлуатаційна документація виробника під час передачі: керівництво з експлуатації, сервісна книжка, гарантійна документація, довідка про офіційні сервісні центри проведення гарантійного ремонту Товару. Експлуатаційна документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватися автентичним перекладом українською мовою.

2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватися всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС, в тому числі сертифікат відповідності Товару або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката.

2.4. Пожежний причіп-цистерна не повинна бути під заставою або арештом, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.

2.6. Оплата за поставлений Товар проводиться Покупцем на підставі рахунку на оплату, наданого Постачальником одночасно з Актом приймання-передачі товару, в розмірі 100 % вартості Товару, поставленого згідно з таким Актом, протягом 15 календарних днів з дати його підписання.

2.7. Договором буде передбачено необхідність надання банківської гарантії виконання умов договору в розмірі 1% від ціни Договору.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

3.1. Строк поставки товару: до 31.12.2025.

3.2. Місце поставки товару:

Філія	Кількість, шт	Адреса доставки
«Слобожанський лісовий офіс»	2	м. Полтава, вул. Гулака- Артемовського,22

Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція	
Назва компанії та адреса:	ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНІКА ТА ПТО" 03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 13, офіс 17
Контактна особа /контакти:	0504125800 Довгопол Анатолій Іванович
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	41275296
Дата пропозиції:	28.10.2025 р.
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	

Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна грн за од, без ПДВ	Сума, грн без ПДВ
Пожежний причіп	шт.	1	591 666,67	591 666,67
Загальна вартість без ПДВ, грн				591 666,67
ПДВ 20%, грн				118 333,33
Загальна вартість з ПДВ, грн.				710 000,00

ПІБ та посада: Директор

Довгопол Анатолій Іванович

Підпис:



ТОВ «Ортех Трейдинг»

ЄДПРОУ 45828675 р/р UA733006140000026009500578053 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 ІПН
458286726550 agrotechprom.in@gmail.com www.orteh.com.ua тел 0994371741, 0965845834

Комерційна пропозиція

Пожежна цистерна ПЦ-6

640 000 грн з ПДВ з доставкою в м.Полтава
вул . Гулака- Артемовського 22



Технічні характеристики

• Вантажопідйомність, кг	6000 кг
• Об'єм	6 куб.
• Вага, кг	2000
• Висота	2700 мм
• Габарити цистерни:	
• Діаметр	1400 мм
• Довжина	5000 мм
• товщина стінок	5 мм
• Мотопомпа з виходами	Konner&Sohnen
• Кількість осей,	2 шт. ЗІЛовські
• Показник рівня води	так
• Ящики для пожежного інвентаря	так
• Тормозна система	Пневмо
• Резина	9.00 R20(260R508)
• Гарантійний термін	12 місяців
• Реєстрація на облік	в держпродспоживслужбі
• ЛФК зовні	Нітроемаль 140 мікрон
• в середині	2-х компонентна поліуретанова кислотна емаль 60мікрон



ORTEH