

**Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі
“Лісозаготівельні послуги Звягельське надлісництво, в тому числі:**

**Лот № 1 (Лісозаготівельні послуги);
Лот № 2 (Лісозаготівельні послуги);
Лот № 3 (Лісозаготівельні послуги);
Лот № 4 (Лісозаготівельні послуги);
Лот № 5 (Лісозаготівельні послуги.”**

(ДК 021:2015 – 77210000-5 Лісозаготівельні послуги)

(UA-2025-12-23-009836-a)

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи Філії «Столичний лісовий офіс»ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі Лісозаготівельних послуг на території Звягельського надлісництва.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом отримання інформації щодо вартості послуг від потенційних надавачів послуг, а саме:

Лот	ФОП ЛИПАЙ А.Я.	ФОП ГРЕСЬКО Г.І.	ФОП КОЦУЛИМ В.Б.
	без ПДВ	без ПДВ	без ПДВ
Лот №1	17 156 493,00	17 087 671,00	17 225 315,00
Лот №2	15 981 886,00	15 918 518,00	16 045 254,00
Лот №3	16 641 056,00	16 576 072,00	16 706 040,00
Лот №4	19 300 313,00	19 223 217,00	19 377 409,00
Лот №5	14 762 063,00	14 702 813,00	14 821 313,00
Всього	83 841 811,00	83 508 291,00	84 175 331,00

Очікувану вартість закупівлі для цілей її оголошення згідно п.5.3. Положення про організацію публічних закупівель, складає **83 508 291,00** грн. без ПДВ, в тому числі по Лотах:

Лот № 1 - 17 087 671,00 без ПДВ;
Лот № 2 - 15 918 518,00 без ПДВ;
Лот № 3 - 16 576 072,00 без ПДВ;
Лот № 4 - 19 223 217,00 без ПДВ;
Лот № 5 - 14 702 813,00 без ПДВ;

Замовник є платником ПДВ на загальних підставах та послуги з лісозаготівлі підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою та з урахуванням

вимог наказу ДП «Ліси України» № 580 від 18.03.2025 року, тоді очікувана вартість для цілей її планування згідно п. 2.5. Положення про організацію публічних закупівель, розрахована з урахуванням ПДВ та складе **100 209 949,20 грн. з ПДВ.**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

“Лісозаготівельні послуги Звягельське надлісництво, в тому числі:

Лот № 1 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 2 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 3 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 4 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 5 (Лісозаготівельні послуги.”

(ДК 021:2015 – 60180000-3 — 77210000-5 Лісозаготівельні послуги)

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов’язаних та непов’язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов’язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров’яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров’яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує 1/4 висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

ЛОТ 1

II. Технічна специфікація

1. **Місце надання послуги:** лісовий фонд Звягельське надлісництво філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська обл. (Броницьке лісництво, Кленівське лісництво, Червоновольське лісництво).

2. **Строк надання послуг** – по 30.06.2026

3. **Обсяг надання послуги** – 35 104 м³

4. **Відстань трелювання, м:** РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни)	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни)
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	1606		21440		50		605	
- до 0,50	642	0,6829	6632	0,5983	20	0,7357	210	0,6406
- від 0,50 до 0,70	482	0,6512	8676	0,5772	10	0,7040	265	0,6195
- від 0,70 до 1,00	321	0,6195	4088	0,5560	10	0,6723	85	0,5983
- більше 1,00	161	0,5877	2044	0,5349	10	0,6406	45	0,5772

1.1. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах на відстань до 150 м	1626	0,3869	21640	0,3869	70	0,4397	625	0,4397
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	197		9210		20		190	
- до 0,30	98	0,9366	4605	0,8520	5	1,0000	90	0,9154
- від 0,30 до 0,50	59	0,7886	2763	0,7040	5	0,8520	60	0,7674
- від 0,50 до 0,70	20	0,7040	921	0,6195	5	0,7674	20	0,6829
- більше 0,70	20	0,6617	921	0,5772	5	0,7146	20	0,6300
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	217	0,4080	9290	0,4080	40	0,4609	210	0,4609
3. Заготівля лісоматеріалів довгомірних на рубках головного користування при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	20		200		20		20	
- до 0,50	5	0,3235	60	0,2812	5	0,3235	5	0,2812
- від 0,50 до 0,70	5	0,3129	80	0,2706	5	0,3129	5	0,2706
- від 0,70 до 1,00	5	0,2960	40	0,2600	5	0,2960	5	0,2600
- більше 1,00	5	0,2812	20	0,2495	5	0,2812	5	0,2495
4. Заготівля на рубках формування і оздоровлення лісів довгомірних лісоматеріалів при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	20		80		20		20	
- до 0,30	5	0,3446	40	0,3023	5	0,3446	5	0,3023
- від 0,30 до 0,50	5	0,3340	20	0,2918	5	0,3340	5	0,2918
- від 0,50 до 0,70	5	0,3235	10	0,2812	5	0,3235	5	0,2812
- більше 0,70	5	0,3129	10	0,2706	5	0,3129	5	0,2706
	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи							

5. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	1386	Коефіцієнт ціни*
Хмиз довжиною до 2 м	668	
- до 4,0	240	1,5307
- 4,0-9,0	220	1,2748
- більше 9,0	208	1,0190
Хмиз довжиною 2 - 4 м	584	
- до 5,0	210	1,2748
- 5,0-16,0	190	1,0190
- більше 16,0	184	0,9027
Хмиз довжиною більше 4 м	134	
- до 5,0	40	1,0190
- 5,0-16,0	40	0,9027
- більше 16,0	54	0,7632

*В таблиці наведено коефіцієнти співвідношення складових лоту за умовами, групами порід, видами рубок та об'ємом хлиста, що розраховані з урахуванням галузевих норм: "Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт» Київ, 2007; "Норм виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів» Київ, 2007. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку розцінок в **Додатку 6 «Калькуляція»** таким чином, щоб співвідношення цих розцінок дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в **Додатку 6 «Калькуляції»**, будуть застосовуватися коефіцієнти:

- для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9;
- для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

ЛОТ 2

II. Технічна специфікація

5. Місце надання послуги: лісовий фонд Звягельське надлісництво філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська обл. (Городницьке лісництво, Курчицьке лісництво, Малоцвілянське лісництво).

6. Строк надання послуг – по 30.06.2026

7. Обсяг надання послуги – 32 276 м³

8. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	3076		16830		70		320	
- до 0,50	1230	0,6829	5249	0,5983	25	0,7357	100	0,6406
- від 0,50 до 0,70	923	0,6512	6832	0,5772	20	0,7040	130	0,6195
- від 0,70 до 1,00	615	0,6195	3166	0,5560	15	0,6723	60	0,5983
- більше 1,00	308	0,5877	1583	0,5349	10	0,6406	30	0,5772
1.1. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах на відстань до 150 м	3106	0,3869	16985	0,3869	90	0,4397	340	0,4397
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	461		9750		20		200	
- до 0,30	231	0,9366	4875	0,8520	5	1,0000	100	0,9154
- від 0,30 до 0,50	138	0,7886	2925	0,7040	5	0,8520	60	0,7674
- від 0,50 до 0,70	46	0,7040	975	0,6195	5	0,7674	20	0,6829
- більше 0,70	46	0,6617	975	0,5772	5	0,7146	20	0,6300
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддалі до 200 м	481	0,4080	9830	0,4080	40	0,4609	220	0,4609

3. Заготівля лісоматеріалів довгомірних на рубках головного користування при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	30		155		20		20	
- до 0,50	10	0,3235	50	0,2812	5	0,3235	5	0,2812
- від 0,50 до 0,70	10	0,3129	60	0,2706	5	0,3129	5	0,2706
- від 0,70 до 1,00	5	0,2960	30	0,2600	5	0,2960	5	0,2600
- більше 1,00	5	0,2812	15	0,2495	5	0,2812	5	0,2495
4. Заготівля на рубках формування оздоровлення лісів довгомірних лісоматеріалів при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	20		80		20		20	
- до 0,30	5	0,3446	40	0,3023	5	0,3446	5	0,3023
- від 0,30 до 0,50	5	0,3340	20	0,2918	5	0,3340	5	0,2918
- від 0,50 до 0,70	5	0,3235	10	0,2812	5	0,3235	5	0,2812
- більше 0,70	5	0,3129	10	0,2706	5	0,3129	5	0,2706
Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи								
5. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	1184	Коефіцієнт ціни*						
Хмиз довжиною до 2 м	572							
- до 4,0	206	1,5307						
- 4,0-9,0	188	1,2748						
- більше 9,0	178	1,0190						
Хмиз довжиною 2 - 4 м	498							
- до 5,0	179	1,2748						

- 5,0-16,0	162	1,0190	
- більше 16,0	157	0,9027	
Хмиз довжиною більше 4 м	114		
- до 5,0	34	1,0190	
- 5,0-16,0	34	0,9027	
- більше 16,0	46	0,7632	

*В таблиці наведено коефіцієнти співвідношення складових лоту за умовами, групами порід, видами рубок та об'ємом хлиста, що розраховані з урахуванням галузевих норм: "Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт» Київ, 2007; "Норм виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів» Київ, 2007. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку розцінок в **Додатку 6** «Калькуляція» таким чином, щоб співвідношення цих розцінок дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в **Додатку 6** «Калькуляції», будуть застосовуються коефіцієнти:

– для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9;

– для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

ЛОТ 3

II. Технічна специфікація

9. Місце надання послуги: лісовий фонд Звягельське надлісництво філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська обл. (Надслучанське лісництво, Звягельське лісництво, Пищівське лісництво, Ярунське лісництво).

10. Строк надання послуг – по 30.06.2026

11. Обсяг надання послуги – 33 679 м³

12. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	6680		15946		150		310	
- до 0,50	2672	0,6829	4984	0,5983	60	0,7357	100	0,6406

[illegible]

5. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	2374	Коефіцієнт ціни*
Хмиз довжиною до 2 м	1145	
- до 4,0	412	1,5307
- 4,0-9,0	377	1,2748
- більше 9,0	356	1,0190
Хмиз довжиною 2 - 4 м	1000	
- до 5,0	360	1,2748
- 5,0-16,0	325	1,0190
- більше 16,0	315	0,9027
Хмиз довжиною більше 4 м	229	
- до 5,0	69	1,0190
- 5,0-16,0	68	0,9027
- більше 16,0	92	0,7632

*В таблиці наведено коефіцієнти співвідношення складових лоту за умовами, групами порід, видами рубок та об'ємом хлиста, що розраховані з урахуванням галузевих норм: "Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт» Київ, 2007; "Норм виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів» Київ, 2007. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку розцінок в **Додатку 6 «Калькуляція»** таким чином, щоб співвідношення цих розцінок дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в **Додатку 6 «Калькуляції»**, будуть застосовуються коефіцієнти:

- для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9;
- для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

ЛОТ 4

II. Технічна специфікація

13. Місце надання послуги: лісовий фонд Звягельське надлісництво філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська обл. (Липинське лісництво, Жужельське лісництво, Глумчанське лісництво, Кочичинське лісництво).

14. Строк надання послуг – по 30.06.2026

15. Обсяг надання послуги – 39 085 м³

16. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	2394		21767		60		460	
- до 0,50	957	0,6829	6530	0,5983	20	0,7357	140	0,6406
- від 0,50 до 0,70	718	0,6512	8707	0,5772	20	0,7040	180	0,6195
- від 0,70 до 1,00	479	0,6195	4353	0,5560	10	0,6723	90	0,5983
- більше 1,00	240	0,5877	2177	0,5349	10	0,6406	50	0,5772
1.1. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах на відстань до 150 м	2419	0,3869	21967	0,3869	80	0,4397	480	0,4397
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	717		11918		30		240	
- до 0,30	358	0,9366	5959	0,8520	10	1,0000	120	0,9154
- від 0,30 до 0,50	215	0,7886	3575	0,7040	10	0,8520	70	0,7674
- від 0,50 до 0,70	72	0,7040	1192	0,6195	5	0,7674	25	0,6829
- більше 0,70	72	0,6617	1192	0,5772	5	0,7146	25	0,6300
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддалі до 200 м	737	0,4080	12018	0,4080	50	0,4609	260	0,4609

3. Заготівля лісоматеріалів довгомірних на рубках головного користування при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	25		200		20		20	
- до 0,50	10	0,3235	60	0,2812	5	0,3235	5	0,2812
- від 0,50 до 0,70	5	0,3129	80	0,2706	5	0,3129	5	0,2706
- від 0,70 до 1,00	5	0,2960	40	0,2600	5	0,2960	5	0,2600
- більше 1,00	5	0,2812	20	0,2495	5	0,2812	5	0,2495
4. Заготівля на рубках формування оздоровлення лісів довгомірних лісоматеріалів при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	20		100		20		20	
- до 0,30	5	0,3446	50	0,3023	5	0,3446	5	0,3023
- від 0,30 до 0,50	5	0,3340	30	0,2918	5	0,3340	5	0,2918
- від 0,50 до 0,70	5	0,3235	10	0,2812	5	0,3235	5	0,2812
- більше 0,70	5	0,3129	10	0,2706	5	0,3129	5	0,2706
Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи								
5. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	1074	Коефіцієнт ціни*						
Хмиз довжиною до 2 м	517							
- до 4,0	186	1,5307						
- 4,0-9,0	170	1,2748						
- більше 9,0	161	1,0190						
Хмиз довжиною 2 - 4 м	453							
- до 5,0	163	1,2748						

- 5,0-16,0	147	1,0190	
- більше 16,0	143	0,9027	
Хмиз довжиною більше 4 м	104		
- до 5,0	31	1,0190	
- 5,0-16,0	31	0,9027	
- більше 16,0	42	0,7632	

*В таблиці наведено коефіцієнти співвідношення складових лоту за умовами, групами порід, видами рубок та об'ємом хлиста, що розраховані з урахуванням галузевих норм: "Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт» Київ, 2007; "Норм виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів» Київ, 2007. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку розцінок в **Додатку 6** «Калькуляція» таким чином, щоб співвідношення цих розцінок дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в **Додатку 6** «Калькуляції», будуть застосовуються коефіцієнти:

– для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9;

– для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

ЛОТ 5

II. Технічна специфікація

17. Місце надання послуги: лісовий фонд Звягельське надлісництво філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська обл. (Барашівське лісництво, Гартівське лісництво, Королівське лісництво, Ємільчинське лісництво).

18. Строк надання послуг – по 30.06.2026

19. Обсяг надання послуги – 29 966 м³

20. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	3863		15663		100		320	
- до 0,50	1545	0,6829	4699	0,5983	40	0,7357	100	0,6406

[illegible]

5. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	682	Коефіцієнт ціни*	
Хмиз довжиною до 2 м	328		
- до 4,0	118	1,5307	
- 4,0-9,0	108	1,2748	
- більше 9,0	102	1,0190	
Хмиз довжиною 2 - 4 м	286		
- до 5,0	103	1,2748	
- 5,0-16,0	93	1,0190	
- більше 16,0	90	0,9027	
Хмиз довжиною більше 4 м	68		
- до 5,0	20	1,0190	
- 5,0-16,0	21	0,9027	
- більше 16,0	27	0,7632	

*В таблиці наведено коефіцієнти співвідношення складових лоту за умовами, групами порід, видами рубок та об'ємом хлиста, що розраховані з урахуванням галузевих норм: "Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт» Київ, 2007; "Норм виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів» Київ, 2007. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку розцінок в **Додатку 6 «Калькуляція»** таким чином, щоб співвідношення цих розцінок дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в **Додатку 6 «Калькуляції»**, будуть застосовуються коефіцієнти:

- для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9;
- для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

III. Вимоги до надання послуг

- а. Надання послуг включає:

1. технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
2. звалювання дерев;
3. обрізування, обрубання гілок та сучків;
4. розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
5. розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
6. трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
7. очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
8. пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

б. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

1. забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

2. враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3. дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 № 364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

с. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

д. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

е. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог **Розділу II та III Додатків по лотам** до тендерної документації.

1.2. **Калькуляції вартості послуг згідно Додатку 6** з урахуванням технічних вимог щодо об'ємів та коефіцієнтів співвідношення ціни, наведених у технічному завданні відповідно до Лоту, за яким подається тендерна документація.