

**Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі
“Лісозаготівельні послуги за допомогою багатоопераційних лісозаготівельних
машин Овруцьке надлісництво”**

(ДК 021:2015 – 77210000-5 Лісозаготівельні послуги)

(UA-2026-01-07-006723-a)

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі із заготівлі лісопродукції механізованим способом (з використанням лісозаготівельної техніки) на території Овруцького надлісництва.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом отримання інформації щодо вартості послуг від потенційних надавачів послуг, а саме:

Лот	ТОВ "ГЛОБАЛ-ТРАНС-БUD"	ТОВ "ДіПі Ейр Газ"	ПП "ЕНЕРГОБУДІВНИК"
	без ПДВ	без ПДВ	без ПДВ
Лот №1	2 803 300,00	2 779 300,00	2 767 300,00
Всього	2 803 300,00	2 779 300,00	2 767 300,00

Очікувану вартість закупівлі для цілей її оголошення згідно п.5.3. Положення про організацію публічних закупівель, складає **2 767 300,00** грн. без ПДВ, в тому числі по Лотах:

Лот №1 – 2 767 300,00 без ПДВ.

Оскільки, замовник може бути платником ПДВ на загальних підставах, послуги з лісозаготівлі підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою та з урахуванням вимог наказу ДП «Ліси України» № 580 від 18.03.2025 року, очікувана вартість для цілей її планування згідно п.2.5. Положення про організацію публічних закупівель, розрахована з урахуванням ПДВ та **складає 3 320 760,00 грн. з ПДВ.**

Запити, цінові пропозиції, розрахунок додаються.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов’язаних та непов’язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. **Місце надання послуги:** лісовий фонд Бережестьке л-во, Виступовицьке л-во, Гладковицьке л-во, Журбенське л-во, Ігнатпільське л-во, Овруцьке л-во, Піщаницьке л-во, Ситовецьке л-во, Базарське л-во, Закусилівське л-во, Заліське л-во, Давидківське л-во, Радчанське л-во, Клішівське л-во Овруцького надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська область.

2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.

3. Обсяг надання послуги – 6 000 м³.

4. Відстань трелювання, м: РГК - до 150; РФіОЛ – до 200.

Найменування послуг	Нормальні умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи

	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування / суцільних санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	80		4920	
- до 0,50	20	0,7285	1230	0,64
- від 0,50 до 0,70	20	0,6946	1230	0,62
- від 0,70 до 1,00	20	0,6606	1230	0,59
- більше 1,00	20	0,6267	1230	0,57
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування / суцільних санітарних рубках в сортиментах на віддаль до 150 м	80	0,4118	4920	0,41
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	80		920	
- до 0,30	20	1,0000	230	0,9095
- від 0,30 до 0,50	20	0,8416	230	0,7511
- від 0,50 до 0,70	20	0,7511	230	0,6606
- більше 0,70	20	0,7059	230	0,6154
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	80	0,4344	920,00	0,4344

*В таблиці наведено коефіцієнти співвідношення складових лоту за умовами, групами порід, видами рубок та об'ємом хлиста, що розраховані з урахуванням галузевих норм: "Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт» Київ, 2007; "Норм виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів» Київ, 2007. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку розцінок в **Додатку 2** «Калькуляція» таким чином, щоб співвідношення цих розцінок дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в **Додатку 2** «Калькуляції», будуть застосовуються коефіцієнти:

- для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9;
- для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубкування гілок та сучків;

- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 1 до тендерної документації.

1.2. Калькуляції вартості послуг згідно Додатку 2 з урахуванням технічних вимог щодо об'ємів та коефіцієнтів співвідношення ціни, наведених у технічному завданні.