

Обґрунтування

очікуваної вартості на здійснення закупівлі послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини (Білоцерківське надлісництво) (філія «Столичний лісовий офіс»), в тому числі:

Лот №1 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);
Лот №2 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);
Лот №3 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);
Лот №4 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);
Лот №5 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);
Лот №6 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);
Лот №7 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);
(ДК 021:2015 – 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів)

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-12-24-018008-a

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини у Білоцерківському надлісництві.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання інформації щодо вартості послуг від потенційних надавачів послуг, а саме:

Розрахунок вартості для Лоту 1-7:

ЛОТИ	ФОП Василенко	ФОП Янчук	ТОВ ТК "Основа"
	без ПДВ	без ПДВ	без ПДВ
Лот №1	2488690,00	2530640,0	2531670,0
Лот №2	2488690,00	2530640,0	2531670,0
Лот №3	2488690,00	2530640,0	2531670,0
Лот №4	2488690,00	2530640,0	2531670,0
Лот №5	2488690,00	2530640,0	2531670,0
Лот №6	2488690,00	2530640,0	2531670,0
Лот №7	1648300,00	1676000,0	1676600,0
Всього	16580440,00	16859840,00	16866620,00

Очікувану вартість закупівлі, визначено за найнижчою ціною пропозицією, отриману від потенційних надавачів послуг, та для цілей її оголошення, згідно п.5.3. Положення про організацію публічних закупівель, складає **16 580 440,00 грн. без ПДВ**, в тому числі по Лотах:

Лот №1 – 2 488 690,00 без ПДВ;
Лот №2 – 2 488 690,00 без ПДВ;
Лот №3 – 2 488 690,00 без ПДВ;
Лот №4 – 2 488 690,00 без ПДВ;
Лот №5 – 2 488 690,00 без ПДВ;
Лот №6 – 2 488 690,00 без ПДВ;
Лот №7 – 1 648 300,00 без ПДВ;

Оскільки, Замовник є платником ПДВ на загальних підставах та послуги з перевезення, навантаження та розвантаження продукції підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою та з урахуванням вимог наказу ДП «Ліси України» № 580 від 18.03.2025 року, очікувана вартість для цілей її планування згідно п.2.5. Положення про організацію публічних закупівель, розрахована самостійно шляхом додавання суми ПДВ та складає **19 896 528,00 грн. з ПДВ**.

Розрахунок, копії комерційних пропозицій додаються.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі очікуваної вартості на здійснення закупівлі послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини (Білоцерківське надлісництво) (філія «Столичний лісовий офіс»), в тому числі:

Лот №1 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини); Лот №2 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини); Лот №3 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини); Лот №4 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);

Лот №5 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);

Лот №6 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);

Лот №7 (послуг з навантаження, вивезення та розвантаження деревини);

(ДК 021:2015 – 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

ЛОТ № 1

1. Місце надання послуги: Білоцерківське л-во, Володарське л-во, Сквирське л-во, Снітинське л-во, Сухоліське л-во, Ставищанське л-во, Томилівське л-во, Тетіївське л-во, Фастівське л-во, Білоцерківського надлісництва, філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Вивезення деревини – 9000 м3.
4. Навантаження деревини – 9000 м3.
5. Розвантаження деревини – 9000 м3.
6. Кваліфікаційні критерії:
 - Наявність транспортного засобу*, пристосованого для перевезення та навантаження/розвантаження деревини (обладнаний маніпулятором (гідроманіпулятором)) – мінімум 1 шт.
**у випадку , якщо транспортним засобом є трактор, він повинен бути в комплекті з напівприцепом, оснащеним маніпулятором для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.*
 - Наявність водіїв автотransпортних засобів та/або трактористів(у випадку залучення до виконання робіт трактору) – не менше 1 осіб.

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні та важкі умови	Коефіцієнт ціни**
		Об'єм, м3	
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 куб. м:	9000	
1.1	відстань вивезення до 1 км	800	0,6757
1.2	відстань вивезення до 2 км	1000	0,6757
1.3	відстань вивезення до 3 км	1000	0,6811
1.4	відстань вивезення до 4 км	1200	0,7622
1.5	відстань вивезення до 5 км	1200	0,8162
1.6	відстань вивезення до 6 км	1200	0,8757
1.7	відстань вивезення до 7 км	850	0,9189
1.8	відстань вивезення до 8 км	720	0,9459
1.9	відстань вивезення до 9 км	720	0,9838
1.10	відстань вивезення до 10 км	310	1,0000
2.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб. м	9000	0,3676
3.	Об'єм розвантаження деревини, за 1 куб. м	9000	0,3135

ЛОТ № 2

1. Місце надання послуги: Білоцерківське л-во, Володарське л-во, Сквирське л-во, Снітинське л-во, Сухоліське л-во, Ставищанське л-во, Томилівське л-во, Тетіївське л-во, Фастівське л-во, Білоцерківського надлісництва, філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Вивезення деревини – 9000 м3.
4. Навантаження деревини – 9000 м3.
5. Розвантаження деревини – 9000 м3.
6. Кваліфікаційні критерії:
 - Наявність транспортного засобу*, пристосованого для перевезення та навантаження/розвантаження деревини (обладнаний маніпулятором (гідроманіпулятором)) – мінімум 1 шт.
**у випадку , якщо транспортним засобом є трактор, він повинен бути в комплекті з напівпричепом, оснащеним маніпулятором для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.*
 - Наявність водіїв автотранспортних засобів та/або трактористів(у випадку залучення до виконання робіт трактору) – не менше 1 осіб.

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні та важкі умови	Коефіцієнт ціни**
		Об'єм, м3	
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 куб. м:	9000	
1.1	відстань вивезення до 1 км	800	0,6757
1.2	відстань вивезення до 2 км	1000	0,6757
1.3	відстань вивезення до 3 км	1000	0,6811
1.4	відстань вивезення до 4 км	1200	0,7622
1.5	відстань вивезення до 5 км	1200	0,8162
1.6	відстань вивезення до 6 км	1200	0,8757
1.7	відстань вивезення до 7 км	850	0,9189
1.8	відстань вивезення до 8 км	720	0,9459
1.9	відстань вивезення до 9 км	720	0,9838
1.10	відстань вивезення до 10 км	310	1,0000
2.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб. м	9000	0,3676
3.	Об'єм розвантаження деревини, за 1 куб. м	9000	0,3135

ЛОТ № 3

1. Місце надання послуги: Білоцерківське л-во, Володарське л-во, Сквирське л-во, Снітинське л-во, Сухоліське л-во, Ставищанське л-во, Томилівське л-во, Тетіївське л-во, Фастівське л-во, Білоцерківського надлісництва, філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Вивезення деревини – 9000 м3.
4. Навантаження деревини – 9000 м3.
5. Розвантаження деревини – 9000 м3.
6. Кваліфікаційні критерії:
 - Наявність транспортного засобу*, пристосованого для перевезення та навантаження/розвантаження деревини (обладнаний маніпулятором (гідроманіпулятором)) – мінімум 1 шт.
**у випадку , якщо транспортним засобом є трактор, він повинен бути в комплекті з напівпричепом, оснащеним маніпулятором для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.*
 - Наявність водіїв автотransпортних засобів та/або трактористів(у випадку залучення до виконання робіт трактору) – не менше 1 осіб.

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні та важкі умови	Коефіцієнт ціни**
		Об'єм, м3	
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 куб. м:	9000	
1.1	відстань вивезення до 1 км	800	0,6757
1.2	відстань вивезення до 2 км	1000	0,6757
1.3	відстань вивезення до 3 км	1000	0,6811
1.4	відстань вивезення до 4 км	1200	0,7622
1.5	відстань вивезення до 5 км	1200	0,8162
1.6	відстань вивезення до 6 км	1200	0,8757
1.7	відстань вивезення до 7 км	850	0,9189
1.8	відстань вивезення до 8 км	720	0,9459
1.9	відстань вивезення до 9 км	720	0,9838
1.10	відстань вивезення до 10 км	310	1,0000
2.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб. м	9000	0,3676
3.	Об'єм розвантаження деревини, за 1 куб. м	9000	0,3135

ЛОТ № 4

1. Місце надання послуги: Білоцерківське л-во, Володарське л-во, Сквирське л-во, Снітинське л-во, Сухоліське л-во, Ставищанське л-во, Томилівське л-во, Тетіївське л-во, Фастівське л-во, Білоцерківського надлісництва, філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Вивезення деревини – 9000 м3.
4. Навантаження деревини – 9000 м3.
5. Розвантаження деревини – 9000 м3.
- 6.
7. Кваліфікаційні критерії:
 - Наявність транспортного засобу*, пристосованого для перевезення та навантаження/розвантаження деревини (обладнаний маніпулятором (гідроманіпулятором)) – мінімум 1 шт.
**у випадку , якщо транспортним засобом є трактор, він повинен бути в комплекті з напівприцепом, оснащеним маніпулятором для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.*
 - Наявність водіїв автотransпортних засобів та/або трактористів(у випадку залучення до виконання робіт трактору) – не менше 1 осіб.

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні та важкі умови	Коефіцієнт ціни**
		Об'єм, м3	
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 куб. м:	9000	
1.1	відстань вивезення до 1 км	800	0,6757
1.2	відстань вивезення до 2 км	1000	0,6757
1.3	відстань вивезення до 3 км	1000	0,6811
1.4	відстань вивезення до 4 км	1200	0,7622
1.5	відстань вивезення до 5 км	1200	0,8162
1.6	відстань вивезення до 6 км	1200	0,8757
1.7	відстань вивезення до 7 км	850	0,9189
1.8	відстань вивезення до 8 км	720	0,9459
1.9	відстань вивезення до 9 км	720	0,9838
1.10	відстань вивезення до 10 км	310	1,0000
2.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб. м	9000	0,3676
3.	Об'єм розвантаження деревини, за 1 куб. м	9000	0,3135

ЛОТ № 5

1. Місце надання послуги: Білоцерківське л-во, Володарське л-во, Сквирське л-во, Снітинське л-во, Сухоліське л-во, Ставищанське л-во, Томилівське л-во, Тетіївське л-во, Фастівське л-во, Білоцерківського надлісництва, філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Вивезення деревини – 9000 м3.
4. Навантаження деревини – 9000 м3.
5. Розвантаження деревини – 9000 м3.
6. Кваліфікаційні критерії:
 - Наявність транспортного засобу*, пристосованого для перевезення та навантаження/розвантаження деревини (обладнаний маніпулятором (гідроманіпулятором)) – мінімум 1 шт.
**у випадку , якщо транспортним засобом є трактор, він повинен бути в комплекті з напівпричепом, оснащеним маніпулятором для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.*
 - Наявність водіїв автотransпортних засобів та/або трактористів(у випадку залучення до виконання робіт трактору) – не менше 1 осіб.

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні та важкі умови	Коефіцієнт ціни**
		Об'єм, м3	
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 куб. м:	9000	
1.1	відстань вивезення до 1 км	800	0,6757
1.2	відстань вивезення до 2 км	1000	0,6757
1.3	відстань вивезення до 3 км	1000	0,6811
1.4	відстань вивезення до 4 км	1200	0,7622
1.5	відстань вивезення до 5 км	1200	0,8162
1.6	відстань вивезення до 6 км	1200	0,8757
1.7	відстань вивезення до 7 км	850	0,9189
1.8	відстань вивезення до 8 км	720	0,9459
1.9	відстань вивезення до 9 км	720	0,9838
1.10	відстань вивезення до 10 км	310	1,0000
2.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб. м	9000	0,3676
3.	Об'єм розвантаження деревини, за 1 куб. м	9000	0,3135

ЛОТ № 6

1. Місце надання послуги: Білоцерківське л-во, Володарське л-во, Сквирське л-во, Снітинське л-во, Сухоліське л-во, Ставищанське л-во, Томилівське л-во, Тетіївське л-во, Фастівське л-во, Білоцерківського надлісництва, філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Вивезення деревини – 9000 м3.
4. Навантаження деревини – 9000 м3.
5. Розвантаження деревини – 9000 м3.
6. Кваліфікаційні критерії:
 - Наявність транспортного засобу*, пристосованого для перевезення та навантаження/розвантаження деревини (обладнаний маніпулятором (гідроманіпулятором)) – мінімум 1 шт.
**у випадку , якщо транспортним засобом є трактор, він повинен бути в комплекті з напівпричепом, оснащеним маніпулятором для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.*
 - Наявність водіїв автотransпортних засобів та/або трактористів(у випадку залучення до виконання робіт трактору) – не менше 1 осіб.

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні та важкі умови	Коефіцієнт ціни**
		Об'єм, м3	
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 куб. м:	9000	
1.1	відстань вивезення до 1 км	800	0,6757
1.2	відстань вивезення до 2 км	1000	0,6757
1.3	відстань вивезення до 3 км	1000	0,6811
1.4	відстань вивезення до 4 км	1200	0,7622
1.5	відстань вивезення до 5 км	1200	0,8162
1.6	відстань вивезення до 6 км	1200	0,8757
1.7	відстань вивезення до 7 км	850	0,9189
1.8	відстань вивезення до 8 км	720	0,9459
1.9	відстань вивезення до 9 км	720	0,9838
1.10	відстань вивезення до 10 км	310	1,0000
2.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб. м	9000	0,3676
3.	Об'єм розвантаження деревини, за 1 куб. м	9000	0,3135

ЛОТ №7

1. Місце надання послуги: Білоцерківське л-во, Володарське л-во, Сквирське л-во, Снітинське л-во, Сухоліське л-во, Ставищанське л-во, Томилівське л-во, Тетіївське л-во, Фастівське л-во, Білоцерківського надлісництва, філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Київська область.
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Вивезення деревини – 6000 м³.
4. Навантаження деревини – 6000 м³.
5. Розвантаження деревини – 6000 м³.
6. Кваліфікаційні критерії:
 - Наявність транспортного засобу*, пристосованого для перевезення та навантаження/розвантаження деревини (обладнаний маніпулятором (гідроманіпулятором)) – мінімум 1 шт.

**у випадку , якщо транспортним засобом є трактор, він повинен бути в комплекті з напівпричепом, оснащеним маніпулятором для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.*

 - Наявність водіїв автотранспортних засобів та/або трактористів(у випадку залучення до виконання робіт трактору) – не менше 1 особи.

№ п/п	Найменування послуг	Нормальні та важкі умови	Коефіцієнт ціни**
		Об'єм, м3	
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 куб. м:	6000	
1.1	відстань вивезення до 1 км	400	0,6757
1.2	відстань вивезення до 2 км	700	0,6757
1.3	відстань вивезення до 3 км	800	0,6811
1.4	відстань вивезення до 4 км	900	0,7622
1.5	відстань вивезення до 5 км	900	0,8162
1.6	відстань вивезення до 6 км	900	0,8757
1.7	відстань вивезення до 7 км	600	0,9189
1.8	відстань вивезення до 8 км	400	0,9459
1.9	відстань вивезення до 9 км	200	0,9838
1.10	відстань вивезення до 10 км	200	1,0000
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб. м	6000	0,3676
4.	Об'єм розвантаження деревини, за 1 куб. м	6000	0,3135

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

IV. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку до тендерної документації.

1.2. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу та вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.