

## ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання інвестиційної програми філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на 2026 рік, відповідно до Регламенту інвестиційного процесу, затвердженого наказом ДП «Ліси України» від 08.11.2023 №1850, прошу провести відкриті торги згідно цієї заявки на тендер:

### 1. Загальні умови процедури закупівлі:

Найменування предмета закупівель: Дискові борони

Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 16110000-9 Плуги чи дискові борони

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 489 198,80 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сто дев'яносто вісім гривень 80 копійок) з ПДВ

Забезпечення тендерної пропозиції: відсутнє

Забезпечення виконання договору: відсутнє

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: Завгородній Сергій 095-871-56-06

### 2. Техніко-економічне обґрунтування

Обсяг закупівлі складено на підставі орієнтовної потреби на 2026 рік. Товар необхідно придбати для догляду за лісовими культурами.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Дискові борони (ДК 021:2015: 16110000-9 Плуги чи дискові борони) становить 1 489 198,80 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сто дев'яносто вісім гривень 80 копійок) з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників, отримані раніше для проведення закупівлі UA-2025-10-09-009420-a, а також до порівняння взято тендерну пропозицію переможця закупівлі.

<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-09-009420-a>

Пропозиції за 1 одиницю товару:

1. ТОВ «Спецлісмаш» - 136 200,00 грн. без ПДВ.
2. ТОВ Фотон-Україна – 149 820,00 грн. без ДПВ.
3. ПП Білоцерківмаз – 136 990,00 грн. без ПДВ.
4. ТОВ «Агрегат Агро» - 82 733,267 грн. без ПДВ.

Відповідно до п.п.1 п.3.1.1 Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженим наказом ДП «Ліси України» №1950 від 31.12.2025, розмір очікуваної вартості закупівлі не може перевищувати мінімального значення комерційних пропозицій.

Для розрахунку очікуваної вартості закупівлі взято найнижчу вартість пропозиції:

$82\,733,267 * 15 = 1\,240\,999,00$  грн. без ПДВ

$1\,240\,999,00 * 1,2 = 1\,489\,198,80$  грн. з ПДВ

### 3. Технічна специфікація.

#### Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів:

Таблиця 1

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Дискова борона АГ 2.1	Дискова борона повинна відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	15
<b>1.1.1 Технічні характеристики</b>		
Тип знаряддя		навісний
Агрегування з тракторами класу тяги:		1,4-3,0
Ширина захвату, м		2,1
Обслуговуючий персонал		1 Тракторист
Максимальна глибина обробки, см		не менше 18
Кількість рядів		2
Кількість дисків, шт.		12
Тип диску		«ромашка»
Діаметр диску, мм		640-670
Робоча швидкість, км/год		8-12
Товщина металу рами, мм		не менше 6
Гарантія виробника:		не менше 12 місяців
<b>1.1.2 Інші параметри</b>		
<p>Дискова борона підсилена, призначена для використання на тяжких кам'янистих ґрунтах. Кожен диск закріплений на індивідуальній стійці. Осі обертання дисків розміщені під певним кутом щодо горизонту, що забезпечує підрізання одночасно верхнього та нижнього шару ґрунтоупорна ковзанка ребриста, зібрана з дисків. Глибина обробки регулюється гвинтовими стяжками, які шарнірно з'єднують раму з катком. Біля кожного диска встановлені очищувачі, що знімають залишки ґрунту, що особливо корисно під час роботи на вологому ґрунті.</p> <p>Рівномірне заглиблення першого та другого ряду дисків регулюється центральною тягою навішування трактора.</p> <p>Наявність опорних котків</p>		

Примірне фото необхідного підсилення



### Учасник подає:

1. Копію паспорту товару або іншого аналогічного документа виданого виробником товару, що підтверджує технічні характеристики запропонованого учасником товару.
2. У разі, якщо учасник не є виробником запропонованого товару, такий учасник повинен надати документ (лист, дилерський сертифікат, дилерський договір тощо), виданий або підписаний виробником або його дистриб'ютором (представником), що підтверджує право учасника здійснювати продаж запропонованого товару.

### **Розділ II. Вимоги до якості товару:**

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, технічно справними, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування, не відновлений, не бувшим у використанні, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, вільний від прав третіх осіб.

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ТУ, ДСТУ тощо).

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.4. Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) повинні не завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, пропонується товар (або окремі його складові) не повинні бути ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

2.5. На товар надається гарантія виробника строком не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки та прийняття товару Замовником.

### **Розділ III. Вимоги до постачання товару:**

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади за наступними адресами:

- 54031, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Заповідна, 2В – 8 шт.
- 67832, Одеська область, Одеський район, смт. Великодолинське, вул. Чорноморська, 77, Одеське надлісництво – 5 шт.
- 74100, Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Заводська, 10, Херсонське надлісництво – 2 шт.

3.2. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.3. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

3.4. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 20 (двадцяти) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки, але не пізніше 15.04.2026.

3.5. Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 5 (п'яти) робочих днів, у разі постачання неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

3.6. Постачання здійснюється партіями за рахунок учасника переможця процедури закупівлі (далі - Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.7. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.8. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.9. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ПІН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056  
Р/р UA51305299000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299  
Адреса вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500  
тел./факс (05361) 7 03 53; збут (05361) 6-11-78; бухгалтерія (05361) 6 12 18;  
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: [lismash.byh@ukr.net](mailto:lismash.byh@ukr.net)

Керівнику

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

**ТОВ «Спецлісماش» є виробником культиватора КНГ 2,1і реалізує його за ціною 136 200 грн. з ПДВ**

### Технічна характеристика

Культиватор навісний ґрунтовий КНГ - 2,1 - призначений для обробки ґрунтів різного механічного складу з подрібненням і заробкою рослинних залишків у ґрунт.

Використовується для безвідвального обробки ґрунту на глибину 8...18 см човниковим методом без роз'ємних борід і звальних гребенів з одночасним розпушуванням брил, вирівнюванням поверхні ґрунту та його прикочуванням.

Назва показника, параметра та одиниця виміру	Значення
Тип ґрунтообробного агрегату	Навісний
Маса, кг	818
Ширина захвату конструктивна, м	2,1
Глибина обробки ґрунту, см	8-18
Продуктивність за годину:	1,8-2,2 га
Кількість рядів робочого органу, шт	2
Наявність в комплектації катків	Так
Довжина виробу, мм	2215
Ширина виробу, мм	2450
Дорожній проясвіт, мм, не менше	300
Агрегується з трактором	60-90 к.с
Кількість робочих дисків	12 шт.
Гарантований ресурс	1240 Га
Швидкість транспортна, км/год	20



- *Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК України на підставі державних приймальних випробувань, проведених в Укр НДПВТ ім. Погорілого*
- *По запиті надається «Сертифікат на систему управління якістю»*

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на виготовлення необхідної техніки та запасних частин.

**Звертайтеся за телефонами: 095 64 40 819, 096 30 88 091**

Директор ТОВ «Спецлісماش»



Василь Назаренко

# Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ  
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН  
358714326514, Свідоцтво № 100254437

Керівнику підприємства

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Фотон-Україна» пропонує придбати культиватор КНГ 2,1 за ціною 149 820 грн. з ПДВ

### Технічна характеристика

Культиватор навісний ґрунтовий КНГ - 2,1 - призначений для обробітку ґрунтів різного механічного складу з подрібненням і заробкою рослинних залишків у ґрунт.

Використовується для безвідвального обробітку ґрунту на глибину 8...18 см човниковим методом без роз'ємних борізді і звальних гребенів з одночасним розпушуванням брил, вирівнюванням поверх прикочуванням.



Назва показника, параметра та одиниця виміру	Значення
1	2
Тип	Дискова борона, навісна
Ширина захвату, м	2,1
Робоча швидкість, км/год	10
Максимальна глибина обробітку, см	25
Кількість рядів	2
Кількість дисків, шт.	12
Діаметр диску, мм	660
Тип диску	«Ромашка»
Клас тяги трактора	1,4 – 3,0
Гарантія виробника	12 місяців

- Доставка товару за рахунок покупця.

З повагою директор  
ТОВ «Фотон-Україна»

тел.: 0504405875



Лесик С.В

# ДИСКОВА БОРОНА



## НАВІСНА АГ 2.1-20 коток полоса

Ширина захвату, м: 2,1

Продуктивність за годину основного/ експлуатаційного часу, га/год: 1,6/1,1

Глибина обробки, см: 5 - 18

Робоча швидкість, км/год: 8 - 12

Вага, кг: 835

Габаритні розміри, м: 2,2/ 2,4/ 1,2

Потужність трактора, к.с.: 55 - 70

- Дискова борона серії АГ призначена для ранньовесняного та стерньового обробітку ґрунту.
- При ранньовесняному боронуванні **перешкоджається поверхневе випаровуванню ґрунту** та створюються сприятливі умови для посівів. **Диски борони АГ**, обертаючись на високій швидкості, розбивають та кришать ґрунт після вспашки. А завдяки **опорним коткам** вирівнюється поверхня поля під посів. Цей процес зменшує випаровування води з ґрунту та засміченість бур'янами, а також забезпечує теплоізоляцію поля.

Розташування дисків під кутом по відношенню до ґрунту забезпечує оптимальний результат обробітку.



**Кількість: 5 шт**

**Загальна сума: 684 950 грн**

[WWW.BILOTSEKIVMAZ.COM.UA](http://WWW.BILOTSEKIVMAZ.COM.UA)