

**Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі
Лісозаготівельні послуги Радомишльське надлісництво, в тому числі:
Лот № 1 (Лісозаготівельні послуги);
Лот № 2 (Лісозаготівельні послуги);
Лот № 3 (Лісозаготівельні послуги);
Лот № 4 (Лісозаготівельні послуги).**

(ДК 021:2015 – 77210000-5 Лісозаготівельні послуги)

(UA-2026-02-18-009918-a)

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі лісозаготівельних послуг на території Радомишльського надлісництва.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання інформації щодо вартості послуг від потенційних надавачів послуг, а саме:

Розрахунок вартості для Лоту 1-4

ЛОТ	ФОП Грищенко Віталій Миколайович	ТОВ РУЄВІТ КОМ	ТОВ ТРАНС ВУД-МС
	без ПДВ	без ПДВ	без ПДВ
Лот № 1	6 486 572,80	6 501 382,00	6 452 035,24
Лот № 2	6 518 237,40	6 534 147,00	6 480 905,31
Лот № 3	5 731 909,80	5 745 981,00	5 698 895,10
Лот № 4	6 211 115,70	6 226 129,50	6 175 883,02
Всього	24 947 835,70	25 007 639,50	24 807 718,67

Очікувану вартість закупівлі, визначено за найнижчою ціною пропозицією, отриману від потенційних надавачів послуг, та для цілей її оголошення, згідно п.5.3. Положення про організацію публічних закупівель, складає 24 807 718,67 грн. без ПДВ, в тому числі по Лотах:

Лот № 1 – 6 452 035,24 без ПДВ;

Лот № 2 – 6 480 905,31 без ПДВ;

Лот № 3 – 5 698 895,10 без ПДВ;

Лот № 4 – 6 175 883,02 без ПДВ.

Оскільки, Замовник є платником ПДВ на загальних підставах лісозаготівельних послуг підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою та з урахуванням вимог наказу ДП «Ліси України» № 580 від 18.03.2025 року, очікувана вартість для цілей її планування згідно п.2.5. Положення про організацію публічних закупівель, розрахована самостійно шляхом додавання суми ПДВ та складає **29 769 262,4 грн. з ПДВ.**

Розрахунок, копії комерційних пропозицій додаються.

Інформація
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі

очікуваної вартості на здійснення закупівлі

Лісозаготівельні послуги Радомишльське надлісництво, в тому числі:

Лот № 1 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 2 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 3 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 4 (Лісозаготівельні послуги).

за ДК 021-2015: 7210000-5 Лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцнення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

ЛОТ 1

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Радомишльського надлісництва** філії «Столичний лісовий офіс» **Малинського лісництва, ДП «Ліси України», Житомирська область**

2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.

3. Обсяг надання послуги - 12681,00м3.

4. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	1397		4381	
- до 0,50	990	0,446	2541	0,390
- від 0,50 до 0,70	317	0,425	1351	0,377
- від 0,70 до 1,00	40	0,404	369	0,363
- більше 1,00	50	0,384	120	0,349
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	1397	0,252	4381	0,252
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (суцільних санітарних рубках) в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	30		140	
- до 0,50	8	0,446	35	0,390
- від 0,50 до 0,70	9	0,425	35	0,377
- від 0,70 до 1,00	7	0,404	35	0,363
- більше 1,00	6	0,384	35	0,349
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах (суцільних санітарних рубках) на віддаль до 150 м	30	0,252	140	0,252

3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	604		5449	
- до 0,30	272	0,612	2452	0,556
- від 0,30 до 0,50	151	0,515	1362	0,460
- від 0,50 до 0,70	121	0,460	1090	0,404
- більше 0,70	60	0,432	545	0,377
3.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддалі до 200 м	604	0,266	5449	0,266
	Твердолистяні породи нормальні умови		Хвойні та м'яколистяні породи нормальні умови	
4. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	238		442	
Хмиз довжиною до 2 м	96,00		164	
- до 4,0	34	1,000	58	1,000
- 4,0-9,0	36	0,833	62	0,833
- більше 9,0	26	0,666	44	0,666
Хмиз довжиною 2 - 4 м	71,00		145	
- до 5,0	25	0,833	51	0,833
- 5,0-16,0	27	0,666	55	0,666
- більше 16,0	19	0,589	39	0,589
Хмиз довжиною більше 4 м	71,00		133	
- до 5,0	25	0,666	46	0,666
- 5,0-16,0	27	0,589	51	0,589
- більше 16,0	19	0,498	36	0,498

ЛОТ 2

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Радомишльського надлісництва** філії «Столичний лісовий офіс» **Кримоцького лісництва, ДП «Ліси України», Житомирська область**
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги - 13454,00м3.
4. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	1179		6604	
- до 0,50	444	0,446	749	0,390
- від 0,50 до 0,70	101	0,425	291	0,377
- від 0,70 до 1,00	282	0,404	1372	0,363
- більше 1,00	352	0,384	4192	0,349
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	1179	0,252	6604	0,252
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (суцільних санітарних рубках) в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	35		865	
- до 0,50	16	0,446	390	0,390
- від 0,50 до 0,70	8	0,425	216	0,377
- від 0,70 до 1,00	7	0,404	173	0,363
- більше 1,00	4	0,384	86	0,349
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах (суцільних санітарних рубках) на віддаль до 150 м	35	0,252	865	0,252
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	171		4208	
- до 0,30	77	0,612	1894,00	0,556
- від 0,30 до 0,50	43	0,515	1052,00	0,460
- від 0,50 до 0,70	34	0,460	842,00	0,404
- більше 0,70	17	0,432	420,00	0,377
3.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в	171	0,266	4208	0,266

сортиментах на віддаль до 200 м				
	Твердолистяні породи нормальні умови		Хвойні та м'яколистяні породи нормальні умови	
4. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	137		255	
Хмиз довжиною до 2 м	44		82	
- до 4,0	15	1,000	29	1,000
- 4,0-9,0	17	0,833	31	0,833
- більше 9,0	12	0,666	22	0,666
Хмиз довжиною 2 - 4 м	52		97	
- до 5,0	18	0,833	34	0,833
- 5,0-16,0	20	0,666	37	0,666
- більше 16,0	14	0,589	26	0,589
Хмиз довжиною більше 4 м	41		76	
- до 5,0	14	0,666	27	0,666
- 5,0-16,0	16	0,589	29	0,589
- більше 16,0	11	0,498	20	0,498

ЛОТ 3

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Радомишльського надлісництва** філії «Столичний лісовий офіс» **Білківського лісництва, ДП «Ліси України», Житомирська область**
2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги - 11810,00м3.
4. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:				

1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	807		5921	
- до 0,50	154	0,446	287	0,390
- від 0,50 до 0,70	220	0,425	1985	0,377
- від 0,70 до 1,00	119	0,404	1654	0,363
- більше 1,00	314	0,384	1995	0,349
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	807	0,252	5921	0,252
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (суцільних санітарних рубках) в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	30		930	
- до 0,50	14	0,446	418	0,390
- від 0,50 до 0,70	7	0,425	233	0,377
- від 0,70 до 1,00	6	0,404	186	0,363
- більше 1,00	3	0,384	93	0,349
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах (суцільних санітарних рубках) на віддаль до 150 м	30	0,252	930	0,252
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	49		3905	
- до 0,30	22	0,612	1757	0,556
- від 0,30 до 0,50	12	0,515	976	0,460
- від 0,50 до 0,70	10	0,460	781	0,404
- більше 0,70	5	0,432	391	0,377
3.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	49	0,266	3905	0,266
	Твердолистяні породи нормальні умови		Хвойні та м'яколистяні породи нормальні умови	

4. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	59		109	
Хмиз довжиною до 2 м	19		35	
- до 4,0	7	1,000	12	1,000
- 4,0-9,0	7	0,833	13	0,833
- більше 9,0	5	0,666	10	0,666
Хмиз довжиною 2 - 4 м	22		41	
- до 5,0	8	0,833	14	0,833
- 5,0-16,0	8	0,666	16	0,666
- більше 16,0	6	0,589	11	0,589
Хмиз довжиною більше 4 м	18		33	
- до 5,0	6	0,666	11	0,666
- 5,0-16,0	7	0,589	12	0,589
- більше 16,0	5	0,498	10	0,498

ЛОТ 4

II. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд **Радомишльського надлісництва** філії «Столичний лісовий офіс» **Чоповицького лісництва, ДП «Ліси України», Житомирська область**
- Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.
- Обсяг надання послуги - 12674,00м3.
- Відстань трельовання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	727		7498	
- до 0,50	99	0,446	904	0,390

- від 0,50 до 0,70	447	0,425	5358	0,377
- від 0,70 до 1,00	105	0,404	1118	0,363
- більше 1,00	76	0,384	118	0,349
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	727	0,252	7498	0,252
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	235		3889	
- до 0,30	106	0,612	1750	0,556
- від 0,30 до 0,50	59	0,515	972	0,460
- від 0,50 до 0,70	47	0,460	778	0,404
- більше 0,70	23	0,432	389	0,377
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	235	0,266	3889	0,266
	Твердолистяні породи нормальні умови		Хвойні та м'яколистяні породи нормальні умови	
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 кум.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	113		212	
Хмиз довжиною до 2 м	36		69	
- до 4,0	12	1,000	25	1,000
- 4,0-9,0	14	0,833	26	0,833
- більше 9,0	10	0,666	18	0,666
Хмиз довжиною 2 - 4 м	43		80	
- до 5,0	15	0,833	28	0,833
- 5,0-16,0	16	0,666	30	0,666
- більше 16,0	12	0,589	22	0,589
Хмиз довжиною більше 4 м	34		63	
- до 5,0	12	0,666	22	0,666
- 5,0-16,0	13	0,589	24	0,589
- більше 16,0	9	0,498	17	0,498

*В таблиці наведено коефіцієнти співвідношення складових закупівлі за умовами, групами порід, видами рубок та об'ємом хлиста, що розраховані з урахуванням галузевих норм: "Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт» Київ, 2007; "Норм виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів» Київ, 2007. Коефіцієнти

застосовуються Учасником для розрахунку розцінок таким чином, щоб співвідношення цих розцінок дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість закупівлі не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в Додатку 5 «Протокол погодження ціни», будуть застосовуватися коефіцієнти:

- для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9;
- для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трельовальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трельовання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- «Про затвердження правил рубок головного користування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 р. №364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за №85/17380;
- «Правил поліпшення якісного складу лісів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 724;
- «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №555 зі змінами;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
- Екологічних вимог встановлених п. 1 Висновку з ОВД та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- «Порядок організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 №612;
- «Правил пожежної безпеки в лісах України», згідно наказу Держкомлісгоспу України від 27.12.2004р. №278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005р. №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

- ДСТУ EN 1316-2:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя.
 - ДСТУ EN 1927-1:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
 - ДСТУ EN 1927-2:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
 - ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
 - ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
 - ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
 - ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
 - ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
 - ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
 - ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
 - Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
3. Виконавець забезпечує дотримання «Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями», затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953 та несе повну відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію під охорону Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.
5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог **Розділу II та III відповідно до Лоту**, за яким подається тендерна пропозиція.

1.2. **протокол погодження ціни, щодо вартості послуг згідно Додатку відповідно до Лоту з урахуванням технічних вимог щодо об'ємів та коефіцієнтів співвідношення ціни. (Розрахунок здійснюється автоматично, шляхом заповнення Учасником відповідної комірки у відповідному до Лоту аркуші Додатку до тендерної документації для кожного Лоту окремо).**