

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
Лісозаготівельні послуги Болехівське надлісництво
(заготівля хмизу на рубках догляду)
Код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо лісозаготівельних послуг складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів лісозаготівельних послуг.

З метою забезпечення належної безперервної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (лісозаготівельні послуги в Болехівському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс») у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо лісозаготівельних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельні послуги Болехівське надлісництво Філії «Карпатський лісовий офіс») код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги становить 60500,00 грн. без ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найменшої ціни вартості лісозаготівельних послуг згідно отриманих комерційних пропозицій від надавачів послуг ФОП Сенів Іван Ярославович, ФОП Юрчишин Володимир Остапович, ФОП Горблянський Михайло Миколайович (Комерційні пропозиції долучаються).

Очікувана вартість предмета закупівлі без ПДВ – 60 500,00 грн

Очікувана вартість предмета закупівлі з ПДВ – 72 600,00 грн

ФІЗИЧНА-ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
 вул. Гошовських 107, село Слобода-Долинська, Калуський р-н.
 Івано-Франківська обл.. 77513
 ЄДРПОУ 2862001096

Надаю Вам свою комерційну пропозицію на рубки догляду, а саме рубка хмизу згідно таблиці наданої нижче, для проведення робіт в Болехівському надлісництві:

Найменування послуг	Комплексе робіт під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та прочищення), спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1куб.м загальної маси	
Маса, що вирубується, м3/га	гірські умови, грн. без ПДВ	
Хмиз до 2 м	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
- до 4,0		
- 4,0-9,0		
- більше 9,0		
Хмиз 2 м-4 м		
- до 5,0		
- 5,0-16,0	555	555
- більше 16,0		
Хмиз більше 4 м		
- більше 16,0		

Директор



Іван СЕНІВ

Фізична особа-підприємець Юрчишин Володимир Остапович

вул. Нова, будинок 20, село Ясень, Калуський р-н,
Івано-Франківська обл., 77673,
Ідентифікаційний код 3234607594 тел.: +38 (096)-804-00-00 , e-mail:yurchushunv@ukr.net;

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ФОП Юрчишин Володимир Остапович надає Вам свою комерційну пропозицію на лісозаготівельні послуги в Болехівському надлісництві, а саме:

Найменування послуг	Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1куб.м загальної маси	
Маса, що вирубується, м3/га	гірські умови, грн. без ПДВ	
Хмиз до 2 м	Твердолистяні породи	Хвойні та м'якколистяні породи
- до 4,0		
- 4,0-9,0		
- більше 9,0		
Хмиз 2 м-4 м		
- до 5,0		
- 5,0-16,0	560	560
- більше 16,0		
Хмиз більше 4 м		
- більше 16,0		

ФОП



Володимир ЮРЧИШИН

Фізична особа-підприємець Горблянський Михайло Миколайович

вул. Котовець 69, село Липовиця, Калуський р-н,
Івано-Франківська обл.. 77653,
Ідентифікаційний код 2521313211 тел.: +3809743291989

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Надаю Вам свою комерційну пропозицію для проведення мною лісозаготівельних робіт в Болехівському надлісництві філії Карпатський лісовий офіс , а саме:

Найменування послуг	Комплексе робіт під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у куни або рівномірне розкладання по площі, за 1куб.м загальної маси	
Маса, що вирубується, м3/га	гірські умови, грн. без ПДВ	
Хмиз до 2 м	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
- до 4,0		
- 4,0-9,0		
- більше 9,0		
Хмиз 2 м-4 м		
- до 5,0		
- 5,0-16,0	550	550
- більше 16,0		
Хмиз більше 4 м		
- більше 16,0		

Директор  Михайло ГОРБЛЯНСЬКИЙ

The stamp is circular with a blue border. It contains the text: 'УКРАЇНА' at the top, 'Фізична особа-підприємець' around the inner edge, 'Горблянський Михайло Миколайович' in the center, and 'Ідентифікаційний код 2521313211' at the bottom.

Розрахунок вартості по Лоту 1 виходячи із найнижчої з комерційних пропозицій становить:

Найменування послуг	Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1 км загальної маси								
Маса, що вирубується, м3/га	Нормальні умови			Важкі умови			Гірські умови		
	Об'єм, м3	Розцінка, грн. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ	Об'єм, м3	Розцінка, грн. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ	Об'єм, м3	Розцінка, грн. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ
Хмиз до 2 м									
- до 4,0									
- 4,0 - 9,0									
- більше 9,0									
Хмиз 2 м - 4 м									
- до 5,0									
- 5,0 - 16,0 (мяколистяні породи)							110	550,00	60 500,00
- більше 16,0									
Хмиз більше 4 м									
до 5,0									
- 5,0-16,0									
- більше 16,0									
Разом без ПДВ									60 500,00
ПДВ 20%									12 100,00
Разом з ПДВ									72 600,00

Очікувана вартість закупівлі становить **60 500,00 грн. без ПДВ**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі
Лісозаготівельні послуги Болехівське надлісництво
(заготівля хмизу на рубках догляду)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцання, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

При наданні лісозаготівельних послуг необхідно врахувати наступне:

рельєф – гірський;
 крутизна схилів – більше 20°;
 необхідність збереження природнього поновлення та недопустимість руйнування ґрунтів і проявів ерозії;
 неможливість облаштування волоків через ділянки, які примикають до лісосіки (молодняки).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд: Болахівського надлісництва «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Івано-Франківська область.
2. Строк надання послуг – до 31.03.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 110,00 м³.

Найменування послуг	Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення), спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси		
	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
Маса, що вирубується, м3/га			
Хмиз до 2 м			
- до 4,0			
- 4,0-9,0			
- більше 9,0			
Хмиз 2 м-4 м			
- до 5,0			
- 5,0-16,0 (м'яколистяні породи)			110
- більше 16,0			
Хмиз більше 4 м			

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:
 - технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
 - звалювання дерев;
 - обрізування, обрубання гілок та сучків;
 - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
 - сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
 - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - пониження пнів;
 - надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.