

**Обґрунтування очікуваної вартості  
закупівлі код за ДК 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб  
(автобусів)**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі автобусів складено на підставі інформації, наданої Департаментом лісових ресурсів, у формі службової записки.

Так, у зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперервної та ритмічної роботи офісів та філій ДП «Ліси України» та на виконання поставлених завдань, є необхідність здійснити закупівлю 3 автобусів.

Очікувана вартість предмета закупівлі - автобусів (код за ДК 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб) становить 14932189,00 грн. з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Так, з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Зокрема, отримано 3 комерційні пропозиції щодо вартості 1 автобуса з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів із технічними та якісними та характеристиками автобусів, наведених в обґрунтуванні технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема від: ТОВ «Авто-Регіон» (розраховано із суми 125000,00 Євро за курсом НБУ станом на 26.05.2023, що міститься в комерційній пропозиції), ТОВ «СТ-Прозоро» (розраховано із суми 128000,00 Євро за курсом НБУ станом на 26.05.2023, що міститься в комерційній пропозиції) та ТОВ «Аймакс-Авто» (розраховано із суми 127500,00 Євро за курсом НБУ станом на 26.05.2023, що міститься в комерційній пропозиції) та розраховано середню очікувану вартість 1 автобуса:  $(125000,00 \text{ Євро} + 128000,00 \text{ Євро} + 127500,00 \text{ Євро}) / 3 = 126833,33 \text{ Євро} * 39,2436 \text{ грн.} = 4\,977\,396,60 \text{ грн.}$

Очікувальна вартість закупівлі становить:  
 $4\,977\,396,00 \text{ грн.} * 3 = 14\,932\,189,00 \text{ грн.}$

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ТОВ «Авто-Регіон», ТОВ «СТ-Прозоро» та ТОВ «Аймакс-Авто» на 11 арк.

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

### Автобус

### TEMSA PRESTIJ SX



*Спроектвані у відповідності до Європейських стандартів безпеки на сучасних автобусних шасі TEMSA, що забезпечує надійну експлуатацію автобуса у дорожніх умовах різного рівня складності. Запас міцності та надійності закладається при виготовленні корпусу автобуса за провідними європейськими стандартами та нормативами.*

*Оснащення салону автобусу TEMSA орієнтоване на забезпечення комфортної подорожі та зручності як для пасажирів так і для екіпажу*

#### Технічні характеристики

Марка/модель	TEMSA/PRESTIJ
Тип	Міжміський
Стан	Новий, не бувший у використанні
Дверей	2
Рік виготовлення	2022
Пасажиromісткість	29+1
Об'єм багажного відділення	3 м <sup>3</sup>

Габаритні розміри ДхШхВ, мм.	7168x2262x3352
Повна маса Автобуса	8160 кг.
Розмір шин	225/75 R17,5
<b>Двигун</b>	
Модель	Mitsubishi FUSO 4P410-7AT4 EURO 6
Тип	4 циліндри, рядний дизельний, прямого впорскування, з турбокомпресором та інтеркулером
Потужність	110кВт/150 к.с при 3500об/хв
Крутний момент	370 Н.м при 1600 об/хв
Робочий об'єм	3000 см3
<b>Коробка передач та зчеплення</b>	
Модель	FUSO
Тип	Механічна
Кількість передач	5 вперед+ 1 назад
Зчеплення	Сухе одно дискове з діафрагмальною натискною пружиною
<b>Паливний бак</b>	
Об'єм, л.	120
<b>Підвіска</b>	
Передньої осі	Ресорна з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості
Задньої осі	Ресорна з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості
<b>Рульове керування</b>	
Кермовий механізм	З гідравлічним підсилювачем
Кермова колонка	Телескопічна травмобезпечна з системою блокування керма
<b>Гальма</b>	
Робочі гальма	Гідравлічні, двоконтурні з вакуумним підсилювачем
Стоянкове гальмо	Барабанного типу з приводом на карданному
Допоміжні гальма	Газодинамічне гальмо
Додаткові системи безпеки гальмівної системи	ABS (антиблокувальна система), ASR (Система запобігання пробуксовуванню), EBS (Електронний контроль системи гальм), AEBS (Електронний підсилювач гальм)
<b>Екстер'єр</b>	
Колір	Білий
Кришки багажних відсіків	Бокові відкидні, задній люк зсувний з замками
Бризговики	Передніх та задніх коліс
<b>Стандартне обладнання</b>	
Сидіння пасажирів з тканинною оббивкою з функцією нахилу спинок, бокові стекла салону одинарні, шторки на вікнах, полиці над сидіннями, індивідуальне обдування та освітлення пасажирських місць, вентилятори витяжної та впускної вентиляції, 2 аварійні люки в покрівлі, радіо, CD програвач, цифровий годинник, кондиціонер потужністю 12000 Kw в покрівлі, опалювач з конвекторами з правого та лівого бортів, Автономний опалювач салону. Сидіння водія на пружинній підвісі, шторки рулонного типу на вітровому склі, мікрофон, дзеркала заднього огляду з підігрівом та електричним приводом регулювань.	

## ВІЗУАЛІЗАЦІЯ



*ГОТОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ! Продаж, лізинг, сервісна та гарантійна підтримка.*





<b>Автомобіль</b>	<b>Вартість Євро з ПДВ.*</b>
<b>TEMSA PRESTIJ SX</b>	<b>125 000,00</b>

\*Усі розрахунки здійснюються по курсу НБУ+1% на момент оплати.

Умови оплати – 100 % післяплата.

**Термін поставки – до 5 робочих днів, автобуси в наявності в кількості 10 шт.!**

Гарантійний термін на автобус TEMSA PRESTIJ – 24 місяці або 200 тис. км. пробігу, в залежності яка подія настане раніше. Компанія ТОВ «АВТО-РЕГІОН» є офіційним імпортером автобусів TEMSA в Україні, та гарантує поставку усіх необхідних запасних частин та розхідних матеріалів не тільки у гарантійний, а й у пост гарантійний період експлуатації.

**Основні переваги: Економічність – середній розхід палива 15 л./100 км. пробігу!**

- Головною перевагою автобусів TEMSA є антикорозійна обробка. Temsa має басейни для занурення всього корпусу автобуса. Інші виробники, мають маленькі басейни, Вони обробляють корпуси автобусів подетально. А потім зварюють. У результаті місця зварювання не стійкі проти корозії. У TEMSA такої проблеми немає і вона набагато стійкіша від впливу корозії.
- Автобуси TEMSA популярні в Європі, крім цього компанія постачає техніку на ринок США та Англії, що є показником високої якості, як відомо ринок США найбільш вибагливий у світі.
- На сьогоднішній день значною частково «Temsa Global A.Ş.» володіє компанія «Škoda Transportation», що дозволяє компанії постійно розвиватись та впроваджувати новітні розробки.

Дилерська мережа автобусів TEMSA у Європі:



З повагою,  
 Заступник директора  
 ТОВ «АВТО-РЕГІОН»  
 Пасічний Віталій Анатолійович  
 Тел. (044)-331-21-35  
 Моб. (099)-048-86-10  
[pasichniy@autoregion.com.ua](mailto:pasichniy@autoregion.com.ua)  
[www.autoregion.com.ua](http://www.autoregion.com.ua)



ГОТОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОГО БИЗНЕСУ! Продаж, лізинг, сервісна та гарантійна підтримка.

Товариство з обмеженою відповідальністю  
**«СТ-ПРОЗОРО»**

✉ prozoro@s-t.biz.ua

вул. Запорозька, 8 В  
м. Бориспіль,  
Київська область, 08200

код ЄДРПОУ 41182082

вих. № 881  
від 16.05 2022р.

**Комерційна пропозиція.**

ТОВ «СТ-ПРОЗОРО» має можливість поставити наступну пасажирську техніку:

1. Автобус TEMSA PRESTIJ
2. Терміни поставки – згідно індивідуального графіку.
3. Вартість Техніки: 128 000 Євро з ПДВ, по курсу НБУ+1%.



Товариство з обмеженою відповідальністю  
**«СТ-ПРОЗОРО»**

✉ prozoro@s-t.biz.ua

вул. Запорізька, 8 В  
 м. Берислав  
 Київська область, 08200

код ЄДРПОУ 41502302

вх. № \_\_\_\_\_  
 від \_\_\_\_\_ 2022р.

Технічна специфікація автобуса

Марка/модель	TEMSA/PRESTU
Тип	Міжміський автобус
Стан	Новий, не бувший у використанні
Дверей	2
Рік виготовлення	2022
Пасажиромісткість	29+1
Об'єм багажного відділення	3 м <sup>3</sup>
Габаритні розміри ДхШхВ, мм.	7168x2262x3352
Повна маса Автобуса	8160 кг.
Розмір шин	225/75 R17,5
<b>Двигун</b>	
Модель	Mitsubishi FUSO 4P410-7AT4 EURO 6
Тип	4 циліндри, рядний дизельний, прямого впорскування, з турбокомпресором та інтеркулером
Потужність	110кВт/150 к.с при 3500об/хв
Крутний момент	370 Н.м при 1600 об/хв
Робочий об'єм	3000 см <sup>3</sup>
<b>Коробка передач та зчеплення</b>	
Модель	FUSO
Тип	Механічна
Кількість передач	5 вперед+ 1 назад
Зчеплення	Сухе одно дискове з діафрагменною натискною пружиною
<b>Паливний бак</b>	
Об'єм, л.	120
<b>Підвіска</b>	
Передньої осі	Ресорна з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості
Задньої осі	Ресорна з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості
<b>Рульове керування</b>	
Кермовий механізм	З гідравлічним підсилювачем
Кермова колонка	Телескопічна травмобезпечна з системою блокування керма
<b>Гальма</b>	
Робочі гальма	Гідравлічні, двоконтурні з вакуумним підсилювачем
Стоянкове гальмо	Барабанного типу з приводом на карданному
Допоміжні гальма	Газодинамічне гальмо





Товариство з обмеженою відповідальністю  
**«СТ-ПРОЗОРО»**

✉ prozoro@s-t.biz.ua

вул. Запорізька, 8 В  
м. Бориспіль  
Київська область, 08300

№ ЄДРПОУ 41152392

вих. № \_\_\_\_\_  
від \_\_\_\_\_ 2022р.

Додаткові системи безпеки	системи гальмівної системи	ABS (антиблокувальна система), ASR (Система запобігання пробуксовуванню), EBS (Електронний контроль системи гальм), AEBS (Електронний підсилювач гальм)
<b>Екстер'єр</b>		
Колір		Білий
Кришки багажних відсіків		Бокові відкидні, задній люк зсувний з замками
Бризовики		Передніх та задніх коліс
<b>Стандартне обладнання</b>		
Сидіння пасажирів з тканинною оббивкою з функцією нахилу спинок, бокові стекла салону одинарні, шторки на вікнах, полиці над сидіннями, індивідуальне обдування та освітлення пасажирських місць, вентилятори витяжної та впускної вентиляції, 2 аварійні люки в покрівлі, радіо, CD програвач, цифровий годинник, кондиціонер потужністю 12000 Kw в покрівлі, опалювач з конвекторами з правого та лівого бортів, Автономний опалювач салону. Сидіння водія на пружинній підвісці, шторки рулонного типу на вітровому склі, мікрофон, дзеркала заднього огляду з підігрівом та електричним приводом регулювань.		





---

# І М А Х - А У Т О

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙМАКС-АВТО»  
18002, м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, к. 708, р/р 26000051531648 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,  
МФО 354347, ІПН 425301122011, ЄДРПОУ 42530115, тел.: (067) 470-15-95, imaxlavto@gmail.com  
[www.imax-avto.com.ua](http://www.imax-avto.com.ua)

---

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ:

### Автобус TEMSA PRESTIJ SUPER DELUX



*Спроектовані у відповідності до Європейських стандартів безпеки на сучасних автобусних шасі TEMSA, що забезпечує надійну експлуатацію автобуса у дорожніх умовах різного рівня складності. Запас міцності та надійності закладається при виготовленні корпусу автобуса за провідними європейськими стандартами та нормативами.*

*Оснащення салону автобусу TEMSA орієнтоване на забезпечення комфортної подорожі та зручності як для пасажирів так і для екіпажу*

**Ціна автобуса TEMSA складає - 127 500 Євро. 00 центів (з ПДВ)**

---

# І М А Х - А У Т О

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІММАКС-АВТО»  
18002, м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, к. 708, р/р 26000051531648 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,  
МФО 354347, ІПН 425301122011, ЄДРПОУ 42530115, тел.: (067) 470-15-95, imax1avto@gmail.com  
www.imax-avto.com.ua

## Технічні характеристики

### ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина.....	7.168 мм
Ширина.....	2.262 мм
Висота (по кондиціонеру).....	3.352 мм
Висота в салоні автобуса.....	1.900 мм
Колісна база.....	3.350 мм
Передній звис.....	1.613 мм
Задній звис.....	2.205 мм
Діаметр розвороту.....	14.900 мм
Кут заїзду.....	12°
Пасажиромісткість.....	29 + 1
Повна маса автобуса.....	8.160 кг
Об'єм багажних відсіків.....	3 м <sup>3</sup>

### ДВИГУН

Модель.....	MFTBC EURO6
Тип.....	4 циліндри, рядний дизельний, прямого впорскування, з турбокомпресором та інтеркулером
Потужність.....	110кВт/150 к.с при 3500об/хв
Крутний момент.....	370 Н.м при 1600 rpm
об/хв Робочий об'єм.....	2,988 см <sup>3</sup>

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТА ЗЧЕПЛЕННЯ

Модель.....	MFTBC
Тип.....	Механічна
Кількість передач.....	5 вперед+ 1 Назад
Зчеплення.....	Сухе одно дискове з діафрагменною натискною пружиною

### МОСТИ ТА ПІДВІСКА

Передній міст тип.....	Жорстка балка
Вантажопідйомність.....	3.100 кг
Задній міст, тип.....	Ведучий, жорсткий, завантажений, з центральним диференціалом
Вантажопідйомність.....	5.060 кг
Передавальне число головної передачі.....	5,714

# I M A X - A U T O

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙМАКС-АВТО»  
18002, м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, к. 708, р/р 26000051531648 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,  
МФО 354347, ІПН 425301122011, ЄДРНОУ 42530115, тел.: (067) 470-15-95, imax1avto@gmail.com  
www.imax-avto.com.ua

Підвіска передньої та задньої осей .....Ресорна з гідравлічними амортизаторами двосторонньої дії  
Система стабілізації .....Стабілізатори поперечної стійкості передній та задній стабілізатори

## КОЛЕСА ТА ШИНИ

Колісні диски .....6,0 x 17,5  
Автошини.....225/75 R17,5

## ПАЛИВНИЙ БАК

Об'єм паливного баку .....160 л  
Об'єм баку для мочевины AdBlue.....12 л

ВИТРАТА ПАЛИВА.....16 л/100км

## ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА

Напруга бортової мережі .....12 В  
Акумуляторна батарея .....1 x 12V, 225 А.г

## КЕРМОВА СИСТЕМА

З гідравлічним підсилювачем .....стандарт

Кермова колонка -травмобезпечна, телескопічна з регулюванням по висоті та куту нахилу керма, з протиутінним механізмом

## ГАЛЬМА

Робочі гальма .....Гідравлічні, двоконтурні з вакуумним підсилювачем

Стоянкове гальмо .....Барабанного типу з приводом на карданному валу

Допоміжні гальма .....Газодинамічне гальмо

**Додаткові системи безпеки гальмівної системи:** ABS (антиблокувальна система), ASR (Система запобігання пробуксовуванню), EBS (Електронний контроль системи гальм), AEBS (Електронний підсилювач гальм)

## СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Індивідуальне обдув та освітлення пасажирських місць, вентилятори витяжної та впускної вентиляції, 2 аварійні люки в покрівлі, радіо, CD програвач, цифровий годинник, кондиціонер в покрівлі SAFKAR 12000 Kw, опалювач з конвекторами з правого та лівого бортів, тахограф, сигнал увімкненої задньої передачі, автономний опалювач.

## ПАСАЖИРСЬКИЙ САЛОН

Сидіння пасажирів з тканинною оббивкою з функцією нахилу спинок, механізм розсування сидінь, столики в спинках сидінь, кишені для дрібниць в спинках сидінь, двошточкові ремені безпеки, бокові стекла салону



# І М А Х - А В Т О

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙМАКС-АВТО»  
18002, м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, к. 708, р/р 26000051531648 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,  
МФО 354347, ІПН 425301122011, ЄДРПОУ 42530115, тел.: (067) 470-15-95, imaxlavto@gmail.com  
[www.imax-avto.com.ua](http://www.imax-avto.com.ua)

одинарні, шторки на вікнах, полиці над сидіннями, індивідуальне обдування та освітлення пасажирських місць, вентилятори витяжної та впускної вентиляції, 2 аварійні люки в покрівлі, радіо, CD програвач, цифровий годинник, килимки в проході салону, перегородка за сидінням водія, поручень на панелі торпедо.

## РОБОЧЕ МІСЦЕ ВОДІЯ

Сидіння водія на пружинній підвісці, правий підлокітник, сонцезахисні шторки рулонного типу, мікрофон, дзеркала заднього огляду з підігрівом та електричним приводом регулювань, трьохточковий ремінь безпеки, бокове вікно з підігріванням, розморожувач вітрового скла.

## ЕКСТЕРІЕР

Колір ..... Білий  
Кришки багажних відсіків ..... Бокові відкидні, задній люк здвижний з замками  
Бризговики ..... Передніх та задніх коліс  
Задній буксирний крюк та передні буксирні проушини ..... Стандарт  
Ковпаки коліс ..... Пластикові  
Бокові світло відбивачі ..... Згідно вимог Законодавства

## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (за додаткову оплату)

Камера заднього огляду, парктроніки, холодильник та міні кухня, сидіння екокурсовода розкладне.



З повагою,  
директор

Сергій Попадько

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі****Найменування предмету закупівлі:****ДК 021:2015: ДК 34120000-4****Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (автобуси)****Розділ I. Кількість та загальний опис товару, що є предметом закупівлі**

<b>Найменування товару, що є предметом закупівлі</b>	<b>Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі</b>	<b>Кількість, шт.</b>
Автобус міжміський	Автобус повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	3
<b>1.1.1 Технічні характеристики:</b>		
<b>Категорія та клас автобуса</b>		
Категорія	М3	
Клас колісного транспортного засобу	не нижче II	
<b>Двигун</b>		
Робочий об'єм (см3)	не менше 3000	
Максимальна потужність, кВт	не менше 110	
Екологічний стандарт	не нижче Євро 5	
Паливо	дизель	
<b>Трансмсія</b>		
Тип трансмісії	механічна	
Коробка передач	5 ступенева	
<b>Підвіска</b>		
Передня	Ресорна з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості	
Задня	Ресорна з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості	
<b>Гальмівна система</b>		
Робочі	Гідравлічні або пневматичні, двоконтурні з вакуумним підсилювачем	
Допоміжне гальмо	Газодинамічне або еквівалент	
Додаткові системи безпеки	ABS, ASR, EBS	
Рульове керування	з гідропідсилювачем або еквівалент	
Шини	Не менше 225/75 R17,5	
Двері	2 пневматичних дверей	
Багажне відділення	Не менше 3 м <sup>3</sup>	
<b>Пасажиromісткість</b>		
Кількість місць для сидіння включаючи водія	не менше 30	
Пасажирські сидіння	М'які регульовані по нахилу та розсувні у бік проходу.	
Сидіння водія	На пневматичній підвісці з підлокітником	
<b>1.1.2 Комплектація:</b>		
Багажні полиці над сидіннями, індивідуальний обдув та освітлення пасажирів, не менше 1 аварійний люк у покрівлі, кондиціонер пасажирського салону, автономний опалювач,		

дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та підігрівом, сонцезахисна шторка для водія, система пожежогасіння у моторному відсіку.

## **Розділ II. Загальні вимоги до Товару**

- 2.1. Рік випуску товару, що є предметом закупівлі має бути не раніше 2022 року.
- 2.2. Товар має бути справним, новим, не бувшим у використанні, готовий до експлуатації, заправлений технічними рідинами.
- 2.3. Товар повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника, повинен відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів України щодо допуску до експлуатації.
- 2.4. До товару повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.
- 2.5. Гарантійний термін на запропонований учасником товар має становити не менше 2 (двох) років або 100000 км (сто тисяч кілометрів) пробігу в залежності від того, яка подія настане раніше, протягом якого Учасник забезпечує сервісне обслуговування та, при необхідності, ремонт (заміну) вузлів та агрегатів, що підпадають під гарантійні зобов'язання за власний рахунок.
- 2.6. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

## **Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі**

- 3.1. Строк поставки товару: впродовж 5 (п'яти) робочих днів, наступних за днем отримання замовлення Покупця.
- 3.2. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. Умови поставки Товару — DDP офіс Замовника (ІНКОТЕРМС 2020).
- 3.3. Місце поставки: вул. Болсуновська, 6, м. Київ, 01014  
Гарантійне обслуговування та ремонт товару надається Переможцем протягом встановленого гарантійного строку за місцезнаходженням Замовника (вул. Болсуновська, 6, м. Київ, 01014).
- 3.4. Під час передачі товару Переможець повинен надати Замовнику всі необхідні документи для реєстрації в органах державної реєстрації транспортних засобів.