

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код за ДК 34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби
(автопаливозаправник)**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі автобусів складено на підставі інформації, наданої Департаментом лісових ресурсів, у формі службової записки.

Так, у зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперервної та ритмічної роботи філій ДП «Ліси України» та на виконання поставлених завдань, є необхідність здійснити закупівлю 1 автопаливозаправника.

Очікувана вартість предмета закупівлі - автопаливозаправника (код за ДК 34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби) становить 2 337 944,00 грн. з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Так, з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Зокрема, отримано 3 комерційні пропозиції щодо вартості 1 автопаливозаправника з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів із технічними та якісними та характеристиками автобусів, наведених в обґрунтуванні технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема від: ТОВ «Торговельно-сервісна компанія», ТОВ «Сучасні вантажівки» та ТОВ «Завод спеціального обладнання» (розраховано із суми 40000,00 Євро за курсом НБУ станом на 24.05.2023, що міститься в комерційній пропозиції) та розраховано очікувану вартість 1 автопаливозаправника: $(2\,350\,000,00 + 2\,300\,000,00 + 2\,363\,832,00)/3 = 2\,337\,944,00$ грн.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ТОВ «Торговельно-сервісна компанія», ТОВ «Сучасні вантажівки» та ТОВ «Завод спеціального обладнання» на 5 арк.



Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТОРГІВЕЛЬНО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

р/р UA6138080500000000026006394246 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві,
МФО 380805, ЄДРПОУ 37091926, ПІВН 370919220349

Тел.: +380(57) 780-26-68, e-mail: 2803668@ukr.net, <http://lisscompani.com>

Комерційна пропозиція



Колісна формула	4x2
Екологічна норма	Еуро-5
Тип кабіни	без спального місця
Колісна база, мм	3800
Тип двигуна	дизельний
Модель двигуна	Cummins ISF3.8x5154
Об'єм двигуна	3,76 л
Потужність двигуна, кВт (к. с.)	112/152 при 2600 об/хв
Крутний момент	491 Нм /1200-1900 об/хв
Трансмісія	Механічна, 6-ти ступенева, синхронізована (ZF 6S500)
Передавальне число провідних мостів	4,3
Повна маса, кг	8500
Власна вага, кг	2920
Габарити, мм (довжина/ширина/висота)	6965×2270×2350





Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТОРГІВЕЛЬНО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

р/р UA61380895000000026006394246 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛ» у м. Київ,
МФО 380805, ЄДРПОУ 37991926, ІПН 379919220349
Тел.: +380(57) 780-26-68, e-mail: 7802668@ukr.net, <http://uacompany.in.ua>

Колів передніх/задніх коліс, мм	1762/1615
Навантаження на передню вісь, кг	2850
Навантаження на задню вісь, кг	6000
Гальмівна система	пневматична
Акумулятор, В/Агод	24
Максимальна швидкість, км/год	105
Паливний бак, л	120

Додаткове обладнання:

Паливозаправник 5 куб.м (2 секції) з заправним пістолетом та лічильником палива

Кондиціонер

Радіо/MP3

Центральний замок

Протитуманні фари

Електросклопідйомники

Підігрів дзеркал заднього виду

ABS+ESC

Вартість 94 000,00 євро, з ПДВ. (ціна в гривні 2 350 000,00 станом 23.05.2023)

Термін поставки: 120 днів.

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

Тел.: +380982681888; +380662681888

e-mail: tarasova@uacompany.in.ua

Сайт: uacompany.in.ua

Директор



Бурякін Є.Л.



Комуні
Документи
Дата
Дійсний до
Техніка
Бренд/виробник
Модель/модифікація
Контактна особа
E-mail

Комерційна пропозиція № СВ-04-23/1205
 05.05.2023
 26.05.2023
Автомобіль-цистерна на шасі FOTON AUMARK BJ-1088
 Шасі—FOTON-MOTOR (Китай), Цистерна—ТОВ «Завод ТехноМобілі» (Україна)
FOTON AUMARK BJ-1088
 Василь Погода +38067245-88-85
s.pogoda@avtek.ua



Ціна	2 300 000 з ПДВ
Умови поставки	DDP-Київ
Умови оплати	Авансовий платіж 60%, доплата 40%
Термін поставки	В наявності
Гарантія	24 місяці без обмеження пробігу
Додаткові умови	1. → Ціна розраховується за курсом міжбанку до грн 36,9343 2. → Ціна включає калібрування та повний пакет документів для постанови техніки на облік в МРЕВ.

З повагою,
 директор ТОВ «Сучасні вантажівки» **Сергій Кобиліський**

Технічні характеристики шасі FOTON-AUMARK-BJ-1088H


Загальні характеристики	
Колісна формула	4x2
Екологічний стандарт	Еуро-5
Тип кабіни	Без спального місця
Колісна база, мм	3360
Двигун	
Тип	Дизельний
Модель	Cummins ISF3.8x5154
Об'єм	3,76 л
Максимальна потужність, кВт/к.с.	112/152 при 2600 об/хв
Крутний момент	491 Нм /1200-1900 об/хв
Трансмісія	
Модель	ZF 6S500
Тип	Механічна, 6-ти ступенева, синхронізована
Передаточне число ведучого мосту	4,3
Вагові параметри та розміри	
Повна маса, кг	8500
Власна вага, кг	3300
Розміри (довжина x ширина x висота), мм	5995x2200x2380
Колія передніх/задніх коліс	1762/1615
Навантаження на передню вісь, кг	2850
Навантаження на задню вісь, кг	6000
Інша інформація	
Гальмівна система	Пневматична
Гальма (передні / задні)	Дискові / Барабанні
Акумулятор	24 V
Максимальна швидкість	105 км/г
Паливний бак	120 л
Шини	215/75 R17.5
Додаткове обладнання	
Кондиціонер	Так
Радіо/MP3	Так
Центральний замок	Так
Протитуманні фари	Так
Електросклопідйомники	Так
Підігрів дзеркал заднього виду	Так
ABS+ESC	Так
Коробка відбору потужності	Так

Характеристики паливозаправного обладнання

Автопаливозаправник ТК-FOTON-APZ-5.0 (V=5 м³) призначений для перевезення рідких нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м³, а також заправлення транспортних засобів через лічильник, зливу нафтопродуктів самотіком зі спеціальної цистерни в ємність, розташовану нижче рівня цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, встановленим на автоцистерні.

Дана модель має роздаточний блок, розташований знизу та збоку цистерни автопаливозаправника

Опис та комплектація

- Матеріал цистерни - сталь 09Г2С або Ст3
- Кількість секцій - 2
- Об'єм цистерни - 5 куб.м
- Форма цистерни - чемодан
- Вузол видачі палива
- Дихальний клапан
- Лічильник ППО-25
- Заправний рукав 1" - 10 м
- Зливні рукави - 2 шт
- Пенали зливного рукава - 2 шт
- Насос ВС-80
- Трап у верхній частині цистерни
- Стационарна драбина
- Трубопровід 76 мм
- Донний клапан (сталь/італія)
- Екологічний короб заливної горловини зі зливом
- Фільтр очистки палива перед лічильником
- Заправний пістолет - 1 шт
- Пластиковий пенал запалювача
- Проблесковий маячок
- Ящик для піску
- Огородження горловини по всій довжині
- Кнопка включення з кабіни КВП, маси та проблескового маячка
- Колір цистерни - помаранчевий





ЗАВОД
СПЕЦІАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

19950, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Іркліва, вул. Прикордонна, 3
СДРПОУ 40876326, р/р UA67351005000026006669546500 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Тел.: +38 (067) 627-65-65; +38 (067) 627-65-56 e-mail: office_zvo@ukr.net сайт: zvo.ua

Вих. № 240523-05

Від 24.05.2023 р.

Комерційна пропозиція



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ

Колісна формула	4x2
Тип кабіни	Суцільнометалева, одинарна, відкидається вперед
Регульований нахил положення керма	+
Кондиціонер	+
MP3 / Радіо FM / AM	+
Електропривід склопідіймачів	+
Підігрів бокових дзеркал	+
Центральний замок	+
Круїз-контроль	+
Спойлер	+
МАСИ, (кг)	
Споряджена маса	3 175
Повна маса	8 500
Вантажопідйомність шасі	5 325
Технічно допустиме навантаження на передню вісь	2 900
Технічно допустиме навантаження на задню вісь	6 000
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, (мм)	
Довжина	5 904
Ширина	2 100
Висота	2 320
Колісна база	3 360



ЗАВОД
СПЕЦІАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

19950, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Ірклія, вул. Прикордонна, 3
ЄДРПОУ 40876326, р/р UA673510050000026006669546500 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Тел.: +38 (067) 627-65-63; +38 (067) 627-65-56 e-mail: office_zvo@ukr.net сайт: zvo.in.ua

ДВИГУН	Cummins ISF3.8E6154
ТРАНСМІСІЯ	ZF 6S500
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	Пневматична WABCO
Передні і задні гальма	Барабанні
ABS	+
ESP	+
Напруга бортової мережі	24 V, 2/12V, 100 Ah
Шини безкамерні	215/75 R17.5
Цистерна	Двосекційна, місткістю 5 м ³ , сталь СТЗ товщиною 4 мм
Барaban натяжний для рукава 10 м	+
Рукав паливо-роздавальний 10 м	+
Клапан дихальний	2
Перепускний клапан	1
Лічильник	ППО 25
Насос	BC 80

**Вартість паливозаправника відповідно до вищевказаної комплектації:
60 000,00 євро з ПДВ (за курсом на міжбанківському валютному ринку)**

Умови оплати:	70% передоплати, 30% перед відвантаженням. Безготівковий розрахунок у гривні.
Строк постачання:	Уточняється на момент замовлення.
Гарантійний строк:	12 місяців

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Найменування предмету закупівлі:
ДК 021:2015: 34130000-7 мототранспортні вантажні засоби
(автопаливозаправник)

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Автопаливозаправник (FOTON AUMARK VJ 1088 або еквівалент)	Автопаливозаправник повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. Автопаливозаправник призначений для перевезення рідких нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м ³ , а також заправлення транспортних засобів через лічильник, зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану нижче рівня цистерни, зливу нафтопродуктів насосом, встановленим на автоцистерні.	1
1.1.1 Технічні характеристики		
Двигун		
Тип	дизельний	
Робочий об'єм (л)	не менше 3,5	
Максимальна потужність (кВт (к.с.))	не менше 110 (150)	
Екологічний стандарт	не нижче Євро 5	
Трансмісія		
Тип	Механічна, 6-ступенева, синхронізована	
Паливний бак		
Паливний бак, л	не менше 120	
Гальмівна система		
Передні гальма	дискові	
Задні гальма	барабанні	
Маса		
Повна маса (кг)	не менше 8500	
Власна вага (кг)	не більше 3300	
Колісна формула	4x2	
1.1.2 Комплектація автомобіля:		
Кондиціонер		
Центральний замок		
Протитуманні фари		
Електросклопідйомники		
Підігрів дзеркал заднього виду		
Коробка відбору потужностей		
ABS+ ESC		
1.1.3 Комплектація паливозаправного обладнання:		
Матеріал цистерни - сталь 09Г2С або Ст 3		
Кількість секцій – 2		

Об'єм цистерни – не менше 5 куб.м
Форма цистерни – чемодан
Вузол видачі палива
Дихальний клапан
Лічильник ППО-25 або еквівалент
Заправний рукав 1'' - 10 м
Зливні рукави – 2 шт
Пенали зливного рукава – 2 шт
Насос ВС-80 або еквівалент
Трап у верхній частині цистерни
Стационарна драбина
Трубопровід 76 мм
Донний клапан
Екологічний короб заливної горловини зі зливом
Фільтр очистки палива перед лічильником
Заправний пістолет – 1 шт
Пластиковий пенал вогнегасника
Проблисковий маячок
Ящик для піску
Огородження горловини по всій довжині
Кнопка включення з кабіни КВП, маси та проблискового маячка

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

- 2.1. Рік випуску товару, що є предметом закупівлі має бути не раніше 2022 року.
 - 2.2. Товар має бути справним, новим, не бувшим у використанні, готовий до експлуатації, заправлений технічними рідинами.
 - 2.3. Товар повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника, повинен відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів України щодо допуску до експлуатації.
 - 2.4. До товару повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.
 - 2.5. На запропонований учасником товар має діяти гарантія строком не менше 2 (двох) років.
 - 2.6. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.
 - 2.7. Замовник здійснює закупівлю товару, що є предметом закупівлі, якщо ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.
- Зазначена вимога щодо ступеню локалізації не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначеній в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.
- В розумінні цієї закупівлі під іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (зокрема угодами про вільну торгівлю) вважаються:

- Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
- Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;
- Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;
- Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Учасник процедури закупівлі несе відповідальність згідно з законодавством за зміст, достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, яка подається ним для підтвердження ступені локалізації.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: $СЛ = (1 - (МВ+ІВ) / С) \times 100\%$, де:

- СЛ – ступінь локалізації виробництва;
- МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;
- ІВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;
- С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

3.1. Строк поставки товару: впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня укладення Договору.

3.2. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. Умови поставки Товару — DDP офіс Замовника (ІНКОТЕРМС 2020).

3.3. Сервісне обслуговування та гарантійний ремонт товару надається Переможцем протягом встановленого гарантійного строку за місцезнаходженням Замовника (вул. Болсуновська, 6, м. Київ, 01014).

3.4. Під час передачі товару Переможець повинен надати Замовнику всі необхідні документи для реєстрації в органах державної реєстрації транспортних засобів.

3.5. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у Додатку 4 до тендерної документації.

3.6. Місце поставки: вул. Болсуновська, 6, м. Київ, 01014.

Розділ IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

4.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує, що запропонований їм товар не перебуває у розшуку, під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження;

4.1.2. У разі, якщо учасник торгів пропонує еквівалент, він має надати порівняльну таблицю, де будуть зазначені технічні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника;

4.1.3. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує можливість надати Замовнику всі необхідні документи для реєстрації в органах державної реєстрації транспортних засобів під час передачі запропонованого товару;

4.1.4. Довідка довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку.

4.1.5. Інформаційну довідку в довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з питань закупівель з переліком товарів - із зазначенням найменування запропонованого товару, країну походження, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженням ступенем локалізації виробництва не менше 15% у поточному році або сертифікат походження запропонованого товару, що підтверджує, що країна походження товару входить до переліку країн, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

4.1.6. Копію сертифікату відповідності виданого призначеним органом з оцінки відповідності на товар, що є предметом закупівлі та пропонується до постачання, чинного на дату подання тендерної пропозиції.

4.1.7. Копію документу, наданого на адресу Замовника, з посиланням на оголошення цих торгів від виробника товару або його представництва (представника, офіційного дилера, офіційного дистриб'ютора) повноваження яких розповсюджується на територію України, якими підтверджуються: право (повноваження, можливість) учасника здійснювати продаж запропонованого товару.

4.1.8. У разі, якщо документи зазначені у пункті 4.1.7. Розділу IV Додатку 2 до тендерної документації, надаються представником (офіційним дилером, офіційним дистриб'ютором) виробника, для підтвердження повноваження (права) представника (офіційного дилера, офіційного дистриб'ютора) на видання зазначених документів, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати копію відповідного документу виданого виробником товару (або копію договору укладеного з виробником товару або копію сертифікату дилера/дистриб'ютора).

4.1.9. Гарантійний лист довільної форми, яким учасник підтверджує строк (не менше ніж 2 років), протягом якого у разі визнання його Переможцем несе гарантійні зобов'язання щодо запропонованого товару.

4.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару не будуть гіршими від наведених у тендерній документації.