

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код за ДК 021:2015: 34110000-1 легкові автомобілі
(легкові автомобілі)**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі легкових автомобілів складено на підставі інформації, наданої Поліським лісовим офісом, у формі листа з відповідними обґрунтуваннями.

Так, у зв'язку з виробникою необхідністю для забезпечення безперебійної та ритмичної роботи філіями Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» та на виконання поставлених завдань, є необхідність здійснити закупівлю 17 легкових автомобілів двох можливих типів.

Очікувана вартість предмета закупівлі - легкових автомобілів (код за ДК 021:2015: 34110000-1 легкові автомобілі) становить 24 161 500,00 грн. з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Так, з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, реклами, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, отримано 3 комерційні пропозиції від ТОВ «Форвард Авто Груп», ТОВ «Терко Авто» та ТОВ «Автоцентр Ужгород» щодо вартості 1 легкового автомобіля з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів із технічними та якісними характеристиками легкового автомобіля типу №1, наведених в додатку №1 до листа, та розраховано очікувану вартість 1 автомобіля: $(1399000,00+1412500,00+1399000,00)/3=1\ 403\ 500,00$ грн., а також вартості 1 легкового автомобіля з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів із технічними та якісними характеристиками автомобіля типу №2, наведених в додатку №1 до листа, та розраховано очікувану вартість 1 автомобіля: $(1550000,00+1563500,00+1550000,00)/3=1\ 554\ 500,00$ грн.

Очікувана вартість закупівлі 15-ти автомобілів комплектації №1 становить: $1\ 403\ 500,00*15=21\ 052\ 500,00$ грн.

Очікувана вартість закупівлі 2-ох автомобілів комплектації №2 становить: $1\ 554\ 500,00*2=3\ 109\ 000,00$ грн.

Отже, очікувана вартість предмета закупівлі становить:

$21\ 052\ 500,00 + 3\ 109\ 000,00 = 24\ 161\ 500,00$ грн.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ТОВ «Форвард Авто Груп», ТОВ «Терко Авто» та ТОВ «Автоцентр Ужгород» на 12 арк.



ОФІЦІЙНИЙ ДІЛЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ЖИТОМІРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «ФОРВАРД АВТО ГРУП»
проспект Незалежності, 188 а/1,
м. Житомир, 10029, Україна,
тел. +38 (0412) 433-322
<http://www.mitsubishi-forwardautogroup.com.ua/>
E-mail: sales@forwardautogroup.com.ua

Комерційна пропозиція MITSUBISHI L200 AT 2.4 4WD

ТОВ «Форвард Авто Груп» офіційний дилер в Житомирі та Житомирській області надає Вам інформацію до розгляду щодо придбання автомобіля **MITSUBISHI L200 INTENSE 2023 року виробництва.**

Системи безпеки

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- ISO-Fix кріплення для дитячого сидіння
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- Система керованої стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система допомоги при старте в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антипробуксовкова система -Traction Control (TCL)
- Система допомоги при екстремальному гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при спуску в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Для фронтальних подушок безпеки, для бокових подушок, підушки безпеки (авторак) для 1-2 ряду, подушка для колін водія
- Система стабілізації при буксуванні пристрій (TSA)
- Вентильовий передні 17-дюймові гальмівні диски
- Переднійній ремінь безпеки для передніх сидінь

Світло і видимість

- Задні сидіння з підсвіткою
- Датчик контролю рівня рідини, смажин побочного сидіння
- Датчик сидіння та двері
- Світлофори фарів діяльного світла
- Передні протитуманні фари нового дизайну
- Задні протитуманні фари

Керування

- Примусове блокування заднього диференціала
- 18" легкосплавні диски з покриттям розміру 265/60 R18
- Пневморамне управління колесо за легкосплавним диску
- Система приводу Super Select 4WD
- Вентильовий передні 17-дюймові гальмівні диски
- Переднійній ремінь безпеки для передніх сидінь

Обладнання

- «Дітище» замок на задніх дверях
- 2 ключі з дистанційним управлінням
- Електричний обтічник головного скла
- Передні і задні суперроскопічні лінзи, з функцією антизашкідження на дверях всіх
- Дистанційний клімат-контроль
- 6 динаміків
- Мультимедійна система з можливістю підключення мобільного телефону користувача, наведенням контенту сервісу телефона на дисплеї мультимедійної системи, з 9'юдюймовим сенсорним екраном. Платформа Apple CarPlay та Google Android Auto
- USB роз'єм на центральній консолі
- Центральний замок та имобілайзер
- Ключ контролю (управління по коробці)
- Підліткові керма
- Система «відлік руки» Bluetooth, з високими корупціями на кермі

Кузов, зовнішній вигляд

- Електрорегульовані зовнішні дверіми з підігрівом та хромованою накладкою, з вбудованим поворотником та функцією ослінення
- Задні і передні брізговики
- Гачок для крізняння вантажу - 4 шт.
- Обмежувач відкриття заднього борту
- Передній бампер к колір кузова з хромованою накладкою

Інтер'єр

- Одноблоковий 4-спільневий керм із високою КПШ
- Сидіння водія з регулюванням по висоті
- Кінцевик на сидіннях передніх пасажирів
- Оздоблення салону текстилем
- Передні сидіння з регулюванням по довжині та за кутом наклону сидіння
- Передній підголівник
- Переміщення розташування трансмісії поворотним кулисним механізмом
- Шторки передніх сидінь
- Підголовник за пасажирською
- Ручки на стіках на стілці
- Сидіння другого ряду з відокремленням та підлокітниками і можливістю складання
- Колірковий дисплей на панелі приладів
- Хромовані внутрішні ручки дверей
- Центральний консоль з чорного підроздільного пластику з сріблистим орнаментом

Двигун

- Двигун - досконалі з турбовентилятором і проміжним охолодженням
- Коробка передач - автоматична
- Електронні системи - ABS, EBD, MASC, MATC
- Об'єм, куб. см - 2442
- Потужність, к. с./об/хв - 181 / 3500
- Макс. обертальний момент Нм/об/хв - 430/2500

Розміри та вага

- Довжина, мм - 5225
- Ширина, мм - 1815
- Висота, мм - 1795
- Колісна база, мм - 3000
- Довжина грузового відсіку, мм - 1520
- Ширина грузового відсіку, мм - 1470
- Висота грузового відсіку, мм - 475
- Дорожний просік, мм - 229
- Створювана маса, кг - 1925
- Повна маса, кг - 2850
- Мінімальна маса причепу без галузі, кг - 750, з галузями, кг - 3100
- Кут під'язду - 31
- Кут розмізу - 26
- Кут з'язду - 29
- Глибини бруду, мм - 700

Експлуатаційні характеристики

- Вагата пасажира п/100 км
 - з міської цикл - 9,9
 - з міської цикл - 7,8
 - з комбінований цикл - 8,6
- Максимальна швидкість, км/год - 177
- Мін. радіус повороту, м - 5,9
- Світло підніжного боку, д - 75

Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 19.06.2023 р.
Гарантія на автомобіль 3 роки або 100 000 пробігу , що наступить раніше.



MITSUBISHI
MOTORS

Компания Mitsubishi Motors – японский производитель автомобилей с более чем 100-летней историей. Компания Mitsubishi Motors – это производитель автомобилей класса «люкс» и спортивных автомобилей.

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ЖИТОМІРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «ФОРВАРД АВТО ГРУП»
проспект Незалежності, 168 а/1,
м. Житомир, 10029, Україна,
тел., +38 (0412) 433-222
<http://www.mitsubishi-forwardautogroup.com.ua/>
E-mail: sales@forwardautogroup.zt.ua

- Передня захисна пластина під бампером та зонтий двигуна
- Світлодіодний ламповий стоп-сигнал на задньому борту
- Срібляста радіаторна решітка
- Хромовані ручки дверей та ручка грузового відсеку
- Бачні підніжки

Підвіска

- Передня – незалежна, двохважільна, стабілізатор поперечної стійкості
- Задня – залежна (нерозрізний міст), на еліптичних ресорах

Гальма / колеса

- Передні – кентильовані дискові
- Задні – барабанні
- Шини – 265/60 R18
- Диски – стальні 18Х7,5J

Вартість автомобіля – 1 550 000 грн.



Інформація про цю машину є засобом зв'язку з продавцем та не є офіційною документацією, що підтверджує її придбання.



ОФІЦІЙНИЙ ДІЛЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ЖИТОМІРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «ФОРВАРД АВТО ГРУП»
проспект Незалежності, 168 а/1,
м. Житомир, 10029, Україна,
тел. +38 (0412) 433-222
<http://www.mitsubishi-forwardautogroup.com.ua/>
E-mail: sales@forwardautogroup.ua

Комерційна пропозиція MITSUBISHI L200 MT 2.4 4WD

ТОВ «Форвард Авто Груп» офіційний дилер в Житомирі та Житомирській області надає Вам інформацію до розгляду щодо придбання автомобіля **MITSUBISHI L200 INVITE 2023 року виробництва.**

Системи безпеки

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- ISO-Fix кріплення для дитячого сидіння
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система допомоги при старті з гори - Hill Start Assist System (HSA)
- Антипробуксовочна система - Traction Control (TC)
- Система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при старті з гори - Hill Start Assist System (HSA)
- Для фронтальні подушки безпеки
- Система стабілізації при бусуванні причепа (TSA)

Світло і видимість

- Заднє скло з підігрівом
- Датчики контролю рівня рідин, омивачі лобового скла
- Галогенні фари денної світлот

Керування

- Примусове блокування заднього диференціалу
- 18" сталеві диски з покришками розмір 205 R16C,
- Повнопривідні запасні колеса по сталевому диску
- Система приводу Easy Select 4WD.

Обладнання

- Дитячі замки на задніх дверях
- 2 ключі з дистанційним управлінням
- Електричний обивач інтер'єру салону
- Передні і задні електроекранізовані, з функцією антизашкодження
- на дверях водія
- Радіодіджитона та 4 динаміка
- Центральний замок та іммобілайзер
- Дієлектричний генератор
- Класифікатор

Кузов, зовнішній вигляд

- Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою
- Задні і передні брековінки
- Задні противумані фари
- Глинища кріплення антикову - 4 шт
- Обмежувач відкриття заднього барту
- Передній бампер в колір кузова і хромованою накладкою
- Передні замки защелки під бампером та заслонки антикову
- Світлодіодний діодопозиційний стоп-система на задньому барту
- Срібляста радіаторна решітка
- Хромовані ручки дверей та ручка друкового відсіку
- Задній буксувальний крок

Інтер'єр

- 4-спічкове кермо з регулюваннями по висоті та за кутом
- Сидіння водія з регулюваннями по висоті
- Кількість на сидіннях передніх сидінь
- Одобрення салону тканіною
- Передні сидіння з регулюваннями по довжині та за кутом захисту спинки

Передній підкочівник

- Підігрів передніх сидінь
- Прикурювач та підсвічування
- Ручки на спіднях на стелі
- Переднімінізуючий ременів безпеки для передніх сидінь

Двигун

- Двигун – дизельний з турбокомпресором і преміумним охолодженням
- Коробка передач – механічна
- Електронні системи – ABS, EBD, MASC, MATC
- Об'єм, куб. см – 2442
- Потужність, к. с./об/хв – 154 / 3500
- Макс. обертальний момент Нм/об.хв. – 380 / 1500-2500

Розміри та ваги

- Довжина, мм – 5225
- Ширина, мм – 1815
- Висота, мм – 1775
- Колесна база, мм – 3000
- Довжина грузового відсіку, мм – 1520
- Ширина грузового відсіку, мм – 1470
- Висота грузового відсіку, мм – 475
- Дорожний просвіт, мм – 200
- Споряджена маса, кг – 1860
- Повна маса, кг – 2890
- Максимальна маса причепу без голдін, кг – 750, з голдінами, кг – 3100
- Кут в'язу – 30
- Кут розви – 24
- Кут з'язу – 28
- Глибина бруду, мм – 700

Експлуатаційні характеристики

- Витрати пального л/100 км
 - міський цикл – 9,2
 - зміський цикл – 7,2
 - комбінований цикл – 7,9
- Максимальна швидкість, км/год. – 169
- Мін. радіус повороту, м – 5,9
- Обсяг паливного баку, л – 75

Шасі

- Передні – незалежна, двохважільна, стабілізатор поперечної стійкості
- Задні – задня (нерозрізний міст), на еластичних ресорах

Гальма / колеса

- Передні – вентильовані дискові
- Задні – барабанні
- Шини – 205 R16 C
- Диски – сталеві (6Х6,0)

Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 19.06.2023 р.
Гарантія на автомобіль 3 років або 100 000 пробігу, що наступить раніше.



The Mitsubishi Motors logo consists of three red diamonds arranged in a triangular pattern, with the company name "MITSUBISHI MOTORS" written in a bold, sans-serif font below it.

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ЖИТОМІРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «ФОРВАРД АВТО ГРУП»
проспект Незалежності, 168 а/і.
м. Житомир, 01029, Україна
телеф. +38 (0412) 433-222
<http://www.mitsubishi-fwd.com>

E-mail: unisys@forwardautodesk.com

Digitized by srujanika@gmail.com



Вартість автомобіля – 1 399 000 грн.





ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ "ТЕРКО АВТО"
Вулиця, 15-го Квітня, 12
с. Вайківці, Тернопільська область, 47711
Тел.: +380 352 454150
www.mitsubishi-terko.com.ua

Комерційна пропозиція

ТзОВ "ТЕРКО АВТО" являється офіційним дилером бренду Mitsubishi Motors у Тернопільській області.

Вашій увазі автомобіль:

Mitsubishi L200 2.4 TD MT Invite



ТОВ "ТЕРКО АВТО" пропонує Вам Mitsubishi L200 2.4 TD MT Invite 2023р. за ціною **1 412 500 грн** з ПДВ. (включаючи доплату за колір металік або перламутр)

Отримати інформацію про комплектацію та технічні характеристики Ви можете на нашому сайті mitsubishi-terko.com.ua.

Дякуємо за проявленій інтерес до бренду MITSUBISHI.

З повагою
Керівник відділу продаж
Савчук Т.О.



Системи безпеки

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- ISO-Fix кріплення для дитячого сидіння
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антипробуксовкова система -Traction Control (TCL)
- Система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Дій фронтальні подушки безпеки
- Система стабілізації при буксуванні причепа (TSA)

Світло і видимість

- Заднє скло з підгрівом
- Датчик контролю рівня рідини, омивач лобового скла
- Галогенний фарі денної світла

Керування

- Примусове блокування заднього диференціалу
- 16" сталеві диски з покришками розміру 205 R16C, Повнорозмірне запасне колесо на сталевому дискі
- Система приводу Easy Select 4WD

Обладнання

- «Дитячі» замки на задніх дверях
- 2 ключі з дистанційним управлінням
- Електричний обігрівач повітря салону
- Передні і задні електросклопідйомачі, з функцією антизашемлення на дверях водія
- Радіопідготовка та 4 динаміка
- Центральний замок та іммобілайзер
- Цифровий годинник
- Кондиціонер

Кузов, зовнішній вигляд

- Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підгрівом та хромованою накладкою
- Задні і передні брізковики
- Задня протитуманна фара
- Гачки для кріплення вантажу - 4 шт
- Обмежувач відкриття заднього борту
- Передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою
- Передня захисна пластині під бампером та захист двигуна
- Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту
- Срібляста радіаторна решітка
- Хромовані ручки дверей та ручка грузового відсіку
- Задній буксирувальний крюк

Інтер'єр

- 4-спицеве кермо з регулюванням по висоті та за вільготом
- Сидіння водія з регулюванням по висоті
- Кішени на спинках передніх сидінь
- Оздоблення салону тканиною
- Передні сидіння з регулюванням по довжині та за кутом нахиlu спинки

Передній підлокітник

- Підігрів передніх сидінь
- Прикурювач та попільнничка
- Ручки на стійках на стелі
- Передніятяжувач ременів безпеки для передніх сидінь

Двигун

- Двигун - дизельний з турбокомпресором і проміжним охолодженням
- Коробка передач - механічна
- Електронні системи - ABS, EBD, MASC, MATC
- Об'єм, куб.см - 2442
- Потужність, к.с./об/хв - 154 / 3500
- Макс. обертальний момент Нм/об.хв. - 380 / 1500-2500

Розміри та вага

- Довжина, мм - 5225
- Ширина, мм - 1815
- Висота, мм - 1775
- Колісна база, мм - 3000
- Довжина грузового відсіку, мм - 1520
- Ширина грузового відсіку, мм - 1470
- Висота грузового відсіку, мм - 475
- Дорожній просвіт, мм - 200
- Споряджена маса, кг - 1860
- Повна маса, кг - 2850
- Максимальна маса причепу без гальм, кг - 750, з гальмами, кг - 3100
- Кут в'їду - 30
- Кут рампи - 24
- Кут з'їду - 28
- Глибина бруду, мм - 700

Експлуатаційні характеристики

- Витрата пального л/100 км
 - міський цикл - 9,2
 - заміський цикл - 7,2
 - комбінований цикл - 7,9
- Максимальна швидкість, км/год. - 169
- Мін. радіус повороту, м - 5,9
- Об'єм паливного баку, л - 75

Підвіска

- Передня - пеззележна, двохважільна, стабілізатор поперечної стійкості
- Задня - залежна (перозрізний міст), на еліптичних ресорах

Гальма / колеса

- Передні - вентильовані дискові
- Задні - барабанні
- Шини - 205 R16 C
- Диски - сталеві 16X6.0J



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ "ТЕРКО АВТО"
Вулиця, 15-го Квітня, 12
с. Байківці, Тернопільська область, 47711
Тел.: +380 352 454150
www.mitsubishi-terko.com.ua

Комерційна пропозиція

ТЗОВ "ТЕРКО АВТО" являється офіційним дилером бренду Mitsubishi Motors у Тернопільській області.

Вашій увазі автомобіль:

Mitsubishi L200 2.4 TD AT Intense



ТОВ "ТЕРКО АВТО" пропонує Вам Mitsubishi L200 2.4 TD AT Intense 2023р. за ціною **1 563 500 грн** з ПДВ. (включаючи доплату за колір металік або перламутр)

Отримати інформацію про комплектацію та технічні характеристики Ви можете на нашому сайті mitsubishi-terko.com.ua.

Дякуємо за проявлений інтерес до бренду MITSUBISHI.

З повагою
Керівник відділу продаж
Савчук Т.О.



Системи безпеки

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- ISO-Fix кріслени для дитячого сидіння
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антипробуксовочна система - Traction Control (TCL)
- Система допомоги при схилному гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Дві фронтальні подушки безпеки, дві бокові подушки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду, подушка для колін водія
- Система стабілізації при бускуванні пристрія (TSA)
- Вентильовані передні 17-дюймові гальмові диски
- Переднізахисний ремінь безпеки для передніх сидінь

Світло і видимість

- Задні скло з підігрівом
- Датчик контролю рівня рідини, смач лобового скла
- Датчик світла та дощу
- Світлодіодні фари денного світла
- Передні протитуманні фари нового дизайну
- Задні протитуманні фари

Керування

- Принужденне блокування заднього диференціалу
- 18" легкосплавні диски з покришками розміру 265/60 R18
- Поворотний записце колеса на алюмінієвому диску
- Система приводу Super Select 4WD
- Вентильовані передні 17-дюймові гальмові диски

Обладнання

- «Дієтичні» замки на задніх дверях.
- 2 ключі з дистанційним управлінням
- Електричний обігрівач повітря салону
- Передні і задні електроекранідіамчи, з функцією антизасмагання на дверях водія
- Дистанційний клімат-контроль.
- 6 динамік
- Мультимедійна система з можливістю підключення мобільного телефону користувача, заведенням контенту екрану телефона на дисплеї мультимедійної системи, 19-дюймовим сенсорним екраном. Підтримка Apple CarPlay та Google Android Auto.
- USB port'и на центральному панелі
- Центральний замок та іммоблайпер
- Круїз контроль (управління на кермі)
- Підгірів керма
- Система «вільні руки» Bluelooth, з кнопками керування на кермі

Купов, зовнішній вигляд

- Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та зморожуваною наладкою, з вбудованим поворотником та функцією складання
- Задні і передні бреківники
- Задній бускорулевий крюк
- Гачки для кріплення вантажу - 4 шт
- Обмежувач відкриття заднього борту
- Передній бампер в колір кузова з хромованою наладкою
- Передні захисна пластини під бампером та захист двигуна
- Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту
- Срібиста радіаторна решітка
- Хромовані ручки дверей та ручка грузового відсіку
- Бічні підвіски

Інтер'єр

- Одноблокні широкі 4-спільні крім та відкіль КПП
- Сидіння водія з регулюванням по висоті
- Кішені на спінаклі передніх сидінь
- Одобренням салону текстилю
- Тонування задніх вікон
- Передні сидіння з регулюванням по довжині та за кутом нахилу спинки
- Передній підвісник
- Перемикання режимів трансмісії поворотним переключачем
- Підгірів передніх сидінь
- Прикурювач та напівмінічка
- Ручка на стійках на стелі
- Спінка другого ряду з підвісником та підстаканниками і можливістю складання
- Кольоровий дисплей на панелі приладів
- Хромовані внутрішні ручки дверей
- Центральна консоль з чорного полірованого пластику та сріблястим орнаментом

Двигун

- Двигун – дизельний з турбокомпресором і інжекторами
- складання
- Коробка передач – автоматична
- Електронні системи – ABS, EBD, MASC, MATC
- 06'ти, куб.см - 2442
- Потужність, к.с./об.хв - 181 / 3500
- Макс. обертальний момент Нм/об.хв. - 430/2500

Розміри та вага

- Довжина, мм - 5225
- Ширина, мм - 1815
- Висота, мм - 1795
- Колісна база, мм - 3000
- Довжина грутового відсіку, мм - 1520
- Ширина грутового відсіку, мм - 1470
- Висота грутового відсіку, мм - 475
- Дорожний просік, мм - 220
- Споряджена маса, кг - 1925
- Повна маса, кг - 2850
- Максимальна маса причепу без гальм, кг - 750, з гальмами, кг - 3100
- Кут н'яльду - 31
- Кут разни - 26
- Кут з'яльду - 29
- Глибина бруду, мм - 700

Експлуатаційні характеристики

- Витрати пального л/100 км
 - міський цикл - 9,9
 - зміський цикл - 7,8
 - комбінований цикл - 8,6
- Максимальна швидкість, км/год. - 177
- Мін. радіус повороту, м - 5,9
- Об'єм паливного баку, л - 75

Підвіска

- Передня – істаліскова, двоярусна, стабілізатор поперечної стійкості
- Задня – залежна (нерозрізний міст), на спінаклах ресорах.

Гальма / колеса

- Передні – вентильовані дискові
- Задні – барабанні
- Шини - 265/60 R18
- Диски – сталеві 18X7,5J



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «Автоцентр-Ужгород»
Адреса: с. Баранинці, вул. Об'єднання, 20
Тел.: +38 (0312) 42 39 66
E-mail: info@ac-uzhgorod.com.ua
www.mitsubishi-acuz.com.ua

Комерційна пропозиція MITSUBISHI L200 INVITE 2023 року виробництва.

Системи безпеки

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- ISO-Fix кріслення для дитячого сидіння
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антипробуксовочна система - Traction Control (TCL)
- Система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при старті в гору – Hill Start Assist System (HSA)
- Дві фронтальні подушки безпеки
- Система стабілізації при буксуванні причепа (TSA)

Світло і видимість

- Заднє скло з підігрівом
- Датчик контролю рівня рідини, омивач лобового скла
- Галогенові фари денної світла

Керування

- Примусове блокування заднього диференціалу
- 16" сталеві диски з покришками розміру 205 R16C,
- Повнорозмірне запасне колесо на сталевому дискі
- Система приводу Easy Select 4WD

Обладнання

- «Діячі» замки на задніх дверях
- 2 ключі з дистанційним управлінням
- Електричний обігрівач повітря салону
- Передні і задні електросклопідйомчи, з функцією антизанемлення на дверях водія
- Радіопідготовка та 4 динаміки
- Центральний замок та іммобілайзер
- Цифровий годинник
- Кондиціонер

Кузов, зовнішній вигляд

- Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою
- Задні і передні брізковники
- Задні протитуманні фари
- Гачки для кріплення валізажу – 4 шт
- Обмежувач відкриття заднього борту
- Передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою
- Передня захисна пластини під бампером та захист днігупа
- Сніголодідний додатковий стоп-сигнал на задньому борту
- Срібляста рідіаторна решітка
- Хромовані ручки дверей та ручка грузового відсіку
- Задній буксурувальний крюк

Interior

- 4-спицеве кермо з регулюванням по висоті та за вільготом
- Сидіння водія з регулюванням по висоті
- Кішечі на спинках передніх сидінь
- Оздоблення салону тканиною

- Передні сидіння з регулюванням по довжині та за кутом нахилу спинки

Передній підкочотник

- Підгрип передніх сидінь
- Прикурювач та підзарядка
- Ручки на стіках на стелі
- Передніякузач ремені білаки для передніх сидінь
- Диски – стальні НХ6.0J

Двигун

- Двигун – дизельний з турбокомпресором і промежним охолодженням
- Коробка передач – механічна
- Електронні системи – ABS, EBD, MASC, MATC
- Об'єм, куб.см – 2442
- Потужність, к.с./об/хв – 154 / 3500
- *Макс. обертовий момент Нм/об.хв. – 380 / 1500-2500

Розміри та ваги

- Довжина, мм - 5225
- Ширина, мм - 1815
- Висота, мм - 1775
- Колона бази, мм - 3000
- Довжина грузового відсіку, мм – 1520
- Ширина грузового відсіку, мм – 1470
- Висота грузового відсіку, мм - 475
- Дорожній прохід, мм – 200
- Споряджена маса, кг – 1860
- Повна маса, кг – 2850
- Максимальна маса причепу без скам, кг – 750; з підніманням, кг – 3100
- Кут в'їзду - 30
- Кут з'їзду - 24
- Кут з'їзду - 28
- Глибина бруду, мм - 700

Експлуатаційні характеристики

- Витрати паливного л/100 км
 - міський цикл – 9,2
 - заміський цикл – 7,2
 - комплексний цикл – 7,9
- Максимальна швидкість, км/год. – 169
- Мін. радіус повороту, м – 5,9
- Об'єм паливного баку, л – 75

Підвіска

- Передні – незалежна, двоприводна, стабілізатор поперечної стійкості
- Задні – залежні (нерозрізний міст), за елементами реорганізації

Гальма / колеса

- Передні – вентильовані дискові
- Задні – барабанні
- Шини – 205 R16 C

Вартість автомобіля 1 399 000 грн.

Генеральний директор

ТОВ «Автоцентр Ужгород»

Ремез С.В.





ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «Автоцентр-Ужгород»
Адреса: с.Баранинці, вул.Обізна, 20
Тел.: +38 (0312) 42 39 66
E-mail: info@ac-uzgorod.com.ua
www.mitsubishi-acuz.com.ua

Комерційна пропозиція MITSUBISHI L200 AT 2.4 4WD

Системи безпеки

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- ISO-Fix кріслення для дитячого сидіння
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антипробуксовочна система - Traction Control (TCL)
- Система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Дві фронтальні подушки безпеки, дві бокові подушки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду, подушка для колін водія
- Система стабілізації при букуванні причепа (TSA)
- Вентильовані передні 17-дюймові гальмівні диски
- Передні матричні лампи з ременями безпеки для передніх сидінь

Світло і видимість

- Заднє скло з підігрівом
- Датчик контролю рівня рідини, омивач лобового скла
- Датчик снегу та дощу
- Світлодіодні фари денної світла
- Передні протитуманні фари нового дизайну
- Задні протитуманні фари

Керування

- Примусове блокування заднього диференціала
- 18" легкосплавні диски з покришками розміру 265/60 R18
- Повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному дискі
- Система приводу Super Select 4WD
- Вентильовані передні 17-дюймові гальмівні диски

Обладнання

- «Дитячі» замки на задніх дверях
- 2 ключі з дистанційним управлінням
- Електричний обивач панелі панелі салону
- Передні і задні електросклопідільмачі, з функцією автозапідемлення на дверях водія
- Двохзонний клімат-контроль
- 6 динаміків
- Мультимедійна система з можливістю підключення мобільного телефону користувача, виведення контенту екрану телефона на дисплеї мультимедійної системи, з 9-дюймовим сенсорним екраном. Підтримка Apple CarPlay та Google Android Auto
- USB роз'єм на центральній панелі
- Центральний замок та іммобіляйзер
- Круїз контроль (управління за кермом)
- Підігрів керма
- Система «вільної руки» Bluetooth, з кнопками керування за кермом

Кузов, зовнішній вигляд

- Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою, з вбудованим поворотником та функцією складання
- Задні і передні бризковики
- Задній бускоруувальний крюк
- Гачки для кріплення вантажу – 4 шт
- Обмежувач відкриття заднього борту
- Передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою
- Передні захисні пластини під бампером та захист двигуна
- Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту
- Срібляста радіаторна решітка
- Хромовані ручки дверей та ручка грузового відсіку
- Бічні підніжки

Інтер'єр

- Оздоблені шкірою 4-спицею кермо та важіль КПП

- Кішені на спинках передніх сидінь
- Одяглення салону тканиною
- Тонування задніх вікон
- Передні сидіння з регулюванням по довжині та за кутом нахилу спинки
- Передній підлокітник
- Перемикання режимів трансмісії поворотним перемикачем
- Підігрів передніх сидінь
- Прикурювач та поштовичка
- Ручки на стілках на стелі
- Спинка другого ряду з підлокітником та підстаканниками і можливістю складання
- Козирокний дисплей на панелі приладів
- Хромовані внутрішні ручки дверей
- Центральна консоль з чорного паливного пластику з сріблистим орнаментом

Двигун

- Двигун – дизельний з турбокомпресором і проміжним охолодженням
- Коробка передач – автоматична
- Електронні системи – ABS, EBD, MASC, MATC
- Об'єм, куб. см - 2442
- Потужність, к.с./об/хв – 181 / 3500
- Макс. обертальний момент Нм/об.хв. – 430/2500

Розміри та вага

- Довжина, мм – 5225
- Ширина, мм – 1815
- Висота, мм – 1795
- Колісна база, мм – 3000
- Довжина грузового відсіку, мм – 1520
- Ширина грузового відсіку, мм – 1470
- Висота грузового відсіку, мм – 475
- Дорожий просвіт, мм – 220
- Споряджена маса, кг – 1925
- Повна маса, кг – 2850
- Максимальна маса причепу без гальм, кг – 750, з гальмами, кг – 3100
- Кут в'їду – 31
- Кут рамки – 26
- Кут з'їду – 29
- Глибина борту, мм - 700

Експлуатаційні характеристики

- Витрати пального л/100 км
 - о міський цикл – 9,9
 - о заміський цикл – 7,8
 - о комбінований цикл – 8,6
 - Максимальна швидкість, км/год. – 177
 - Мін. радіус повороту, м – 5,9
 - Об'єм паливного баку, л – 75
- Диски – сталеві 18Х7.5J

Підвіска

- Передня – незалежна, двохважільна, стабілізатор поперечної стійкості
- Задня – залежна (нерозрізний мост), на еліптичних ресорах

Гальма / колеса

- Передні – вентильовані дискові
- Задні – барабанні
- Шини – 265/60 R18

Вартість автомобіля 1 550 000 грн.

Генеральний директор

ТОВ «Автоцентр Ужгород»

Ремез С.В.



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Найменування предмету закупівлі:
ДК 021:2015: 34110000-1 легкові автомобілі
(легкові автомобілі)

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

1.1. Найменування товару, що є предметом закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Легковий автомобіль, тип 1	Легкові автомобілі повинні відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованими в Україні.	15

1.1.1 Технічні характеристики

Двигун	
Тип	дизельний з турбокомпресором
Робочий об'єм (см ³)	не менше 2442
Максимальна потужність (к.с.при об./хв.)	не менше 154 не менше 3500
Максимальний крутний момент (Н*м при об./хв.)	не менше 380/1500-2500
Екологічний стандарт	не нижче Євро 5
Трансмісія	
Тип	механічна 6 ступенева
Привід	повний
Витрати палива	
Міський цикл (л/100 км)	не більше 9,2
Заміський цикл (л/100 км)	не більше 7,2
Комбінований цикл (л/100 км)	не більше 7,9
Максимальна швидкість, км/год	не менше 169
Мінімальний радіус повороту, м	не більше 5,9
Об'єм паливного баку, л	не менше 75
Зовнішні габарити	
Довжина (мм)	не менше 5225
Ширина (мм)	не менше 1815
Висота (мм)	не менше 1775
Колісна база (мм)	не менше 3000
Довжина вантажного відсіку (мм)	не менше 1520
Ширина вантажного відсіку (мм)	не менше 1470
Висота вантажного відсіку (мм)	не менше 475
Споряджена маса (без водія), кг	не менше 1860
Повна маса, кг	не більше 2850
Максимальна маса причепу без гальм, кг	не менше 750
Максимальна маса причепу з гальмами, кг	не менше 3100
Глибина броду, мм	не менше 700
Позашляхові можливості	
Конструкція кузова	рамна
Передній кут прохідності, град.	не менше 30
Задній кут прохідності, град.	не менше 28
Кут рампи	не менше 24

Кліренс, мм	не менше 200
Передні гальма	дискові, вентильовані
Задні гальма	барабанні
Диски	сталеві
Запасне колесо	повнорозмірне на сталевому диску
Шини	205/R16C
Підвіска	
Передня	незалежна, двоважільна, стабілізатор поперечної стійкості
Задня	залежна (нерозмірний міст), на еліптичних ресорах

1.1.2. Комплектація:

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ: дві фронтальні подушки безпеки, ABS + EBD (Electronic Brake Distribution), система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC), система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA), антипробуксовочна система -Traction Control (TCL), система стабілізації при буксуванні причепа (TSA), система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA), автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год, примусове блокування заднього диференціалу, система приводу Easy Select 4WD, переднатяжувац ременів безпеки для передніх сидінь;

ОБЛАДНАННЯ: електричний обігрівач повітря салону, передні і задні електросклопідіймачі, з функцією антизащемлення на дверях водія, центральний замок та іммобілайзер, радіопідготовка та 4 динаміка, додаткова система фільтрації повітря салону, 2 ключі з дистанційним управлінням, цифровий годинник, кондиціонер;

ІНТЕР'ЄР: перемикач режимів трансмісії поворотним перемикачем, передні сидіння з регулюванням по довжині та нахилу спинки, водійське сидіння з регулюванням по висоті, передній підлокітник, оздоблення салону тканиною, підігрів передніх сидінь, ручки на стійках та стелі, спинка другого ряду з підлокітником та підстаканниками і можливістю складання, 4-спицеве уретанове кермо з регулюванням по висоті та за вільютом, кишені на спинках передніх сидінь;

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВІГЛЯД: крючки для кріплення вантажу не менше 4 шт., обмежувач відкриття заднього борту, передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою, срібляста радіаторна решітка, хромовані ручки дверей та ручка грузового відсіку, передня захисна пластина під бампером та захист двигуна, світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту, задні і передні бризковики, 16" сталеві диски з покришками розміру 205 R16C, повнорозмірне запасне колесо на сталевому диску, задній буксирувальний крюк, електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою;

СВІТЛО І ВІДИМІСТЬ: заднє скло з підігрівом, датчик контролю рівня рідини омивача лобового скла, задня протитуманна фара, галогенові фари денного світла

1.2. Найменування товару, що є предметом закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Легковий автомобіль, тип 2	Легкові автомобілі повинні відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованими в України.	2

1.2.1 Технічні характеристики

Двигун

Тип	дизельний з турбокомпресором
-----	------------------------------

Робочий об'єм (см ³)	не менше 2442
Максимальна потужність (к.с.при об./хв.)	не менше 181 не менше 3500
Максимальний крутний момент (Н [*] м при об./хв.)	не менше 430/2500
Екологічний стандарт	не нижче Євро 5
Трансмісія	
Тип	автоматична 6 ступенева
Привід	повний
Витрати палива	
Міський цикл (л/100 км)	не більше 9,9
Заміський цикл (л/100 км)	не більше 7,8
Комбінований цикл (л/100 км)	не більше 8,6
Максимальна швидкість, км/год	не менше 177
Мінімальний радіус повороту, м	не більше 5,9
Об'єм паливного баку, л	не менше 75
Зовнішні габарити	
Довжина (мм)	не менше 5225
Ширина (мм)	не менше 1815
Висота (мм)	не менше 1795
Колісна база (мм)	не менше 3000
Довжина вантажного відсіку (мм)	не менше 1520
Ширина вантажного відсіку (мм)	не менше 1470
Висота вантажного відсіку (мм)	не менше 475
Споряджена маса (без водія), кг	не менше 1925
Повна маса, кг	не більше 2850
Максимальна маса причепу без гальм, кг	не менше 750
Максимальна маса причепу з гальмами, кг	не менше 3100
Глибина броду, мм	не менше 700
Позашляхові можливості	
Конструкція кузова	рамна
Передній кут прохідності, град.	не менше 31
Задній кут прохідності, град.	не менше 29
Кут рампи	не менше 26
Кліренс, мм	не менше 220
Передні гальма	дискові, вентильовані
Задні гальма	барабанні
Диски	сталеві або легкосплавні
Запасне колесо	повнорозмірне на диску
Шини	265/60R18
Підвіска	
Передня	незалежна, двоважільна, стабілізатор поперечної стійкості
Задня	залежна (нерозмірний міст), на еліптичних ресорах

1.2.2 Комплектація:

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ: дві фронтальні подушки безпеки, ABS + EBD (Electronic Brake Distribution), система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC), система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA), антипробуксовочна система -Traction Control (TCL), система стабілізації при буксуванні причепа (TSA), система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA), автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год, примусове блокування заднього диференціалу, система приводу Super Select 4WD, дві бокові подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду, подушка

для колін водія, вентильовані передні 17-дюймові гальмівні диски, переднатаужувач ременів безпеки для передніх сидінь;

ОБЛАДНАННЯ: електричний обігрівач повітря салону, передні і задні електросклопідйомачі, з функцією антизашемлення на дверях водія, центральний замок та іммобілайзер, радіопідготовка та 4 динаміка, додаткова система фільтрації повітря салону, 2 ключі з дистанційним управлінням, двозонний клімат-контроль, підігрів керма, мультимедійна система з можливістю підключення мобільного телефону користувача, виведення контенту екрану телефона на дисплей мультимедійної системи, з 9-дюймовим сенсорним екраном. Кольоровий дисплей на панелі приладів, 6 динаміків, круїз-контроль (управління на кермі), система "вільні руки" Bluetooth ® з кнопками керування на кермі, USB роз'єм на центральній панелі;

ІНТЕР'ЄР: перемикач режимів трансмісії поворотним перемикачем, передні сидіння з регулюванням по довжині та нахилу спинки, водійське сидіння з регулюванням по висоті, передній підлокітник, оздоблення салону тканиною, підігрів передніх сидінь, ручки на стійках та стелі, спинка другого ряду з підлокітником та підстаканниками і можливістю складання, 4-спицеве уретанове кермо з регулюванням по висоті та за вильотом, кишені на спинках передніх сидінь, оздоблені шкірою 4-спицеве кермо та важель КПШ, центральна консоль з чорного полірованого пластику з сріблястим орнаментом, хромовані внутрішні ручки дверей, вішак для речей задніх пасажирів;

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД: крючки для кріplення вантажу не менше 4 шт., обмежувач відкриття заднього борту, передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою, срібляста радіаторна решітка, хромовані ручки дверей та ручка грузового відсіку, передня захисна пластина під бампером та захист двигуна, світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту, задні і передні бризковики, 18" легкосплавні диски з покришками розміру 265/60R18, повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному диску, зовнішні дзеркала з вбудованим поворотником та функцією складання, бічні підніжки, тонування задніх вікон, задній буксирувальний крюк, електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою;

СВІТЛО І ВІДИМІСТЬ: заднє скло з підігрівом, датчик контролю рівня рідини омивача лобового скла, задня протитуманна фара, світлодіодні фари денної світла, передні протитуманні фари нового дизайну, датчики світла і дощу

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

- 2.1. Автомобілі повинні бути новими, виготовленими не раніше ніж в 2023 році, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.
- 2.2. На автомобілі, що будуть постачатись, повинна даватись супутня документація виробника під час передачі автомобіля: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.
- 2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС.
- 2.4. Автомобілі не повинні бути під заставою або арештом.
- 2.5. На автомобілі надається гарантія виробника не менше ніж на 3 (три) роки або 100000 (сто тисяч) км пробігу (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого автомобіля замовником.
- 2.6. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

- 3.1. Строк поставки товару: впродовж 15 (п'ятнадцять) календарних днів наступних за днем отримання замовлення Покупця.
- 3.2. Поставка здійснюється за рахунок участника-переможця процедури закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. Умови поставки Товару — DDP офіс Замовника (ІНКОТЕРМС 2020).
- 3.3. Гарантійне обслуговування та ремонт товару надається Переможцем протягом встановленого гарантійного строку за місцезнаходженням Замовника (вул. Болсуновська, 6, м. Київ, 01014).
- 3.4. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проект якого наведено у Додатку 4 до тендерної документації.

Розділ IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

- 4.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:
 - 4.1.1. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує, що запропонований їм товар не перебуває у розшуку, під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження;
 - 4.1.2. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку. Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країни походження, точного маркування моделі, технічні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника;
 - 4.1.3. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує можливість надати Замовнику всі необхідні документи для реєстрації в органах державної реєстрації транспортних засобів під час передачі запропонованого товару;
 - 4.1.4. Копію документу, наданого на адресу Замовника, з посиланням на оголошення цих торгові від виробника товару або його представництва (представника, офіційного дилера, офіційного дистрибутора) повноваження яких розповсюджується на територію України, якими підтверджуються:
 - право (повноваження, можливість) учасника здійснювати продаж запропонованого товару;
 - дію стандартних гарантійних зобов'язань виробника строком не менше ніж на 3 (три) роки на запропонований учасником товар.
 - 4.1.5. У разі, якщо документи зазначені у пункті 4.1.4. Розділу IV Додатку 2 до тендерної документації, надаються представником (офіційним дилером, офіційним дистрибутором) виробника, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати копію документу виданого виробником товару, що підтверджує повноваження (права) такої особи на видання зазначених документів.
- 4.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати вимогам, наведеним у тендерній документації.