

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код за ДК 021:2015: 34110000-1 легкові автомобілі
(легкові автомобілі)**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі легкових автомобілів складено на підставі інформації, наданої Департаментом лісових ресурсів, у формі службової записки.

Так, у зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи філіями Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» та на виконання поставлених завдань, є необхідність здійснити закупівлю 17 легкових автомобілів двох моделей.

Очікувана вартість предмета закупівлі - легкових автомобілів (код за ДК 021:2015: 34110000-1 легкові автомобілі) становить 27 143 333,33 грн. з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Так, з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, отримано 3 комерційні пропозиції від ТОВ «Автоальянс-Захід», ТОВ «НІКО ЗАХІД» та ТОВ «Терко Авто» щодо вартості 1 легкового автомобіля з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів із технічними та якісними характеристиками автомобіля, наведених в додатку №1 до службової записки, та розраховано очікувану вартість 1 автомобіля: $(1590000,00+1600000,00+1600000,00)/3=1\ 596\ 666,67$ грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить:
 $1\ 596\ 666,67*17 = 27\ 143\ 333,33$ грн.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ТОВ «Автоальянс-Захід», ТОВ «НІКО ЗАХІД» та ТОВ «Терко Авто» на 4 арк.

L200



Комерційна пропозиція MITSUBISHI L200 в комплектаціях Invite (6MT), Intense (6AT), Ultimate (6AT) для ДП "ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІСИ УКРАЇНИ" ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС.

ДВІГУН	
Трансмiсія	
СИСТЕМА ПРивОДУ	
ПОТужНОСТЬ ДВІГУНА к.с. (кВт)	
КОМПЛЕКТАЦІЯ	

	6AT	
6MT		6AT
	AWD	
154 (113) INVITE		161 (123) ULTIMATE
	INTENSE	ULTIMATE

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

- Дві фронтальні подушки безпеки
- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- ISO-Fix кріплення для дитячого сидіння
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антибуксуюча система - Traction Control (TCS)
- Система стабілізації при буреюванні причепа - Vehicle Assist (VA)
- Система допомоги при виступанні паливною - Vehicle Assist (VA)
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- "Діалог" замка на задніх дверях

ОБЛАДНАННЯ

- Електричний обертан повітря клапону
- Передні і задні електрокоротювачі, з функцією відкадрлення на дзеркалі зовні
- Центральний замок та імобілайзер

- Радіопідготовка та 4 динаміки
- Додаткова система фронтальї повітря запону

ІНТЕР'ЄР

- Прогрівач та поглиначка
- Перемикач режимів трансмісії поворотним перемикачем
- Передні сидіння з регулюванням по довжині та висоті спинки
- Відкидне сидіння з регулюванням по висоті
- Передній підлоштовок
- Складання сидень тандемно
- Підстава передніх сидінь
- Руль на складаній та сталій
- Слони другого ряду з підлоштовками та підставками для мобільності обладнання
- 4-ступеневе управління кермом з регулюванням по висоті та по валіахотом
- Кашани на спинках передніх сидінь

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВІГЛЯД

- Кронштейн для кріплення антени - f-шт
- Обмежувач висотності заднього борту
- Передній бампер з колірнім кузовом з хромованою накладкою
- Срібляста радіоантена решітка
- Хромовані ручки дверей та ручки грузового відсіку
- Передня захисна пластина під бампером та захист двигуна
- Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту
- Задні і передні брызговики

СВІТЛО І ВИДИМОСТЬ

- Задні ліхтарі з парковочним
- Датчик контролю рівня рідини омивача лобового скла
- Задні протитуманні ліхтарі

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

- Примухова блокування заднього диференціалу
- Система приводу Easy Select 4WD
- Система приводу Super Select 4WD
- Дві бокові подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду, подушка для колін водія
- Передпіддувані ремінь безпеки для передніх сидінь
- Вентильовані передні 17-дюймові тальовані диски

ОБЛАДНАННЯ

- 2 скло з дистанційним управлінням
- Цифровий термометр
- Кондиціонер
- Дисконейннй електронний контроль
- Підігрів керма
- Мультимедійна система* з можливістю підключення мобільного телефону користувача, зведення контенту екрану телефону на дисплей мультимедійної системи*, з 9-дюймовим сенсорним екраном. Підтримка Apple CarPlay® та Google Android Auto®
- Колірвоий дисплей на панелі приладів
- 6 динаміків
- Круїз контроль (управління на кермі)
- Система "активний руль" Bluetooth® з кнопками керування на кермі
- USB роз'єм на центральній панелі
- USB роз'єм для другого ряду сидінь
- Цифровий перемикач швидкостей
- Система безключового доступу та запущу автомобіля з етикетки (KOB)

ІНТЕР'ЄР

- Складання кермо 4-ступеневе кермо та вахель КПШ
- Центральна консоль з чорного полірованого пластику з сріблястим оздобленням
- Хромовані внутрішні ручки дверей
- Вушак для речей задніх пасажирів
- Складання сидень тандемно
- 6-позиційне електрорегулювання сидінь водія
- Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемненням

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВІГЛЯД

- 16" сталеві диски з покриттями розміру 205 R16C, повнорозмірне запасне колесо на сталевому диску
- 16" легкосплавні диски з покриттями розміру 205R16, повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному диску
- Задній бусерувальний ерск
- Задній бампер з підсилювачем
- Електрорегулюване зовнішнє дзеркало з підігрівом та хромованою накладкою
- Зовнішнє дзеркало з вбудованим поворотником та функцією складання
- Бачок омивача
- Тонуючий задній вікно

СВІТЛО І ВИДИМОСТЬ

- Галогенові фари денного світла
- Світлодіодні фари денного світла
- Передні протитуманні фари нового дизайну
- Датчик світла і дощу
- Омивачі фар
- Світлодіодні фари головного світла та задні ліхтарі

Рекомендована роздрібна ціна на автомобілі, грн., вкл. ПДВ - 20%

1399000 грн 1550000 грн 1600000 грн

Сроки поставки авто

протягом липня-вересня 2022 року


Керівник відділу продажу

Борисовський Т.О.

ТзОВ "НІКО-Захід", м. Львів, вул. Липинського, 50-Б. Тел. +38 (032) 298-95-55

www.mitsubishi.lviv.ua

ТЗОВ «МІТСУБІШІ МІТОРС Україна» – офіційний дистрибутор Mitsubishi Motors в Україні.
Інформаційна лінія 0 (800)50-03-50 (дзвінок по всій території України)



Технічні характеристики Mitsubishi L200*

Комплектація	l200	l200e	Ultimate
ДВИГУН			
Двигун	дизельний з турбокомпресором і прямим охолодженням		
Змінні фази газорозподілу	MIVEC		
Коробка передач	механічна 6MT	автоматична 6AT	
Трансмісія	багаторежимна Easy Select 4WD	багаторежимна Super Select 4WD	
Електронні системи	ABS, EBD, MASC, MATC		
Об'єм, куб см	2442		
Потужність, к.с./об/хв	154 / 3500	181 / 3500	
Макс. обертальний момент Нм/об/хв	360 / 1500-2500	430 / 2500	
РОЗМІРИ / ВАГА			
Довжина, мм	5225	5225	5305
Ширина, мм		1815	
Висота, мм	1775		1795
Колісна база, мм		3000	
Довжина грузового відсіку, мм		1530	
Ширина грузового відсіку, мм		1470	
Висота грузового відсіку, мм		475	
Дорожній просвіт, мм	200		220
Споряджена вага (без водія), кг	1900	1925	1930
Повна вага, кг		2650	
Максимальна вага причепу без гальм, кг		750	
		з гальмами, кг	3100
Кут н/з'яду	30	31	31
Кут рамени	24	25	26
Кут з'яду	28	29	23
Глибина бороду, мм		700	
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Витрата пального L/100 км			
	міський цикл	9,2	9,9
	заміський цикл	7,2	7,8
	комбінований цикл	7,9	8,6
Максимальна швидкість, км/год			
		169	177
Мін. радіус повороту, м			
		5,9	
Об'єм паливного баку, л			
		75	
ПІДВІСКА			
	передня	Незалежна, двохвісьлова, стабілізатор поперечної стійкості	
	задня	залежна (нерозривний міст), на еліптичних ресорах	
ГАЛЬМА / КОЛЕСА			
Гальма:			
	передні	вентильовані дискові, діаметр диска 294мм	вентильовані дискові, діаметр диска 320мм
	задні		барабанні
Диски			
		Сталеві 15X6.0JJ	Легкосплавні 18X7.5J
Шини			
		205/R16C	265/60 R 18 110H (M&S)

* - вимірно Mitsubishi Motors

Система повного приводу Easy Select 4WD - фірмова електронна система управління трансмісією, що дозволяє включати один з таких режимів: 2H (задній привід), 4H (повний привід з жорстким розподілом крутного моменту між передньою і задньою віссю); 4L (понижена передача з жорстким розподілом крутного моменту між передньою і задньою віссю)

Система повного приводу Super Select 4WD-II - фірмова електронна система управління трансмісією, яка дозволяє включати один з таких режимів: 2H (задній привід), 4H - (повний привід), 4HLS (повний привід з блокуванням міжвісьового диференціала), 4LLS (понижена передача з блокуванням міжвісьового диференціала)

Активна система контролю курсової стійкості MASC (Mitsubishi Active Stability Control) - електронна система, яка розпізнає поєну заносу, управляючи як гальмівним зусиллям на усіх 4 колесах, так і тягою автомобіля (дрозельною заслінкою та / або подачею палива)

Динамічна система контролю гальмівних зусиль MATC (Mitsubishi Active Trace Control) - замкнуто пролібнувальну систему і механічне блокування переднього і заднього диференціала

Інноваційна електронна система керування клапанами MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System) - електронна система змінних фаз газорозподілу, яка забезпечує подання високого обертального моменту в широкій діапазоні обертів і високій економічності

Антиблокувальна система гальм ABS (Anti-Lock Brake System) - електронна система, яка допомагає уникнути блокування коліс під час раптового гальмування або під час гальмування на слизькій дорозі

Електронна система розподілу гальмівних зусиль EBD (Electronic Brake-Force Distribution) - електронна система, яка оптимально розподіляє гальмівні зусилля між колесами в залежності від розподілу ваги автомобіля по осях і зупинення коліс з дорожнім покриттям



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS

У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ТзОВ «Автоальянс-Захід»

вул. Карпенка-Карого, 17,

М. Луцьк, Україна, 43024

Тел.: +380 33 228 30 00 Факс: +380 33 228 30 07

www.avtoalliance-zahid.com.ua

Коммерційна пропозиція MITSUBISHI L200 в комплектаціях Invivo (4MT), Intense (6AT), Ultimate (6AT) для ДП "ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІСІ УКРАЇНИ" ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС.

ДІАГНОЗ

Франсуаза

СИСТЕМА ПИВОВАДІ

Потужність двигуна к.с. (кВт)

Конфігурація

	L200	4MT	Intense	Ultimate
4MT		4AT		
6AT		6AT		
6AT (3MT)				3MT (3MT)

СТАНДАРТНИЙ ОВЛАДНАННЯ

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

- Дві фронтальні подушки безпеки
- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- Система курсової стабілізації - Active Stability Control (ASC)
- IS-PA (airbag для рідничного сидіння)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антирульованська система - Traction Control (TC)
- Система стабілізації при бусуванні притормозити (BSA)
- Система допомоги при виїзді з паркувальної зони (PAS)
- Адаптивне керування дзеркалами з пам'яттю (MAM)
- "Дзеркало" зменшує сліпий кут
- Безконтактний збірник пошти
- Парковий і маніпуляційний датчик, з функцією антагоністичності на двох осях
- Центральний замок із функцією

- Редукційна передача
- Додаткова система фільтрації повітря салону
- Витягач
- Покрошення та навішування
- Парковий датчик (задній поворотний переключальник)
- Парковий датчик з регулюванням по висоті та куту стійки
- Функція сидіння з регулюванням по висоті
- Парковий датчик
- Оброблена салону технічно
- Парковий датчик
- Ручки на стійках та стелі
- Свічка другого ряду з функцією нагріву та підстиганнями і тепловою ізоляцією
- 4-ступеневе управління кермом з регулюванням по висоті та за напрямком

- КРУГЛО, ЗОВНЯШНІЙ ВИГЛЯД**
- Кроншпайт для кріплення заднього - 4шт.
 - Обшиваний задній бампер
 - Задній бампер з кроншпайт з хромированою накладкою
 - Трьохлінійний решітчастий радіоімунітет
 - Хромировані ручки дверей та ручки протидимної заслінки
 - Передні захисні ковпачки під бампером та захист двигуна
 - Салонний додатковий стіл-книжка та захист двигуна
 - Передні і задні брызговики
- СВІТЛО ВИДАЧІСТЬ**
- Лампа огни з галогенитом
 - Датчик контролю рівня рідини у фарі лівій сторони
 - Задні протидимні фари

ДОДАТКОВЕ ОВЛАДНАННЯ

СИСТЕМА ШАСІ

- Пропорційне блокування заднього диференціалу
- Система привода 4x4 Super Select 4WD
- Система привода Super Select 4WD
- Дві осі заднього блокування, передня безпека (галтовка для 1 і 2 ряду, підсилювач для кожної осі)
- Парковий датчик
- Внутрішній перемикач 17-дюймових гальмівних дисків

ОВЛАДНАННЯ

- 2 кнопки з дистанційним управлінням
- Цифровий годинник
- Кондиціонер
- Двокопійний електронний контроль
- Підвіска керма
- Мультимедійна система* з можливостями підключення мобільного телефону користувача, введення контенту екрану телефона на дисплей мультимедійної системи*, з 9-дюймовим сенсорним екраном. Підтримка Apple CarPlay* та Google Android Auto**
- Кольоровий дисплей на панелі приладів
- 8 динаміків
- Круїз-контроль (управління на кермі)
- Система "вільні руки" Bluetooth** з можливістю керування на кермі
- USB порт на центральному панелі
- USB порт для другого ряду сидіння
- Підсилювач паркання задніх осей
- Система безключового доступу та запущу автомобіля з ключа (KDS)

ІНТЕР'ЄР

- Обробка салону 4-ступеневе кермо та вивіски STC
- Центральна консоль з чорного поліпропіленового пластику з сріблястими орнаментом
- Хромировані внутрішні ручки дверей
- Висадки для передніх і задніх пасажирів
- Обробка салону койки-органайзер широким
- 6-позиційне електрорегулювання сидіння водія
- Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемненням

КРУГЛО, ЗОВНЯШНІЙ ВИГЛЯД

- 18" сталеві диски з покриттям кольору 200 616C, повнорозмірне запасне колесо на сталевому диску
- 18" алюмінієві диски з покриттям кольору 245/60R18, повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному диску
- Задній брызговики з підсилювачем
- Задній бампер з підсилювачем
- Електрорегульоване зовнішнє дзеркало з підсилювачем та хромированою накладкою
- Зовнішнє дзеркало з вбудованим поворотником та функцією складання
- Шлях паркання
- Тонуючі задні вікна

СВІТЛО ВИДАЧІСТЬ

- Галогенні фари денного світла
- Салонні фари денного світла
- Передні протидимні фари нічного дизайну
- Датчик світла / дождю
- Пневматичні фари
- Салонні фари головного світла та задні пофарбовані

	4MT	Intense	Ultimate
4MT	●	●	●
6AT	●	●	●
6AT (3MT)	●	●	●
3MT (3MT)	●	●	●

Рікомендовані роздрібні ціни на автомобілі, грн., вкл. ПДВ - 20%

1 389 000 1 540 000 1 590 000

Срок поставки авто

протягом тижня-дво тижнів

Керівник відділу продажу



A.M. Pentazuc

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Найменування предмету закупівлі:
ДК 021:2015: 34110000-1 легкові автомобілі
(легкові автомобілі)

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Легковий автомобіль	Автомобілі повинні відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	17
1.1. Технічні характеристики автомобіля		
Двигун		
Тип	дизельний з турбокомпресором	
Робочий об'єм (см ³)	не менше 2442	
Максимальна потужність (к.с. при об./хв.)	не менше 154 / не менше 3500	
Максимальний крутний момент (Н*м при об./хв.)	не менше 380/1500-2500	
Екологічний стандарт	не нижче Євро 5	
Трансмсія		
Тип	механічна або автоматична, не менше 6 ступенем	
Привід	повний	
Витрати палива		
Міський цикл (л/100 км)	не більше 9,9	
Заміський цикл (л/100 км)	не більше 7,8	
Комбінований цикл (л/100 км)	не більше 8,6	
Зовнішні габарити		
Довжина (мм)	не менше 5225	
Ширина (мм)	не менше 1815	
Висота (мм)	не менше 1775	
Колісна база (мм)	не менше 3000	
Довжина вантажного відсіку (мм)	не менше 1520	
Ширина вантажного відсіку (мм)	не менше 1470	
Висота вантажного відсіку (мм)	не менше 475	
Позашляхові можливості		
Конструкція кузова	рамна	
Передній кут прохідності, град.	не менше 30	
Задній кут прохідності, град.	не менше 26	
Кліренс, мм	не менше 200	
Передні гальма	дискові, вентильовані	
Задні гальма	барабанні	
1.2. Комплектація:		
- системи безпеки: дві фронтальні подушки безпеки, ABS+EBD, система курсової стійкості (ASC), система допомоги при старті в гору (HSA), антипробуксовочна система (TCL), система стабілізації при буксуванні причепа (TSA), система допомоги при екстремому		

гальмуванні (ВА);

- обладнання: електричний обігрівач повітря салону, передні і задні електросклопідіймачі з функцією антизащемлення на дверях водія, центральний замок та іммобілайзер, додаткова система фільтрації повітря салону;

- інтер'єр: перемикач режимів трансмісії поворотним перемикачем, передні сидіння з регулюванням по довжині та нахилу спинки, водійське сидіння з регулюванням по висоті, підігрів передніх сидінь, ручки на стійках та стелі, 4-спицеве уретанове кермо з регулюванням по висоті та за вильотом;

- кузов, зовнішній вигляд: кріпки для кріплення вантажу не менше 4 шт., обмежувач відкриття заднього борту, передня захисна пластина під бампером та захист двигуна, задні і передні брызговики;

- світло і видимість: заднє скло з підігрівом; датчик контролю рівня рідини омивача лобового скла, задня протитуманна фара

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Автомобілі повинні бути новими, виготовленими не раніше ніж в 2022 році, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. На автомобілі, що будуть постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі автомобіля: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документи, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС.

2.4. Автомобілі не повинні бути під заставою або арештом.

2.5. На автомобілі надається гарантія виробника не менше ніж на 3 (три) роки або 100000 (сто тисяч) км пробігу (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого автомобіля замовником.

2.6. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

3.1. Строк поставки товару: впродовж 15 (п'ятнадцять) робочих днів наступних за днем отримання замовлення Покупця.

3.2. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. Умови поставки Товару — DDP офіс Замовника (ІНКОТЕРМС 2020).

3.3. Гарантійне обслуговування та ремонт товару надається Переможцем протягом встановленого гарантійного строку за місцезнаходженням Замовника (вул. Болсуновська, 6, м. Київ, 01014).

3.4. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у Додатку 4 до тендерної документації.

Розділ IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

4.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує, що запропонований їм товар не перебуває у розшуку, під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження;

4.1.2. Довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку. Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країни походження, точного маркування моделі, технічні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника;

4.1.3. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує можливість надати Замовнику всі необхідні документи для реєстрації в органах державної реєстрації транспортних засобів під час передачі запропонованого товару;

4.1.4. Копію документу, наданого на адресу Замовника, з посиланням на оголошення цих торгів від виробника товару або його представництва (представника, офіційного дилера, офіційного дистриб'ютора) повноваження яких розповсюджується на територію України, якими підтверджуються:

- право (повноваження, можливість) учасника здійснювати продаж запропонованого товару;
- дію стандартних гарантійних зобов'язань виробника строком не менше ніж на 3 (три) роки на запропонований учасником товар.

4.1.5. У разі, якщо документи зазначені у пункті 4.1.4. Розділу IV Додатку 2 до тендерної документації, надаються представником (офіційним дилером, офіційним дистриб'ютором) виробника, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати копію документу виданого виробником товару, що підтверджує повноваження (права) такої особи на видання зазначених документів.

4.1.6. Копію сертифікату типу колісного транспортного засобу (без додатків) виданого уповноваженим органом на товар, що є предметом закупівлі та пропонується до постачання, чинного на дату подання тендерної пропозиції.

4.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати вимогам, наведеним у тендерній документації.