

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код за ДК 021:2015: 34110000-1 легкові автомобілі
(легкові автомобілі)**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі легкових автомобілів складено на підставі інформації, наданої Департаментом лісових ресурсів, у формі службової записки з відповідними обґрунтуваннями.

Так, у зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи головного офісу ДП «Ліси України» та на виконання поставлених завдань, є необхідність здійснити закупівлю 10 легкових автомобілів.

Очікувана вартість предмета закупівлі - легкових автомобілів (код за ДК 021:2015: 34110000-1 легкові автомобілі) становить 14 035 000,00 грн. з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Так, з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, отримано 3 комерційні пропозиції від ТОВ «Форвард Авто Груп», ТОВ «Герко Авто» та ТОВ «Автоцентр Ужгород» щодо вартості 1 легкового автомобіля з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів із технічними та якісними характеристиками легкового автомобіля, наведеного в додатку до службової записки, та розраховано очікувану вартість 1 автомобіля: $(1399000,00+1412500,00+1399000,00)/3=1403500,00$ грн.

Очікувана вартість закупівлі 10-ти автомобілів становить: $14\ 035\ 00,00*10 = 14\ 035\ 000,00$ грн.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ТОВ «Форвард Авто Груп», ТОВ «Герко Авто» та ТОВ «Автоцентр Ужгород» на 6 арк.



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ЖИТОМІРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ТОВ «ФОРВАРД АВТО ГРУП»

проспект Незалежності, 168 а/1,

м. Житомир, 10029, Україна,

тел. +38 (0412) 433-222

<http://www.mitsubishi-forwardautogroup.com.ua/>

E-mail: sales@forwardautogroup.ua

Комерційна пропозиція MITSUBISHI L200 MT 2.4 4WD

ТОВ «Форвард Авто Група» офіційний дилер в Житомирі та Житомирській області надає Вам інформацію до розгляду щодо придбання автомобіля MITSUBISHI L200 INVITE 2023 року виробництва.

Системи безпеки

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- ISO-Fix кріплення для дитячого сидіння
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антипробуксовочна система - Traction Control (TCL)
- Система допомоги при екстремому гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Дві фронтальні подушки безпеки
- Система стабілізації при буксуванні протектора (TSA)

Світло і видимість

- Заднє скло з підігрівом
- Датчик контролю рівня рідини, омивач лобового скла
- Галогенні фари денного світла

Керування

- Примусове блокування заднього диференціалу
- 16" сталеві диски з координатним розміром 205 R16C, Поворотнімірні запчасті колесо на сталевому диску
- Система приводу Easy Select - 4WD

Обладнання

- «Дитячі» замки на задніх дверях
- 2 ключі з дистанційним управлінням
- Екстремний обігрів повітря салону
- Передні і задні електрооклюсійні, з функцією антизамерзання на дверях водія
- Радіодіагностика та 4 динаміки
- Центральний замок та іммобілайзер
- Цифровий годинник
- Кондиціонер

Кузов, зовнішній вигляд

- Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою
- Задні і передні брызговики
- Задні протитуманні фари
- Гвинти для кріплення шпильки - 4 шт
- Обмежувач відкриття заднього борта
- Передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою
- Передня захисна пластина під бампером та захист двигуна
- Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту
- Сріблота радіаторна решітка
- Хромовані ручки дверей та ручки грузового відсіку
- Задній буксирувальний крік

Інтер'єр

- 4-спинне кермо з регулюванням по висоті та за напрямком
- Сидіння водія з регулюванням по висоті
- Килимок на сидінні передніх сидінь
- Ободження салону тканиною
- Передні сидіння з регулюванням по довжині та за кутом нахилу спинки

Передній підйомник

- Підвіс передніх осей
- Приручаючі та поїлишки
- Рушни на стійках на сталі
- Передвипаючі ремені безпеки для передніх сидінь

Двигун

- Двигун - дизельний з турбокомпресором і прямою інжекцією
- Коробка передач - механічна
- Електронні системи - ABS, EBD, MASC, MATC
- Об'єм, куб.см - 2442
- Потужність, к.с./об/хв - 154 / 3500
- Макс. обертальний момент Нм/об.хв - 380 / 1500-2500

Розміри та вага

- Довжина, мм - 5225
- Ширина, мм - 1815
- Висота, мм - 1775
- Косинка бага, мм - 3000
- Довжина грузового відсіку, мм - 1520
- Ширина грузового відсіку, мм - 1470
- Висота грузового відсіку, мм - 475
- Дзеркальний простір, мм - 200
- Споряджена вага, кг - 1800
- Пона вага, кг - 2850
- Максимальна вага тягачу без гальм, кг - 750, з гальмами, кг - 3100
- Кут в'їзду - 30
- Кут рихли - 24
- Кут з'їзду - 28
- Глибина броду, мм - 700

Експлуатаційні характеристики

- Втрата пального л/100 км
 - міський цикл - 9,2
 - змішаний цикл - 7,2
 - експлуатаційний цикл - 7,9
- Максимальна швидкість, км/год. - 169
- Мін. радіус повороту, м - 5,9
- Об'єм пального баку, л - 75

Підвіска

- Передня - незалежна, двохввісна, стабілізатор поперечної стійкості
- Задня - зв'язка (нерозривний міст), на еластичних ресорах

Гальма / колеса

- Передні - металеві диски
- Задні - барабани
- Шини - 205 R16 C
- Диски - сталеві 16X6.0J

Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 19.06.2023 р.
Гарантія на автомобіль 3 роки або 100 000 пробігу, що наступить раніше.



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «ФОРВАРД АВТО ГРУП»

проспект Незалежності, 168 а/1,
м. Житомир, 10029, Україна,
тел. +38 (0412) 431-222

<http://www.mitsubishi-forwardautogroup.com.ua/>
E-mail: sales@forwardautogroup.ua



Вартість автомобіля – 1 399 000 грн.





ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ "ТЕРКО АВТО"
Вулиця, 15-го Квітня, 12
с.Байківці, Тернопільська область, 47711
Тел.: +380 352 454150
www.mitsubishi-terko.com.ua

Комерційна пропозиція

ТзОВ "ТЕРКО АВТО" являється офіційним дилером бренду
Mitsubishi Motors у Тернопільській області.

Вашій увазі автомобіль:

Mitsubishi L200 2.4 TD MT Invite



ТОВ "ТЕРКО АВТО" пропонує Вам Mitsubishi L200 2.4 TD MT
Invite 2023р. за ціною **1 412 500 грн** з ПДВ. (включаючи
доплату за колір металік або перламутр)

Отримати інформацію про комплектації та технічні характеристики Ви можете на нашому
сайті mitsubishi-terko.com.ua.

Дякуємо за проявлені інтерес до бренду MITSUBISHI.

З повагою
Керівник відділу продажів
Савчук Т.О.



Системи безпеки

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- ISO-Fix кріплення для дитячого сидіння
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антипробуксовочна система - Traction Control (TCL)
- Система допомоги при екстремому гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Дві фронтальні подушки безпеки
- Система стабілізації при буксуванні причепа (TSA)

Світло і видимість

- Заднє скло з підігрівом
- Датчик контролю рівня рідини, омивач лобового скла
- Галогенні фари денного світла

Керування

- Примусове блокування заднього диференціалу
- 16" сталеві диски з покриттями розміру 205 R16C, Повнорозмірне запасне колесо на сталевому диску
- Система приводу Easy Select 4WD

Обладнання

- «Дитячі» замки на задніх дверях
- 2 ключі з дистанційним управлінням
- Електричний обігрівач повітря салону
- Передні і задні електросклопідіймачі, з функцією антизащемлення на дверях водія
- Радіопідготовка та 4 динаміка
- Центральний замок та іммобілайзер
- Цифровий годинник
- Кондиціонер

Кузов, зовнішній вигляд

- Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою
- Задні і передні брызговики
- Задня протитуманна фара
- Гачки для кріплення вантажу - 4 шт
- Обмежувач відкриття заднього борту
- Передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою
- Передня захисна пластина під бампером та захист двигуна
- Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту
- Срібляста радіаторна решітка
- Хромовані ручки дверей та ручка грузового відсіку
- Задній буксирувальний крюк

Інтер'єр

- 4-спицеве кермо з регулюванням по висоті та за вильотом
- Сидіння водія з регулюванням по висоті
- Кишені на спинках передніх сидінь
- Оздоблення салону тканиною
- Передні сидіння з регулюванням по довжині та за кутом нахилу спинки

Передній підлокітник

- Підігрів передніх сидінь
- Прикурювач та попільничка
- Ручки на стійках на стелі
- Переднатягувач ременів безпеки для передніх сидінь

Двигун

- Двигун - дизельний з турбокомпресором і проміжним охолодженням
- Коробка передач - механічна
- Електронні системи - ABS, EBD, MASC, MATC
- Об'єм, куб.см - 2442
- Потужність, к.с./об/хв - 154 / 3500
- Макс. обертальний момент Нм/об.хв. - 380 / 1500-2500

Розміри та вага

- Довжина, мм - 5225
- Ширина, мм - 1815
- Висота, мм - 1775
- Колісна база, мм - 3000
- Довжина грузового відсіку, мм - 1520
- Ширина грузового відсіку, мм - 1470
- Висота грузового відсіку, мм - 475
- Дорожній просвіт, мм - 200
- Споряджена маса, кг - 1860
- Повна маса, кг - 2850
- Максимальна маса причепа без гальм, кг - 750, з гальмами, кг - 3100
- Кут в'їзду - 30
- Кут рампи - 24
- Кут з'їзду - 28
- Глибина броду, мм - 700

Експлуатаційні характеристики

- Витрата пального л/100 км
 - міський цикл - 9,2
 - заміський цикл - 7,2
 - комбінований цикл - 7,9
- Максимальна швидкість, км/год. - 169
- Мін. радіус повороту, м - 5,9
- Об'єм пального баку, л - 75

Підвіска

- Передня - незалежна, двохвалева, стабілізатор поперечної стійкості
- Задня - залежна (нерозрізний міст), на еліптичних ресорах

Гальма / колеса

- Передні - вентильовані дискові
- Задні - барабанні
- Шини - 205 R16 C
- Диски - сталеві 16X6.0J



**ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «Автоцентр-Ужгород»**

Адреса: с. Баранинці, вул.Об'їзна, 20
Тел.: +38 (0312) 42 39 66
E-mail: info@ac-uzhgorod.com.ua
www.mitsubishi-acuz.com.ua

Комерційна пропозиція MITSUBISHI L200 INVITE 2023 року виробництва.

Системи безпеки

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- ISO-Fix кріплення для дитячого сидіння
- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Антипробуксовочна система - Traction Control (TCL)
- Система допомоги при екстремному гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Дві фронтальні подушки безпеки
- Система стабілізації при буксуванні причепа (TSA)

Світло і видимість

- Заднє скло з підігрівом
- Датчик контролю рівня рідини, омивач лобового скла
- Галогенні фари дешевого світла

Керування

- Промисове блокування заднього диференціалу
- 16" сталені диски з покриттями розміру 205 R16C,
Повнорозмірне запасне колесо на сталевому диску
- Система приводу Easy Select 4WD

Обладнання

- «Дитячі» замки на задніх дверях
- 2 ключі з дистанційним управлінням
- Електричний обігрівач повітря салону
- Передні і задні електросклопідіймачі, з функцією антизащемлення на дверях водія
- Радіодіодові та 4 динаміки
- Центральний замок та іммобілайзер
- Цифровий годинник
- Кондиціонер

Кузов, зовнішній вигляд

- Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою
- Задні і передні брызговики
- Задня протитуманна фара
- Гачки для кріплення вантажу – 4 шт
- Обмежувач відкриття заднього борту
- Передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою
- Передня захисна пластина під бампером та захист двигуна
- Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту
- Срібляста радіаторна решітка
- Хромовані ручки дверей та ручки грузового відсіку
- Задній буксарувальний крок

Інтер'єр

- 4-спицеве кермо з регулюванням по висоті та за вильотом
- Сидіння водія з регулюванням по висоті
- Килимки на сидіннях передніх сидінь
- Ободлення салону тканиною
- Передні сидіння з регулюванням по довжині та за кутом нахилу спинки

Передній підвістник

- Підвіс передніх осей
 - Прикурювач та топливна
 - Ручки на стійках на стелі
 - Передня/задня ремінь безпеки для передніх сидінь
- Дискі – сталеві 16X6.0J

Двигун

- Двигун – дизельний з турбокомпресором і проміжним охолодженням
- Коробка передач – механічна
- Електронні системи – ABS, ESP, MASC, MATC
- Об'єм, куб.см – 2442
- Потужність, к.с./об/хв – 154 / 3500
- Макс. обертовий момент Нм/об.хв. – 380 / 1500-2500

Розміри та вага

- Довжина, мм – 5225
- Ширина, мм – 1815
- Висота, мм – 1775
- Колісна база, мм – 3000
- Довжина вантажного відсіку, мм – 1520
- Ширина вантажного відсіку, мм – 1470
- Висота вантажного відсіку, мм – 475
- Дорожній просвіт, мм – 200
- Стороння вага, кг – 1860
- Повна вага, кг – 2850
- Максимальна вага причету без сідла, кг – 750, з сідлом, кг – 3100
- Кут в'їзду – 30
- Кут виходу – 24
- Кут в'їзду – 28
- Глибина броду, мм – 700

Експлуатаційні характеристики

- Витрати пального л/100 км
 - міський цикл – 9,2
 - змішаний цикл – 7,2
 - комбінований цикл – 7,9
- Максимальна швидкість, км/год. – 169
- Min. радіус повороту, м – 5,9
- Об'єм вантажного баку, л – 75

Підвіска

- Передня – незалежна, довговісна, стабілізатор поперечної стійкості
- Задня – незалежна (нерозрізний міст), на електричних розрах

Гальма / колеса

- Передні – вентильовані дискові
- Задні – барабанні
- Шини – 205 R16 C

Вартість автомобіля 1 399 000 грн.

Генеральний директор
ТОВ «Автоцентр Ужгород»



Ремез С.В.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Найменування предмету закупівлі:
ДК 021:2015: 34110000-1 легкові автомобілі
(легкові автомобілі)

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

1.1. Найменування товару, що є предметом закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Легковий автомобіль	Легкові автомобілі повинні відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованими в Україні.	10
1.1.1 Технічні характеристики		
Двигун		
Тип	дизельний з турбокомпресором	
Робочий об'єм (см ³)	не менше 2442	
Максимальна потужність (к.с.при об./хв.)	не менше 154 не менше 3500	
Максимальний крутний момент (Н*м при об./хв.)	не менше 380/1500-2500	
Екологічний стандарт	не нижче Євро 5	
Трансмісія		
Тип	механічна 6 ступенева	
Привід	повний	
Витрати палива		
Міський цикл (л/100 км)	не більше 9,2	
Заміський цикл (л/100 км)	не більше 7,2	
Комбінований цикл (л/100 км)	не більше 7,9	
Максимальна швидкість, км/год	не менше 169	
Мінімальний радіус повороту, м	не більше 5,9	
Об'єм паливного баку, л	не менше 75	
Зовнішні габарити		
Довжина (мм)	не менше 5225	
Ширина (мм)	не менше 1815	
Висота (мм)	не менше 1775	
Колісна база (мм)	не менше 3000	
Ширина вантажного відсіку (мм)	не менше 1470	
Висота вантажного відсіку (мм)	не менше 475	
Споряджена маса (без водія), кг	не менше 1860	
Повна маса, кг	не більше 2850	
Максимальна маса причепу без гальм, кг	не менше 750	
Максимальна маса причепу з гальмами, кг	не менше 3100	
Глибина броду, мм	не менше 700	
Позашляхові можливості		
Конструкція кузова	рамна	
Передній кут прохідності, град.	не менше 30	
Задній кут прохідності, град.	не менше 28	
Кут рампи	не менше 24	

Кліренс, мм	не менше 200
Передні гальма	дискові, вентильовані
Задні гальма	барабанні
Диски	сталеві
Запасне колесо	повнорозмірне на сталевому диску
Шини	205/R16C
Підвіска	
Передня	незалежна, двоважільна, стабілізатор поперечної стійкості
Задня	залежна (нерозмірний міст), на еліптичних ресорах
1.1.2. Комплектація:	
<p>СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ: дві фронтальні подушки безпеки, ABS + EBD (Electronic Brake Distribution), система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC), система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA), антипробуксовочна система -Traction Control (TCL), система стабілізації при буксуванні причепа (TSA), система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA), автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год, примусове блокування заднього диференціалу, система приводу Easy Select 4WD, переднатяжувач ременів безпеки для передніх сидінь;</p> <p>ОБЛАДНАННЯ: електричний обігрівач повітря салону, передні і задні електросклопідіймачі, з функцією антизащемлення на дверях водія, центральний замок та іммобілайзер, радіопідготовка та 4 динаміка, додаткова система фільтрації повітря салону, 2 ключі з дистанційним управлінням, цифровий годинник, кондиціонер;</p> <p>ІНТЕР'ЄР: перемикач режимів трансмісії поворотним перемикачем, передні сидіння з регулюванням по довжині та нахилу спинки, водійське сидіння з регулюванням по висоті, передній підлокітник, оздоблення салону тканиною, підігрів передніх сидінь, ручки на стійках та стелі, спинка другого ряду з підлокітником та підстаканниками і можливістю складання, 4-спицеве уретанове кермо з регулюванням по висоті та за вильотом, кишені на спинках передніх сидінь;</p> <p>КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД: кріючки для кріплення вантажу не менше 4 шт., обмежувач відкриття заднього борту, передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою, срібляста радіаторна решітка, хромовані ручки дверей та ручка грузового відсіку, передня захисна пластина під бампером та захист двигуна, світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту, задні і передні бризковики, 16" сталеві диски з покриттями розміру 205 R16C , повнорозмірне запасне колесо на сталевому диску, задній буксирувальний кріюк, електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою;</p> <p>СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ: заднє скло з підігрівом, датчик контролю рівня рідини омивача лобового скла, задня протитуманна фара, галогенові фари денного світла</p>	

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Автомобілі повинні бути новими, виготовленими не раніше ніж в 2023 році, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. На автомобілі, що будуть постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі автомобіля: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документи, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС.

2.4. Автомобілі не повинні бути під заставою або арештом.

2.5. На автомобілі надається гарантія виробника не менше ніж на 3 (три) роки або 100000 (сто тисяч) км пробігу (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого автомобіля замовником.

2.6. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

3.1. Строк поставки товару: впродовж 30 (тридцять) календарних днів наступних за днем отримання замовлення Покупця.

3.2. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. Умови поставки Товару — DDP офіс Замовника (ІНКОТЕРМС 2020).

3.3. Гарантійне обслуговування та ремонт товару надається Переможцем протягом встановленого гарантійного строку за місцезнаходженням Замовника (вул. Болсуновська, 6, м. Київ, 01014).

3.4. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у Додатку 4 до тендерної документації.

Розділ IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

4.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує, що запропонований їм товар не перебуває у розшуку, під заборону відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження;

4.1.2. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку. Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країни походження, точного маркування моделі, технічні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника;

4.1.3. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує можливість надати Замовнику всі необхідні документи для реєстрації в органах державної реєстрації транспортних засобів під час передачі запропонованого товару;

4.1.4. Копію документу, наданого на адресу Замовника, з посиланням на оголошення цих торгів від виробника товару або його представництва (представника, офіційного дилера, офіційного дистриб'ютора) повноваження яких розповсюджується на територію України, якими підтверджуються:

- право (повноваження, можливість) учасника здійснювати продаж запропонованого товару;
- дію стандартних гарантійних зобов'язань виробника строком не менше ніж на 3 (три) роки на запропонований учасником товар.

4.1.5. У разі, якщо документи зазначені у пункті 4.1.4. Розділу IV Додатку 2 до тендерної документації, надаються представником (офіційним дилером, офіційним дистриб'ютором) виробника, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати копію документу виданого виробником товару, що підтверджує повноваження (права) такої особи на видання зазначених документів.

4.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати вимогам, наведеним у тендерній документації.