

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю тракторів на друге півріччя 2023 року
трактори за ДК 021-2015: 16710000-5 (мотоблоки)**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, а також згідно отриманої інформації у цінових пропозиціях.

Так, ДП «Ліси України» направляло запити ТОВ «ТДІ АГРОСЕРВІС», ТОВ «АГРОМАШІНВЕСТ», ФОП «БУЛАТОВ Ю.С.», щодо надання комерційних пропозицій спеціальної техніки із зазначенням конкретних технічних характеристик, поточного прейскуранту та умов поставки такої техніки.

У відповідь на наш запит, ФОП «БУЛАТОВ Ю.С.» направлено комерційну пропозицію від 20.07.2023 згідно якого вартість одного трактора становить 1 793 000,00 грн з ПДВ.

У відповіді на наш запит, ТОВ «АГРОМАШІНВЕСТ» направлено комерційну пропозицію від 24.07.2023 згідно якого вартість одного трактора становить 1 780 000,00 грн з ПДВ.

У відповіді на наш запит, ТОВ «ТДІ АГРОСЕРВІС» направлено комерційну пропозицію від 24.07.2023 згідно якого вартість одного трактора становить 1 790 000,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі ДК 021:2015: 16700000-2 Трактори за 1 (один) трактор визначена: $(1\,793\,000,00 + 1\,780\,000,00 + 1\,790\,000,00)/3 = 1\,787\,666,67$ (один мільйон сімсот вісімдесят сім тисяч шістсот шістдесят шість гривень, 67 копійок) з ПДВ.

Оскільки потреба існує в 25 (двадцять п'ять) тракторів, загальна сума закупівлі буде становити 44 691 666,80 (сорок чотири мільйона шістсот дев'яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 80 копійок) з ПДВ.



**29006, Україна, м. Хмельницький, вул. Довженка, 14, к.65
тел./факс +38(067) 3250665, e-mail: tdias@i.ua**

Пропозиція на трактор Farmer 10286



Трактор українського виробництва. Ступінь локалізації 27%

Технічні дані:

Farmer	10286
Двигун PERKINS (Англія-оригінал) (мех. управління сист. вприскування палива)	1104С-44Т
Потужність номінальна (при 2200 об/хв) (SAE J1995 і ISO 3046), кВт/к.с.	72,5/98,6
Максимальний крутний момент (Нм) (при 1350 об/хв.)	407
Тип двигуна	4-х тактний з турбонадувом
Спосіб сумішоутворення	безпосередній вприск
Діаметр циліндра/хід поршня	105/127
Робочий об'єм, дм ³	4,4
Повітряний фільтр	з предочистником/сухий/датчик забруднення
Допомога холодного запуску	свічки розжарювання
Зчеплення (LUK):	
Механічне управління	дводискове, сухе, фрикційне
Трансмісія (VALTRA):	
Механічна, синхронізована, мех. синхрон-й реверс	12(вперед) + 12 (назад)
Задня вісь флянцевого типу	+
Передній міст (VALTRA):	
Повний привід	+

Включення	примусове
Блокування	самоблокується
Макс. кут повороту коліс	55°
Мінімальний радіус повороту (м)	4,7
Гідравлічний підйомник:	
Задня трехточкова навісна система	механічне управління, категорія 2
Функції	силове, позиційне, плаваюче, змішане регулювання
Вантажопідйомність кг	3500
Гідравлічна система:	
Гідророзподільник з механічним управлінням	+
Кількість пар гідровиводів стандарт	3
Продуктивність гідросистеми загальна дм ³ /хв	52
Номінальний тиск, bar	195
Задня навісна система:	
3-х точкова задня навісна система	2 категорії
Зчпний пристрій регульований по висоті	+
Швидкозачеми тяг ЗНС	+
Електро обладнання	
Напруга, V	12
Акумулятор, Ач	125
Стартер /потужність, Квт	3,2
Генератор /потужність, Вт	1190
Кабіна та місце оператора:	
Оглядовість 360°	+
Люк	відкривається з шторкою
Підігрів / вентиляція/кондиціонер	+
Підготовка під вугільні фільтра	+
Сидіння оператора механічне	+
Додаткове сидіння	+
Вал відбору потужності (задній):	
Тип	двошвидкісний, незалежний
Двошвидкісний об/хв	540/1000
Привід від коліс	+
Вал (хвостовик) б шліців	+
Номінальна потужність (к.с./кВт)	88,74/65,25
Габаритні розміри та колеса:	
Передні колеса	340/85R24
Задні колеса	15.5 R38
Довжина, мм	4066
Висота, мм	2715
Ширина, мм	2400
Агротехнічний просвіт, мм	470
Загальна вага (кг)	4680
Передній баласт 8x55 (кг)	+
Баласт задніх коліс 2x70 (кг)	+
Ціна базової машини з захистом для ЛП:	1 790 000, 00 грн. з ПДВ

Гарантія 1000 м/год., або один рік.

Гарантійне та після гарантійне обслуговування. Помірювані експлуатаційні витрати.

Країна виробник: Україна

Строк поставки 3-6 місяців після 100% попередньої оплати за техніку.

З повагою та надією на подальшу співпрацю!



Директор

Ковальчук Ігор Петрович



ФОП БУЛАТОВ Ю.С. Виробництво та продаж навісного обладнання до спецтехніки, до навантажувачів та тракторів

вул.Робоча, 168/36, м. Дніпро, 49047

Поточний рахунок №: 2600 0050 30 4890, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 Платник ПДВ та єдиного податку 3 групи, ЄДРПОУ 2339600832, ПНН 2339600832



20.07.2023р.

Керівнику

Пропозиція на трактор
Farmer10286



Технічні дані: Farmer

Двигун PERKINS (Англія-оригінал) (мех. управління сист. вприскування палива)

Потужність номінальна (при 2200 об/хв) (SAE J1995 і ISO 3046), кВт/к.с.

Максимальний крутний момент (Нм) (при 1350 об/хв.) Тип двигуна

Спосіб сумішоутворення

10286

1104С-44Т

72,5/98,6

407

4-х тактний з турбонадувом

безпосередній вприск

Телефонуйте нам!!!

Отдел продаж:

(050) 907 22 01, (098) 075 30 31

Дякуємо Вам за те, що обрали нас!

Будь ласка відвідайте наш сайт <http://navesnoee.prom.ua/> та оберіть те, що Вам потрібно!

www.navesnoe.prom.ua; navesnoee@gmail.com **ФОП БУЛАТОВ**

Ю.С. Виробництво та продаж навісного обладнання

до спецтехніки, до навантажувачів та тракторів

вул.Робоча, 168/36, м. Дніпро, 49047

Поточний рахунок №: 2600 0050 30 4890, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 Платник ПДВ та єдиного податку 3 групи,

ЄДРПОУ 2339600832, ПІН 2339600832

Діаметр циліндра/хід поршня	Кількість пар гідровиводів стандарт
Робочий об'єм, дм ³	Продуктивність гідросистеми загальна
Повітряний фільтр	дм ³ /хв Номінальний тиск, bar Задня навісна система:
Допомога холодного запуску	3-х точкова задня навісна система
Зчеплення (LUK):	Зчіпний пристрій регульований по
Механічне управління	висоті Швидкозачеми тяг ЗНС
Трансмісія (VALTRA):	Електро
Механічна, синхронізована, мех. синхрон-й реверс	обладнання
Задня вісь флянцевого типу	Напруга, V
Передній міст (VALTRA):	Акумулятор,
Повний привід	Ач
Включення	Стартер /потужність, Квт
Блокування	
Макс. кут повороту коліс	
Мінімальний радіус повороту (м)	
Гідравлічний підйомник:	
Задня трехточкова навісна система	
Функції	
Вантажопідйомність кг	
Гідравлічна система:	
Гідророзподільник з механічним управлінням	

105/127 4,4

з предочистником/сухий/датчик
забруднення

свічки розжарювання

механічне управління, категорія 2

силове, позиційне, плаваюче,
змішане регулювання

3500

дводискове, сухе, фрикційне

+ 3 52

195

12(вперед) + 12 (назад) +

2 категорії +

+ примусове

+

самоблокується 55°

4,7

12 125

3,2

Телефонуйте нам!!!

Отдел продаж:

(050) 907 22 01, (098) 075 30 31

Дякуємо Вам за те, що обрали нас!

Будь ласка відвідайте наш сайт <http://navesnooe.prom.ua/> та оберіть те, що Вам потрібно!

www.navesnoe.prom.ua; navesnoee@gmail.com

ФОП БУЛАТОВ Ю.С. Виробництво та продаж навісного обладнання до снєцтехніки, до навантажувачів та тракторів

вул.Робоча, 168/36, м. Дніпро, 49047

Поточний рахунок №: 2600 0050 30 4890, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 Платник ПДВ та єдиного податку 3 групи,
ЄДРПОУ 2339600832, ПІН 2339600832



Генератор /потужність, Вт	1190
Кабіна та місце оператора:	
Оглядовість 360°	+ відкривається з шторкою
Люк	+ + + +
Підігрів / вентиляція/кондиціонер	
Підготовка під вугільні фільтра	двошвидкісний, незалежний
Сидіння оператора механічне	540/1000
Додаткове сидіння	+
Вал відбору потужності (задній):	+
Тип	88,74/65,25
Двошвидкісний об/хв	
Привід від коліс	340/85R24 15.5 R38
Вал (хвостовик) 6 шліців	4066 2715 2400
Номінальна потужність (к.с./кВт)	470 4680 +
Габаритні розміри та колеса:	+
Передні колеса	1 658 000, 00 грн. з ПДВ
Задні колеса	
Довжина, мм	18 000, 00 грн. з ПДВ 84
Висота, мм	000, 00 грн. з ПДВ 135
Ширина, мм	000, 00 грн. з ПДВ
Агротехнічний просвіт, мм	96 500, 00 грн. з ПДВ
Загальна вага (кг)	
Передній баласт 8x55 (кг)	
Баласт задніх колес 2x70 (кг)	
Ціна базової машини:	
Додаткові опції:	
Пневмосидіння	
Пневнокомпресор	
Захист для лісових господарств	
Передня навіска	

Телефонуйте нам!!!

Отдел продаж:

(050) 907 22 01, (098) 075 30 31

Дякуємо Вам за те, що обрали нас!

Будь ласка відвідайте наш сайт <http://navesnoee.prom.ua/> та оберіть те, що Вам потрібно!

www.navesnoe.prom.ua; navesnoee@gmail.com



**ФОН БУЛАТОВ Ю.С. Виробництво та продаж
навісного обладнання
до спецтехніки, до навантажувачів та тракторів**

вул.Робоча, 168/36, м. Дніпро, 49047

Поточний рахунок №: 2600 0050 30 4890, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 Платник ПДВ та
єдиного податку 3 групи,
ЄДРПОУ 2339600832, ІПН 2339600832



- Трактор українського виробництва.
- Ступінь локалізації 27%.
- Гарантія 1000 м/год. або один рік.
- Гарантійне та після гарантійне обслуговування.
- Умови оплати аванс 50%, 40% перед відвантаженням, 10% по факту вводу в експлуатацію, можливо розглянути партійно-револьверну оплату на 24 шт.
- Умови поставки EXW Дніпро, протягом 5-6 місяців, перша партія 10 тракторів можлива через 3 місяця, можливо розглянути партійно-револьверну поставку на 24 шт.

<https://navesnoe.prom.ua/p1087723257-traktor-farmer10286.html>

З повагою та сподіваннями на плідну співпрацю.

**Ю.С. Булатов** дію без печатки

***Комерційна пропозиція на трактор
Farmer 10286***

Трактор українського виробництва.

10286

1104С-44Т

72,5/98,6

407

4-х тактний з турбонадувом
безпосередній вприск



Діаметр циліндра/хід поршня	105/127 4,4
Робочий об'єм, дм ³	з предочистником/сухий/датчик забруднення
Повітряний фільтр	свічки розжарювання
Допомога холодного запуску	
Зчеплення (LUK):	дводискове, сухе, фрикційне
Механічне управління	
Трансмісія (VALTRA):	12(вперед) + 12 (назад) +
Механічна, синхронізована, мех. синхрон-й реверс	
Задня вісь флянцевого типу	+ примусове
Передній міст (VALTRA):	самоблокується 55°
Повний привід	4,7
Включення	
Блокування	механічне управління, категорія 2
я	силове, позиційне, плаваюче, змішане регулювання
Макс. кут повороту коліс	
Мінімальний радіус повороту (м)	3500
Гідравлічний підйомник:	
Задня трехточкова навісна система	+ 3 60
Функції	195
Вантажопідйомність кг	2 категорії +
Гідравлічна система:	+
Гідророзподільник з механічним управлінням	
Кількість пар гідровиводів стандарт	12 125 3,2 1190
Продуктивність гідронасоса загальна дм ³ /хв	
Номінальний тиск, bar	+ відкривається з шторкою
Задня навісна система:	+++
3-х точкова задня навісна система	+
Зчпний пристрій регульований по висоті	
Швидкозачепи тяг ЗНС	
Електро обладнання	
Напруга, V	
Акумулятор, Ач	
Стартер /потужність, Квт	
Генератор /потужність, Вт	
Кабіна та місце оператора:	
Оглядовість 360°	
Люк	
Підігрів / вентиляція/кондиціонер	
Підготовка під вугільні фільтра	
Сидіння оператора механічне	
Додаткове сидіння	

Вал відбору потужності (задній):

Тип	
Двошвидкісний об/хв Вал (хвостовик) 6 шліців	
Номінальна потужність (к.с./кВт) Габаритні розміри та колеса: Передні	
колеса	
Задні колеса Довжина, мм Висота, мм Ширина, мм	
Агротехнічний просвіт, мм Загальна вага (кг) Передній баласт	
8x55 (кг)	
Баласт задніх колес 2x70 (кг)	
Ціна трактора Farmer 10286 з додатковими опціями:	
Технічні дані: Farmer	
Двигун PERKINS (Англія-оригінал) (мех. управління сист. вприскування палива)	
Потужність номінальна (при 2200 об/хв) (SAE J1995 і ISO 3046), кВт/к.с.	
Максимальний крутний момент (Нм) (при 1350 об/хв.) Тип двигуна	
Спосіб сумішоутворення	

Гарантія 1000 м/год., або один рік.

Гарантійне та після гарантійне обслуговування.

Помірювані експлуатаційні витрати.

Країна виробник: Україна

Умови поставки даної техніки: Склад Продавця.

www.agromashinvest.com

З повагою!

Засновник
Сергєєв Сергій
Адольфович ТОВ НВП
«АгроМашІнвест»
sergeev@agromash.com.ua
+380 (50) 340-33-77



Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**Найменування предмету закупівлі:
ДК 021:2015: 16710000-5 мотоблоки
(трактори)**

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація)

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Трактор	Трактор повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні та вимогам Розділу II цього Додатку	25

Розділ II. Вимоги до товару, що є предметом закупівлі

Двигун:	
Тип двигуна	дизельний, 4-х тактний з турбонадувам
Потужність номінальна кВт/к.с.	не менше 70,0/95,0
Спосіб сумішоутворення	безпосередній впрыск
Робочий об'єм, дм ³	не менше 4,3
Повітряний фільтр	з предочистником/сухий/датчик забруднення
Допомога холодного запуску	свічки розжарювання
Трансмісія:	
Механічна, синхронізована, мех. синхрон-й реверс	не менше 12(вперед) + 12 (назад)
Задня вісь флянцевого типу	+
Передній міст:	
Повний привід	+
Включення	примусове
Блокування	самоблокується
Макс. кут повороту коліс	55°
Мінімальний радіус повороту (м)	4,7
Гідравлічний підйомник:	
Задня трехточкова навісна система	механічне управління, категорія 2
Функції	силове, позиційне, плаваюче, змішане регулювання
Вантажопідйомність кг	не менше 3400
Гідравлічна система:	
Гідророзподільник з механічним управлінням	так
Кількість пар гідровиводів стандарт	не менше 3
Задня навісна система:	
3-х точкова задня навісна система	2 категорії
Зчпний пристрій регульований по висоті	так
Швидкозачеми тяг ЗНС	так
Електро обладнання	
Напруга, V	12
Акумулятор, Ач	не менше 125
Кабіна та місце оператора:	
Оглядовість 360°	так
Люк	так
Підігрів / вентиляція/кондиціонер	так
Підготовка під вугільні фільтра	так
Сидіння оператора механічне	так
Вал відбору потужності (задній):	
Тип	двошвидкісний, незалежний
Вал (хвостовик) б шліців	так

Номінальна потужність (к.с./кВт)	не менше 85,00/64,00
Габаритні розміри та колеса:	
Довжина, мм	не більше 4200
Висота, мм	не більше 2800
Ширина, мм	не більше 2450
Агротехнічний просвіт, мм	не менше 450
Загальна вага (кг)	не більше 5000
Передній баласт 8x55 (кг)	так
Баласт задніх колес 2x70 (кг)	так
Захист для лісових господарств, сертифікований згідно ДСТУ EN ISO/IEC17025:2019	так
Інше	
Контрольна панель приладів	Кабіна оператора повинна бути оснащена контрольною панеллю, яка відображає дані про робочі параметри двигуна та трактора в цілому (Лічильник мотогодин, Манометр тиску масла в двигуні, Індикатор тиску масла, Індикатор заряду акумулятора, Індикатор температури охолоджуючої рідини)
Обігрівач та кондиціонер	Кабіна оператора повинна бути обладнана обігрівачем та кондиціонером повітря
Інструменти для проведення щоденного технічного обслуговування та огляду	Трактор повинен бути укомплектований комплектом інструментів для проведення щоденного технічного обслуговування та огляду.
Гарантійні зобов'язання	Гарантійний строк експлуатації трактора повинен становити: не менше 12 місяців або не менше 1000 мотогодин напрацювання, в залежності від того, яка з подій наступить раніше. Гарантійний термін експлуатації починається з моменту прийняття Товару Замовником.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2023 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для виконання різних сільськогосподарських та лісокультурних робіт.

3.2. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації у відповідних органах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

3.4. Товар не повинен бути під заставою або арештом.

3.5. На товар надається гарантія виробника на строк не менше 1000 мотогодин або 1 (одного) року (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником.

3.6. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі.

Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. Умови поставки товару — DDP офіс Замовника (ІНКОТЕРМС 2020).

3.7. Місце поставки товару:

№	Кількість, шт	Місце поставки
1	1	Україна, 77662, Івано-Франківська обл., Калуський рн, селище міського типу Перегінське, вул. Сагайдачного, будинок 142
2	1	Україна, 80200, Львівська обл., Червоноградський р-н, місто Радехів, вул. Витківська, будинок 26
3	1	Україна, 48000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Підгайці, вул. Шевченка, будинок 44А
4	1	Україна, 32370, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, село Колибаївка, вул. Ватутіна, будинок 26
5	1	Україна, 31500, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище міського типу Летичів, вул. Савіцького Юрія, будинок 54/1
6	1	Україна, 31100, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал., будинок 25
7	1	Україна, 60226, Чернівецька обл., Дністровський р-н, село Романківці, вул. Кисилбасівська, будинок 3
8	1	Україна, 60411, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Валя Кузьміна, вул. Головна, будинок 25
9	1	Україна, 41124, Сумська обл., Шосткинський р-н, село Собич, вул. Городок, будинок 35
10	1	Україна, 15100, Чернігівська обл., Чернігівський рн, місто Городня, вул. Жовтнева, будинок 54
11	1	Україна, 35603, Рівненська обл., Дубенський р-н, місто Дубно, вул. Берестецька, будинок 77
12	1	Україна, 34200, Рівненська обл., Сарненський р-н, селище міського типу Рокитне, вул. Незалежності, будинок 42
13	1	Україна, 45200, Волинська обл., Луцький р-н, місто Ківерці, вул. Бандери Степана, будинок 4
14	1	Україна, 44501, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, місто Камінь-Каширський, вул. Ковельська, будинок 42
15	1	Україна, 11054, Житомирська обл., Коростенський р-н, село Білокорівичі, вул. Гагаріна, будинок 1
16	1	Україна, 11714, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, селище міського типу Городниця, вул. Паркова, будинок
17	1	Україна, 11102, Житомирська обл., Коростенський р-н, село Дубовий Гай, вул. Шевченка, будинок 3
18	1	Україна, 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул. Кривоноса М., будинок 20
19	1	Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто Тульчин, вул. Відродження, будинок 36
20	1	Україна, 20724, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Будки, вул. Незалежності, будинок 1Б
21	1	Україна, 37300, Полтавська обл., Миргородський р-н, місто Гадяч, вул. Полтавська, будинок 84
22	1	Україна, 38761, Полтавська обл., Полтавський р-н, село Копили, вул. Лісова, будинок 1а
23	1	Україна, 37600, Полтавська обл., Миргородський р-н, місто Миргород, вул. Козацька, будинок 22/1

24	1	Україна, 62472, Харківська обл., Харківський р-н, місто Мерефа, вул.Лесі Українки, будинок 63
25	1	Україна, 63436, Харківська обл., Чугуївський р-н, село Задонецьке, вул.Курортна

3.9. Строк поставки товару: впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання замовлення Замовника.

3.10. Постачальник повинен забезпечити проведення навчання операторів Замовника кваліфікованим представником виробника (за вимогою Замовника у разі необхідності).

3.11. Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.

3.12. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проект якого наведено у **Додатку 4** до тендерної документації.

Розділ IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

4.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує, що запропонований ним товар не перебуває у розшуку, під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження;

4.1.2. Довідка довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку, яка обов'язково має містити порівняльну таблицю. Для перевірки характеристик запропонованого товару технічним вимогам замовника, учасником обов'язково зазначається в порівняльній таблиці інформацію про найменування товару, виробника товару, країну походження, технічні та якісні характеристики запропонованого товару.

4.1.3. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує можливість надати Замовнику всі необхідні документи для реєстрації запропонованого товару, в органах державної реєстрації, під час передачі його передачі;

4.1.4. Копію чинного сертифікату затвердження типу (без додатків) на запропонований учасником товар, виданий органом з затвердження у відповідності до вимог Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів;

4.1.5. Копію документу, наданого на адресу Замовника, з посиланням на оголошення цих торгів від виробника товару або його представництва (представника, офіційного дилера, офіційного дистриб'ютора) повноваження яких розповсюджується на територію України, якими підтверджуються:

- право (повноваження, можливість) учасника здійснювати продаж запропонованого товару;

- дію стандартних гарантійних зобов'язань виробника строком не менше ніж на 1 (один) рік або 1000 (тисяча) м./год (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) на запропонований учасником товар.

4.1.6. У разі, якщо документи зазначені у пункті 4.1.5. Розділу IV Додатку 2 до тендерної документації, надаються представником (офіційним дилером, офіційним дистриб'ютором) виробника, для підтвердження статусу представника (офіційного дилера, офіційного дистриб'ютора), учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати копію відповідного документу виданого виробником товару (або копію договору укладеного

з виробником товару або копію сертифікату дилера/дистриб'ютора) або органом з затвердження.

4.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару відповідатимуть вимогам замовника наведених у тендерній документації.