

## **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості**

**UA-2023-09-07-013750-a**

**«Капітальний ремонт автомобільної дороги лісгосподарського призначення в  
Літвицькому лісництві (кв. 69, 67, 62, 52, 31, 20, 9, 32) філії «Сарненське лісове  
господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси  
України»**

### **I. Обґрунтування технічних та якісних характеристик.**

#### **1. Загальні вимоги**

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремих файлів «ТОМ 1.pdf», «ТОМ 2.pdf».

#### **2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

#### **3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. Договірна ціна складається згідно: Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1, затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2, затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244.

#### **4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції**

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати лист довільної форми про те що учасник, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі, гарантує:

- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з зазначеним переліком та обсягами робіт з урахуванням вимог викладених у цьому Додатку до тендерної документації;

- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог;

- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

## Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Літвицькому лісництві (кв. 69, 67, 62, 52, 31, 20, 9, 32) філії «Сарненське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»  
на \_\_\_\_\_  
(найменування об'єкта)

| № п/п | Найменування робіт та витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2   | 3              | 4         | 5        |
| 1     | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2  | м3             | 4600      |          |
| 2     | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм   | м2             | 38540     |          |
| 3     | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (ґрунту)   | м3             | 4600      |          |
| 4     | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм  | м2             | 38540     |          |
| 5     | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм   | м2             | 38540     |          |
| 6     | На кожний 1 см зміни товщини шару (20-40) додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 (до товщини 6 см)  | м2             | -38540    |          |
| 7     | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей ( С2 ) оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см                                | м2             | 38540     |          |
| 8     | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей ( С2 ) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до товщини 7 см) | м2             | -38540    |          |

|    |   |    |       |
|----|---|----|-------|
| 9  | Попереднє планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід | м2 | 38540 |
| 10 | Остаточне планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід | м2 | 38540 |
| 11 | Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см                 | м2 | 8350  |
| 12 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках                               | шт | 5     |

## II. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги лісогосподарського призначення в в Літвицькому лісництві (кв. 69, 67, 62, 52, 31, 20, 9, 32) філії «Сарненське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» Робочий Проект та позитивного експертного звіту №18-0048/01-23 від 20 квітня 2023р., щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість капітального ремонту проекту складає 19 597 708,80 грн. (Дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот вісім гривень 80 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 19 597 708,80 грн. (Дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот вісім гривень 80 копійок) з ПДВ.