

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ НА ЗАКУПІВЛЮ

шин для вантажних автомобілів філії «Городнянське лісове господарство»

Північного лісового офісу

(ДК 021:2015: 34350000-5)

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності (шини для вантажних автомобілів – 12.00R20 КИ-113 135К 8 PR TT Росава) в кількості – 4 штуки.

Філія «Городнянське лісове господарство» планує придбати (шини для вантажних автомобілів – 12.00R20 КИ-113 135К 8 PR TT Росава, в кількості – 4 штуки) з метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи філії ДП «Ліси України», у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у здійсненні закупівлі 4 штуки шин для вантажних автомобілів.

Аналіз актуальних цін на шини для вантажних автомобілів – 12.00R20 КИ-113 135К 8 PR TT Росава, здійснюємо користуючись інформацією, згідно комерційних пропозицій продавців, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіон-Автопостач» від 15.08.2023 року, б/н, вартість 86 169,60 грн. з ПДВ; Фізична особа-підприємець Брезгун Інна Анатоліївна від 15.08.2023 року, б/н, вартість 110 976,00 грн. з ПДВ; Фізична особа-підприємець Довбиш Юрій Миколайович від 15.08.2023 року, б/н, вартість 87 984,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до даних розміщених в комерційних пропозиціях середня вартість шин станом на 15.08.2023 року складає:

$(21542,40 + 27744,00 + 21996,00) / 3 \times 4 = 95\,043,20$ грн. з ПДВ.

$(86\,169,60 + 110\,976,00 + 87\,984,00) / 3 = 95\,043,20$ грн. з ПДВ.

Таким чином, потреба коштів на шини для вантажних автомобілів – 12.00R20 КИ-113 135К 8 PR TT Росава в кількості чотири шт. складає: **95 043,20** грн. з ПДВ.

Директор філії

Валентин РЕУЦЬКИЙ

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ БРЕЗГУН ІННА АНАТОЛІЇВНА

14033, м. Чернігів, вул. Льотна, б. 6, кв. 23,
UA963808050000000026005762437, МФО 380805, ЄДРПОУ 3024318165 в АТ
Райффайзен Банк Аваль – тел: +38(068)-386-55-66, електронна пошта
innaservis@ukr.net

15.08.2023 р.

Державне спеціалізоване господарське підприємство
"Ліси України"
"Городнянське лісове господарство"

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Фізична особа-підприємець Брезгун Інна Анатоліївна надає цінову пропозицію на Ваш запит, а саме:

| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за од без ПДВ, грн. | Загальна вартість без ПДВ, грн. |
|-------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Шини ROSAVA КИ-113 12.00R20 140K HC10 | шт | 4 | 23120,00 | 92480,00 |
| | | | | | Всього без ПДВ 92480,00 |

Всього на суму 92480,00 грн без ПДВ (дев'яносто дві тисячі чотириста вісімдесят грн. 00 коп. без ПДВ)

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Технічні вимоги |
|-------|---------------------|------------|-----------|--|
| 1. | | шт | 4 | Виробник – Росава Країна виробник – Україна Тип – Камерна «ТТ» Призначення – вантажні Стан – Новий Індекс швидкості – К Індекс навантаження шини – 135 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Шини ROSAVA КИ-113 12.00R20 140K HC10 | | Посадковий діаметр шини – 20” Вид шини – Радіальна Ширина шини – 12.00 Кількість шарів корду - 8 PR Вага – 78 Тиск - 510кПа Ширина профілю – 340 мм. Обід 514-228 Ширина по протектору – 300 мм Об'єм 0,376 |
|--|--|--|--|



Брезгун І. А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОН-АВТОПОСТАЧ»

14021 м. Чернігів, вул. Глібова, 49, ЄДРПОУ 21394701, IBAN
UA873808050000000026006395524 у ВАТ Райффайзен Банк Аваль. E-MAIL reg-
avto@ukr.net, тел: (+380)50-313-43-69

15.08.2023р.

Державне
спеціалізоване господарське підприємство
"Ліси України" "Городнянське лісове господарство"

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОН-АВТОПОСТАЧ» в особі директора Лайко Алли Володимирівни надаємо комерційну пропозицію на ваш запит:

| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за од без ПДВ, грн.. | Загальна вартість без ПДВ, грн.. |
|-------|---|------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Шини ROSAVA КИ-113 12.00R20 140К HC10 | шт | 4 | 17952,00 | 71808,00 |
| | | | | Всього без ПДВ 71808,00 | |
| | | | | ПДВ 14361,60 | |
| | | | | Разом з ПДВ 86169,60 | |

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Технічні вимоги |
|-------|---------------------|------------|-----------|--|
| 1. | | шт | 4 | Виробник – Росава Країна виробник – Україна Тип – Камерна «ТТ» Призначення – вантажні Стан – Новий Індекс швидкості – К Індекс навантаження шини – 135 |

| | | |
|--|--|---|
| Шини ROSAVA КИ-113 12.00R20 140K HC10 | | Посадковий діаметр шини – 20” Вид шини – Радіальна Ширина шини – 12.00 Кількість шарів корду - 8 PR Вага – 78 Тиск - 510кПа Ширина профілю – 340 мм. Обід 514-228 Ширина по протектору – 300 мм Обєм 0.376 |
|--|--|---|

Лайко А. В.



Директор

Отримувач **ФОП Довбиш Ю.М.**

Код **2883608876**

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

АТ "Райффайзен Банк "

UA81380805000000002600579298

15.08.2023р.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Постачальник: **ФОП Довбиш Ю.М.**

п/р UA81380805000000002600579298 у банку АТ "Райффайзен Банк ",
МФО 380805.

тел.: 0503134369,


код за ДРФО 2883608876. ПІН 2883608876

| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за од без ПДВ, грн. | Загальна вартість без ПДВ, грн. |
|-------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Шини ROSAVA KI-113 12.00R20 140K HC10 | шт | 4 | 18330,00 | 73320,00 |
| | | | | | Всього без ПДВ 73320,00 |
| | | | | | ПДВ 14664,00 |
| | | | | | Разом з ПДВ 87984,00 |

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Технічні вимоги |
|-------|---------------------|------------|-----------|--|
| 1. | | шт | 4 | Виробник – Росава Країна виробник – Україна Тип – Камерна «ТТ» Призначення – вантажні Стан – Новий |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Шини ROSAVA КИ-113 12.00R20 140К НС10 | | Індекс швидкості -- К Індекс навантаження шини – 135 Посадковий діаметр шини – 20” Вид шини – Радіальна Ширина шини – 12.00 Кількість шарів корду - 8 PR Вага – 78 Тиск - 510кПа Ширина профілю – 340 мм. Обід 514-228 Ширина по протектору – 300 мм Об'єм 0,376 |
|--|--|--|---|



Довбиш Ю. М

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДК 021:2015 - 34350000-5 - Шини для транспортних засобів великої та
малої тоннажності.**

**Предмет закупівлі: Шини автомобільні
ДК 021:2015 - 34350000-5 - Шини для транспортних засобів великої та малої
тоннажності.**

Кількість поставки товарів – 4 шт.

Місце поставки товару – 15100, м. Городня, Чернігівська область, вулиця Жовтнева, 54.

Товар повинен бути новим, 2022 р. - 2023 р. випуску, мати відповідне маркування. Шини повинні відповідати вимогам ДСТУ 4406-2005.

При поставці товару в учасника повинні бути наявні документи, передбачені чинним законодавством України, які підтверджують відповідні якісні характеристики товару (сертифікати, декларації відповідності, паспорти якості тощо).

У цій специфікації до всіх посилань на конкретні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

Шини – 12.00R20 КИ-113 135K 8 PR TT Росава

- радикальна конструкція каркасу;
- малюнок протектора підвищеної прохідності
- 8-ми шаровий каркас
- максимальне навантаження: 2200 кг
- камерна, камера 12.00-20 в комплекті

КИ-113 це шина з регульованим тиском з можливістю експлуатації в широкому діапазоні температур. Глибокі розчленовані ґрунтозачіпи забезпечують відмінну прохідність по піщаним і розмитим ґрнкням.

Шина КИ-113 призначена для вантажних автомобілів підвищеної прохідності ЗИЛ-131 та його модифікацій.

Колеса автомобіля при русі по бездоріжжю з пониженням тиску до 410 кПа, вантажопідйомність відповідає індексу навантаження 132 (2030 кг).

Характеристики.

Виробник – Росава

Країна виробник – Україна

Тип – Камерна «ТТ»

Призначення – вантажні

Стан – Новий

Індекс швидкості – К

Індекс навантаження шини – 135

Посадковий діаметр шини – 20”

Вид шини – Радіальна

Ширина шини – 12.00

Кількість шарів корду - 8 PR

Вага – 78

Тиск - 510кПа

Ширина профілю – 340 мм.

Обід 514-228

Ширина по протектору – 300 мм

Обєм 0,376

*у разі застосування конкретної марки або моделі просимо рахувати з виразом «еквівалент».

При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, порівняльну таблицю із зазначенням країни виробника, повної назви Товару, що пропонується ним у складі тендерної пропозиції, технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів) та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються).

Учасник гарантує, що на всі шини поширюється гарантія від заводського браку. Товар підлягає поверненню або обміну, якщо під час шиномонтажу виявилися такі дефекти: неприпустимий дисбаланс, неправильна геометрія або здуття.

Якщо в процесі експлуатації в шині проявляються дефекти, то наявність заводського браку встановлює незалежна експертиза.

Замовник має право пред'явити вимогу Учаснику у зв'язку з недоліками Товару протягом гарантійного строку або строку придатності Товару (якщо гарантійний строк не передбачено виробником). Якщо на Товар не встановлений гарантійний строк або строк

придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена Замовником за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років від дня передачі товару Замовнику. Якщо недоліки товару виявлені Замовником після спливу гарантійного строку або строку придатності, Учасник несе відповідальність, якщо Замовник доведе, що недоліки Товару виникли до передачі йому товару або з причин, які існували до цього моменту.

Учасник гарантує, що Товар не має негативного впливу на навколишнє середовище. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Переможцем за його власний рахунок.