


Обґрунтування очікуваної вартості на здійснення закупівлі «Котел твердопаливний 33кВт, теплоаккумулятор» для потреб Філії «Вищедубечанське лісове господарство» Столичного лісового офісу ДП «Ліси України» (ДК 021:2015 – 44620000-2: Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі).

Для ефективного виконання завдання з підготовки до зими, створення комфортних умов праці працівників та у зв'язку тим, що закупівля по коду ДК 021:2015 - 44620000-2: Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі «Котел твердопаливний 33кВт, Теплоаккумулятор 1500л.» (загальна сума закупівлі 89133,00 грн. №UA-2023-09-08-002893-a) не відбулася, через відсутність пропозицій учасників та зростанням ринкових цін на зазначені товари, необхідно оголосити повторну закупівлю на придбання Котла твердопаливного, 33кВт та теплоаккумулятора до нього для потреб Філії «Вищедубечанське лісове господарство» Столичного лісового офісу ДП «Ліси України», з новою очікуваною вартістю.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом проведення моніторингу ринку цін, пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі.

Очікувану ціну за одиницю визначено як середньоарифметичне значення цінових пропозицій, взятих з 3-х сайтів Інтернет-магазинів. Очікувану вартість закупівлі, визначено як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару, а саме:

1. Котел твердопаливний 33кВт



The screenshot shows a product page for a solid fuel boiler. The main heading is "Твердотопливный котел Altep Duo Uni Plus 33 кВт". Below the heading, there is a list of features and specifications. The power output is listed as 33 кВт. The price is shown as 59 800 ГРН. There are buttons for "Купить" (Buy) and "Опыт частного" (Private experience). A red button for "Обратный звонок" (Return call) is also visible.

Твердотопливный котел Altep Duo Uni Plus 33 кВт

Данная модель котла – универсальный котел с возможностью подключения как в режиме, так и в автономном режиме (с использованием системы отопления без бойлера).

- оснащение экономайзером высокой КПД – 81,5%;
- возможность установки механического регулятора тяги;
- большая топливная камера;
- наклонный горелочный агрегатный элемент;
- чугунные выхлопные;
- компактные размеры котла;
- заводская подготовка для монтажа системы отопления;
- эффе... (text partially obscured)
- низкотемпературная конвекционная часть, в связи увеличивающей эффективность теплоотдачи в разных режимах;
- возможность длительной работы оборудования (до 48 часов на угли) при одной загрузке топлива.

Мощность:
15 кВт 21 кВт 27 кВт **33 кВт** 40 кВт

Варианты комплектации:
Механика – 54 400 грн. **С автоматикой – 59 800 грн.**

59 800 ГРН.

Купить Опыт частного

Обратный звонок

Твердопаливний котел Altep Duo Uni Plus 33 кВт

Код: Altep Duo Uni Plus 33

59 800 грн

Купити Купити в кредит

Хочу розстрочку

Миттєва розстрочка Оплата частинками

Хочете перевірити за 30 секунд?

Грилі та барбекю

095 170-98-93
098 375-06-06

Мій кошик

Котел на твердому паливі DUO UNI Plus 33

59 800 грн

Купити В кредит Замовити швидко


Характеристики

Тягівий канал, мм	520
Сучасний, м	420
Ширини, мм	660
Тягівий, мм	1120
Об'єм камери горіння, літр	52
Вага, кг	1645
Об'єм води, л	120

№ п/п	Найменування	Кількість	Інтернет-магазин vodolux.com.ua	Інтернет-магазин altep.top/kotly	Інтернет-магазин whitesmoke.in.ua/	Середня ціна (грн)	Очікувана вартість, грн.
1	Котел твердопаливний 33кВт	1	59800,00	59800,00	59800,00	59800,00	59800,00

2. Теплоаккумулятор, 1500л

Теплоаккумулятор / Теплоаккумуляторы / **Теплоаккумулятор АЛТЕР без теплообмінника**



Теплоаккумулятор без теплообмінника

Ця обладнання, яке виконує функції теплообмінника, виготовлено з високоякісних матеріалів. Це означає, що теплоаккумулятор і повністю його до складу опалення, який можна використовувати для опалення будівель. Теплоаккумулятор обладнаний так, щоб він міг працювати в режимі теплообмінника на односторонній та двосторонній роботах, а виступає як теплообмінник. Крім того, пристрій має високу теплоізоляцію, що дозволяє зберігати тепло, при цьому не втрачаючи його енергії та підтримувати оптимальний рівень.

- Високоякісні матеріали — з'явилось, товщина до 8 мм, висока теплоізоляція;
- Висока якість виготовлення;
- Можливість входу в систему опалення;
- Зручний монтаж, який легко виконати;
- Високий робочий тиск.

Крім того, теплоаккумулятор має підвищену вантажопідйомність, високі показники теплообмінності (визначеної за опалення) і високу теплоізоляцію, що дозволяє зберігати тепло.

Періодично необхідно здійснювати регулярні потреби входу та виходу теплоносія під 0°, 90°, 180°

Об'єм теплоаккумулятора

200 л - 14 200 грн.	320 л - 18 100 грн.	500 л - 21 900 грн.	800 л - 25 400 грн.
1000 л - 29 300 грн.	1500 л - 36 600 грн.	2000 л - 46 900 грн.	
3000 л - 86 600 грн.	4000 л - 107 800 грн.	5000 л - 118 100 грн.	
6000 л - 133 800 грн.	7000 л - 144 100 грн.	10000 л - 218 000 грн.	

36 600 ГРН.

[До кошика](#) [Списати ціну](#)

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР АЛТЕР ТА С ІЗОЛЯЦІЄЮ

Продуктор: **ALTEP**
Код товару: 1024
Доступність: В наявності
Умови доставки: Платно
Гарантія: 24 міс.

ВИБЕРІТЬ НУЖНИЙ ВАРІАНТ

* Об'єм ТА, л
3200 - 22 400 грн.

Висота під ТЕН, см
— виберіть —

* Розміщення патрубків
— виберіть —

Висота рівня теплоносія Да

36 600 грн.

[Купити](#) [Купити в 3 кліки](#)

30% РАСПРОЧЕТ

Характеристики доставки:

- ДОСТАВКА**
 - на односторонній опалення
 - Адресна доставка
- ОПЛАТА**
 - Завантаження до 100 грн
 - оплати за доставку
 - Відшкодування при поверненні
 - Відшкодування за пошкодження
 - Відшкодування за пошкодження
 - Відшкодування за пошкодження
 - Відшкодування за пошкодження
 - Відшкодування за пошкодження
- ГАРАНТІЯ**
 - Гарантія 24 місяці
 - Служба технічної підтримки
 - Відшкодування за пошкодження
 - Відшкодування за пошкодження
 - Відшкодування за пошкодження
 - Відшкодування за пошкодження
 - Відшкодування за пошкодження
 - Відшкодування за пошкодження

Отзывы и магазин


Гарантія: 24 міс. (2024)

Другі варіанти на цей товар: 1000 грн.

Vodalex

Теплоаккумулятор АЛТЕР ТА0.1500 с изоляцией

Описание | Характеристики | Размеры и схемы | Отзывы



36 600 грн.

Решение: С утеплителем

Отсутствует: Без теплообменника

[Купити](#) [Купити в 3 кліки](#)

[Хочу рассрочку](#)

[ОПЛАТА ЧИСТАМИ](#) [МОНОВИ](#) [Служба доставки](#) [Платно](#) [Відшкодування](#)

Успешно добавлено в корзину

№ п/п	Найменування	Кількість	Интернет-магазин altep.top	Интернет-магазин vodolex.com.ua /	Интернет магазин https://kotelplus.kr.ua/	Середня ціна (грн)	Очікувана вартість, грн.
1	Теплоаккумулятор, 1500л (без теплообмінника)	1	36600,00	36600,00	36600,00	36600,00	36600,00

Зведена таблиця

№ п/п	Найменування	Кількість	Интернет-магазин 1	Интернет-магазин 2	Интернет магазин 3	Середня ціна (грн)	Очікувана вартість, грн.
1	Котел твердопаливний 33кВт	1	59800,00	59800,00	59800,00	59800,00	59800,00
2.	Теплоаккумулятор, 1500л (без теплообмінника)	1	36600,00	36600,00	36600,00	36600,00	36600,00
Всього							96400,00

Отже, очікувана вартість закупівлі становить 96400,00 грн. з ПДВ (дев'яносто шість гривень чотириста гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

згідно коду за ДК 021:2015 - 44620000-2: Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі «Котел твердопаливний 33кВт, теплоаккумулятор»

1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування товару	К-сть, шт	Технічні характеристики		Відповідність запропонованого Учасником товару технічним вимогам		
					Найменування товару (вказав конкретну марку товару)	К-сть, шт	Технічні характеристики
1	Котел твердопаливний 33кВт	1	Номінальна потужність:	33 кВт			
			Регулювання потужності :	від 50% до 100%;			
			Теплоносій:	вода			
			Тип котла:	Тривалого горіння			
			Вид пального	Тверде (дрова, брикети, кора, тріска, тирса, торф)			

			Коефіцієнт корисної дії:	не менше 86%			
			Призначення котла	Одноконтурний			
			Об'єм камери згоряння	122			
			Площа обігріву	від 250 до 330 кв.м			
			Водяна місткість котла	120л			
			Матеріал теплообмінника	сталь			
			Спосіб відведення відпрацьованих газів	Димар			
			Температура димових газів	100-180 градусів			
			Максимальна температура води	90 градусів			
			Мінімальна температура води	58 градусів			
			Номінальний робочий тиск води	0,15МПа			
			Споживання електроенергії, не більше	85 Вт			
			Комплектність котла:	Котел у зборі, паспорт, інструкція з експлуатації, комплект чистки котла, запобіжний клапан, комплект чавунних колосників, Відбивач з шамоту, Блок автоматики для ручного завантаження, Вентилятор			
2.	Теплоакумулятор, 1500л буферна ємність, яка акумулює надлишкове тепло в системі опалення і повертає його в разі потреби між завантаженнями палива в котел	1	Обсяг	1400-1500л			
			Матеріал бака	сталь			
			Матеріал ізоляції	пінополіуретан			
			Максимальна температура в баку	95 градусів			
			Максимальний тиск (бар)	3			
			Товщина ізоляції, мм	100			

2. Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника – переможця процедури закупівлі
3. Місце доставки: 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Пірнове, вул. Київська, 1В Філія «Вищедубечанське лісове господарство» ДП «Ліси України».
4. Термін поставки: протягом 10 робочих днів з моменту укладання договору.
5. Товар повинен бути виготовленим в 2023 році, новим, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування.
6. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо). Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки та зберігання. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий. *(Надати гарантійний лист)*.
7. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше гарантійного терміну встановленого заводом-виробником. *(Надати довідку довільної форми із зазначенням гарантійного терміну експлуатації)*.
 - Якщо учасник не є виробником продукції надати документ, який підтверджує стосунки із виробником:
 - сертифікат (свідоцтво) дистриб'ютора, представника, дилера;
або:
 - лист виробника про представництво його інтересів учасником;
або:
 - договір з виробником.

Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати наведеним у тендерній документації та її додатках.