

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код за ДК 021:2015: 16130000-5 Сівалки, саджалки та машини для
пересаджування
(машини для мийки пластикових касет)**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі машин для мийки пластикових касет складено на підставі інформації, наданої Департаментом лісового господарства, у формі службової записки з додатками.

Так, у зв'язку з виробничою необхідністю та для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи лісових селекційно-насінневих центрів ДП «Ліси України» є необхідність у здійсненні закупівлі 3 шт. (трьох штук) машин для мийки пластикових касет.

Очікувана вартість предмета закупівлі - код за ДК 021:2015: 16130000-5 Сівалки, саджалки та машини для пересаджування (машини для мийки пластикових касет) становить 17 080 470,39 грн. з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Так, з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Зокрема, отримано комерційні пропозиції від ТОВ «Форестрі-Інвест», шведської компанії ВСС та УАВ «Zuikis» щодо вартості за 1 шт. машини для мийки пластикових касет з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів із технічними та якісними характеристиками вищевказаних товарів, та розраховано очікувану вартість предмета закупівлі:

$((6467000,00 \text{ грн.} + (117400,00 \text{ Євро} * 38,6394 \text{ грн. (курс Євро НБУ станом на 12.10.2023)} * 1,2 \text{ (ПДВ)})) + (111500 \text{ Євро} * 38,6394 \text{ грн. (курс Євро НБУ станом на 12.10.2023)} * 1,2 \text{ (ПДВ)})) / 3 * 3 = 17080470,39 \text{ грн.}$

Очікувана вартість закупівлі 3 шт. машин для мийки пластикових касет становить 17080470,39 грн.

Додатки:

1. Цінові пропозиції на 7 арк.

ДП «Ліси України»
 Шота Руставелі, буд. 9-А Шота Руставелі,
 буд. 9-А
 Україна, 01023
 Телефон +380 97 381 4222

Найменування та опис	Кількість	Ціна, грн	Вартість, грн
Пластикові касети НІКО V-50 SS	5000	207.00	1 035 000.00
Пластикові касети НІКО V-265	10000	278.40	2 484 000.00
Пластикові касети НІКО V-120SS	12000	207.00	2 928 000.00
Порційний змішувач субстрату Комплектація: - Конвеєр-стрічка для подачі торфу до змішувача - Барабан 1.5 м3 - Система подачі води - Платформа змішувача - Конвеєр-стрічка для подачі субстрату від змішувача до наповнювача	1	2 038 680.00	2 038 680.00
Дестакер (розштабелювальник) для касет НІКО V-120SS, V-265, V-50 SS Автоматично розділяє стоси касет на окремі касети. Комплектація: -Буферна стрічка довжиною 5,5 м для подачі стосів касет	1	1 834 800.00	1 834 800.00
Наповнювач касет Для оптимального заповнення касет та рівномірного ущільнення субстрату в луночках. Комплектація: - Модуль для наповнення касет - Стрічка-транспорттер для подачі касет	1	3 085 600.00	3 085 600.00
Сівалка для НІКО V-120SS, V-265, V-50 SS	1	2 534 600.00	2 534 600.00
Модульна сівалка для Abies Alba в касети НІКО V-50 SS	1	815 480.00	815 480.00
Сівалка для пересадки V-50SS на V-265 Комплектація: -свердлильний агрегат;	1	1 074 440.00	1 074 440.00
Платформа-конвеєр для візуального контролю, ручного посіву, пересаджування тощо. Комплектація: - платформа на 8 робочих місць - 2-рівневий роликовий конвеєр	1	2 644 800.00	2 644 800.00

Найменування та опис	Кількість	Ціна, грн	Вартість, грн
Зрошувальний тунель Для первинного поливу (зволоження) та обробки фунгіцидами. Комплектація: - Зрошувальний тунель - Непривідний роликовий конвеєр з нержавіючої сталі, 3000 мм	1	953 200.00	953 200.00
Напівавтоматична пакувальна лінія на 10 осіб Комплектація: - Напівавтоматична пакувальна лінія із виштовхувачем для NIKO V-120 SS, V-265, V-50 SS - 10 робочих місць - 2 підставки для рами	1	7 830 000.00	7 830 000.00
Мийка касет Комплектація: - Модуль мийки під високим тиском - Секція миття гарячою водою - Обладнання для очищення води - Вхідний привідний роликовий конвеєр - Вихідний привідний конвеєр	1	6 467 000.00	6 467 000.00
Штабелювальник касет Комплектація: - Стрічка для стосів касет 5500 мм. - Розтабелювальник - Набір змінних елементів для NIKO V-120 SS, V-265, V-50 SS, V-350	1	2 117 000.00	2 117 000.00
Монтаж та навчання	1	720 000.00	720 000.00
Ціни вказані з урахуванням доставки, розмитнення, ПДВ.			
			Загальна вартість 38 562 600.00 грн
 Директор Любека Р.М.			
Терміни та умови			
Час доставки:	Залежно від стану замовлення на виробництві. При замовленні протягом 7 днів товар буде відправлено із заводу не пізніше 20.12.2023 Для більш пізніх дат замовлення - дату доставки буде змінено.		
Адреса доставки:	с. Шевченкове, Івано-Франківська область		
Термін дії пропозиції:	Ця пропозиція дійсна до 08.10.2023		
Умови оплати:	100% передплата протягом 10 днів після замовлення		



Комерційна пропозиція

№ пропозиції	№ клієнта	Дата
422733	12165	2023-09-14

Адреса доставки

ДП «Ліси України»
Шота Руставелі, буд. 9-А Шота Руставелі,
буд. 9-А
Україна, 01023
Телефон +380 97 381 4222

Представник BCC

Андреас Бернер

Представник клієнта

Олексій Жамойда

Артикул	Найменування та опис	Кількість	Ціна	Вартість
TRAY	Пластикові касети NIKO V-50 SS	5000	4.15	20 750.00
TRAY	Пластикові касети NIKO V-265	10000	4.80	48 000.00
TRAY	Пластикові касети NIKO V-120SS	12000	4.20	50 400.00
BAMI	Порційний змішувач субстрату <i>Комплектація:</i> - Конвеєр-стрічка для подачі торфу до змішувача - Барабан 1.5 м3 - Система подачі води - Платформа змішувача - Конвеєр-стрічка для подачі субстрату від змішувача до наповнювача	1	35 150.00	35 150.00
TRDE	Дестакер (розштабелювальник) для касет NIKO V-120SS, V-265, V-50 SS <i>Автоматично розділяє стоси касет на окремі касети.</i> <i>Комплектація:</i> -Буферна стрічка довжиною 5,5 м для подачі стосів касет	1	31 635.00	31 635.00
Терміни та умови <i>Терміни доставки:</i> Incoterms 2010 DAP Вигода, Івано-Франківська область, 77552, Україна <i>Час доставки:</i> Залежно від стану замовлення на виробництві. При замовленні протягом 7 днів товар буде доставлено з нашого заводу не пізніше 20.12.2023 Для більш пізніх дат замовлення - дату доставки буде змінено. <i>Інші терміни:</i> Загальні умови BCC <i>Validity:</i> Ця пропозиція дійсна до 08.10.2023 <i>Умови оплати:</i> 100% передоплата протягом 10 днів після замовлення				
BCC AB вул. Профільгатаан, 15 261 35 Ландскрона Швеція	Телефон +46 418 44 99 20 Інтернет-сторінка: www.bccab.com	Факс +46 418 44 99 22 Електронна адреса: bcc@bccab.com	Код платника ПДВ: SE556309174201 Реквізити для оплати IBAN SE8095000099601819178185	



Комерційна пропозиція

№ пропозиції	№ клієнта	Дата
422733	12165	2023-09-08

Адреса доставки

ДП «Ліси України»
Шота Руставелі, буд. 9-А Шота Руставелі,
буд. 9-А
Україна, 01023
Телефон +380 97 381 4222

Представник BCC

Андреас Бернер

Представник клієнта

Олексій Жамойда

Артикул	Найменування та опис	Кількість	Ціна	Вартість
FLFI	Наповнювач касет <i>Для оптимального заповнення касет та рівномірного ущільнення субстрату в луночках.</i> <i>Комплектація:</i> <i>- Модуль для наповнення касет</i> <i>- Стрічка-транспортёр для подачі касет</i>	1	53 200.00	53 200.00
SEED	Сівалка для NIKO V-120SS, V-265, V-50 SS	1	43 700.00	43 700.00
MIS310	Модульна сівалка для Abies Alba в касети NIKO V-50 SS	1	14 060.00	14 060.00
TRDR	Сівалка для пересадки V-50SS на V-265 <i>Комплектація:</i> <i>-свердильний агрегат;</i>	1	18 525.00	18 525.00
MAWO	Платформа-конвеєр для візуального контролю, ручного посіву, пересаджування тощо. <i>Комплектація:</i> <i>- платформа на 8 робочих місць</i> <i>- 2-рівневий роликовий конвеєр</i>	1	45 600.00	45 600.00
Терміни та умови				
Терміни доставки:	Incoterms 2010 DAP Вигода, Івано-Франківська область, 77552, Україна			
Час доставки:	Залежно від стану замовлення на виробництві. При замовленні протягом 7 днів товар буде доставлено з нашого заводу не пізніше 20.12.2023 Для більш пізніх дат замовлення - дату доставки буде змінено.			
Інші терміни:	Загальні умови BCC			
Validity:	Ця пропозиція дійсна до 08.10.2023			
Умови оплати:	100% передплата протягом 10 днів після замовлення			
вул. Профільгатак, 15 261 35 Лендскрона Швеція	+46 418 44 99 20 Інтернет-сторінка: www.bccab.com	+46 418 44 99 22 Електронна адреса: bcc@bccab.com	Код платника ПДВ: SE556309174201 Реквізити для оплати	IBAN SE8095000099601819178185



Комерційна пропозиція

№ пропозиції	№ клієнта	Дата
422733	12165	2023-09-08

Адреса доставки

ДП «Ліси України»
Шота Руставелі, буд. 9-А Шота Руставелі,
буд. 9-А
Україна, 01023
Телефон +380 97 381 4222

Представник BCC
Андреас Бернер

Представник клієнта
Олексій Жамойда

Артикул	Найменування та опис	Кількість	Ціна	Вартість
WATU	Зрошувальний тунель <i>Для первинного поливу (зволоження) та обробки фунгіцидами.</i> <i>Комплектація:</i> <i>- Зрошувальний тунель</i> <i>- Непривідний роликовий конвеєр з</i> <i>нержавіючої сталі, 3000 мм</i>	1	16 435.00	16 435.00
PACK	Напівавтоматична пакувальна лінія на 10 осіб <i>Комплектація:</i> <i>- Напівавтоматична пакувальна лінія із</i> <i>виштовхувачем для NIKO V-120 SS, V-</i> <i>265, V-50 SS</i> <i>- 10 робочих місць</i> <i>- 2 підставки для рами</i>	1	135 000.00	135 000.00
TRWA	Мийка касет <i>Комплектація:</i> <i>- Модуль мийки під високим тиском</i> <i>- Секція миття гарячою водою</i> <i>- Обладнання для очищення води</i> <i>- Вхідний привідний роликовий конвеєр</i> <i>- Вихідний привідний конвеєр</i>	1	111 500.00	111 500.00
Терміни та умови				
Терміни доставки:	Incoterms 2010 DAP Вигода, Івано-Франківська область, 77552, Україна			
Час доставки:	Залежно від стану замовлення на виробництві. При замовленні протягом 7 днів товар буде доставлено з нашого заводу не пізніше 20.12.2023 Для більш пізніх дат замовлення - дату доставки буде змінено.			
Інші терміни:	Загальні умови BCC			
Validity:	Ця пропозиція дійсна до 08.10.2023			
Умови оплати:	100% передоплата протягом 10 днів після замовлення			
BCC AB	Телефон	Факс	Код платника ПДВ:	
вул. Профілгатан, 15	+46 418 44 99 20	+46 418 44 99 22	SE556309174201	
261 35 Ландскрона	Інтернет-сторінка:	Електронна адреса:	Реквізити для оплати	
Швеція	www.bccab.com	bcc@bccab.com	IBAN SE8095000099601819178185	



Комерційна пропозиція

№ пропозиції	№ клієнта	Дата
422733	12165	2023-09-08

Представник BCC
Андреас Бернер

Адреса доставки
ДП «Ліси України»
Шота Руставелі, буд. 9-А Шота Руставелі,
буд. 9-А
Україна, 01023
Телефон +380 97 381 4222

Представник клієнта
Олексій Жамойда

Артикул	Найменування та опис	Кількість	Ціна	Вартість
STAC	Штабелювальник касет <i>Комплектація:</i> - Стрічка для стосів касет 5500 мм. - Розтабелювальник - Набір змінних елементів для NIKO V-120 SS, V-265, V-50 SS, V-350	1	36 500.00	36 500.00
FREIG	Доставка. Адреса: Вигода, Івано-Франківська область, 77552, Україна	1	25 500.00	25 500.00
INSTA	Монтаж та навчання <i>Нагляд за монтажем місцевою українською командою.</i>	1	15 000.00	15 000.00
	Ця пропозиція не включає: Подачу живлення Постачання води Дренаж Подачу стисненого повітря Розмитнення та ПДВ *BCC має право змінювати ціни у разі істотних коливань обмінного курсу або вартості сировини. Відмова від відповідальності: Через глобальний дефіцит сировини, основних компонентів і невизначеності ситуації з Covid-19 ми на даний момент не в змозі гарантувати терміни доставки та ціни на фрахт до підтвердження замовлення. Точний час доставки уточнюється при підтвердженні замовлення Макети повинні бути узгоджені, перш ніж можна буде встановити остаточні ціни			Загальна вартість 700 955.00 євро
Терміни та умови	Терміни доставки: Incoterms 2010 DAP Вигода, Івано-Франківська область, 77552, Україна Час доставки: Залежно від стану замовлення на виробництві. При замовленні протягом 7 днів товар буде доставлено з нашого заводу не пізніше 20.12.2023 Для більш пізніх дат замовлення - дату доставки буде змінено.			
Інші терміни:	Загальні умови BCC			
Validity:	Ця пропозиція дійсна до 08.10.2023			
Умови оплати:	100% передоплата протягом 10 днів після замовлення			
BCC AB вул. Профілгатан, 15 281 35 Ландскрона Швеція	Телефон +46 418 44 99 20 Інтернет-сторінка: www.bccab.com	Факс +46 418 44 99 22 Електронна адреса: bcc@bccab.com	Код платника ПДВ: SE556309174201 Реквізити для оплати	IBAN SE8095000099601819178185

UAB "ZUIKIS"

ДП «Ліси України»
Шота Руставелі, буд. 9-А Шота Руставелі,
буд. 9-А
Україна, 01023

14 вересня 2023 року

+380 67 255 2882
Гречанику Руслану

Пропозиція

Будь ласка, перегляньте нашу пропозицію нижче на обладнання для лісових господарств відповідно до ваших специфікацій:

Найменування та опис	Кількість	Ціна, євро	Вартість, євро
Пластикові касети НІКО V-50 SS	5000	4.40	22 000.00
Пластикові касети НІКО V-265	10000	5.10	51 000.00
Пластикові касети НІКО V-120SS	12000	4.40	52 800.00
Порційний змішувач субстрату <i>Комплектація:</i> - Конвеєр-стрічка для подачі торфу до змішувача - Барабан 1.5 м3 - Система подачі води - Платформа змішувача - Конвеєр-стрічка для подачі субстрату від змішувача до наповнювача	1	37 000.00	37 000.00
Дестакер (розштабелювальник) для касет НІКО V-120SS, V-265, V-50 SS <i>Автоматично розділяє стоси касет на окремі касети.</i> <i>Комплектація:</i> - Буферна стрічка довжиною 5,5 м для подачі стосів касет	1	33 300.00	33 300.00
Наповнювач касет <i>Для оптимального заповнення касет та рівномірного ущільнення субстрату в луночках.</i> <i>Комплектація:</i> - Модуль для наповнення касет - Стрічка-транспортёр для подачі касет	1	56 000.00	56 000.00
Сівалка для НІКО V-120SS, V-265, V-50 SS	1	46 000.00	46 000.00
Модульна сівалка для Abies Alba в касети НІКО V-50 SS	1	14 800.00	14 800.00
Сівалка для пересадки V-50SS на V-265 <i>Комплектація:</i> - свердильний агрегат	1	19 500.00	19 500.00
Платформа-конвеєр для візуального контролю, ручного посіву, пересаджування тощо. <i>Комплектація:</i> - платформа на 8 робочих місць - 2-рівневий роликовий конвеєр	1	48 000.00	48 000.00

UAB "ZUIKIS"

Найменування та опис	Кількість	Ціна, євро	Вартість, євро
Зрошувальний тунель <i>Для первинного поливу (зволоження) та обробки фунгіцидами.</i> <i>Комплектація:</i> - Зрошувальний тунель - Непривідний роликовий конвеєр з нержавіючої сталі, 3000 мм	1	17 300.00	17 300.00
Напівавтоматична пакувальна лінія на 10 осіб <i>Комплектація:</i> - Напівавтоматична пакувальна лінія із виштовхувачем для NIKO V-120 SS, V-265, V-50 SS - 10 робочих місць - 2 підставки для рами	1	142 100.00	142 100.00
Мийка касет <i>Комплектація:</i> - Модуль мийки під високим тиском - Секція миття гарячою водою - Обладнання для очищення води - Вхідний привідний роликовий конвеєр - Вихідний привідний конвеєр	1	117 400.00	117 400.00
Штабелювальник касет <i>Комплектація:</i> - Стрічка для стосів касет 5500 мм. - Розтабелювальник - Набір змінних елементів для NIKO V-120 SS, V-265, V-50 SS, V-350	1	38 400.00	38 400.00
Монтаж та навчання	1	15 800.00	15 800.00
Пропозиція дійсна протягом 30 календарних днів. Всі ціни EXW Вільнюс, Литва.			Загальна вартість 711 400.00 євро
Сподіваюся, наша пропозиція вас зацікавить. З нетерпінням чекаю на ваше рішення.			З повагою Директор Евалдас Блажевічюс

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
код за ДК 021:2015: 16130000-5 Сівалки, саджалки та машини для пересаджування
(машини для мийки пластикових касет)

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі (технічна специфікація).

Найменування товару, що є предметом закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
<p align="center">Машина для мийки пластикових касет</p>	<p>Машина для мийки пластикових касет призначена для видалення мінеральних часток, органічних і неорганічних компонентів та біологічних забруднювачів з касет після звільнення їх від рослин.</p> <p>Машина для мийки пластикових касет включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модуль мийки під високим тиском; - секція миття гарячою водою; - обладнання для очищення води; - вхідний привідний роликівий конвеєр; - вихідний привідний конвеєр. <p><i>Модуль мийки під високим тиском</i> є конструкцією із нержавіючої сталі, механічна очистка касет струменем води під високим тиском (мін. 40 Бар), поворотна конструкція верхньої та нижньої насадок гарантує видалення бруду з усієї поверхні касети зверху та знизу, бічні форсунки для остаточного ополіскування, отвір для входу картриджів регульованого розміру в пристрій та з пристрою.</p> <p><i>Блок очищення холодної води</i> із замкнутим контуром є конструкцією із нержавіючої сталі, має два окремі насоси для забору брудної води та повернення очищеної води, має секції фільтрації та відстоювання, фільтр затримує всі частинки більше 0,3 мм.</p> <p><i>Модуль гарячої води</i> є конструкцією із нержавіючої сталі, місткість для води не менше 500 літрів згладжує різкі перепади температури, промивання касет водою 85° С - ефективна дезінфекція без хімікатів, регулювання температури термостатом, мийна камера довжиною не менше 150 см, що забезпечує якісну дезінфекцію (мінімум 30 с) без втрати швидкості лінії, має прозорі вікна, що дозволяють стежити за миттям.</p> <p>Очищення гарячої води з вбудованим фільтром із нержавіючої сталі та поверненням води на промивання. Фільтр легко очищується.</p> <p>На машини для мийки пластикових касет надається гарантія виробника товару строком не менше 1 року.</p>	<p align="center">3</p>
<p align="center">Параметр (характеристика) модуля мийки під високим тиском</p>	<p align="center">Значення</p>	
<p>Розміри (ДхШхВ)</p>	<p>Не більше 1300 мм x 1000 мм x 1600 мм</p>	
<p>Електрична напруга</p>	<p>3 фази x 380-400 В, 50 Гц</p>	
<p>Електрична потужність</p>	<p>~8,0 кВт</p>	
<p>Витрата води</p>	<p>Не більше 80 літрів/хв при 500 кПа (5 бар)</p>	

Параметр (характеристика) блоку очищення холодної води	Значення
Розміри (ДхШхВ)	Не більше 2400 мм х 1300 мм х 2600 мм
Місткість	Не менше 1500 літрів
Електрична напруга	3 фази х 380-400 В, 50 Гц,
Електрична потужність	~3 кВт
Продуктивність фільтра	Не менше 115 л за хв
Продуктивність живильного насоса	Не менше 200 л за хв
Параметр (характеристика) модуля гарячої води	Значення
Розміри (ДхШхВ)	Не більше 2500 мм х 1100 мм х 1600 мм
Електрична напруга	3 фази х 380-400 В, 50 Гц
Електрична потужність	~51,0 кВт (мін. 4 тєни по 12 кВт)
Витрата води	Не більше 20 л/хв при 200 кПа (2 бар)

Розділ II. Загальні вимоги до товару.

- 2.1. Товар повинен бути якісним та без дефектів, виготовленим не раніше ніж в 2023 році.
- 2.2. Товар має бути поставлений в упаковці, що забезпечує збереження товару за звичайних умов зберігання і транспортування, на якій зазначаються назва товару та інформація про виробника. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, не має бути зовнішніх та внутрішніх пошкоджень, терміни та умови його зберігання не порушені.
- 2.3. Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 5 (п'яти) робочих днів, у разі поставки неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.
- 2.4. Якість товару повинна відповідати вимогам ТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.
- 2.5. Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.
- 2.6. Гарантійне обслуговування та ремонт товару виконується Постачальником протягом встановленого гарантійного строку за місцем поставки (знаходження) товару. У разі неможливості провести обслуговування та ремонт товару за місцем поставки (знаходження) Товару, Постачальник за власний рахунок здійснює навантаження, розвантаження та доставку Товару до місця проведення обслуговування та ремонту, а також його повернення.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

- 3.1. Строк поставки товару: впродовж 30 (тридцяти) календарних днів наступних за днем отримання замовлення Покупця.
- 3.2. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів, а також здійснює монтаж всього обладнання та навчання персоналу філій ДП «Ліси України» щодо його використання.
- 3.3. Місця та обсяги поставки товару:
 - Львівський лісорозсадник філії «Лісові репродуктивні ресурси» (79491, Львівська обл., Львівський р-н, смт. Брюховичі, вул. Львівська, буд.10) – 1 шт.;
 - Філія «Чернігівське лісове господарство» (Україна, 14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Молодчого Олександра, будинок 18) – 1 шт.;
 - Філія "Чортківське лісове господарство" (48712, Тернопільська обл. с. Цигани, вул. Скалецька, 39) – 1 шт.
- 3.4. Поставка товару здійснюється окремими партіями за замовленням філій ДП «Ліси України» відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у Додатку 4 до тендерної документації.

Розділ IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником.

4.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує, що запропонований їм товар не перебуває у розшуку, під заборорою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження.

4.1.2. Довідка довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку, яка обов'язково має містити порівняльну таблицю. Для перевірки характеристик запропонованого товару технічним вимогам замовника, учасником обов'язково зазначається в порівняльній таблиці інформацію про найменування виробника товару, країну походження, найменування товару та технічні і якісні характеристики запропонованого товару.

4.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару відповідатимуть вимогам, наведеним у Додатку 2 до тендерній документації.