

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю
ДК 021:2015: 39120000-9 - Столи, серванти, письмові столи та книжкові
шафи
(комплекти меблів для службових кабінетів керівників)**

З метою облаштування приміщення головного офісу ДП «Ліси України» необхідно здійснити закупівлю Столів, сервантів, письмових столів та книжкових шаф.

Очікувана вартість закупівлі визначено на підставі інформації про ціну на даний товар згідно комерційних пропозицій від ТОВ РТС «ЕКСПО-ЦЕНТР», ФОП Ляшенко Наталія Валентинівна, ТОВ «АЛЬБАТРОС ТРЕЙД» (додаються). Очікувану вартість визначено як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних.

Пропозиція ТОВ РТС «ЕКСПО-ЦЕНТР» становить 1 221 439,36 грн.;

Пропозиція ФОП Ляшенко Наталія Валентинівна становить 1 446 044,00 грн.;

Пропозиція ТОВ «АЛЬБАТРОС ТРЕЙД» становить 1 377 191,64 грн.

Отже очікувана вартість на закупівлі буде складати:

$$(1\ 221\ 439,36 + 1\ 446\ 044,00 + 1\ 377\ 191,64) / 3 = 1\ 348\ 225,00 \text{ грн}$$

Комерційні пропозиції додаються.

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:**

**ДК 021:2015: 39120000-9 - Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи
(комплект меблів для службового кабінету керівника)**

I. Вимоги до товару, що є предметом закупівлі

1.1. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі (технічна специфікація)

№ п/п	Перелік та характеристики товару, що є предметом закупівлі	Од. виміру	Загальні технічні характеристики	К-сть
1.	Комплект меблів для службового кабінету керівника, «Тип 1» у складі:	КОМПЛЕКТ		2

<p>1.1 Стіл тумбовий розміром Д 2200 мм, Ш 1820 мм., В 774 мм - складається з: - радіусної стільниці, розміром 2000x1000 мм, товщиною ДСП - 46 мм, на опорах ДСП – 46 мм; - приставної тумби розміром Д 1478 мм., Ш 500 мм, В 640 мм., яка включає дві висувні шухляди розміром - 496x184 мм, одні відкриванні дверцята розміром - 496x370 мм, відстань від кришки стола до шухляди 150 мм; - стаціонарної тумби розміром Д 434 мм., Ш 400 мм, В 640 мм, яка повинна містити дві висувні шухляди розміром - 394x184 мм, відстань від кришки стола до шухляди 150 мм; - екрану стола розміром 502 x 1740 мм, ДСП товщиною – 18 мм з кріпленням до столу.</p> <p>1.2. Шафа - Д 2612 мм, Ш 500 мм, В 1990 мм. Задня стінка товщиною – ДСП 18 мм. Боковини шафи товщиною – ДСП 46 мм. Ніжки шафи мають регулювання по висоті. Шафа складається з трьох секцій. Перша та третя секція розміром В 1982 мм. Ш 542 мм. Д 500 мм., закриваються дверима ДСП товщиною – 18 мм, всередині по 5 полиць товщиною – 18 мм. Кришки секцій шафи тоноване скло «Бронза» товщиною - 8 мм. Відстань від дверцят до кришки шафи – 150 мм. Третя секція розмір Ш 1528 мм. В. 1496 мм. - відкрита з полицями поділеними на дві частини, задня стінка ДСП товщиною 18 мм.</p> <p>1.3. Шафа – гардероб – Д 1006 мм, Ш 500 мм, В 1990 Задня стінка – ДСП 18мм. Боковини шафи – ДСП 46мм Кришка шафи тоноване скло «Бронза» товщиною - 8 мм. Відстань від дверцят до кришки шафи – 150 мм. Ніжки шафи мають регулювання по висоті. Всередині одна полиця ДСП товщиною - 18 мм., та мікроліфт.</p> <p>1.4. Шафа ділова – Д 1006 мм, Ш 500 мм, В 1990 Задня стінка ДСП товщиною – 18 мм. Боковини шафи ДСП товщиною – 46 мм. Кришка шафи тоноване скло «Бронза» - 8 мм. Відстань від дверцят до кришки шафи – 150 мм. Всередині шафи шість полиць ДСП товщиною - 18 мм. Ніжки шафи мають регулювання по висоті</p>		<p>Стільниці столів виконані в вигляді сендвича товщиною - 46 мм, боковини тумби та шафи мають складатися з подвійної ДСП товщиною 46 мм, нижні та верхні деталі стільниць мають бути оздоблені ПВХ крайкою товщиною 2 мм в кольорі ДСП, Колір ДСП EGER : дуб АНКОР натуральний Н330 ST 36. Середня ПВХ крайка товщиною 2 мм у кольорі «Графіт». Ніжки столів - регульовані виробництва компанії "Permo". Ніжки шаф та тумб - регульовані виробництва компанії "Permo". Напрявні для висувних ящиків - кулькові, прихованого типу "Excel" виробництва компанії "FGV". Петлі для фасадів ДСП виробництва компанії FGV доводчиками SlowMotion. Сполучна фурнітура – корпусні стяжки "Minifix" виробництва компанії "Hafele". Ручки – металеві L 128/138 мм виробництва компанії "Gamet". Верхні ящики підвісних та мобільних тумб укомплектовані замками.</p>	
---	--	--	--

	<p>1.5. Тумба стаціонарна – Д 2512 мм, Ш 500 мм, В 760 мм. Задня стінка – ДСП товщиною 18 мм. Боковини тумби – ДСП товщиною 46 мм, висота - 750 мм. Тумба складається з трьох частин. Перша та третя частина з подвійними відкривними дверцятами, розмір – 446 х548 мм, всередині по одній полиці товщиною – 18 мм. Кришка секцій тоноване скло «Бронза» товщиною - 8 мм. Відстань від дверцят до кришки тумби – 150 мм. Третя частина три шухляди висувні – розміром 496 х181мм.</p> <p>1.6. Приставний елемент (брифінг стільниця) Д 1600 мм, Ш 800 мм, В 774 мм. Стільниця товщиною - 46 мм з кріпленням до столу. Опора стола округла з регульованими ніжками, матеріал виготовлення – сталь, порошкове фарбування колір Графіт</p>			
--	---	--	--	--

2.	Комплект меблів для службового кабінету керівника «Тип 2», у складі:	КОМПЛЕКТ		6
	<p>2.1. Стіл тумбовий - Д 2000 мм, Ш 1125 мм, В 764 мм. з радіусною стільницею товщиною - 36 мм. Опори столів товщиною 18 мм. Чотири висувні шухляди, розміром Ш 294 мм. В 150 мм. Д 448 мм. Екран столу, розміром 450 х 1344 мм., товщиною – 18 мм.</p> <p>2.2. Тумба приставна – Д 900 мм, Ш 450 мм, В 650 мм. Кришка тумби товщиною – 36 мм. Боковини та задня стінка тумби ДСП товщиною –18мм. Дві висувні шухляди розміром 298х173 мм та одні дверцята розміром 500х298 мм.</p> <p>2.3. Шафа – Д 2500 мм, Ш 600 мм, В 1882 мм. Боковини та задня стінка шафи – ДСП товщиною - 18 мм. Кришка шафи товщиною – 36 мм. Ніжки шафи мають регулювання по висоті. Шафа складається з п'яти секцій. Перша секція закривається дверима із загартованого скла Stopsol Classic «Бронза», розміром</p>		<p>Колір ДСП EGER: дуб ГАЛІФАКС тютюн H1181 ST 37. Ніжки столів – регульовані виробництва компанії "Permo". Ніжки шаф та тумб - регульовані виробництва компанії "Siso". Напрявні для висувних ящиків – роликові "Metabox" виробництва компанії "FGV" з довідниками ящиків. Петлі для фасадів ДСП виробництва компанії FGV з доводчика SlowMotion. Сполучна фурнітура – корпусні стяжки "Minifix" виробництва компанії "Hafele". Ручки – металеві L 128/138 мм</p>	

<p>1404x498 мм., товщиною 4 мм, всередині чотири полиці товщиною – 18 мм. Друга та третя секція, закриваються дверима із ДСП, розмір 1404x498 мм, товщиною – 18 мм. всередині по чотири полиці товщиною – 18 мм., Четверта секція з відкритими полицями, кількість 4 шт., товщиною – 18 мм. П'ята секція – з однією полицею товщиною 18 мм та мікроліфтом, закривається дверима з ДСП, розміром 1732x498 мм, товщиною -18 мм.</p> <p>2.4. Тумба стаціонарна - Д 1502 мм, Ш 400 мм, В 826 мм. Кришка тумби товщиною – 36 мм. Боковини та задня стінка тумби ДСП товщиною – 18мм. Тумба з регульованими ніжками. Дві висувні шухляди, розміром 498x173 мм., та двоє відкривних дверцят, розміром 348x498 мм. Верхня секція відкрита, розділена на три частини ДСП товщиною – 18 мм.</p> <p>2.5. Приставний елемент (брифінг стільниця) Д 1232 мм, Ш 925 мм, В 764 мм. Стільниця товщиною - 36 мм. Опора стола округла з регульованими ніжками, матеріал виготовлення – сталь, порошкове фарбування з кріпленням до столу.</p>		<p>виробництва компанії "Gamet". Верхні ящики тумб укомплектовані замками. Скло - тоноване "бронза". Крайка ПВХ товщиною 2 мм в кольорі ДСП</p>	
---	--	---	--

3.	<p>Стіл - Д 1600 мм, Ш 800 мм, В 750 мм. Опори столів П-образні з перетином товщиною 50x50мм, з'єднані між собою травенсами – порошкове покриття «Графіт». Стільниця ДСП товщиною - 18 мм.</p>	шт	<p>Колір ДСП KRONOSPAN: дуб Урбан. Крайка ПВХ товщиною 2 мм в кольорі ДСП</p>	6
4.	<p>Приставний елемент розміром - Д800, Ш550мм,В 746 мм Опори столів П-образні з перетином товщиною 50x50 мм – порошкове покриття «Графіт». Стільниця ДСП, товщиною - 18 мм. з кріпленням до столу</p>	шт	<p>Колір ДСП KRONOSPAN: дуб Урбан. Крайка ПВХ товщиною 2 мм в кольорі ДСП</p>	6
5.	<p>Екран столу – Д 1520 мм, Ш 18 мм, В 350 мм ДСП товщиною – 18 мм З кріпленням до столу.</p>	шт	<p>Колір ДСП KRONOSPAN: дуб Урбан. Крайка ПВХ товщиною 2 мм в кольорі ДСП</p>	6
6.	<p>Тумба стаціонарна - Д 1100 мм, Ш 560 мм, В 750 мм Боковини, верхня та нижня кришки, задня стінка ДСП товщиною -18 мм. Дверцята розсувні, розмір 542x675 мм.</p>	шт	<p>Сполучна фурнітура – корпусні стяжки "Minifix" виробництва компанії "Hafele" Ручки – металеві L</p>	3

	Всередині перемичка та дві полиці ДСП товщиною – 18 мм.		128/146 мм виробництва компанії "Gamet" Колір ДСП KRONOSPAN: дуб Урбан	
7.	Тумба мобільна - Д 398 мм, Ш 500 мм, В 592 мм Три висувні шухляди. Верхній ящик тумби укомплектований замком. Чотири колеса.	шт.	Сполучна фурнітура – корпусні стяжки "Minifix" виробництва компанії "Hafele" Ручки – металеві L 128/146 мм виробництва компанії "Gamet" Колір ДСП KRONOSPAN: дуб Урбан	6
8.	Шафа гардероб – Д 706 мм, Ш 370 мм, В 2150 мм. Боковини, верхня та нижня кришки ДСП товщиною -18 мм. Двоє відкривних дверцят розміром – 350x2098 мм. Всередині одна полиця ДСП товщиною – 18 мм та мікроліфт. Ніжки шафи мають регулювання по висоті.	шт	Ніжки шафи регульовані виробництва компанії "Permo" Петлі для фасадів ДСП виробництва компанії FGV. Сполучна фурнітура – корпусні стяжки "Minifix" виробництва компанії "Hafele" Ручки – металеві L 128/146 мм виробництва компанії "Gamet" Колір ДСП KRONOSPAN: дуб Урбан	5
9.	Шафа зі склом розміром – Д 706 мм, Ш 370 мм, В 2150 мм Боковини, верхня та нижня кришки ДСП товщиною -18 мм. Двоє верхніх відкривних дверцят із прозорого скла товщиною – 4 мм, розмір 350x1394 мм. Двоє нижніх відкривних дверцят з ДСП товщиною - 18 мм, розмір 350x698 мм. Всередині шафи п'ять полиць ДСП товщиною - 18 мм. Ніжки шафи мають регулювання по висоті.	шт	Ніжки шаф та тумб - регульовані виробництва компанії "Permo" Петлі для фасадів ДСП виробництва компанії FGV з можливістю встановлення доводчика SlowMotion. Сполучна фурнітура – корпусні стяжки "Minifix" виробництва компанії "Hafele" Ручки – металеві L 128/146 мм виробництва компанії "Gamet" Колір ДСП	3

			KRONOSPAN: дуб Урбан	
10.	<p>Шафа ділова – Д 706 мм, Ш 370 мм, В 2150 мм</p> <p>Боковини, верхня та нижня кришки ДСП товщиною -18 мм.</p> <p>В нижній частині шафи двоє відкривних дверцят з ДСП товщиною - 18 мм, розмір 350x698 мм, всередині одна полиця ДСП товщиною – 18 мм.</p> <p>Три відкриті полиці ДСП, товщиною - 18 мм.</p> <p>Ніжки шафи мають регулювання по висоті.</p>	шт	<p>Ніжки шафи регульовані виробництва компанії "Permo"</p> <p>Петлі для фасадів ДСП виробництва компанії FGV.</p> <p>Сполучна фурнітура – корпусні стяжки "Minifix" виробництва компанії "Hafele"</p> <p>Ручки – металеві L 128/146 мм виробництва компанії "Gamet"</p> <p>Колір ДСП KRONOSPAN: дуб Урбан</p>	4
11.	Топ до шаф – Д 706 мм, Ш 400мм, В 18мм	шт	Колір ДСП KRONOSPAN: дуб Урбан	14
12.	<p>Шафа – Д 706 мм, Ш 370 мм, В 1100 мм</p> <p>Боковини, верхня та нижня кришки, ДСП товщиною - 18 мм.</p> <p>Двоє нижніх відкривних дверцят з ДСП товщиною - 18 мм, розмір 350x698 мм, всередині одна полиця товщиною – 18 мм.</p> <p>Висота від дверцят до кришки шафи 372 мм.</p> <p>Ніжки шафи мають регулювання по висоті.</p>	шт	<p>Ніжки шафи регульовані виробництва компанії "Permo"</p> <p>Петлі для фасадів ДСП виробництва компанії FGV.</p> <p>Сполучна фурнітура – корпусні стяжки "Minifix" виробництва компанії "Hafele"</p> <p>Ручки – металеві L 128/146 мм виробництва компанії "Gamet"</p> <p>Колір ДСП KRONOSPAN: дуб Урбан</p>	4
13.	<p>Стіл тумбовий - Д 2000 мм, Ш 1125 мм, В 764 мм. з радіусною стільницею товщиною - 36 мм.</p> <p>Опори столів товщиною 18 мм.</p> <p>Чотири висувні шухляди, розміром Ш 294 мм. В 150 мм. Д 448 мм.</p> <p>Екран столу, розміром 450 x 1344 мм., товщиною – 18 мм.</p>	шт	<p>Ніжки стола – регульовані виробництва компанії "Permo".</p> <p>Напрявні для висувних ящиків – роликові "Metabox" виробництва компанії "FGV" з довідниками ящиків.</p> <p>Петлі для фасадів ДСП виробництва компанії</p>	1

			<p>FGV з доводчика SlowMotion. Сполучна фурнітура – корпусні стяжки "Minifix" виробництва компанії "Hafele". Ручки – металеві L 128/138 мм виробництва компанії "Gamet". Верхні ящики тумб укомплектовані замками. Крайка ПВХ товщиною 2 мм в кольорі ДСП</p>	
--	--	--	---	--