

**Обґрунтування очікуваної вартості на здійснення закупівлі  
пожежного стволу Protek 2366  
(за класифікатором та його відповідним кодом: код ДК 021:2015: 35110000-8 -  
Противопожежне, рятувальне та захисне обладнання)**

З метою захисту та охорони лісу, для здійснення швидкого реагування працівників філії «Чорноліське лісове господарство» ДП «Ліси України» в разі виникнення пожежі, є необхідність закупити пожежні стволи Protek 2366.

Для визначення вартості закупівлі взято 3 (три) комерційні пропозиції, за кожною з яких визначено середньоарифметичну вартість на ємності горизонтальні для води.

Очікувана вартість предмета закупівлі – пожежного стволу Protek 2366 (код ДК 021:2015 – 35110000-8 - Противопожежне, рятувальне та захисне обладнання) становить 183800,00 грн. урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося методом моніторингу ринку цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мереж Інтернет у відкритому доступі, зокрема на спеціалізованих сайтах, що займаються продажем відповідних товарів, зокрема, таких як [techbezp@ukr.net](mailto:techbezp@ukr.net), [info@post-01.com.ua](mailto:info@post-01.com.ua). Також надійшла комерційна пропозиція від ТОВ «Променергообладнання» (сайт відсутній).

Щодо вартості 1 пожежного ствола з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів із технічними та якісними характеристиками, наведених в Додатку 1, розраховано очікувану вартість одного ствола:

$(22000,00 + 19998,00 + 21780,00) / 3 = 21259,33$  грн.

Отже, очікувальна вартість закупівлі всієї необхідної кількості пожежних стволів становить:  $21259,33$  грн. x 4 шт. =  $85037,32$  грн.

Таким чином, за очікувану вартість приймаємо суму  $85037,32$  грн.

1. <http://tbezpeka.com/stvoly-pozhezhni>



**КОМБІНОВАНІ ПОЖЕЖНІ СТВОЛИ** типу «вибір витрат» 2360 / 2366 призначені для формування струменя необхідної форми та його спрямування до осередків загоряння під час гасіння пожеж.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**2360:**  
Значення витрат, л/хв. (л/с) – 19 - 37 - 90 - 150 (0,3-0,6-1,5-2,5)  
Макс. відстань подачі (тиск – 7 бар, витрати – 150 л/хв.) – 30 м  
Довжина – 280 мм  
Висота – 210 мм  
Ширина – 90 мм  
Маса – 1,6 кг

**2366:**  
Значення витрат, л/хв. (л/с) – 115 - 230 - 360 - 475 (2-4-6-8)  
Номінальний тиск, бар (МПа) – 7 (0,7)  
Макс. відстань подачі (тиск – 7 бар, витрати – 475 л/хв.) – 45 м  
Довжина – 310 мм  
Висота – 230 мм  
Ширина – 120 мм  
Маса – 2,2 кг


Скриншот веб-страницы с каталога пожарного оборудования. В браузере открыт сайт tbezpeka.com/stvol-y-pozhezni. Вкладки: Веб-портал з питань..., Закупівлі - Всі закупі..., YouTube, UKR.NET: Всі новини..., Корпоративна Пошта. Адреса: tbezpeka.com/stvol-y-pozhezni. Характеристики: Висота – 230 мм, Ширина – 120 мм, Маса – 2,2 кг.


Пожежний ствол PROTEK 366	22000	<a href="#">Замовити</a>
Ствол пожежний ручний РСК-50	2430	<a href="#">Замовити</a>

Taskbar: Стволи пожежні..., Бухгалтерія - 192..., Пожежний ствол..., Службова .doc - ...

2. <http://www.post-01.com.ua/catalog/pozharnoe-i-avariyno-spasatelnoe-oborudovanie/rukava-stvol-y-i-ustanovki-pozharotusheniya/ruchnye-stvol-y/pozharnyy-stvol-protek-style-366-ruchnoy.html>

Скриншот веб-страницы с каталога пожарного оборудования. В браузере открыт сайт post-01.com.ua. Адреса: post-01.com.ua/catalog/pozharnoe-i-avariyno-spasatelnoe-oborudovanie/rukava-stvol-y-i-ustanovki-pozharotusheniya/ruchnye-stvol-y/pozharnyy-stvol-protek-style-366-ruchnoy.html. Логотип: ПОСТ-01 нас выбирают профессионалы! Контакт: 0800-350-383. График работы: пн-пт с 8:30 до 17:30. Категории: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АРМИИ И ПОЛИЦИИ, ПОЖАРНОЕ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВОДОЛАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Бreadcrumb: Каталог > Пожарное и аварийно-спасательное оборудование > Рукава и пожарные стволы > Ручные стволы > Пожарный ствол Protek Style 366 ручной. Поиск оборудования. Изображение: Пожарный ствол PROTEK STYLE 366 РУЧНОЙ. Характеристики: Производительность до 475 л/мин. Регулируемая форма струи от компактной до распыленной 110 градусов (водяной экран). Вес - 2,2 кг.





3.

## ТОВ «ПРОМЕНЕРГООБЛАДНАННЯ»

Юр. адреса: 01014, м. Київ, вул. Заїринецька, 63  
Тел./Факс: +38 (044) 502-10-83  
E-mail: info.peo@ukr.net

Вих. № 913 від 03.10.2023 р.

### КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ Ствол пожежний ручний комбінований PROTEK 2366



Пропонуємо Вам ствол пожежний ручний комбінований PROTEK 2366 (без ГМН-50), який відповідає вимогам чинного стандарту ДСТУ EN 15182-2017.

#### Параметри ствола:

Регулювання витрат, л/хв.	100 – 250 – 350 – 500
Регулювання форми струменя	плавне, від суцільної до «захисного екрана»
Діапазон робочого тиску, бар	3,5...16
Дальність подачі суцільного струменя, м	45 (тиск – 6 бар, витрата – 500 л/хв.)
Маса (без ГМН-50), кг	1,8
Країна виробництва	Тайвань
Гарантійний термін	60 місяців (5 років)
Ціна за од. з ПДВ	21 780,00 грн.

Директор  
ТОВ «ПРОМЕНЕРГООБЛАДНАННЯ»



Заліський А.В.

**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**ДК 021:2015: 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (пожежні**  
**стволои Protek 2366).**

**Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):**

<b>Показник</b>	<b>Значення</b>
Значення витрат, л/хв. (л/с)	115 - 230 - 360 - 475 (2-4-6-8)
Номінальний тиск, бар (МПа)	7 (0,7)
Макс. відстань подачі (тиск – 7 бар, витрати – 475 л/хв.)	45 м
Довжина	310 мм
Висота	230 мм
Ширина	120 мм
Маса	2,2 кг

**Розділ II. Загальні вимоги до Товару**

2.1. Товар має бути новим, не бувшим у використанні, готовий до експлуатації.

2.2. Товар повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника, повинен відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів України щодо допуску до експлуатації.

2.3. Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Постачальник при поставці повинен надати: копію сертифікату (паспорту) якості та (або) відповідності на Товар, та (або) інший аналогічний документ, що підтверджує якість Товару.

2.4. Для підтвердження країни походження товару, Постачальник повинен надати сертифікат походження товару або свідоцтво про походження товару, або паспорт на товар, де міститься інформація про країну походження товару, або інший документ, що містить інформацію про походження товару.

2.5. Гарантійний термін на товар має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців, протягом якого Постачальник забезпечує сервісне обслуговування та, при необхідності, ремонт (заміну) за власний рахунок.

2.6. Гарантійне обслуговування та ремонт товару надається Постачальником протягом встановленого гарантійного строку за місцезнаходженням Замовника.

2.7. Розрахунки за замовлений та відповідно поставлений Товар здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника впродовж 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами видаткової накладної та надання Постачальником Покупцеві рахунку-фактури на оплату Товару.

**Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.**

3.1. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника на підставі замовлення Покупця. Замовлення Покупця оформляється у письмовій формі і повинно містити

відомості про кількість, місце доставки, дату замовлення, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця. Замовлення може здійснюватися факсимільним зв'язком або електронною поштою.

3.2. Доставка товару відбувається відповідно до замовлень за наступною адресою та у відповідній кількості:

<b>Назва філії</b>	<b>Кількість, шт.</b>	<b>Адреса доставки:</b>
Чорноліське лісове господарство	4	27413, Кіровоградська область, Кропивницький район, Знам'янське ТГ, село Водяне, пров. Шкільний буд. 1.