

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського
призначення в Полицькому лісництві (кв. 47, 48, 49, 55, 95) Філії
«Рафалівське лісове господарство» ДП «Ліси України».

(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт

1. Загальні вимоги

- 1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).
- 1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП.pdf».

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

- 2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
- 2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:
ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
- 2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

- 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.
- 3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.
- 3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
- 3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.
- 3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.
- 3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.
- 3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-і) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціна;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Полицькому лісництві (кв. 47, 48, 49, 55, 95) Філії «Рафалівське лісове господарство» ДП «Ліси України»

на

(найменування об'єкта)

| № п/п | Найменування | Один. виміру | Кіль-кість | Примітка |
|-------|--|----------------|------------|----------|
| | 1. Підготовчі роботи | | | |
| 1.1. | Корчування пнів екскаватором, діаметр пнів | | | |
| | від 8 см до 24 см | шт | 2 | |
| 1.2. | Корчування пнів екскаватором , діаметр пнів | | | |
| | від 24 см до 32 см | шт | 30 | |
| 1.3. | Корчування пнів екскаватором, діаметр пнів | | | |
| | більше 32 см | шт | 2 | |
| 1.4. | Оббивання землі з пнів екскаватором , діаметр пнів | | | |
| | 8 см до 24 см | шт | 2 | |
| 1.5. | Оббивання землі з пнів екскаватором , діаметр пнів | | | |
| | 24 см до 32 см | шт | 30 | |
| 1.6. | Оббивання землі з пнів екскаватором , діаметр пнів | | | |
| | більше 32 см | шт | 2 | |
| 1.7. | Перевезення пнів самоскидами на відстань 1 км | т | 8,5 | |
| 1.8. | Засипання підкорінних ям бульдозерами | шт | 34 | |
| 1.9. | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша | | | |
| | 1,2 м ³ у відвал, ґрунт 1 групи | м ³ | 17 | |
| 1.10. | Засипання пеньків бульдозером, відстань | | | |
| | переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт 1 групи | м ³ | 17 | |
| | 2. Земляне полотно | | | |
| | <i>Штучні споруди</i> | | | |
| 2.1. | Очищення водопропускних споруд від мулу та бруду | | | |
| | вручну | м | 10 | |
| | <i>Ділянка 1</i> | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------|-------|---------|
| 2.2. | Засипка ям і понижень, ліквідація колійності місцевим | | | |
| | грунтом бульдозером з його переміщення на відстань | | | |
| | до 10 м, ґрунт 1 групи | м ³ | 100 | |
| 2.3. | Зрізка шару ґрунту на підвищених узбіччях, | | | |
| | уширеннях, роз'їздах бульдозером з його | | | |
| | переміщенням в бурти і в насип земляного | | | |
| | полотна на відстань до 10 м, ґрунт 1 групи | м ³ | 100 | |
| 2.4. | Профілювання траси дороги, роз'їздів, з'їздів за | | | B=6,5 м |
| | допомогою автогрейдера в два сліди | км | 2,625 | |
| 2.5. | Розпушення ґрунтів бульдозерами-розпушувачами на | | | |
| | тракторі глибині розпушення до 0,35 м і довжині | | | |
| | ділянки понад 200 м | м ³ | 5972 | |
| 2.6. | Влаштування кюветів екскаваторами, місткість ковша | | | |
| | 1,2 м ³ , у відвал, ґрунт 1 групи, з переміщенням ґрунту | | | |
| | в насип земляного полотна | м ³ | 654 | |
| 2.7. | Розробка ґрунту в придорожніх резервах екскаватором | | | |
| | місткістю ковша 1,2 м ³ , у відвал, ґрунт 1 групи, | | | |
| | з переміщенням ґрунту в насип земляного полотна | м ³ | 472 | |
| 2.8. | Розробка ґрунту в резерві піщаних ґрунтів | | | |
| | екскаватором місткістю ковша 1,2 м ³ , з | | | |
| | навантаженням у транспортні засоби, ґрунт 1 групи | м ³ | 416 | |
| 2.9. | Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 2 км | т | 406 | |
| 2.10. | Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 3 км | т | 259 | |
| 2.11. | Розрівнювання ґрунту насипів бульдозером з його | | | |
| | переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт 1 групи | м ³ | 69 | |
| 2.12. | Розрівнювання ґрунту насипів бульдозером з його | | | |
| | переміщенням на відстань до 20 м, ґрунт 1 групи | м ³ | 72 | |
| 2.13. | Розрівнювання ґрунту насипів бульдозером з його | | | |
| | переміщенням на відстань до 50 м, ґрунт 1 групи | м ³ | 41 | |
| | | | | |
| 2.14. | Розрівнювання ґрунту насипів бульдозером з його | | | |
| | переміщенням на відстань до 100 м, ґрунт 1 групи | м ³ | 25 | |
| 2.15. | Ущільнення земляного полотна котками дорожніми | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------|-------|---------|
| | самохідними вібраційними масою 18,5 т за 4 проходи | м ³ | 1126 | |
| 2.16. | Профілювання земляного полотна (дорога, роз'їзди, | | | |
| | з'їзди) за допомогою автогрейдера в два сліди | км | 2,625 | |
| 2.17. | Планування укосів насипів автогрейдерами у двох | | | |
| | напрямах з використанням екскаватора навантаж. | м ² | 1312 | |
| 2.18. | Планування укосів виїмок автогрейдерами | м ² | 2100 | |
| | <i>Ділянка 2</i> | | | |
| 2.19. | Засипка ям і понижень, ліквідація колійності місцевим | | | |
| | грунтом бульдозером з його переміщення на відстань | | | |
| | до 10 м, ґрунт 1 групи | м ³ | 70 | |
| 2.20. | Зрізка шару ґрунту на підвищених узбіччях, | | | |
| | уширеннях, роз'їздах бульдозером з його | | | |
| | переміщенням в бурти і в насип земляного | | | |
| | полотна на відстань до 10 м, ґрунт 1 групи | м ³ | 70 | |
| 2.21. | Профілювання траси дороги, роз'їздів, з'їздів за | | | B=6,0 м |
| | допомогою автогрейдера в два сліди | км | 1,668 | |
| 2.22. | Розпушення ґрунтів бульдозерами-розпушувачами на | | | |
| | тракторі глибині розпушення до 0,35 м і довжині | | | |
| | ділянки понад 200 м | м ³ | 3503 | |
| 2.23. | Влаштування кюветів екскаваторами, місткість ковша | | | |
| | 1,2 м ³ , у відвал, ґрунт 1 групи, з переміщенням ґрунту | | | |
| | в насип земляного полотна | м ³ | 216 | |
| 2.24. | Робота на відвалі, ґрунт 1 групи | м ³ | 632 | |
| | | | | |
| 2.25. | Ущільнення земляного полотна котками дорожніми | | | |
| | самохідними вібраційними масою 18,5 т за 4 проходи | м ³ | 632 | |
| 2.26. | Профілювання земляного полотна (дорога, роз'їзди, | | | |
| | з'їзди) за допомогою автогрейдера в два сліди | км | 1,668 | |
| 2.27. | Планування укосів насипів автогрейдерами у двох | | | |
| | напрямах з використанням екскаватора навантаж. | м ² | 834 | |
| 2.28. | Планування укосів виїмок автогрейдерами | м ² | 1334 | |
| | 3. Дорожній одяг | | | |
| | <i>Ділянка 1</i> | | | |

| | | | | |
|-------|---|--------------------------------|------------|-------|
| 3.1. | Виправлення профілю існуючого щебеневого | | | |
| | покриття з додаванням нового матеріалу | м ² | 25 | |
| 3.2. | Влаштування дорожнього корита напівкоритного | | | 10 см |
| | профілю глибиною до 0,25 м за допомогою | | | |
| | автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, | | | |
| | група ґрунтів 1 | м ² /м ³ | 9187,5/919 | |
| 3.3. | Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм | | | |
| | товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м) | м ² | 9187,5 | |
| 3.4. | Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 | | | |
| | (ширина узбіччя – 1,5 м) | м/м ² | 5264/7896 | |
| | <i>Ділянка 2</i> | | | |
| 3.5. | Влаштування дорожнього корита напівкоритного | | | 10 см |
| | профілю глибиною до 0,25 м за допомогою | | | |
| | автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, | | | |
| | група ґрунтів 1 | м ² /м ³ | 5838/584 | |
| 3.6. | Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм | | | |
| | товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м) | м ² | 5838 | |
| | | | | |
| 3.7. | Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 | | | |
| | (ширина узбіччя – 1,25 м) | м/м ² | 3336/4170 | |
| | <i>З'їзди – 19 шт</i> | | | |
| 3.8. | Профілювання існуючого земляного полотна з'їздів за | | | |
| | допомогою автогрейдера за 4 проходи | | | |
| | (ширина земляного полотна – 4,5 м) | км | 0,285 | |
| 3.9. | Влаштування дорожнього корита напівкоритного | | | 10 см |
| | профілю глибиною до 0,25 м за допомогою | | | |
| | автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, | | | |
| | група ґрунтів 1 | м ² /м ³ | 3051,8/305 | |
| 3.10. | Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм | | | |
| | (ширина покриття – 3,5 м) | м ² | 3051,8 | |
| 3.11. | Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 | | | |
| | (ширина узбіччя – 0,5 м) | м/м ² | 798/399 | |
| | <i>Площадка під верхній склад</i> | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------|-------|
| 3.12. | Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1 | м ² /м ³ | 534/54 | 10 см |
| 3.13. | Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м | м ² | 534 | |
| 4. Обстановка дороги | | | | |
| 4.1. | Встановлення напрямних стовпчиків дерев'яних | шт | 172 | |
| 4.2. | Встановлення дорожнього знаку 2.1. на дерев'яній опорі (СКД6.35) | шт | 1 | |

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Полицькому лісництві (кв. 47, 48, 49, 55, 95) Філії «Рафалівське лісове господарство» ДП «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Полицькому лісництві (кв. 47, 48, 49, 55, 95) Філії «Рафалівське лісове господарство» ДП «Ліси України» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість капітального ремонту проекту складає 4 404 613,20 грн. (Чотири мільйона чотириста чотири тисячі шістьсот тринадцять гривень 20 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 4 404 613,20 грн. (Чотири мільйона чотириста чотири тисячі шістьсот тринадцять гривень 20 копійок) з ПДВ.

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Цепцевицькому лісництві (кв. 53,54,55,52,60) Філії «Рафалівське Лісове господарство»
(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання робіт

1. Загальні вимоги:

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва «Лісових доріг», Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва «Лісових доріг»:

2.1. Гарантійний термін – не менше 5 років, про що надається гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

2.5. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни.

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником із залученням субпідрядних організацій та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Розрахунок договірної ціни Переможцю надавати у програмному комплексі «АВК» (в останній версії).

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.5. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання на з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

3.6. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.7. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції.

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imtd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками:

- договірна ціна;
- пояснювальна записка до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Таким чином, вся відповідальність за правильність наданого розрахунку заробітної плати лягає на Учасника;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;

Кошторисні розрахунки мають бути складені та підписані фахівцем, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника на інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації відповідно до законодавства.

Якщо пропозиція учасника закупівлі містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією Замовника або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. гарантійний лист щодо виконання робіт з будівництва «Лісових доріг» з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. гарантійний лист щодо застосування заходів стосовно захисту довкілля під час надання послуг з поточного ремонту та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації на проведення закупівлі.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Цепцевицькому лісництві (кв. 53,54,55,52,60) Філії
на «Рафалівське Лісове господарство»

(найменування об'єкта)

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Цепцевицькому лісництві (кв. 53,54,55,52,60) Філії "Рафалівське лісове господарство" ДП "Ліси України"

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відновлення профілю щебеневих покриттів товщиною 18 см при ширині покриття, що профілюється до 7 м | м2 | 14736,5 | |
| 2 | На кожен 1 см зміни товщини додавати до РВР 2-7-2 до товщ. 21 см | м2 | 14736,5 | |
| 3 | Планування узбіч автогрейдером середнього типу з робочим ходом в зворотньому напрямку | км од.с | 8,386 | |
| 4 | Розроблення ґрунту в придорожніх резервах у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2, з переміщенням ґрунту в насип земляного полотна | м3 | 1470 | |
| 5 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1470 | |
| 6 | Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т | м3 | 1470 | |
| 7 | Профілювання існуючого земляного полотна автогрейдером легкого типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м | км | 0,63 | |
| 8 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм, з викиданням ґрунту на узбіччя | м2 | 3131,1 | |
| 9 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 3131,1 | |
| 10 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норми 18-26-1 до товщ. 21 см | м2 | 3131,1 | |
| 11 | Планування узбіч автогрейдером середнього типу з робочим ходом в зворотньому напрямку | км од.с | 0,966 | |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Цепцевицькому лісництві (кв. 53,54,55,52,60) Філії «Рафалівське Лісове господарство»

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Цепцевицькому лісництві (кв. 53,54,55,52,60) Філії «Рафалівське Лісове господарство» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на

здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість капітального ремонту проекту складає 2 504 834,40 грн. (два мільйони п'ятсот чотири тисячі вісімсот тридцять чотири гривні 40 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 2 504 834,40 грн. (два мільйони п'ятсот чотири тисячі вісімсот тридцять чотири гривні 40 копійок) з ПДВ.

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення
довжиною 0,23 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бущансько-
Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство»
Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»**

(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт**

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП.pdf».

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціна;

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- зведений кошторисний розрахунок;

- об'єктний кошторис;

- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;

- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;

- розрахунок загальноновиробничих витрат;

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;

- розрахунок прибутку;

- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

на «Нове будівництво лісовозної дороги лісгосподарського призначення довжиною 0,23 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Буцансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» (найменування об'єкта)

| № п/п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Примітка |
|----------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | Земляне полотно | | | |
| 1.1 | Планування покриття основи грейдером | м ² | 1567 | |
| 1.2 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр. 20-40 | м ³ | 84 | |
| 1.3 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр. 5-10 | м ³ | 3.4 | |
| 1.4 | Нарізка кювету | м ² | 836 | |
| 2 | Дорожнє покриття | | | |
| 2,1 | Влаштування дорожнього покриття із щебеню фр. 20-40 способом заклинки щебенем фр. 5-10 товщиною 12 см | м ² | 1143 | |
| | Матеріал основної фракції, щебінь фр. 20-40 | м ³ | 194.7 | |
| | Матеріал заклинювання, щебінь фр. 5-10 | м ³ | 18.1 | |
| 2,2 | Влаштування покриття узбіч з ґрунту товщиною 12 см | м ² | 424 | |
| | Ґрунт | м ³ | 59 | |
| 3 | Штучні споруди | | | |
| 3,1 | Очищення підмостового русла від кущів, очерету і трави | м ² | 40 | |
| 3,2 | Штукатурка та замазування швів на мосту | м ² | 10 | |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 0,23 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бущансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 0,23 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бущансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість будівництва проекту складає 413 835,60 грн. (Чотириста тринадцять тисяч вісімсот тридцять п'ять гривень 60 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 413 835,60 грн. (Чотириста тринадцять тисяч вісімсот тридцять п'ять гривень 60 копійок) з ПДВ.

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 2,12 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бущансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»**

(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт**

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП.pdf».

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-і) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціну;

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- зведений кошторисний розрахунок;

- об'єктний кошторис;

- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;

- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;

- розрахунок прибутку;

- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

на «Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 2,12 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Буцансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | Земляне полотно | | | |
| 1,1 | Планування покриття основи грейдером | м ² | 14877 | |
| 1,2 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр. 20-40 | м ³ | 550 | |
| 1,3 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр.5-10 | м ³ | 22 | |
| 1,4 | Планування кюветів | м ² | 8590 | |
| 2 | Дорожнє покриття | | | |
| 2,1 | Влаштування дорожнього покриття із щебеню фр 20-40 способом заклинки щебенем фр. 5-10 товщиною 12 см | м ² | 10589 | |
| | Матеріал основної фракції, щебінь фр.20-40 | м ³ | 186,55 | |
| | Матеріал заклинювання, щебінь фр.5-10 | м ³ | 2294,05 | |
| 2,2 | Влаштування покриття узбіч з ґрунту товщиною 12 см | м ² | 4289 | |
| | Ґрунт | м ³ | 592 | |

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення
довжиною 2,12 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бушансько-
Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне
спеціалізоване підприємство «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 2,12 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бушансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість будівництва

проекту складає 3 456 910,80 грн. (Три мільйона чотириста п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот десять гривень 80 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 3 456 910,80 грн. (Три мільйона чотириста п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот десять гривень 80 копійок) з ПДВ.

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
«Нове будівництво лісовозної дороги лісгосподарського призначення
довжиною 1 км (номер об'єкта: 561503-59(23)) в кв. 69-92 Смизьке-
Мартинівське філії «Дубенське Лісове господарство» Державне
спеціалізоване підприємство «Ліси України»**

(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт**

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП.pdf».

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-і) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціну;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент». Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 1 км (номер об'єкта: 561503-59(23)) в кв. 69-92 Смизьке-Мартинівське філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»

(найменування об'єкта)

| № п/п | Найменування | Один. вимір у | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | Земляне полотно | | | |
| 1.1 | Планування покриття основи грейдером | м ² | 5583 | |
| 1.2 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр. 20-40 | м ³ | 840.68 | |
| 1.3 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр. 5-10 | м ³ | 45.36 | |
| 1.4 | Нарізка кювету | м ³ | 1368 | |
| 2 | Дорожнє покриття | | | |
| 2,1 | Влаштування дорожнього покриття із щебеню фр. 20-40 способом заклинки щебенем фр. 5-10 товщиною 12 см | м ² | 4599 | |
| | Матеріал основної фракції, щебінь фр. 20-40 | м ³ | 695.36 | |
| | Матеріал заклинювання, щебінь фр. 5-10 | м ³ | 68.98 | |
| 2,2 | Влаштування покриття узбіч з ґрунту товщиною 12 см | м ² | 984 | |
| | Ґрунт | м ³ | 136 | |
| 3 | Встановлення дорожнього знаку 2.1 На металевій стійці | шт | 1 | |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 1 км (номер об'єкта: 561503-59(23)) в кв. 69-92 Смизьке-

Мартинівське філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 1 км (номер об'єкта: 561503-59(23)) в кв. 69-92 Смизьке-Мартинівське філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість будівництва проекту складає 2 288 482,80 грн. (Два мільйона двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 80 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 2 288 482,80 грн. (Два мільйона двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 80 копійок) з ПДВ.

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 3,2 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бущансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»

(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт**

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП.pdf».

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціна;

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- зведений кошторисний розрахунок;

- об'єктний кошторис;

- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;

- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;

- розрахунок прибутку;

- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з

визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

«Нове будівництво лісовозної дороги лісгосподарського призначення довжиною 3,2 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Буцансько-Любомирського лісництва філії на «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»

| № п/п | Найменування | Один. вимір у | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | Земляне полотно | | | |
| 1.1 | Планування покриття основи грейдером | м ² | 23128 | |
| 1.2 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр. 20-40 | м ³ | 2191 | |
| 1.3 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр. 5-10 | м ³ | 87.7 | |
| 1.4 | Нарізка кювету | м ² | 12532 | |
| 2 | Дорожнє покриття | | | |
| 2,1 | Влаштування дорожнього покриття із щебеню фр. 20-40 способом заклинки щебенем фр. 5-10 товщиною 12 см | м ² | 16874 | |
| | Матеріал основної фракції, щебінь фр. 20-40 | м ³ | 3124.8 | |

| | | | | |
|----------|--|----------------|-------|--|
| | Матеріал заклинювання, щебінь фр. 5-10 | м ³ | 275.9 | |
| 2,2 | Влаштування покриття узбіч з ґрунту товщиною 12 см | м ² | 6254 | |
| | Ґрунт | м ³ | 864 | |
| 3 | Штучні споруди | | | |
| 3,1 | Очищення підмостового русла від кущів, очерету і трави | м ² | 25 | |
| 3,2 | Штукатурка та замазування швів на мосту | м ² | 36 | |

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення
довжиною 3,2 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бущансько-
Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне
спеціалізоване підприємство «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 3,2 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бущансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість будівництва проекту складає 7 489 551,60 грн. (Сім мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят одна гривня 60 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 7 489 551,60 грн. (Сім мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят одна гривня 60 копійок) з ПДВ.

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення
довжиною 3,9 км в кв. 23, кв. 24, кв. 13, кв. 70, кв. 3 Стрийського лісництва
Рівненського району Рівненської області» ДП «Ліси України».**

(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт**

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП.pdf».

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-і) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціна;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;

- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

| | |
|----|--|
| на | <p style="text-align: center;">«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 3,9 км в кв. 23, кв. 24, кв. 13, кв. 70, кв. 3 Стрийського лісництва Рівненського району Рівненської області» ДП «Ліси України»</p> <p style="text-align: center;">(найменування об'єкта)</p> |
|----|--|

| № п/п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---|--------------|-----------|----------|
| 1 | Земляне полотно | | | |
| 1.1 | Влаштування земляного полотна | м3 | 19484 | |
| 1.2 | Розробка ґрунту II групи екскаватором на глибину до 2 м, із навантаженням на самоскиди | м3 | 19484 | |
| 1.3 | Перевезення ґрунту на відстань до 10 км. | м3 | 19484 | |
| 1.4 | Планування кюветів | м2 | 15694 | |
| 1.5 | Влаштування водопропускних труб | шт | 2 | |
| | Кільце ТС 80.25-3 | шт | 10 | |
| | Щебенево-піщана суміш | м3 | 16,37 | |
| | Обмазувальна гідроізоляція | м2 | 55,3 | |
| | Щебінь фр. 40-70 мм | м3 | 16,37 | |
| 2 | Дорожнє покриття | | | |
| 2,1 | Влаштування дорожнього покриття із щебеню фр. 20-40 способом заклинки щебенем фр. 5-10 товщиною 12 см | м2 | 20518 | |
| | Матеріал основної фракції, щебінь фр. 20-40 | м3 | 3102.32 | |
| | Матеріал заклинювання, щебінь фр. 5-10 | м3 | 307.77 | |
| 2,2 | Влаштування покриття узбіч з ґрунту товщиною 12 см | м2 | 4136 | |
| | Ґрунт | м3 | 570.8 | |

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
«Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення
довжиною 3,9 км в кв. 23, кв. 24, кв. 13, кв. 70, кв. 3 Стрийського лісництва
Рівненського району Рівненської області» ДП «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 3,9 км в кв. 23, кв. 24, кв. 13, кв. 70, кв. 3 Стрийського лісництва Рівненського району Рівненської області» ДП «Ліси України» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість будівництва проекту складає 7 814 510,40 грн. (Сім мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч п'ятсот десять гривень 40 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 7 814 510,40 грн. (Сім мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч п'ятсот десять гривень 40 копійок) з ПДВ.

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
«Нове будівництво лісовозної дороги лісгосподарського призначення
довжиною 1,78 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Буцансько-
Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство»
Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»**

(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт**

1. Загальні вимоги

- 1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 1.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).
- 1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП.pdf».

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

- 2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
- 2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:
ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
- 2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

- 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.
- 3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.
- 3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
- 3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.
- 3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціна;

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- зведений кошторисний розрахунок;

- об'єктний кошторис;

- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;

- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;

- розрахунок прибутку;

- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними

еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент». Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

«Нове будівництво лісовозної дороги лісгосподарського призначення довжиною 1,78 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Буцансько-Любомирського лісництва філії на «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» (найменування об'єкта)

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | Земляне полотно | | | |
| 1,1 | Планування покриття основи грейдером | м ² | 13010 | |
| 1,2 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр. 20-40 | м ³ | 1408 | |
| 1,3 | Влаштування вирівнюючого шару із щебеню фр.5-10 | м ³ | 56,32 | |
| 1,4 | Планування кюветів | м ² | 7368 | |
| 2 | Дорожнє покриття | | | |
| 2,1 | Влаштування дорожнього покриття із щебеню фр 20-40 способом заклинки щебенем фр. 5-10 товщиною 12 см | м ² | 9357 | |
| | Матеріал основної фракції, щебінь фр.20-40 | м ³ | 1780,85 | |
| | Матеріал заклинювання, щебінь фр.5-10 | м ³ | 155 | |
| 2,2 | Влаштування покриття узбіч з ґрунту товщиною 12 см | м ² | 3653 | |
| | Ґрунт | м ³ | 504 | |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

«Нове будівництво лісовозної дороги лісгосподарського призначення довжиною 1,78 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Буцансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України»

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Нове будівництво лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 1,78 км (номер об'єкта: 561503-56(23)) в кв. 52-37 Бушансько-Любомирського лісництва філії «Дубенське Лісове господарство» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість будівництва проекту складає 4 553 180,40 грн. (Чотири мільйона п'ятсот п'ятдесят три тисячі сто вісімдесят гривень 40 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 4 553 180,40 грн. (Чотири мільйона п'ятсот п'ятдесят три тисячі сто вісімдесят гривень 40 копійок) з ПДВ.