

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

UA-2023-11-08-011879-a

«Нове будівництво автомобільної дороги філія «Тетерівське лісове господарство» ДП «Ліси України» Мигальського лісництва в межах кв. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40».

I. Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «ТОМ 1.pdf».

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. Договірна ціна визначаються Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281) з урахуванням Зміни № 1, затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2, затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244 та Зміни № 3, затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854.

Довідково: згідно з нормами пункту 5.31 Настанови № 281 за динамічної договірної ціни у ціні пропозиції учасника (договірній ціні) кошти на покриття ризиків не враховуються.

3.5. При розробленні Договірної ціни врахувати витрати на відрядження та перевезення працівників.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціну;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок з відомістю ресурсів до нього;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.2. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.3. календарний графік.

4.1.4. лист довільної форми про те що учасник, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі, гарантує:

- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з зазначеним переліком та обсягами робіт з урахуванням вимог викладених у цьому Додатку до тендерної документації;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

на «Нове будівництво автомобільної дороги філія «Тетерівське лісове господарство» ДП
«Ліси України» Мигальського лісництва в межах кв. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40»
(найменування об'єкта)

№ п/п	Найменування робіт	Од. Вим.	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Глава 1. Підготовчі роботи.			
1.1	Поновлення траси і закріплення на місцевості II категорії.	км	4,47	
1.2	Розчистка площі від чагарнику та дрібнолісся	га	2,7	
1.2.1	Згрібання кущів та дрібнолісся механізованим способом.	га	2,7	
2	Глава 2. Земляне полотно.			
2.1	Земляні роботи.			
2.1.1	Виправлення профілю механізованим методом без додавання нового матеріалу.	м ²	36202,50	
2.1.2	Розроблення ґрунту 1 групи в бокових канавах екскаватором на досипку земляного полотна та укріплення узбіччя.	м ³	20504,00	
2.1.3	Влаштування узбіччя ґрунтом від розробки кюветів.	м ² /м ³	4470,0/ 1264,66	
2.1.4	Досипка насипу земляного полотна ґрунтом від розробки кюветів.	м ³	19239,34	
2.1.5	Ущільнення ґрунту пневмокатками.	м ³	21529,20	
2.1.6	Планування верху земляного полотна та узбіччя мех. методом в ґрунтах 1 групи.	м ²	20815,00	
2.1.7	Планування укосів земляного полотна мех. методом в ґрунтах 1 групи.	м ²	12516,70	
2.1.8	Планування укосів кюветів та дна кюветів мех. методом в ґрунтах 1 групи.	м ²	29667,40	
3.	Глава 3. Штучні споруди.			
3.1	Влаштування з/б труби отвором 0,80 м на ПК 12+00,00, ПК 23+25,00, ПК 28+62,00, ПК 36+00,00.	шт	4	
3.1.1	Влаштування труби.			
3.1.2	Влаштування котловану у ґрунтах 1 групи у відвал.	м ³	110	
3.1.3	Щебенева підготовка фр.40-70.	м ³	20,4	
3.1.4	Укладка труби ТС 80.25-2 d=0,80.	шт/ м ³	16/11,84	
3.1.5	Влаштування порталної стінки Ст 9.	шт/ м ³	8/9,84	
3.1.6	Обмазувальна гідроізоляція.	м ²	26,36	
3.1.7	Зворотна засипка котловану, ґрунтом з відвалу, з ущільненням Кущ.=1.05.	м ³	85,28	
4	Глава 4. Дорожній одяг.			
	Основний проїзд та роз'їзні майданчики.			
4.1	Тип-1 (покриття шириною 3,50 м).	м ²	16435,00	
4.1.1	Улаштування верхнього шару основи із щебеневої суміші С7 (фр.0-40мм) товщ.-0,08 мм (разом з призмою укосу).	м ² /м ³	16435,00/ 1343,40	
4.1.2	Улаштування нижнього шару основи із щебню фракції 20-40 мм товщ. - 0,15 мм (разом з призмою укосу).	м ² /м ³	16971,40/ 2628,90	
5.	Глава 5. Будівлі та споруди.	Не передбачено.		
6.	Глава 6. Пересічення і примикання.	шт	13	

6.1	Дорожній одяг на примиканнях Тип-1 (покриття шириною 3,50 м).	м²	2310,00	
6.1.1	Планування поверхні земляного полотна механічним методом в ґрунтах I групи.	м ²	2310,00	
6.1.2	Улаштування верхнього шару основи із щебеневої суміші С7 (фр.0-40мм) товщ.-0,08 мм (разом з призмою укусу).	м ² /м ³	2310,00/ 186,35	
6.1.3	Улаштування нижнього шару основи із щебеню фракції 20-40мм товщ.-0,15 мм (разом з призмою укусу).	м ² /м ³	2310,00/ 352,55	
Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
7.1	Встановлення типових дорожніх знаків:	шт	27	
7.1.1	Установка попереджувальних знаків 1.21 типорозмір I розміром 700 мм на дерев'яному стояку СКД 1.35	щит/ стояк	2/2	
7.1.2	Установка попереджувальних знаків 1.22 типорозмір I розміром 700 мм на дерев'яному стояку СКД 1.35	щит/ стояк	10/10	
7.1.3	Установка попереджувальних знаків 1.23.1 типорозмір I розміром 700 мм на дерев'яному стояку СКД 1.35	щит/ стояк	1/1	
7.1.4	Установка знаків пріоритету 2.2 типорозмір I розміром 700 мм на дерев'яному стояку СКД 1.35	щит/ стояк	14/14	
7.1.5	Установка знаків пріоритету 2.1 та знаку інформаційно-вказівного 5.7.1 типорозмір I розміром 700 мм на дерев'яному стояку СКД 1.35	щит/ стояк	2/1	
7.1.6	Напрямні стовпчики	шт	83	

II. Обґрунтування очікуваної вартості.

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Нове будівництво автомобільної дороги філія «Тетерівське лісове господарство» ДП «Ліси України» Мигальського лісництва в межах кв. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40» Робочий Проект та позитивного експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість будівництва проекту складає 13 059 129,60 грн. (Тринадцять мільйонів п'ятдесят дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять гривень 60 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 13 059 129,60 грн. (Тринадцять мільйонів п'ятдесят дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять гривень 60 копійок) з ПДВ.