

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі**

**«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Крушинецькому лісництві (кв. 10, 4, 5, 6, 12, 13) Філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Крушинецькому лісництві (кв. 10, 4, 5, 6, 12, 13) Філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України», Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість капітального будівництва проекту складає 8 393 970,00 грн. (Вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі дев'ятсот сімдесят гривень 00 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 8 393 970,00 грн. (Вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі дев'ятсот сімдесят гривень 00 копійок) з ПДВ.

Начальник відділу капітального  
будівництва



I.M. Бугайчук




**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Нуйнівському лісництві (кв. 53, 54, 64, 55, 65) Філії «Камінь-  
Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Нуйнівському лісництві (кв. 53, 54, 64, 55, 65) Філії «Камінь-  
Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України» Робочий Проект та  
позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектно-  
документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних  
вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи  
загальна кошторисна вартість будівництва проекту складає 3 457 098,00 грн. (Три  
мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'яносто вісім гривень 00 копійок) з  
ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає  
3 457 098,00 грн. (Три мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'яносто вісім  
гривень 00 копійок) з ПДВ.

Начальник відділу капітального  
будівництва



I.M. Бугайчук



**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Добренському лісництві (кв. 39, 36, 42, 43, 48, 49) Філії  
«Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Добренському лісництві (кв. 39, 36, 42, 43, 48, 49) Філії «Камінь-  
Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України» Робочий Проект та  
позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектно-  
документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних,  
вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи  
загальна кошторисна вартість капітального ремонту проекту складає 9 082 410,00  
грн. (Дев'ять мільйонів вісімдесят дві тисячі чотириста десять гривень 00 копійок)  
з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає  
9 082 410,00 грн. (Дев'ять мільйонів вісімдесят дві тисячі чотириста десять  
гривень 00 копійок) з ПДВ.

Начальник відділу капітального  
будівництва



I.M. Бугайчук



**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Микуличівському лісництві (кв. 30, 27, 31, 32) Філії  
«Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України»»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Микуличівському лісництві (кв. 30, 27, 31, 32) Філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість капітального ремонту проекту складає 6 061 196,40 грн. (Шість мільйонів шістдесят одна тисяча сто дев'яносто шість гривень 40 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 6 061 196,40 грн. (Шість мільйонів шістдесят одна тисяча сто дев'яносто шість гривень 40 копійок) з ПДВ.

Начальник відділу капітального  
будівництва



I.M. Бугайчук




**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Великообзирському лісництві (кв. 22, 69, 68) та  
Боровненському лісництві (кв. 15, 19) Філії «Камінь-Каширське лісове  
господарство» ДП «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Великообзирському лісництві (кв. 22, 69, 68) та Боровненському лісництві (кв. 15, 19) Філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України» Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість капітального ремонту проекту складає 5 775 663,60 грн. (П'ять мільйонів сімсот сімдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят три гривні 60 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 5 775 663,60 грн. (П'ять мільйонів сімсот сімдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят три гривні 60 копійок) з ПДВ.

Начальник відділу капітального  
будівництва



І.М. Бугайчук

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі**  
**«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського**  
**призначення в Чорноплеському лісництві (кв. 22, 28, 29, 30, 26) Філії**  
**«Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Чорноплеському лісництві (кв. 22, 28, 29, 30, 26) Філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України», Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальна кошторисна вартість капітального ремонту проекту складає 9 945 396,00 грн. (Дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч триста дев'яносто шість гривень 00 копійок) з ПДВ..

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 9 945 396,00 грн. (Дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч триста дев'яносто шість гривень 00 копійок) з ПДВ.

Начальник відділу капітального  
будівництва



I.M. Бугайчук



**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Крушинецькому лісництві (кв. 14, 15, 9, 10, 4) Філії  
«Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України»**

Відповідно розробленої проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Крушинецькому лісництві (кв. 14, 15, 9, 10, 4) Філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України», Робочий Проект та позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних, вишукувальних робіт, авторського нагляду та витрат на проведення експертизи загальної кошторисна вартість капітального ремонту проекту складає 7 634 134,80 грн. (Сім мільйонів шістьсот тридцять чотири тисячі сто тридцять чотири гривні 80 копійок) з ПДВ.

Враховуючи викладене, очікувана вартість предмету закупівлі складає 7 634 134,80 грн. (Сім мільйонів шістьсот тридцять чотири тисячі сто тридцять чотири гривні 80 копійок) з ПДВ.

Начальник відділу капітального  
будівництва



І.М. Бугайчук

**Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Крушинецькому лісництві (кв. 14, 15, 9, 10, 4) Філії  
«Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України».**

**(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
на виконання робіт**

**1. Загальні вимоги**

- 1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 1.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).
- 1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП Крушинецьке 4-15.pdf».

**2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

- 2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
- 2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:  
ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;  
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;  
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
- 2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

**3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

- 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.
- 3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.
- 3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
- 3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.
- 3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.
- 3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.



3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

#### **4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції**

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі excel або pdf), що включає:

- договірну ціна;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або



кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

**Відомість обсягів робіт**

«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Крушинецькому лісництві (кв. 14, 15, 9, 10, 4) Філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України»  
на \_\_\_\_\_  
(найменування об'єкта)

№ п/п	Найменування	Один. виміру	Кіль-кість	Примітка
	<b>1. Основний проїзд</b>			
1.	Профільовання існуючого земляного полотна за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 8,0 м)	км	3,503	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> /т	12260,5/1830 /	15 см
3.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	12260,5	
4.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 2,25 м)	м/м <sup>2</sup>	7006/15763,5	
	<b>2. З'їзди – 12 шт</b>			
1.	Профільовання існуючого земляного полотна з'їздів за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 4,5 м)	км	0,180	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> /т	1789,2/268,5/429,6	15 см
6.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	1789,2	
7.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 0,5 м)	м/м <sup>2</sup>	552/276	







**Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Черноплеському лісництві (кв. 22, 28, 29, 30, 26) Філії «Любомльське  
лісове господарство» ДП «Ліси України».**

**(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
на виконання робіт**

**1. Загальні вимоги**

- 1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 1.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).
- 1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП Черноплеське.pdf».

**2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

- 2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
- 2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:  
ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;  
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;  
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
- 2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

**3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

- 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.
- 3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.
- 3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
- 3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.
- 3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.
- 3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.
- 3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

#### **4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції**

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі excel або pdf), що включає:

- договірну ціна;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або



кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

**Відомість обсягів робіт**

«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Черноплеському лісництві (кв. 22, 28, 29, 30, 26) Філії на «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України»  
(найменування об'єкта)

№ п/п	Найменування	Один. виміру	Кількість	Примітка
<b>1. Основний проїзд</b>				
1.	Профільовання існуючого земляного полотна за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 8,0 м)	км	4,71	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> /т	16485/2473/3956,8	15 см
3.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	16485	
4.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 2,25 м)	м/м <sup>2</sup>	9420/21195	
<b>2. З'їзди – 22 шт</b>				
1.	Профільовання існуючого земляного полотна з'їздів за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 4,5 м)	км	0,33	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> /т	3280,2/492/787,2	15 см
6.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	3280,2	
7.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 0,5 м)	м/м <sup>2</sup>	1012/506	





**Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Великообзирському лісництві (кв. 22, 69, 68) та  
Боровненському лісництві (кв. 15, 19) Філії «Камінь-Каширське лісове  
господарство» ДП «Ліси України».**

**(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
на виконання робіт**

**1. Загальні вимоги**

- 1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 1.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).
- 1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП Великообзирське.pdf».

**2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

- 2.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
- 2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

- 2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

**3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

- 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.
- 3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.
- 3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
- 3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.
- 3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

#### **4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції**

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі excel або pdf), що включає:

- договірну ціна;

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- зведений кошторисний розрахунок;

- об'єктний кошторис;

- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;

- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;

- розрахунок прибутку;

- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними



еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент». Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

### Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Великообзирському лісництві (кв. 22, 69, 68) та Боровненському лісництві (кв. 15, 19) Філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України»

(найменування об'єкта)

№ п/п	Найменування	Один. виміру	Кіль-кість	Примітка
<b>1. Основний проїзд</b>				
1.	Профілювання існуючого земляного полотна за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 8,0 м)	км	3,318	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	11613/1742	15 см
3.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	11613	
4.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 2,25 м)	м/м <sup>2</sup>	6636/14931	
<b>2. З'їзди – 14 шт</b>				
5.	Профілювання існуючого земляного полотна з'їздів за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 4,5 м)	км	0,210	
6.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	2087,4/313	15 см

7.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм			
	товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	2087,4	
8.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1			
	(ширина узбіччя – 0,5 м)	м/м <sup>2</sup>	644/322	

**Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Микуличівському лісництві (кв. 30, 27, 31, 32) Філії  
«Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України».**

**(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
на виконання робіт**

**1. Загальні вимоги**

- 1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).
- 1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП Микуличівське.pdf».

**2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

- 2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
- 2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:  
ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;  
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;  
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
- 2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

**3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

- 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.
- 3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.
- 3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
- 3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.
- 3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.
- 3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.



3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

#### **4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції**

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі excel або pdf), що включає:

- договірну ціна;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або

кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

**Відомість обсягів робіт**

«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Микуличівському лісництві (кв. 30, 27, 31, 32) Філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України»  
на \_\_\_\_\_  
(найменування об'єкта)

№ п/п	Найменування	Один. виміру	Кіль-кість	Примітка
<b>1. Основний проїзд</b>				
1.	Профілювання існуючого земляного полотна за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 8,0 м)	км	2,811	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	9838,5/1476	15 см
3.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	9838,5	
4.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 2,25 м)	м/м <sup>2</sup>	5622/12649,5	
<b>2. З'їзди – 10 шт</b>				
5.	Профілювання існуючого земляного полотна з'їздів за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 4,5 м)	км	0,15	
6.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	1491/224	15 см
7.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	1491	
8.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1			

	(ширина узбіччя – 0,5 м)	м/м <sup>2</sup>	460/230	
--	--------------------------	------------------	---------	--



**Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Добренському лісництві (кв. 39, 36, 42, 43, 48, 49) Філії  
«Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України».**

**(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
на виконання робіт**

**1. Загальні вимоги**

- 1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).
- 1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП Добренське.pdf».

**2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

- 2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
- 2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:  
ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;  
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;  
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
- 2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

**3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

- 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.
- 3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.
- 3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
- 3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.
- 3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.
- 3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

#### **4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції**

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі excel або pdf), що включає:

- договірну ціна;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або

кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

**Відомість обсягів робіт**

«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Добренському лісництві (кв. 39, 36, 42, 43, 48, 49) Філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України»  
на \_\_\_\_\_  
(найменування об'єкта)

№ п/п	Найменування	Один. виміру	Кіль-кість	Примітка
	<b>1. Основний проїзд</b>			
	<i>Ділянка №1</i>			
1.	Профільовання існуючого земляного полотна за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 8,0 м)	км	2,025	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	7087,5/1063	15 см
3.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	7087,5	
4.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 2,25 м)	м/м <sup>2</sup>	4050/9112,5	
	<i>Ділянка №2</i>			
5.	Профільовання існуючого земляного полотна за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 8,0 м)	км	2,6	
6.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	9100/1365	15 см
7.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	9100	



8.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1			
	(ширина узбіччя – 2,25 м)	м/м <sup>2</sup>	5200/11700	
	<b>2. З'їзди – 14 шт</b>			
9.	Профільовання існуючого земляного полотна з'їздів за			
	допомогою автогрейдера за 4 проходи			
	(ширина земляного полотна – 4,5 м)	км	0,210	
10.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного			15 см
	профілю глибиною до 0,25 м за допомогою			
	автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя,			
	група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	2087,4/313	
11.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм			
	товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	2087,4	
12.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1			
	(ширина узбіччя – 0,5 м)	м/м <sup>2</sup>	644/322	

**Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Добренському лісництві (кв. 39, 36, 42, 43, 48, 49) Філії  
«Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України».**

**(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
на виконання робіт**

**1. Загальні вимоги**

- 1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).
- 1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП Добренське.pdf».

**2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

- 2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
- 2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:  
ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;  
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;  
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

**3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

- 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.
- 3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.
- 3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
- 3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.
- 3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.
- 3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

#### **4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції**

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі excel або pdf), що включає:

- договірну ціна;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або

кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

**Відомість обсягів робіт**

«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Добренському лісництві (кв. 39, 36, 42, 43, 48, 49) Філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України»  
на \_\_\_\_\_  
(найменування об'єкта)

№ п/п	Найменування	Один. виміру	Кіль-кість	Примітка
	<b>1. Основний проїзд</b>			
	<i>Ділянка №1</i>			
1.	Профільовання існуючого земляного полотна за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 8,0 м)	км	2,025	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	7087,5/1063	15 см
3.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	7087,5	
4.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 2,25 м)	м/м <sup>2</sup>	4050/9112,5	
	<i>Ділянка №2</i>			
5.	Профільовання існуючого земляного полотна за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 8,0 м)	км	2,6	
6.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	9100/1365	15 см
7.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	9100	



8.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1			
	(ширина узбіччя – 2,25 м)	м/м <sup>2</sup>	5200/11700	
	<b>2. З'їзди – 14 шт</b>			
9.	Профілювання існуючого земляного полотна з'їздів за			
	допомогою автогрейдера за 4 проходи			
	(ширина земляного полотна – 4,5 м)	км	0,210	
10.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного			15 см
	профілю глибиною до 0,25 м за допомогою			
	автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя,			
	група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	2087,4/313	
11.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм			
	товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	2087,4	
12.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1			
	(ширина узбіччя – 0,5 м)	м/м <sup>2</sup>	644/322	

**Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:  
«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісогосподарського  
призначення в Крушинецькому лісництві (кв. 10, 4, 5, 6, 12, 13) Філії  
«Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України».**

**(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
на виконання робіт**

**1. Загальні вимоги**

- 1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).
- 1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «РП Крушинецьке 4-13.pdf».

**2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

- 2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – 5 років з моменту прийняття робіт Замовником.
- 2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:  
ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;  
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;  
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

**3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

- 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.
- 3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.
- 3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
- 3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.
- 3.4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання та з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.
- 3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

#### **4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції**

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;

4.1.2. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі файла «imd»);

4.1.3. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі excel або pdf), що включає:

- договірну ціна;
- пояснювальну записку до договірної ціни;
- зведений кошторисний розрахунок;
- об'єктний кошторис;
- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;
- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Відповідальність за розрахунок заробітної плати несе учасник;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами на термін будівництва.

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.4. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.5. календарний графік.

4.1.6. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

4.1.7. довідка довільної форми, якою підтверджується, що виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися з застосування заходів стосовно захисту довкілля та після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або

кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

**Відомість обсягів робіт**

«Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Крушинецькому лісництві (кв. 10, 4, 5, 6, 12, 13) Філії на «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України»  
(найменування об'єкта)

№ п/п	Найменування	Один. виміру	Кіль-кість	Примітка
	<b>1. Основний проїзд</b>			
1.	Профілювання існуючого земляного полотна за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 8,0 м)	км	3,7	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> /т	12950/1942,5/3108	15 см
3.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	12950	
4.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 2,25 м)	м/м <sup>2</sup>	7400/16650	
	<b>2. З'їзди – 16 шт</b>			
1.	Профілювання існуючого земляного полотна з'їздів за допомогою автогрейдера за 4 проходи (ширина земляного полотна – 4,5 м)	км	0,24	
2.	Влаштування дорожнього корита напівкоритного профілю глибиною до 0,25 м за допомогою автогрейдера з викиданням ґрунту на узбіччя, група ґрунтів 1	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> /т	2385,6/358/572,8	15 см
6.	Влаштування покриття із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,21 м (ширина покриття – 3,5 м)	м <sup>2</sup>	2385,6	
7.	Планування узбіч автогрейдером, група ґрунтів 1 (ширина узбіччя – 0,5 м)	м/м <sup>2</sup>	736/368	



