

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код за ДК 021:2015: 16710000-5 Мотоблоки
(трактори)**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі тракторів складено на підставі інформації, наданих Департаментом лісових ресурсів та Департаментом лісового господарства, у формі службових записок.

Так, у зв'язку з виробничою необхідністю та враховуючи звернення Південного та Східного лісових офісів, є необхідність здійснити закупівлю тракторів в загальній кількості 25 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі - тракторів (код за ДК 16710000-5 Мотоблоки) становить 32 777 555 грн. з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів за 25 шт. (з урахуванням запланованих поточних завдань) та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, даних системи Prozorro, а також згідно отриманої інформації у цінових пропозиціях.

Так, ДП «Ліси України» було отримано комерційні пропозиції спеціальної техніки із зазначенням конкретних технічних характеристик, поточного прейскуранту та умов поставки такої техніки від ТОВ «ТД Альфатех», ТОВ «ТЕХНОТОРГ», ТОВ «Транс Агро Маркет», ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

У відповідь на наш запит, ТОВ «ТД Альфатех» було направлено комерційну, згідно якої вартість одного трактора становить 1 279 901,00 грн з ПДВ (35 000 \$ по курсу НБУ на 25.09.2023 становить 1\$ = 36,5686 грн).

ТОВ «ТЕХНОТОРГ» надало комерційну пропозицію, згідно з якою вартість одного трактора становить 1 279 901,00 грн з ПДВ (35 000 \$ по курсу НБУ на 25.09.2023 становить 1\$ = 36,5686 грн).

ТОВ «Транс Агро Маркет» надало комерційну пропозицію, згідно з якою вартість одного трактора становить 1 295 000,00 грн з ПДВ.

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» надало комерційну пропозицію, згідно з якою вартість одного трактора становить 1 389 607,00 грн з ПДВ (38 000 \$ по курсу НБУ на 25.09.2023 становить 1\$ = 36,5686 грн).

З урахуванням вищезазначеного, очікувана вартість предмета закупівлі ДК 021:2015: 16700000-2 Трактори за 1 (один) трактор визначена: $(1\,279\,901,00 + 1\,279\,901,00 + 1\,295\,000,00 + 1\,389\,607,00)/4 = 1\,311\,102$ (один мільйон триста одинадцять тисяч сто дві гривні 00 коп.) з ПДВ.

Оскільки потреба існує в 25 (двадцяти п'яти) одиницях, загальна сума закупівлі буде становити 32 777 555,00 (тридцять два мільйони сімсот сімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ.

Додатки:

Комерційна пропозиція від ТОВ «ТД Альфатех» 3 арк.

Комерційна пропозиція від ТОВ «ТЕХНОТОРГ» 4 арк.

Комерційна пропозиція від ТОВ «Транс Агро Маркет» 7 арк.

Комерційна пропозиція від ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 6 арк.

[ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ]

АЛЬФАТЕХ



код за ЄДРПОУ 37383046, 52001,
Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське,
вул. Василя Сухомлинського, буд. 48 Б
Т: +38 056 732 33 46, Ф: +38 056 732 33 78, СС: +38 067 541 11 11
E: alfatech@alfatechtd.com.ua, S.alfatech.com.ua

Шановні партнери!

Центр спеціальної техніки Альфатех – офіційний дилер сільськогосподарської техніки Unia, Agrisem, Unlu, Tescnoma, Mahindra, YTO, телескопічних навантажувачів Bobcat. Офіційний ексклюзивний дистриб'ютор компанії Hyundai Construction та Shantui Construction Machinery Co., LTD.

Пропонуємо до вашої уваги: трактор YTO NLX 1024 (Китай)



Технічні характеристики YTO NLX 1024 (Китай)

| | |
|----------------------------|---|
| Виробник | YTO NLX 1024 |
| Двигун | PERKINS (ліцензія) Євро-2, атмосферний, водяне охолодження з передпусковим підігрівом |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Робочий об'єм (л) | 5600 |
| Потужність, кВт (к.с.) | 76 (102) |
| Тягове зусилля на гаку, кН | 30,87 |

Умови постачання: EXW

Гарантія 1 рік або 1000 мото годин!

З повагою,

Столяренко Євген Михайлович

Менеджер з продажу сільськогосподарської техніки

ТОВ "ТД Альфатех"

Тел: +38 098 837 8318

E: stolyarenko@alfatechtd.com.ua





Кабіна



Герметична та ергономічна кабіна з максимальним оглядом забезпечить комфорт у роботі оператора: кондиціонер, фільтр салону, обігрівач, радіо з MP3 програвачем, розетка на 12V, сонцезахисна шторка, комфортне сидіння CRAMMER (з ременем безпеки), додаткове сидіння, шумоізоляційна обшивка кабіни, кронштейн для вогнегасника.

Детальні технічні характеристики:

| | |
|---|---|
| Трактор | УТО NLX 1024 |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 4350х2030х2850 |
| Експлуатаційна вага, кг | 4 268 |
| Радіус розвороту, м | 4,7 |
| Паливна система | |
| Тип | Механічна паливна система BOSCH (ліцензія) |
| Паливний бак, л. | 165 |
| Питома витрата палива, г/(кВт*год) | 215+/-5 |
| Трансмісія | |
| Тип | Механічна, з синхронним перемиканням передач |
| Кількість передач вперед/назад | 12/4 |
| Максимальна швидкість, км/год. | 30 |
| Зчеплення | |
| Тип | Однодискова, подвійна дія LUK (Німеччина) 11 дюймів |
| Гальма | |
| Тип | Мокрі, дискові з гідравлічним керуванням |
| Гідравліка та навісна система | |
| Тип | Загальна |
| Вантажопідйомність заднього навісного пристрою (кг) | 2 950 |
| 3-х точкова навішування | CAT II 3-х точкова навішування з центральним гвинтом і 2-ва додаткові виносні гідроциліндри |
| Гідравлічні виходи | 3 пари гідровиходів |
| Продуктивність гідронасосу л/хв. | 45 |
| ВОМ | |
| Потужність на ВОМ (к. с.) | 79 |

[ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ]

АЛЬФАТЕХ



код за ЄДРПОУ 37383046, 52001,
Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське,
вул. Василя Сухомлинського, буд. 48 Б
Т: +38 056 732 33 46, Ф: +38 056 732 33 78, СС: +38 067 541 11 11
E: alfatech@alfatechtd.com.ua, S: alfatech.com.ua

| | |
|---------------------------|---|
| Обороти ВОМ | 540 (6 шліців)/1000 (8 шліців) |
| Мости | |
| Передній | міст балочного типу з планетарними редукторами виготовлено за ліцензією провідного Італійського виробника Saпгаго |
| Задній | для надважких умов із планетарними редукторами, що блокується диференціалом |
| Шини | |
| Передні | 11,2х28 |
| Задні | 16,9х34 |
| Колісна база, мм. | 2314 |
| Колія передніх коліс, мм. | 1530-2030 |
| Колія задніх коліс, мм. | 1500-2100 |
| Кліренс, мм. | 450 |
| Противаги | |
| Передні (кг) | 8х40 + кронштейн + причіпна вилка = 494 кг. |
| Задні (кг) | 4х50 = 200 кг. |
| Гарантія | |
| Період | 1 рік або 1000 м. г. |

Вартість трактора УТО NLX 1024 – 35 000 USD
Умови постачання: EXW, склад продавця.

З повагою,
Столяренко Євген Михайлович
Менеджер з продажу сільськогосподарської техніки
ТОВ "ТД Альфатех"
Тел: +38 098 837 8318
E: stolyarenko@alfatechtd.com.ua

Трактор LOVOL FT 1054AC

LOVOL





Трактор LOVOL FT 1054 відрізняється чотирциліндровий дизельний двигун з водяним охолодженням, стартерний запуск, потужна задня навіска, двошвидкісний ВВП, передній привід що підключається, комфортабельна кабіна з обігрівом та кондиціонером.

Основні характеристики:

- Сучасний дизайн, надійний двигун потужністю 105 к.с., який забезпечує високу ефективність та низьку витрату палива.
- Ергономічна герметична кабіна забезпечує комфортні умови роботи оператора, оснащена радіоприймачем, вентиляційним люком, кондиціонером, обігрівачем та німецьким комфортним сидінням GRAMMER.

- Панорамний огляд 360° для найкращого контролю за всіма процесами під час роботи.
- Кабіна має рівну підлогу з підвісним педальним вузлом. Блок управління КПП розташований проруч на консолі і має кулієну систему перемикачів передач, оснащується 7-контактним роз'ємом для підключення причепа.
- Стандартна КПП 16F+8R також може бути оснащена синхронізаторами перемикачів передач (опціонально), що забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності.
- Можливість регулювання колісної колії трактора, що адаптує трактор до польових робіт по міждядю.
- Потужне зчеплення від німецького виробника LUK діаметром 12" забезпечує надійність та вищий коефіцієнт запасу крутного моменту, а також плавне перемикачів передач.
- Паливний бак ємністю 145 л.
- Трактор оснащений продуктивною гідросистемою з 3-ма парами виносної гідравліки та потужною триточковою системою навішування.



Технічні характеристики: трактор LOVOL FT 1054

| | |
|---|-----------------------|
| Колісна формула | 4x4 |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 4530x2050x2810 |
| Робочий об'єм двигуна (бенд - Huafeng), л | 4,6 |
| Потужність двигуна, л.с. (кВт) | 105 (77,2) |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Крутний момент Nm (об/хв) | 440-469 (1400 - 1600) |
| Коробка передач | 16+8 |

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| Витрати палива, г/кВт | | до 248 |
| Місткість паливного бака | | 140 л |
| Частота обертання ВОМ (про/хв) | | 540/1000 |
| Гідравлічна система (л/хв) | | 41 |
| Кількість пар виносної гідравліки | | 3 пари |
| Колісна база, мм | | 2195 |
| Колія передніх коліс, мм | | 1610-1950 |
| Колія задніх коліс, мм | | 1608-1996 |
| Мінімальний агротехнічний просвіт, мм | | 420 |
| Загальна вага, кг | Конструктивний | 3915 |
| | Експлуатаційний | 4155 |
| Вантажопідйомність навісної системи, кг | | 2500 |
| Рульове управління | | Гідравлічне |

Комплектація:

- Трактор із комплектом ЗІП;
- нова кабіна з кондиціонером;
- 4-циліндровий дизельний двигун Huafeng RM1ZT2;
- зовнішній повітряно-масляний Фільтр;
- німецьке двоступеневе зчеплення (LUK 14 дюйм);
- повітряний компресор та ресивер для гальм причепа;
- реверсом, з синхронізатором;
- посилена навішування - два гідроциліндри; 3-пари гідровиходу;
- вал ВОМ на вісім шліців;
- швидкість ВОМ 540/1000;

-шини: 14.9-26/18.4-38; Сидіння Grammer.

Ціна за 25 тракторів загальна складає 875 000.00 \$ з ПДВ.

Виходячи з цієї закупівлі, ціна за одиницю буде 35 000.00 \$ з ПДВ

Поставка на умовах DDP – склад покупця. Є можливість поставки 25 одиниць до 20 грудня 2023 року.

Можлива післяплата 100%

Контактна інформація представника дилера

ТОВ «Техноторг»

ПІБ представника Милка Олександр Ігорович

Телефон представника (067) 518 00 81

Компанія Техноторг додатково забезпечує:

- Гарантію на техніку протягом 12 місяців
- Доставку на склад покупця
- Передпродажну підготовку техніки
- Навчання Ваших спеціалістів
- Професійну консультаційну підтримку



Наш сайт: www.technotorg.com/

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021-2015: 16710000 - мотоблоки
(трактори)

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

| Найменування товару, що є предметом закупівлі | Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі | Кількість, шт |
|---|--|---------------|
| Трактор | Трактор повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні та вимогам Розділу II цього Додатку. | 25 |

Розділ II. Вимоги до товару, що є предметом закупівлі

| 1. Технічні характеристики | | |
|---|--|--|
| Двигун | | дизельний (водяне охолодження) |
| Кількість циліндрів | | не менше 4 |
| Робочий об'єм двигуна | л | не менше 4,5 |
| Потужність двигуна | кВт(к.с) | не менше 75(100) |
| Повітряний фільтр | | зовнішнє розміщення |
| КПП | | з синхронним перемиканням передач |
| КП: к-ть передач вперед/назад | | не менше 12 вперед не менше 4 назад |
| Зчеплення | | однодискове подвійної дії або дводискове |
| Продуктивність гідронасоса | л/хв | не менше 40 |
| Кількість пар виносної гідравліки | шт | не менше 3 |
| Навісна система | | посилена, 3-х точкова не менше 2-х гідроциліндрів |
| Частота обертання ВВП | об/хв | 540/100 |
| Вантажопідйомність навісної системи | кг | не менше 2500 |
| Мінімальний агротехнічний просвіт (кліренс) | мм | не менше 420 |
| Колісна база | мм | не більше 2400 |
| Розміри базові: (ДхШхВ) | мм | не більше 4700х2200х3000 |
| Експлуатаційна вага | кг | не більше 4400 |
| Повітряний компресор для гальм причепа | | + |
| Кондиціонер | | + |
| Обігрівач | | + |
| 2. Інші вимоги | | |
| Контрольна панель приладів | Кабіна оператора повинна бути оснащена контрольною панеллю, яка відображає дані про робочі параметри двигуна та трактора в цілому (Лічильник мотогодин, Манометр тиску масла в двигуні, Індикатор тиску масла, Індикатор заряду акумулятора, Індикатор температури охолоджуючої рідини). | |

| | |
|--|--|
| Обігрівач та кондиціонер | Кабіна оператора повинна бути обладнана обігрівачем та кондиціонером повітря |
| Інструменти для проведення щоденного технічного обслуговування та огляду | Трактор повинен бути укомплектований комплектом інструментів для проведення щоденного технічного обслуговування та огляду. |
| Гарантійні зобов'язання | Гарантійний строк експлуатації трактора повинен становити: не менше 12 місяців або не менше 1000 мотогодин напрацювання, в залежності від того, яка з подій наступить раніше. Гарантійний термін експлуатації починається з моменту прийняття Товару Замовником. |

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2022 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для виконання різних сільськогосподарських та лісокультурних робіт.

3.2. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації у відповідних органах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

3.4. Товар не повинен бути під заставою або арештом.

3.5. На товар надається гарантія виробника на строк не менше 12 місяців або не менше 1000 мотогодин напрацювання, (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником.

3.6. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі. Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.7. Місце поставки товару:

| № | Назва філії | Кількість товару (шт) | Місце поставки товару |
|---|------------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | «Баштанське лісове господарство» | 1 | 56101, Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Баштанка, вул. Полтавська, 10 |
| 2 | «Вознесенське лісове господарство» | 2 | 56541, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Бузьке, Бузька ТГ, вул. Мар'їна Роща, 3 |
| 3 | «Врадіївське лісове господарство» | 1 | 56341, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Новопавлівка, Владіївська ТГ, вул. Лісова, 26 |
| 4 | «Миколаївське лісове господарство» | 2 | 54031, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Дівіної Ганни, 2, корпус В |
| 5 | «Одеське лісове господарство» | 2 | 67832, Одеська обл., Одеський р-н, смт Великодолинське, вул. Чорноморська, 77 |
| 6 | «Ананьївське лісове господарство» | 1 | 66421, Одеська обл., Подільський р-н, територіальна громада Ананьївська, Комплекс будівель та споруд №2 (колишня Ананьївська Перша с/р) |
| 7 | «Балтське лісове господарство» | 1 | 66101, Одеська обл., Подільський р-н, м. Балта, вул. Шевченка, 5А |
| 8 | «Ізмаїльське лісове господарство» | 2 | 68606, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Першотравнева, 8 |
| 9 | «Дніпровське лісове господарство» | 2 | 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Космічна, 35 |

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 10 | «Петриківське лісове господарство» | 2 | 51814, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Куліші, вул. Зелена, 45 |
| 11 | «Новомосковське лісове господарство» | 3 | 51283, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Піщанка, вул. Червоний Кут, 1 |
| 12 | «Новомосковський військовий лісгосп» | 3 | 51260, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Вільне |
| 13 | «Запорізьке лісове господарство» | 3 | 69104, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 15-В |

3.9. Строк поставки товару: впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання замовлення Замовника окремими партіями.

3.10. Постачальник повинен забезпечити проведення навчання операторів Замовника кваліфікованим представником виробника (за вимогою Замовника у разі необхідності).

3.11. Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.

3.12. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проект якого наведено у **Додатку 4** до тендерної документації.

Розділ IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

4.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує, що запропонований ним товар не перебуває у розшуку, під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження;

4.1.2. Довідка довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку, яка обов'язково має містити порівняльну таблицю. Для перевірки характеристик запропонованого товару технічним вимогам замовника, учасником обов'язково зазначається в порівняльній таблиці інформацію про найменування товару, виробника товару, країну походження, технічні та якісні характеристики запропонованого товару.

4.1.3. Гарантійний лист у довільній формі, яким учасник підтверджує можливість надати Замовнику всі необхідні документи для реєстрації запропонованого товару, в органах державної реєстрації, під час передачі його передачі;

4.1.4. Копію чинного сертифікату затвердження типу (без додатків) на запропонований учасником товар, виданий органом з затвердження у відповідності до вимог Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісгосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів;

4.1.5. Копію документу, наданого на адресу Замовника, з посиланням на оголошення цих торгів від виробника товару або його представництва (представника, офіційного дилера, офіційного дистриб'ютора) повноваження яких розповсюджується на територію України, якими підтверджуються:

- право (повноваження, можливість) учасника здійснювати продаж запропонованого товару;

- дію стандартних гарантійних зобов'язань виробника строком не менше ніж на 12 місяців рік або 1000 (тисяча) м./год (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) на запропонований учасником товар.

4.1.6. У разі, якщо документи зазначені у пункті 4.1.5. Розділу IV Додатку 2 до тендерної документації, надаються представником (офіційним дилером, офіційним дистриб'ютором) виробника, для підтвердження статусу представника (офіційного дилера, офіційного дистриб'ютора), учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати

копію відповідного документу виданого виробником товару (або копію договору укладеного з виробником товару або копію сертифікату дилера/дистриб'ютора) або органом з затвердження.

4.1.7. Копію паспорту товару або іншого документа виданого виробником товару, що підтверджує технічні характеристики запропонованого учасником товару.

4.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару відповідатимуть вимогам замовника наведених у тендерній документації.