

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код ДК 021:2015: 09210000-4 Мастильні засоби
(Оливи та мастильні засоби)**

З метою забезпечення безперебійної роботи філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та у зв'язку з виробничою необхідністю, виникла потреба у закупівлі олив та мастильних засобів.

Обсяг закупівлі складений на підставі службової записки начальника технічного сервісу філії щодо наявної потреби на 2024 рік.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Очікувана вартість предмета закупівлі – Оливи та мастильні засоби (ДК 021:2015: 09210000-4 Мастильні засоби), становить 195 386,76 (сто дев'яносто п'ять тисячі триста вісімдесят шість гривень 76 коп.), з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Для визначення вартості закупівлі взято різних трьох виробників (по кожному виду товарів) із відкритих джерел в мережі Інтернет та розраховано середню вартість між ними.

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Загальна кількість, л/кг	ТОВ "ТД "ІММ"	ТОВ "ДІМОЛ"	ТОВ "СП ЮКОЙЛ"	Середня ціна за одиницю	Загальна вартість, грн.
1	Оливи двигунів М10Г2К	Літри	600	79,20	74,52	78,00	77,24	46 344,00
2	Оливи двигунів М10ДМ	Літри	600	84,00	75,42	81,60	80,34	48 204,00
3	Олива гідравлічна МГЕ 46В	Літри	600	76,80	74,52	72,00	74,44	44 664,00
4	Оливи трансмісійні Нігрол 3	Літри	120	60,00	62,52	56,40	59,64	7 156,80
5	Солідол жировий пластичний - Солідол J	Кілограми	306	126,00	140,58	98,40	121,66	37 227,96
6	Охолоджуюча рідина Antifreeze-40	Літри	180	62,40	84,90	49,20	65,50	11 790,00

195 386,76

2406

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування	Маркування	Характеристики	Одиниця виміру (л, кг)	Загальна кількість
1	Оливи двигунів	М10Г2К	Застосування: автомобільні та тракторні дизельні силові агрегати. Тип оливи: мінеральна.	Літри	600
2	Оливи двигунів	М10ДМ	Застосування: важкі вантажівки та потужна дорожня техніка. Тип оливи: мінеральна.	Літри	600

3	Олива гідравлічна	МГЕ 46В	Застосування: сільськогосподарська, будівельна, дорожньо- будівельна та інша техніка. Тип оливи: мінеральна.	Літри	600
4	Оливи трансмісійні	Нігрол 3	Призначення: змащування редукторів, вузлів обладнання, зубчастих передач, вузлів трансмісії обладнання, тракторів, техніки Тип оливи: мінеральна.	Літри	120
5	Солідол жировий пластичний	Солідол J	Призначення: змащування грубих вузлів тертя в механізмах та транспортних засобах	Кілограми	306
6	Охолоджуюча рідина	Antifreeze-40, G-12 - червоний	Призначення: для використання в системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів.	Літри	180
				Всього	2406

II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

2.1. Поставка товару здійснюється за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі відповідно до місць поставки, на підставі замовлень Замовника.

2.2. Поставка товару здійснюється Постачальником за замовленням уповноваженої особи з боку Замовника партіями впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати отримання замовлення. Замовлення оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Замовника. Замовлення може здійснюватись електронною поштою.

2.3. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

2.4. Рік виготовлення продукції: не раніше II півріччя 2023 р.

2.5. Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ20799-11, ГОСТ 9972-74, ГОСТ 17479.1-85, ГОСТ 10541-78, ГОСТ 8581-78, ГОСТ 23652-79, ГОСТ 17479.3-85, ГОСТ 17479.2-85, ГОСТ 3333-80, ГОСТ21150-87, ГОСТ 9972-74, ГОСТ 1033-79 ГОСТ 28549.5-90, ГОСТ 982-80, ГОСТ 19782-72, ГОСТ 17216-71 тощо)

2.6. Продукція постачається в тарі виробника. Тара повинна забезпечувати надійне збереження фізико-хімічних властивостей товару протягом гарантійного терміну зберігання та при транспортуванні (в залежності від товару та згідно замовлення Покупця: металеві бочки ємністю 200 л ($\pm 10\%$), каністри 20л, відра 9-18кг, ємності 0,4-5л.)

Орієнтовна тара при постачанні товару: каністри 20 л (солідол – відро 17 кг). При замовленні Покупець уточнює необхідну ємність тари.

Учасник-переможець повинен забезпечити відпуск оливи в ємностях номіналом замовлених Замовником.

На будь якій тарі повинна бути фірмова етикетна виробника із зазначенням: назви та призначення товару; відомості про виробника (фірмова назва, торгова марка, конкретний завод-виробник); відомості про документи, стандарти і регламенти, за якими ведеться виробництво; маса нетто/брутто, літраж; рік і місяць виготовлення, номер партії товару; умови і нормативні терміни зберігання). Тара – не зворотна.

Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Вся упаковка має бути належним чином запечатана та захищена від псування. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам державних стандартів,

учасник зобов'язується за свій рахунок протягом п'яти календарних днів після отримання повідомлення Замовника усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.7. Мінімальний гарантійний термін зберігання Товару без втрати його якісних та технічних характеристик повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки товару Замовнику.

2.8. Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок постачальника.

2.9. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору.

2.10. Поставка товару відбувається відповідно до замовлень за наступною адресою: 54031, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Дівіної Ганни, 2В

Розділ III. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

3.1.1. Довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку. Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країни походження, точного маркування моделі, технічні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару вимогам до розміру та технічних характеристик, визначених Розділом 1 цього Додатку.

3.1.2. Копії відповідних паспортів якості та/або сертифікатів якості (відповідності) виробника та/або декларацій відповідності та/або реєстраційних посвідчень та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікат аналізу товару, виданий виробником, тощо, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару вимогам до якісних та технічних характеристик, визначених у цьому Додатку, на весь товар, що пропонується.

У разі, якщо товар не підлягає сертифікації, надати довідку в довільній формі з копіями підтверджуючих документів (рішення про несертифікацію від уповноваженого органу тощо) або з посиланням на нормативний документ, який знаходиться у вільному доступі у формі відкритих даних.

3.1.3. Інші документи, які можуть підтвердити якість запропонованої продукції, її характеристики.

3.1.4. Гарантійний лист про те, що товар не є фальсифікатом, та що при поставці товару будуть дотримані гарантії, щодо якості та термінів придатності.

3.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

3.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

3.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати наведеним у тендерній документації.

Вих. №40-4/01-04/2205-1 від 22.05.2024 р.

ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВУ ЛІСОВИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ
ГОСПОДАРЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
“ЛІСИ УКРАЇНИ”
ФІЛІЯ «ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

На ваш запит № 16 від 22.05.2024р. повідомляємо що ТОВ «СП
ЮКОЙЛ» має можливість виконати поставку за такими цінами:

№	Товар	Міськ	Кіл- сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Олива моторна для автотракторних дизелів М-10Г2к 17,5кг каністра 20л ПЕ	30 шт	600	л	65,00000	39 000,00
2	Олива моторна для автотракторних дизелів М-10ДМ 17,5кг каністра 20л ПЕ	30 шт	600	л	68,00000	40 800,00
3	Олива гідравлічна YUKO MPE-46B (HM 46) 17,5кг каністра 20л ПЕ	30 шт	600	л	60,00000	36 000,00
4	Олива трансмісійна YUKO Нірол – Л (GL-1, SAE 140) 17,5кг каністра 20л ПЕ	6 шт	120	л	47,00000	5 640,00
5	Мастило YUKO Солідол Жировий 17кг відро 20л жерсть		300	кг	82,00000	24 600,00
6	Рідина охолоджуюча YUKO Antifreeze -40 (Super G12+ червоний) 20кг каністра 20л ПЕ	9 шт	180	кг	41,00000	7 380,00

Разом: 153 420,00
Сума ПДВ: 30 684,00
Усього з ПДВ: 184 104,00

- тара нова не зворотна
- термін поставки 3 к.д.
- просимо звернути увагу: обсяг закупівлі мастила солідол не кратний фасуванню
- у зв'язку з густиною Antifreeze при 20°C приблизно 1040 – 1100 кг/м³ закупівлю краще проводити у кг.

Начальник тендерного
відділу продажів



Олексій ВОЛОШИН



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНДУСТРІАЛЬНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»
07300 Київська обл., м. Вишгород, Промисловий майданчик «Карат», буд. 5-А, прим. 1
ІВАН: UA98322669000026007300207651 в філії ГУ по м. Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669
ЄДРПОУ 38424093 Т/ф (044) 495-65-95

№ 2024/10 від 22.05.2024

Філії «Південному лісовому офісу»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Повне найменування учасника	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНДУСТРІАЛЬНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»
Код ЄДРПОУ / РНОКПП	38424093
Адреса (юридична та фактична)	07300 Київська обл., м. Вишгород, Промисловий майданчик «Карат», буд. 5-А, прим. 1
Телефон/факс	063-432-43-07 Т/ф (044) 495-65-95
Е-mail/ контактна особа	Drynevskai@ioi.com.ua / Дриневська Ольга
Статус постачальника (виробник, дилер, дистриб'ютор, трейдер, тощо)	дилер

№ з/п	Найменування	Маркування	Характеристики	Одиниця виміру (л, кг)	Загальна кількість	Ціна за одиницю з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Оливи двигунів	M10Г2К	Застосування: автомобільні та тракторні дизельні силові агрегати. Тип оливи: мінеральна.	Літри	600	79,20	47 520,00
2	Оливи двигунів	M10ДМ	Застосування: важкі вантажівки та потужна дорожня техніка. Тип оливи: мінеральна.	Літри	600	84,00	50 400,00
3	Олива гідравлічна	MГЕ 46В	Застосування: сільськогосподарська, будівельна, дорожньо-будівельна та інша техніка. Тип оливи: мінеральна.	Літри	600	76,80	46 080,00
4	Оливи трансмісійні	Нігрол 3	Призначення: змащування редукторів, вузлів обладнання, зубчастих передач, вузлів трансмісій обладнання, тракторів, техніки Тип оливи: мінеральна.	Літри	120	60,00	7 200,00
5	Солідол жировий пластичний	Солідол J (17 кг)	Призначення: змащування грубих вузлів тертя в механізмах та транспортних засобах	Кілограми	306	126,00	38 556,00
6	Охолоджуюча рідина	Antifreeze-40, G-12 червоний	Призначення: для використання в системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів.	Літри	180	62,40	11 232,00
			Всього		2400		

Сума без ПДВ:	167 490,00 Грн.
Крім того, ПДВ 20 %:	33 498,00 Грн.
Сума з ПДВ:	200 988,00 Грн.

Директор ТОВ «ТД «ІММ»



/Конончук В.В./

ТОВ "ДИМОІЛ"
(ЄДРПОУ 45154241)

вих. № 2205/01
від 22.05.2024 року

ДП «Ліси України»

Комерційна пропозиція

ТОВ «ДИМОІЛ» - є українським виробником моторних, турбінних, гідравлічних, редукторних та багато інших олів.

На Ваш запит компанія має можливість поставки олів в адресу замовника за орієнтовними цінами зі складу:

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Вартість за одиницю, грн. без ПДВ
1	Олива моторна М-10Г2к (бочка 180кг/200л) ГОСТ 8581-78	л	600	62,10
2	Олива моторна М-10ДМ (бочка 180кг/200л) ГОСТ 8581-78	л	600	62,85
3	Олива гідравлічна МГЕ-46В (бочка 180кг/200л) ТУ У 19.2-45154241-003:2023	л	600	62,10
4	Олива трансмісійна Нігрол (каністра 18 кг/20 л) ТУ У 19.2-45154241-004:2023	л	120	52,10
5	Масило Солідол Ж (відро 17 кг) ГОСТ 1033-79	кг	300	117,15
6	Охолоджуюча рідина Antifreeze -40 (Super G12+ червоний) (каністра 20 кг/ 20 л) ТУ У 20.5-31852954-096:2023	л	180	70,75

- умови поставки склад покупця;
 - умови оплати – відтермінування платежу 15 к.д. з моменту поставки;
 - строк поставки: на протязі 10 робочих днів;
 - А також багато інших мастильних засобів (олів та мастил)
- Висловлюємо надію на спільне співробітництво і ділове партнерство.

Директор
ТОВ «ДИМОІЛ»



Секашов М.О.

Виконавець:
Менеджер зі збуту
Сурнін Максим
тел. (067) 354-33-40