

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю:
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг
(Спеціальний робочий одяг для вальників лісу)**

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперервної, ритмічної роботи відокремлених філій Центрального лісового офісу ДП «Ліси України» та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року №293, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 є необхідність здійснити закупівлю на спеціальний робочий одяг для вальників лісу.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Спеціальний робочий одяг для вальників лісу (код за ДК 021:2015 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг») становить 295779,27 грн (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот сімдесят дев'ять грн. 27 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, для визначення вартості закупівлі взято 3 комерційні пропозиції від: ПП «ТВІТЕКС», ТОВ «ОЛІМПЕКС ГРУП» та ТОВ «ОЛ&ТЕ ГРУП» на спеціальний робочий одяг для вальників лісу, за кожним з яких визначено середню вартість та розраховано очікувану вартість закупівлі згідно потреби.

Загальна вартість закупівлі становить: 295779,27 грн:

з/п	Найменування Товару	Кількість, шт	ПП "Твітекс" Ціна, грн з ПДВ	ТОВ «ОЛІМПЕКС ГРУП» Ціна, грн з ПДВ	ТОВ «ОЛ&ТЕ ГРУП» Ціна, грн з ПДВ	Середня ціна, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПДВ
1.	Куртка для захисту від проколів та порізів для вальників лісу	19	12000,00	2478,00	8100,00	7526,00	142994,00
2.	Штани для захисту від проколів та порізів для вальників лісу	19	8900,00	5724,00	9500,00	8041,33	152785,27
Разом		38					295779,27

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ПП «ТВІТЕКС»
2. Комерційна пропозиція ТОВ «ОЛІМПЕКС ГРУП»
3. Комерційна пропозиція ТОВ «ОЛ&ТЕ ГРУП»

Вик.:






**Провідний інженер з охорони праці
Центрального лісового офісу
Максим КІСІЛЬ**

1. Комерційна пропозиція ПП "ТВІТЕКС"

Приватне підприємство «Твітекс»
 18000, м. Черкаси, Проспект Хіміків, буд. 74
 р/р 26003051525253 в ЧГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси
 ЄДРПОУ 40168129
 email: tvitek1@gmail.com
 тел. 0960003800 Владислав

Комерційна пропозиція

Наше підприємство є виробником спеодягу, і постачальником засобів захисту та взуття.
 Якість продукції яку ми пропонуємо завжди відповідає високим стандартам
 - Доставка безкоштовна нашими авто на Ваш склад, можливе пакування по підрозділах

Назва	візуалізація	Ціна з ПДВ, грн
Жилет сигнальний з логотипом		230,00
Каска захисна		210,00
Шолом захисний з металевою сіткою і навушниками		1350,00
Підшолопник літній		190,00
Костюм вальника	Куртка для захисту від проколів та порізів для вальників лісу, клас 1 або 2 відповідно до ДСТУ EN ISO 11393-1:2019	12000,00
	Штани для захисту від проколів та порізів, клас захисту 1 або 2 відповідно до ДСТУ EN 381-5:2002	8900,00
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням (фасон 1)		1340,00
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням (фасон 2)		1190,00
Чоботи ПВХ із захисними підносками		1250,00
Черевики шкіряні із захисними підносками		1080,00



2. Комерційна пропозиція ТОВ "ОЛІМПЕКС ГРУП"

ТОВ «ОЛІМПЕКС ГРУП»

м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 52, офіс 418, 04107 сайт: <https://poshiv-grup.com.ua/>

ЄДРПОУ 45095087 ІПН 450950826596 П/р UA093510050000026006879177639 в ПАТ «УКРСИББАНК»

Ваш менеджер: Ірина Безолюк opt6@tdmsgr.com тел.050-155-00-10, 068-589-64-00

Назва	Фото	Ціна грн/шт з ПДВ
<p>Куртка захисна робоча для роботи з бензопилкою</p> <p>Тканина: Невада (40% поліестер, 60% бавовна) та ажурний трикотаж №1100 (100% поліестер)</p> <p>куртка: застібається на гудзики, прикриті складкою, чотири кишені на блискавці, у тому числі одна у верхній частині і одна ззаду куртки, регульовані рукави на гудзиках, комір-стійка, подовжена спинка, кокетка запобіжного помаранчевого кольору.</p> <p>комбінезон: регульовані підтяжки, що застібаються на пряжки, дві бічні кишені і одна додаткова накладна на правому стегні, нагрудна кишеня на блискавці, ширина застібається на блискавку, заховану під планкою, оснащена блискавками для вентиляції в задній частині стегна, смуги запобіжного попередника штанин і на кишенях повний захист ніг від бензопили рекомендується лісорубам та операторам бензопил</p> <p>відповідає вимогам стандартів EN13688 та EN11393-2 (клас 2 (штани)).</p>		8202,00
<p>Напівкомбінезон робочий захисний для роботи з бензопилкою DR-PIL-S ZP</p> <p>Тканина Невада (40% поліестер, 60% бавовна) стійкий до порізів трикотаж, 8 шарів тканини AVERTIC № 041 DURA+ (100% поліетилентерефталат)</p> <p>Підкладка ARO №195708 (100% поліестер). захистити ноги від травм бензопилою зі швидкістю ланцюга 24 м/с</p> <p>регульовані підтяжки, що застібаються на пряжки дві бічні кишені та додаткова на правому стегні нагрудна кишеня на блискавці</p> <p>Ширина застібається на блискавку, заховану під планкою.</p> <p>оснащений блискавками для вентиляції у задній частині стегна</p> <p>попереджувальні помаранчеві смуги на нижній частині штанин та на кишенях</p> <p>рекомендується лісорубам та операторам бензопил</p> <p>відповідають вимогам EN13688 та EN11393-2 (клас 2)</p>		5724,00



3. Комерційна пропозиція ТОВ " ОЛ&ТЕ ГРУП "

КАТАЛОГ ЗІЗ

для сфери лісового господарства
та деревообробної
промисловості



КОНТАКТИ

ТОВ "ОЛ&ТЕ ГРУП"
м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 29 Б,
оф. 302 а, 04205

тел. +38 098-488-03-55
oltegroup2023@gmail.com





Компанія ТОВ "ОЛ&ТЕ Груп"

Компанія ТОВ «ОЛ&ТЕ Груп» – офіційний постачальник сертифікованих засобів індивідуального захисту від провідних виробників світу для потреб різних галузей промисловості.

Наша місія - створення та впровадження культури безпеки на підприємствах України, де кожен працівник відчуває себе захищеним та цінним.

Ми вбачаємо свою роль у виведенні України на достойний міжнародний рівень в галузі охорони праці та захисту людей на підприємствах.

Ми прагнемо бути каталізатором позитивних змін, впроваджуючи найкращі практики та використовуючи найсучасніші розробки для створення безпечного та високоефективного робочого середовища в Україні.

Наша ціль - Ваша безпека.

Для того, щоб розв'язати питання та труднощі у сфері охорони праці, з якими Ви стикаєтесь щодня, команда фахівців ТОВ «ОЛ&ТЕ Груп» пропонує:

- професійну консультацію та презентацію-огляд ЗІЗ;
- підбір та забезпечення поставки ЗІЗ, які максимально відповідатимуть специфічним потребам Вашого напрямку діяльності;
- весь спектр засобів індивідуального захисту (комплекти спецодягу та спецвзуття для захисту від механічних впливів, іскор, бризок металу та ін.; респіратори, протипилові маски, ЗІЗ органів дихання; захисні рукавички, каски, окуляри, шитки та ін.) відповідно до Вашого технічного завдання та потреб (брендування та індивідуальне виготовлення);
- проведення інструктажів з охорони праці, навчання відповідальних осіб;
- розробку положень, інструкцій, планів з охорони праці;
- проведення аудиту з охорони праці та оцінки ЗІЗ;
- атестацію робочих місць та оцінку ризиків.

Ми співпрацюємо з:

PORTWEST

INEGVA
PRODUCTION COMPANY

UP SKY

U-POWER®
Energy for you!

SAFETY PANDA
Modern Safety at Work

SAFETY JOGGER
WORKS

uvex

TRANEMO
SAFETY NETWORK

ARTRA



“ Ми працюємо не з прайсами,
ми працюємо з людьми ”

1

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ



ЗАХИСНИЙ ОДЯГ



ПРОФЕСІЙНА КУРТКА ДЛЯ РОБІТ З БЕНЗОПИЛОЮ ОАК СН15



8 100 грн

Куртка розроблена спеціально для використання в лісовій промисловості, забезпечує чудові дихаючі та водостійкі властивості та має весь необхідний захист рук (6 шарів), а також передньої частини тіла та плечей.

Особливості:

- Еластичний рипстоп забезпечує чудовий комфорт і велику свободу пересування
- Світловідбиваюча вагонка для полегшення видимості в умовах поганого освітлення
- 4 кишені для достатнього зберігання
- Нагрудна кишеня з застібкою-блискавкою
- Задні вентиляційні отвори у верхній і нижній частині спини
- Переднє відкривання блискавки для легкого доступу
- Сегментована світловідбивальна стрічка з термо нанесенням
- Розмірний ряд: S-XXL

- EN 11393 Клас 1, Тип А 20/S
- KWF Certified to KWF standard
- ДСТУ EN ISO 13688:2016
- ДСТУ EN 343:2017
- ДСТУ EN 3881-15:2002

Матеріал:

- Тканина основного матеріала:
- 92% Нейлон, 8% Еластан 230g
- Контрастна тканина:
- 100% Нейлон

ПРОФЕСІЙНІ ШТАНИ ОАК ДЛЯ РОБІТ З БЕНЗОПИЛОЮ СН14

- EN 11393 Клас 1 Тип Б 20M/C
- KWF Certified to KWF standard
- ДСТУ EN ISO 13688:2016
- ДСТУ EN 343:2017
- ДСТУ EN 3881-15:2002

Матеріал:

- Тканина основного матеріала:
- 92% Нейлон, 8% Еластан 230g
- Контрастна тканина:
- 100% Нейлон

9 500 грн

Штани Advance Oak розроблені спеціально для використання в лісовій промисловості. Ця модель має чудові дихаючі та водостійкі властивості, еластичний задній пояс, необхідний захист (6 шарів) спереду та ззаду кожної штанини.

Особливості:

- Еластичний рипстоп забезпечує чудовий комфорт та свободу пересування
- Світловідбиваюча вагонка
- 8 кишень для зберігання
- Знімні деталі для більшої універсальності
- Велика задня кишеня на застібці-блискавці
- Щільна задня панель для комфорту користувача
- Бічний еластичний пояс для максимального комфорту
- Сегментована світловідбивальна стрічка з термо нанесенням
- Розмірний ряд: S-XXL



КУРТКА ОАК СН10

3 200 грн



Куртка чудово підходить для робіт в лісовій промисловості. Безліч кишень та міцна тканина забезпечують надійний захист та зручність під час роботи. Ідеально поєднується з штанами Oak та комбінезонами Oak з асортименту Portwest.

Особливості:

- Переднє відкривання блискавки для легкого доступу
- Штормовий передній клапан захист від елементів
- 6 кишень для зберігання
- Регульована застібка "липучка" на манжетах
- Кишеня для телефону
- Відділення для ручки
- Техреп обробка відштовхує бруд та плями
- UPF 40+ рейтинг тканини, щоб блокувати 98% УФ
- Розмірний ряд: S-XXXL

- EN 381-5:1995
- ДСТУ EN ISO 13688:2016
- ДСТУ EN 343:2017
- ДСТУ EN 3881-15:2002

Матеріал:

- Тканина основного матеріала:
- 65% Поліестер, 35% Бавовна 245g

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг
(Спеціальний робочий одяг для вальників лісу)
Технічна специфікація*

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт
1	Куртка для захисту від проколів та порізів для вальників лісу, клас 1 або 2 відповідно до ДСТУ EN ISO 11393-1:2019	19
2	Штани для захисту від проколів та порізів, клас захисту 1 або 2 відповідно до ДСТУ EN 381-5:2002	19

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги	Характеристики
Призначення:	Для індивідуального захисту вальників лісу
Розмірна сітка	52, 54, 56, 58, 60, 62 (або їх еквіваленти європейської розмірної сітки). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
Матеріал основної частини	Не гірше ніж склад 65% поліестеру та 35% бавовни або еластану, щільністю не менше 190 г/м ² +/-3%
Матеріал протирізної тканини	Кевлар щільністю не менше 225 г/м ² +/-3% або інша негірша за показниками армована тканина (Нейлон (в т.ч. поліамід), тощо), що забезпечує захист від порізів гострими предметами, такими як пили бензопил.
Опис моделі куртки	прямий енергомічний крой з подовженою спинкою та попередньо зігнутими ліктями; центральна застібка на гудзиках або блискавці, прикриті клапаном накладкою, під горловину обробленим коміром; протирізні багаточарові (не менш як 6) частини в областях рук, передньої частини тіла та плечей; вентиляційні отвори не менше 6: під пахвами, по боках та/або на спині; світловідбиваючі вставки на передній і задній частинах куртки з коефіцієнтом світлоповертання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, не менше 300 кд/м ² люкс та шириною в окремих місцях не менше 50 мм; регулювання рукавів за допомогою гудзиків або застібкою на липучках; наявність функціональних кишень не менше 3: 1 (одна) - нагрудна, 2 (дві) - бокові. Кишені мають бути на застібках (блискавки або кнопки). Внутрішні частини кишень мають бути з матеріалів, що забезпечують захист від вологи та зносу; водонепроникні накладки на рукавах підвищеної зносостійкості; відповідність нормативним документам: ДСТУ EN ISO 11393-1:2019, ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 343:2017, Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ від 21.08.2019 №771 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту)
Опис моделі штанів	прямий енергомічний крой з підвищеною посадкою позаду та попередньо зігнутими колінами;

	<p>регулювання посадки в поясі та манжетів низу штангин; зона захисту від порізів багатопшарова (не менше 6), відповідає конструкції В згідно ДСТУ EN 381-5:2002; водонепроникні накладки на колінах підвищеної зносостійкості; вентиляційні отвори з регулюванням обміну повітря на внутрішній стороні або задній частинах кожної штангин; світловідбиваючі вставки на передній і задній частинах штангин з коефіцієнтом світлоповертання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, не менше 300 кд/м² люкс та шириною в окремих місцях не менше 50 мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> – наявність функціональних кишень для інструментів не менше 3 (трьох): 1 (одна) задня або бокова кишенья вздовж ноги та 2 (дві) передні. Кишені мають бути на застібках (блискавки або кнопки). Внутрішні частини кишень мають бути з матеріалів, що забезпечують захист від вологи та зносу; – відповідність нормативним документам: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 381-5:2002, ДСТУ EN 343:2017, Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ від 21.08.2019 №771 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»).
Захисні властивості	захист від механічних впливів; захист від проколів та порізів для вальників лісу: для куртки: клас 1 або 2 відповідно до ДСТУ EN ISO 11393-1:2019 для штангів: клас захисту 1 або 2 відповідно до ДСТУ EN 381-5:2002 водонепроникність;
Вимоги до пакування	В індивідуальній або груповій упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількість товару.
Дата виготовлення	не більше 12 місяців з дати виробництва на дату підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару або підписаної Сторонами видаткової накладної.
Гарантійний термін експлуатації та зберігання:	Експлуатації – не менше, ніж 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати отримання Замовником.

Розділ II. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини тканини, брак тощо);

2.2. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади вантажоотримувачів, що наведені нижче. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

2.3. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси філій, а саме:

Таблиця 3

_____ лісовий офіс			
Назва філії	Адреса	Кількість курток	Кількість штангів

Гайсинське лісове господарство	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул.Кривоноса М., будинок 20	12	12
Тульчинське лісомисливське господарство	23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто Тульчин, вул.Відродження, будинок 36	7	7
Всього:		19	19

2.4. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, розміри, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, наручно, тощо). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

2.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути меншим за 21 (двадцять один) робочий день з дня наступного за днем подання Заявки.

2.6. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.8. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- року виготовлення.

За вимогою Замовника, Постачальник надає документи передбачені пунктом 3.3. даної технічної специфікації для партії, що постачається.

Розділ III: Інші вимоги

3.1. Умови оплати: Оплата по факту поставки Товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує:

- пропонуваній ним Товар є новим та таким, що не був у використанні;
- пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів;
- поставку Товару (та супутніх послуг у разі їх наявності) у строки та на умовах, що передбачені умовами тендерної документації;

– пропонуваній товар (або окремі його складові) не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

3.3. На підтвердження відповідності пропонованого Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати копії наступних документів:

1) сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки; **АБО** декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки; **АБО** висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар, який має містити достатню інформацію, що дає змогу ідентифікувати товар (артикул або модель);

2) протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії на тканину із зазначенням характеристик, що підтверджують показники тканини зазначені в Таблиці 2 даної технічної специфікації. Дата протоколу повинна бути не раніше 2023 року. Протокол повинен містити інформацію про порядковий номер (Номер ОБВ) з Переліку випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), та на відповідність вимогам ДСТУ або про номер атестату про акредитацію лабораторії. Лабораторія повинна бути у переліку акредитованих випробувальних лабораторій за посиленням <https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanikh-ooov>.

ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.

3) довідка в довільній формі із зазначенням опису пропонованого товару відповідно до встановлених вимог Замовника та відомостей про марку та/або модель та/ або артикул, виробника, країни походження та фото такого Товару.

ПРИМІТКА: Довідка повинна містити точну назву товару та конкретні технічні й якісні характеристики, що пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад: «антипрокольний матеріал (кевлар), або еквівалент»), тендерна

пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

У випадку не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації, що зазначається учасником у стовпчику № 2 Таблиці 2 (наприклад: «Матеріал протирізної тканини: Кевлар щільністю не менше 225 г/м² +/-3% або інша негірша за показниками армована тканина (Нейлон (в т.ч. поліамід), тощо), що забезпечує захист від порізів гострими предметами, такими як леза бензопил» замість конкретного зазначення «Матеріал протирізної тканини: Поліамід 100% щільністю 225 г/м²»), така пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

4) **для не виробників товару:** договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції. Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.