

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю
за ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби».
Оливи.**

1. У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи Поліського лісового офісу та відокремлених філій ДП «Ліси України» та на виконання поставлених завдань, є необхідність здійснити закупівлю олив різних для автомобілів, тракторної та спеціалізованої техніки та моторизованого обладнання.

Розділ I. Характеристики. Розрахунок вартості. Очікувана вартість предмета закупівлі – Оливи (код за ДК 021:2015: 09210000-4 «Мастильні засоби») становить **3472976,13 грн.** з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

№ п/п	Призначення оливи	Найменування/маркування оливи	Характеристики/відповідність стандартам/ допуски/ специфікації/ Каталогівий номер	Одиниця виміру	Кількість	Цінові пропозиції						Середня вартість за одиницю, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПДВ
						№1		№2		№3			
						Ємність тари	Вартість	Ємність тари	Вартість	Ємність тари	Вартість		
1	Оливи двигунів	5W30	ACEA C2.	Літри	60	5,0	1509	5,0	1608	4,0	1300	316	18968,00
2	Оливи двигунів	5W30	ACEA C3. API SP. VW 504 00, 507 00.	Літри	40	4,0	1514	20,0	9114	5,0	1625	386	15456,00
3	Оливи двигунів	5W30	ACEA C4. Допуск: RN 0720.	Літри	655	4,0	1514	5,0	1527	4,0	1548	357	233813,17
4	Оливи двигунів	5W40	ACEA C3. Допуски: VW 505.00.	Літри	20	5,0	2165	5,0	1591	5,0	2563	421	8425,33
5	Оливи двигунів	10W30	4T. API SN. JASO MA2.	Літри	20	4,0	2015	1,0	684	1,0	612	600	11998,33
6	Оливи двигунів	10W40	ACEA A3/B4. API SN.	Літри	1825	4,0	703	4,0	1012	4,0	731	204	371995,83
7	Оливи двигунів	10W40	API CI-4. ACEA E7.	Літри	600	5,0	1410	10,0	2187	20,0	3475	225	134890,00
8	Оливи двигунів	10W40	4T. API SN, JASO MA2	Літри	90	4,0	1021	1,0	249	4,0	1122	262	23542,50
9	Оливи двигунів	15W40	API CI-4. ACEA E7. Caterpillar ECF-2.	Літри	60	205,0	27613	20,0	3755	20,0	2313	146	8761,95
10	Оливи двигунів	15W40	API CI-4. ACEA E7. A3/B4.	Літри	8640	4,0	1198	205,0	34676	20,0	4126	225	1943601,75
11	Оливи трансмісійні	75W80	API GL-4	Літри	40	1,0	568	1,0	460	20,0	7889	474	18966,00
12	Оливи трансмісійні	80W90	API GL-4, GL-5, MT-1.	Літри	200	20,0	10005	20,0	6849	20,0	7656	409	81700,00
13	Гальмівна рідина	DOT 4	DOT 4; SAE J1704	Літри	1024	0,5	237	0,5	189	1,0	313	388	397694,29
14	Оливи двигунів	M10-DM	ГОСТ 8581-78	Літри	400	20,0	1735	20,0	2272	20,0	1787	97	38626,67
15	Олива гідравлічна	MGE-46B	ISO VG 46; ISO 6743-4 (HM); DIN 51524-2 (HLP)	Літри	1000	20,0	1626	200,0	16200	20,0	1800	84	84100,00
16	Багатофункціональне мастило	Універсальне мастило	DIN 51502: K3K-40. Допуски: NLGI 3.	Кілограми	260	4,5	1481	17,0	4396	17,0	5787	309	80436,30
					14934								3472976,13

1.

Оливи двигунів	5W30	ACEA C2.
----------------	------	----------


https://rozetka.com.ua/ua/total_213683/p325339249/characteristics/

Характеристики Моторне мастило синтетичне Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 5 л (213683) (216634)

★★★★★ 4 відгуки

В'язкість за SAE	5W-30
Тип двигуна	Бензиновий
	Дизельний
Місткість, л	5
Категорія техніки	Легкові
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікація ACEA	C2
Країна-виробник товару	Бельгія
	Румунія
	Франція
Країна реєстрації бренду	Франція



Код: 325339249




Моторне мастило синтетичне Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 5 л (213683)...

Продавець: **ROZETKA**

3-000-000
1509 €
€ в наявності

 Купити


<https://rozetka.com.ua/ua/mpm-05005c2/p320450521/characteristics/>

Характеристики Моторна олива MPM Premium Synthetic C2 Peugeot/Citroen 5 л (MPM 05005C2)

Залишити відгук

Марка авто	Citroen
	Peugeot
В'язкість за SAE	5W-30
Тип двигуна	Бензиновий
	Дизельний
Місткість, л	5
Допуски OEM	Fiat 9.50535 - S1
	PSA B71 2290
Категорія техніки	Легкові
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікація API	SN/CF
Специфікація ACEA	C2
Країна-виробник товару	Нідерланди
Тактичність двигуна	4-тактний
Гарантія	14 днів
Сертифікати та висновки	Детальніше
Країна реєстрації бренду	Нідерланди



Код: 320450521




Моторна олива MPM Premium Synthetic C2 Peugeot/Citroen 5 л (MPM 05005C2)

Продавець: **ROZETKA**

3-000-000
1608 €
€ в наявності

 Купити

Купити в кредит


<https://rozetka.com.ua/ua/valco-1249788/p379888188/characteristics/>

Характеристики Моторна олива VALCO E-Protect 2.29 5W-30 C2 4 л (1249788)

Залишити відгук

В'язкість за SAE	5W-30
Місткість, л	4
Категорія техніки	Легкові
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікація ACEA	C2
Країна-виробник товару	Франція
Гарантія	14 днів
Країна реєстрації бренду	Франція



Код: 379888188



Моторна олива VALCO E-Protect 2.29 5W-30 C2 4 л (1249788)

Продавець: **ROZETKA**


3-000-000
1300 €
€ в наявності

2.

Оливи двигунів	5W30	ACEA C3. API SP. VW 504 00, 507 00.
----------------	------	-------------------------------------

https://rozetka.com.ua/ua/castrol-gtx-5w-30-c4-hl-4-l/p418660341/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cv3nxsU86BFfzNiquagCwMSSshQd4a_g9dfL-Hs2ajX6dStY_J3z1CABoCcOUQAvD_BwE



УНІВЕРСАЛЬНА -5%

Моторна олива Castrol GTX 5W-30 C4 4 л

Залишити відгук Код: 418660341

Продавець: **ROZETKA**


1 514 ₴ в наявності **Купити** Купити в кредит

Доставка в Луцьк

Самовіз з магазину Rozetka	Отримати 3 липня з 12:00	Безкоштовно
Доставка кур'єром на вашу адресу	Доставка 4 липня з 14:00	279 ₴
Самовіз з відділень поштової операторів	Відправимо 2 липня	39 ₴ + 159 ₴

Оплата. Оплата під час отримання товару, Оплата картоюю у відділенні, Картокою онлайн, Google Pay, Безготівковими для юридичних осіб. -5% знижки при оплаті від 500 грн картою Mastercard...

<https://zahid-avto.com.ua/ua/p1887777271-motornoe-maslo-castrol.html>



Моторне масло Castrol GTX 5W-30 C3 20л

9 114 ₴

Умови оплати та доставки Графік роботи Адреса та контакти

Моторне масло Castrol GTX 5W-30 C3 20л

Застосування

Castrol GTX 5W-30 C3 призначена для використання у бензинових та дизельних двигунах автомобілів, у яких виробник рекомендує використовувати масляні матеріали класу якості SAE 5W-30 і стандарту ACEA C3, у тому числі оснащені фільтрами твердих часток (DPF).

Castrol GTX 5W-30 C3 схвалено для використання у автомобілях VW Group, у т.ч. на певних міжсервісних інтервалах, що вимагають специфікації масляного матеріалу VW 504 00/ 507 00, SAE 5W-30.

Переваги

Castrol GTX 5W-30 C3:

- забезпечує надійніший захист від шліфу*
- володіє підвищеною стійкістю в кислих характеристиках і терміною стійкістю;
- допомагає збільшити ресурс двигуна завдяки використанню базової оливи та протизношувальних додатків преміального масла;
- сприяє зменшенню витрати оливи.

Специфікації

- ACEA C3
- API SP
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.31/ 229.51
- Porsche C30
- Renault RN0700 / RN0710
- VW 504 00/ 507 00

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок	09:00 - 17:30	13:30 - 19:30
Вівторок	09:00 - 17:30	13:30 - 19:30
Середа	09:00 - 17:30	13:30 - 19:30
Четвер	09:00 - 17:30	13:30 - 19:30
П'ятниця	09:00 - 17:30	13:30 - 19:30
Субота	Відкритий	Відкритий
Неділя	Відкритий	Відкритий

<https://rozetka.com.ua/ua/aryl-supertronic-k-5w-30-hl-5-l/p420222240/characteristics/>

Характеристики Моторна олива ARAL SuperTronic K 5W-30 5 л

★★★★★ 2 відгуки Код: 420222240

В'язкість за SAE: 5W-30

Тип двигуна: Бензиновий

Місткість, л: 5

Допуски OEM: BMW Longlife Oil 04

MB 229.31

MB 229.51

MB 229.52

Porsche C30

Renault RN0700

Renault RN0710

VW 504.00

VW 507.00


Opel OV0401547

Категорія техніки: Легкові

Тип основи мастила: Синтетичне

Специфікації API: SP

Специфікації ACEA: C3



Моторна олива ARAL SuperTronic K 5W-30 5 л

Продавець: **ROZETKA**

1 625 ₴ в наявності **Купити** Купити в кредит

3.

Оливи двигунів	5W30	ACEA C4. Допуск: RN 0720.
----------------	------	---------------------------


<https://rozetka.com.ua/ua/castrol-gtx-5w-30-c4-hl-4-l/p418660341/characteristics/>

Характеристики Моторна олива Castrol GTX 5W-30 C4 4 л

Залишити відгук

В'язкість за SAE	5W-30
Тип двигуна	Дизельний
Місткість, л	4
Допуски OEM	MB 226.51
	Renault RN0720
Категорія техніки	Легкові
Тип основи мастила	Напівсинтетичне
Специфікації ACEA	C4
Країна-виробник товару	Туреччина
Гарантія	14 днів
Країна реєстрації бренду	Велика Британія

Код: 418660341



Моторна олива Castrol GTX 5W-30 C4 4 л

Продавець: **ROZETKA**

1514 ₴
Є в наявності

Купити

Купити в кредит


https://rozetka.com.ua/ua/elf_194908/p8806540/characteristics/

Характеристики Моторне масло Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 5 л (194908) (216689)

★★★★★ 95 відгуки

В'язкість за SAE	5W-30
Тип двигуна	Бензиновий Дизельний
Місткість, л	5
Допуски OEM	Renault RN0720
Категорія техніки	Легкові
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікації ACEA	C3 C4
Країна-виробник товару	Бельгія Румунія Франція
Сертифікати та висновки	Детальніше
Країна реєстрації бренду	Франція

Код: 8806540



Моторне масло Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 5 л (194908) (216689)

Продавець: **ROZETKA**

1527 ₴
Є в наявності

Купити

Купити в кредит


<https://rozetka.com.ua/ua/aryl-1555f2/p355832610/characteristics/>

Характеристики Моторна олива Aral HighTronic R 5W-30 4 л (1555F2)

Залишити відгук

В'язкість за SAE	5W-30
Місткість, л	4
Допуски OEM	MB 226.51
	Renault RN0720
Категорія техніки	Легкові
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікації ACEA	C4
Країна-виробник товару	Німеччина
Тактність двигуна	4-тактний
Гарантія	14 днів
Країна реєстрації бренду	Німеччина

Код: 355832610



Моторна олива Aral HighTronic R 5W-30 4 л (1555F2)

Продавець: **ROZETKA**

1548 ₴
Є в наявності

Купити

Купити в кредит

4.

Оливи двигунів	5W40	ACEA C3. Допуски: VW 505.00.
----------------	------	------------------------------

<https://vag-auto.net/ua/p1661711802-motorna-oliva-mpm.html>

Про нас

Відгуки

Доставка та оплата

КОНТАКТИ

КОМПАНІЯ

Інтернет-магазин VAG-AUTO

КОНТАКТНА ОСОБА

Тетяна Сидор



Моторна олива **MPM Premium Synthetic C3 / 5W40 / 5л.** / (ACEA C3, API CF/SN, VW 502.00 / 505.00 / 505

2 165 ₴

Готово до відправки код: 05005C3

Купити **Купити з Prom**

Що таке купити з Prom?

Замовлення під записом prom


<https://rozetka.com.ua/ua/mpm-05005c3/p320450770/characteristics/>

Характеристики Моторна олива MPM Premium Synthetic C3 BMW/Mercedes-Benz 5 л (MPM 05005C3)

Залишити відгук

Марка авто	BMW
	Mercedes
В'язкість за SAE	5W-40
Тип двигуна	Бензиновий
	Дизельний
Місткість, л	5
Допуски OEM	BMW LL-04
	Fiat 9.55535 - GH2
	Fiat 9.55535 - S2
	Fiat 9.55535 - T2
	Ford WSS-M2C917-A
	MB 229.31
	MB 229.51
	Porsche A40
	VW 502.00

Код: 320450770



Моторна олива MPM Premium Synthetic C3 BMW/Mercedes-Benz 5 л (MPM...)

Продавець: **ROZETKA**

3.002 ₴

1 591 ₴

Є в наявності

Купити

Купити в кредит


https://rozetka.com.ua/ua/motul_specific_842451/p2283557/characteristics/

Характеристики Моторне масло Motul Specific VW 505.01/502.00/505.00 5W-40 5 л (101575)

★★★★★ 18 відгуків

В'язкість за SAE	5W-40
Тип двигуна	Бензиновий
	Дизельний
	Турбований
Місткість, л	5
Допуски OEM	Ford WSS-M2C917-A
	VW 502.00
	VW 505.00
	VW 505.01
Категорія техніки	Легкові
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікації ACEA	A3/B4/C3
Країна-виробник, товару	Франція
Гарантія	14 днів
Сертифікати та висновки	Детальніше

Код: 2283557



Моторне масло Motul Specific VW 505.01/502.00/505.00 5W-40 5 л (101575)

Продавець: **ROZETKA**

2.002 ₴

2 563 ₴

Є в наявності

Купити

Купити в кредит

5.


Оливи двигунів	10W30	4T. API SN. JASO MA2.
----------------	-------	-----------------------

<https://rozetka.com.ua/ua/340729936/p340729936/characteristics/>

Характеристики Моторне масло RP MOTO RACING HMEOC 4T 10W-30 CP-4 (5x4Л)

Залишити відгук	
Місткість, л	4
Тип двигуна	Бензиновий
В'язкість за SAE	4-тактний
Категорія техніки	10W-30
Тип основи мастила	Моло
Специфікації API	Синтетичне
Класифікація JASO	SN
Тактність двигуна	MA: T903:2006 MA2
	4-тактний

Код: 340729936



Моторне масло RP MOTO RACING HMEOC 4T 10W-30 CP-4 (5x4Л)

Продавець: Катто
4.8★ (246 оцінок)

Немає в наявності
2 015 ₴


Повідомити, коли з'явиться

https://rozetka.com.ua/ua/ipone_800632/p432230369/characteristics/

Характеристики Моторна олива Ipone FullPower Katana 10W-30 1 л (800632)

Залишити відгук	
Місткість, л	1
Тип двигуна	4-тактний
В'язкість за SAE	10W-30
Категорія техніки	Моло
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікації API	SN
Країна-виробник товару	Франція
Класифікація JASO	MA/2
Тактність двигуна	4-тактний
Гарантія	14 днів
Країна реєстрації бренду	Франція

Код: 432230369



Моторна олива Ipone FullPower Katana 10W-30 1 л (800632)

Продавець: ROZETKA

Є в наявності
684 ₴

Купити

<https://liqui-moly.com.ua/ua/spetsprogrammy/moto/motornye-masla-dlya-mototsiklov/liqui-moly-racing-synth-4t-10w-30-1l>



LIQUI MOLY

Liqui Moly Motorbike 4T 10W-30 Street, 1л

В наявності: Написати відгук

Артикул: 2526

612 грн

Порівняти

В банківку

Об'єм, літрів

1л

Доступні варіанти



Купити

В кредит

Швидке замовлення

6.

Оливи двигунів	10W40	ACEA A3/B4. API SN.
----------------	-------	---------------------

<https://agrosoyuz.ua/uk/masla-neste/38-neste-premium-10w-40-4l-special-price.html>

AGRO-SOYUZ

Пошук

КОШИК: (порожній)

МАСЛА NESTE - ФІЛЬТРИ - РЕМЕНІ - МАСТИЛА - АВТОХІМІЯ - ЗАПЧАСТИНИ - СІЛЬГОСПТЕХНІКА - ШИНИ

Масла Neste - Neste Premium A3/B4 10W-40 (4л)

Neste Premium A3/B4 10W-40 (4л)

Артикул: 141958
Стат: Новий товар

Neste Premium A3/B4 10W-40 синтетичне моторне масло

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
API SN, SM, SL, SJ/CF
ACEA A3/B4
Fiat 9.55535 D2, 9.55535 G2
MB 229.3
PSA B71 2300
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

703 грн.
-20%

Кількість: 1

У КОШИК

Додати до списку обраних товарів

<https://rozetka.com.ua/ua/shell-helix-hx7-10w-40-4l/p1543497/characteristics/>

Характеристики Моторне мастило Shell Helix HX7 10W-40 4 л (ТОВ-У001541)

★★★★★ 532 відгуки

Код: 1543497

В'язкість за SAE	10W-40
Місткість, л	4
Тип двигуна	Бензиновий Дизельний Турбований
Допуски OEM	Fiat 9.55535 - G2 MB 229.3 Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502.00 VW 505.00
Категорія техніки	Легкові
Тип основи мастила	Напівсинтетичне
Специфікації API	SN/CF
Специфікації ACEA	A3/B3 A3/B4
Країна-виробник товару	Німеччина
Класифікація JASO	SG+
Гарантія	14 днів

Моторне мастило Shell Helix HX7 10W-40 4 л (ТОВ-У001541)

Продавець: **ROZETKA**

1 012 ₴
Є в наявності

Купити

Купити в кредит

<https://rozetka.com.ua/ua/neste-st-00151816/p396824838/characteristics/>

Характеристики Моторна олива Neste Premium A3/B4 10W-40 4 л (116145) (СТ-00151816)

★★★★★ 21 відгук

Код: 396824838

В'язкість за SAE	10W-40
Місткість, л	4
Тип двигуна	Бензиновий Дизельний
Допуски OEM	Fiat 9.55535 - D2 Fiat 9.55535 - G2 MB 229.3 PSA B71 2300 Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502.00 VW 505.00
Категорія техніки	Легкові
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікації API	SJ/CF SL SM SN
Специфікації ACEA	A3/B4

Моторна олива Neste Premium A3/B4 10W-40 4 л (116145) (СТ-00151816)

Продавець: **ROZETKA**

731 ₴
Є в наявності

Купити

Купити в кредит

7.

Оливи двигунів	10W40	API CI-4. ACEA E7.
----------------	-------	--------------------


https://rozetka.com.ua/ua/aral_ar_22004/p2340577/characteristics/

Усе про товар [Характеристики](#) [Відгуки 2](#) [Поставити запитання](#) [Купувати разом](#)

Місткість, л	5
Тип двигуна	Бензиновий Дизельний
Допуски OEM	Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20.076 Cummins CES 20.077 DAF HP1 DAF HP2 MAN M 3275-1 MB 228.3 MB 229.1 Renault Trucks RLD Volvo VDS-2
Категорія техніки	Вантажні
Тип основи мастила	Напівсинтетичне
Специфікації API	CI-4/SL
Специфікації ACEA	E3 E5 E7
Країна-виробник товару	Німеччина

Продавець: **ROZETKA**

1 410 ₴
Є в наявності

 [Купити](#)

https://rozetka.com.ua/ua/mannol_230_10/p196513227/characteristics/


Характеристики Моторна олива Mannol Truck SP TS-5 UHPD 10W-40 10 л (MN7105-10)

1 відгук Код: 196513227

В'язкість за SAE	10W-40
Місткість, л	10
Тип двигуна	Дизельний
Допуски OEM	Caterpillar Cummins Deutz MAN Mack Renault Volvo
Категорія техніки	Вантажні
Тип основи мастила	Напівсинтетичне
Специфікації API	CF CF-4 CG-4 CH-4 ...

Продавець: **ROZETKA**

2 187 ₴
Є в наявності

 [Купити](#)

[Купити в кредит](#)

<https://rozetka.com.ua/ua/neste-st-00017790/p396824907/characteristics/>


Характеристики Моторна олива Neste Turbo LXE 10W-40 20 л (186320) (CT-00017790)

Залишити відгук Код: 396824907

В'язкість за SAE	10W-40
Місткість, л	20
Тип двигуна	Дизельний
Категорія техніки	Вантажні Легкові Спеціалістика Сільськогосподарська
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікації API	CD CE CF-4 CG-4 CH-4 CI-4 SL
Специфікації ACEA	E2 E5 E7
Країна-виробник товару	Фінляндія
Класифікація JASO	DH-1
Країна реєстрації бренду	Фінляндія

Продавець: **ROZETKA**

3 475 ₴
Є в наявності

 [Купити](#)

[Купити в кредит](#)

Переглянуті товари

8.

Оливи двигунів	10W40	4T. API SN, JASO MA2
----------------	-------	----------------------


<https://rozetka.com.ua/ua/mannol-mn7812-4/p419125134/characteristics/>

Характеристики Моторна олива Mannol 7812 Motorbike 4-Takt 10W-40 4 л (MN7812-4)

★★★★★ 1 відгук

В'язкість за SAE	10W-40
Місткість, л	4
Тип двигуна	Бензиновий
Допуски OEM	Honda
	Husaberg
	Kawasaki
	Suzuki
	Yamaha
Категорія техніки	Бензопили
	Газонокосарки
	Карбиди
	Квадроцикли
	Мото
	Снігоходи
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікації API	SN
Країна-виробник товару	Литва
Класифікація JASO	MA/MA-2
Тактність двигуна	4-тактний
Гарантія	1 місяць
Сертифікати та висновки	Детальніше

Код: 419125134



Моторна олива Mannol 7812 Motorbike 4-Takt 10W-40 4 л (MN7812-4)

Продавець: **ROZETKA**

1 021 ₴
Є в наявності

Купити

Купити в кредит


<https://rozetka.com.ua/ua/214180711/p214180711/characteristics/>

Характеристики Моторна олива MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 1л

★★★★★ 1 відгук

В'язкість за SAE	10W-40
Місткість, л	1
Тип двигуна	4-тактний
Категорія техніки	Мото
Тип основи мастила	Напівсинтетичне
Специфікації API	SN
Країна-виробник товару	Угорщина
Класифікація JASO	MA-2
Гарантія	14 днів

Код: 214180711



Моторна олива MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 1л

Продавець: Oil Club

4.95 (21 оцінок)

249 ₴
Є в наявності

Купити

Купити в кредит


<https://rozetka.com.ua/ua/neste-st-00092736/p396824856/characteristics/>

Характеристики Моторна олива Neste Pro Bike 10W-40 4 л (117045) (СТ-00092736)

1 відгук

В'язкість за SAE	10W-40
Місткість, л	4
Тип двигуна	Бензиновий
Категорія техніки	Генератори
	Мото
Тип основи мастила	Синтетичне
Специфікації API	SJ
	SL
	SM
	SN
Країна-виробник товару	Фінляндія
Класифікація JASO	MA-2
Тактність двигуна	4-тактний
Країна реєстрації бренду	Фінляндія

Код: 396824856



Моторна олива Neste Pro Bike 10W-40 4 л (117045) (СТ-00092736)

Продавець: **ROZETKA**

1 122 ₴
Є в наявності

Купити

Купити в кредит

9.

Оливи двигунів 15W40 API CI-4. ACEA E7. Caterpillar ECF-2.
<https://rimolshop.com/ua/p1286445341-maslo-motornoe-raido.html>

Масла


- Оливи гідравлічні
- Оливи моторні
- Оливи трансмісійні
- Оливи індустріальні
- Оливи теплоносії
- Оливи енергетичні
- Оливи компресорні
- Антифризи

Доставка та оплата

Возврат та обмін

О нас

Отзывы



Олива моторна 15W40 raído ci-4/sl (205л.)

27 613 ₴

В наявності

[Купити](#)

+380 (50) 469-45-69

Умови оплати та доставки Графік роботи Адреса та контакти

Умови повернення: повернення товару протягом 14 днів **безкоштовно**

[Детальніше](#)

КОНТАКТИ

КОМПАНІЯ

ТОВ "РімоЛ"

КОНТАКТНА ОСОБА

info@rimol.com.ua

Олива моторна rimol raído 15W40 CI /SL

raído 15W-40 - преміальна мінеральна моторна олія для нових дизельних двигунів комерційного транспорту, яка відповідає основним сучасним національним та міжнародним стандартам.

RIMOL 15W-40 рекомендується для дизельних двигунів комерційної автомобільної та спеціальної техніки, що працюють на середніх та високих оборотах з турбодвигуном і без нього, включаючи техніку без сажевих фільтрів, з системою рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) та системою селективного каталітичного відпрацювання техніки).

RIMOL 15W-40 виконує та перевищує вимоги:

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, ACEA E7, A3/B4

RIMOL 15W-40 відповідає:


MB 228.3, MAN M 3275, MTU Type 2, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N, Caterpillar ECF-1a, Cummins 20076, 20077 та ін.

https://rozetka.com.ua/ua/wolf_8315657/p33407967/characteristics/

Характеристики Моторна олива Wolf VitalTech 15W-40 20 л (8315657)

Залишити відгук	
Вязкість за SAE	15W-40
Місткість, л	20
Тип двигуна	Дизельний
Допуски OEM	Caterpillar ECF-1a
	Caterpillar ECF-2
	Cummins CES 20.076
	Cummins CES 20.077
	Cummins CES 20.078
	Detroit Diesel 93K215
	Deutz DQC III-10
	Global DHD-1
	MAN M 3275-1
	MB 228.3
	MB 229.1

Код: 33407967



Моторна олива Wolf VitalTech 15W-40 20 л (8315657)

Продавець: **ROZETKA**

3 755 ₴


Є в наявності

[Купити](#)

[Купити в кредит](#)

<https://grease.com.ua/uk/product/comma-transflow-sd-15w40-20l>

COMMA TRANSFLOW SD 15W40 20л.



Код: 16587

Наявність: X

2 313,00 грн.

Опис Характеристики

Виробник: COMMA

Назва: Олива двигуна

Норма якості SAE: 15W40

Ємність [л]: 20

Стандартний: CATERPILLAR ECF-1-A

Стандартний: CUMMINS 20071

Стандартний: CUMMINS 20072

Стандартний: CUMMINS 20076

10.

Оливи двигунів	15W40	API CI-4. ACEA E7. A3/B4.
----------------	-------	---------------------------

https://doautoplus.in.ua/ua/p1444515927-motornoe-maslo-xado.html?source=merchant_center&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0FdpH2MuByRsO3GYxVOZkF_EiD1Yvpboi_YBUFuW9bkWCBW9SQD2H4aAiOXEALw_wcB

ДО АВТО ПЛЮС

КОНТАКТНА ОСОБА

менеджер

АДРЕСА

ул. Сурімова, 10/1, офіс 103, Черкаси, Україна

ТЕЛЕФОНИ

Моторна олива XADO Atomic Oil 15W-40 SHPD MCF RED BOOST мінеральна, 4л

±274 € 1 197,56 €

В наявності Код: XA26223

Купити Купити з Пром

Що таке купити з Пром?

Замовлення під захистом Пром

https://agrohim.in.ua/ua/p1766693824-maslo-motornoe-15w.html?source=merchant_center&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0EkPEfWyFb9nQLcPG72gFAPAtKzQ4IBr6PuZyLcZqZSRe0pqz3RZoAqFDEALw_wcB

Олива моторна MD+ 15W-40 Protec - 205 л

В наявності

Оптом і в роздріб

Код: 61047323

34 676 €

Показати оптові ціни

Купити

+380 (73) 525-59-09

Умови повернення: повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Детальніше

Умови оплати та доставки

Графік роботи

Адреса та контакти

https://pro100xado.com.ua/p1810840530-hado-atomic-15w.html?source=merchant_center&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0H-AFodQIzhJ29eS8q8ni4sP30piFswyg0JOoUnuIl7zrXxhGqg9waAk1aEALw_wcB

ЗБРОЯ - чистка та догляд

Вайбер група

КОНТАКТИ

КОМПАНІЯ

pro100XADO

КОНТАКТНЕ ЛИЦО

Василь

ХАДО atomic 15W-40 CI-4 Diesel (20 л)

4-743 € 4 126,41 €

Показати оптові ціни

Готово к отправке Оптом и в розницу Код: XA26514

Купити Купити с Пром

Что такое купить с Пром?

Заказ под защитой Пром

+380 (66) 510-37-29

11.

Оливи трансмісійні	75W80	GL-4
--------------------	-------	------

<https://rozetka.com.ua/ua/mpm-12001a/p320611597/characteristics/>

Характеристики Трансмісійна олива MPM GL-4 Semi Synthetic MHD 1 л (MPM 12001A)

Залити відтук	
В'язкість за SAE	75W-80
Місткість, л	1
Специфікації API	GL-4
Допуски OEM	DAF
	ZF TE-ML 02L
Категорія	Вантажні
Тип основи мастила	Напівсинтетичне
Країна-виробник товару	Нідерланди
Гарантія	14 днів
Сертифікати та висновки	Детальніше
Країна реєстрації бренду	Нідерланди

Код: 320611597

Трансмісійна олива MPM GL-4 Semi Synthetic MHD 1 л (MPM 12001A)

Продавець: **ROZETKA**

Ціна: **568 ₴**

Є в наявності

Купити

https://maktruckservis.com/shop/oliva-motul-motylgear-75w-80-1/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2CvypO3JoLL-69Xl61uub_EzYEuyhEo17VGuxur2dDQoyLwW6k1d4jBoCXyIQAvD_BwE

Трансмісійна олива Motul Motylgear 75W-80, 1 л. (арт:105782)

460,00 UAH

ОЛІВИ **ДЕТАЛІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Трансмісійне мастило спеціально розроблено для коробок передач з утворюваними перемикачами (Ручний, Словес, Вимикач... Від механічної трансмісії, електронізовані і електронізовані коробки передач, коробки/бкс, коробки передач і ступінці моти без автоблокування, всі приводи за умови ударних і високим навантаженням та високим швидкостям або за середніх навантажень та високим швидкостям.

Основні характеристики:

- Трансмісійна олива Testisynthetic. Найпродвинутіший комплекс присадок для поліпшення зчепності від стирсування та синтетичну базу для поліпшення термостабільності та довговічності.
- Залитається в класі в'язкості 80 після 20 годин тесту KPL, як вимагає стандарт SAE 3306.
- Значущі властивості оливи максимально підвищені для зменшення тертя.
- Високотемпературний клас в'язкості 80 забезпечує зменшене тертя в коробці передач і споживання палива.
- Відмінні низькотемпературні властивості дозволять забюквати легше перемикачі навіть в умови сильного холоду.
- Збалансованість властивостей перемикачів.
- Сумісна з алюмінієм і кованими металами, що застосовуються в конструкції трансмісії.
- Антикорозійна, неастинована.

Рекомендації щодо застосування

Заливка оливи 75W80 проводиться відповідно до рекомендацій виробника і може корегуватися залежно від умов експлуатації.

Допуски та специфікації:

API GL-4 / API GL-5
ML-1-210SD

https://karpoff.ua/ua/240769.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2CvwaxgY2kx3l4dldkzVDIPWES1oncbzAlnPNPGtNW8d8UO4dMBCQ4xoC2clQAvD_BwE

Олива трансміс. 75W-80 GL-4 (Бочка 20л) FEBI BILSTEIN 170126

Уточніть автомобіль: **Вибір року** **Вибір марку** **Вибір моделі**

7 889 грн. **КУПИТИ** Код: 240769-2

Виробник: **FEBI BILSTEIN (Німеччина)**

Каталоговий номер: **170126**

Об'єм [л]: **20**

Специфікація: **MAN 341 TYPE Z4**

В'язкість по SAE: **75W-80**

Вага [кг]: **18,17**

Дотримуватися сервісної інформації

Доставка по Україні на відділення Нової Пошти або кур'єром до дверей

Доставка по Києву кур'єром Нової Пошти з самовивозом

Оплата при отриманні або іншим зручним способом

Гарантія об'єму/якості товару протягом 14 днів

12.


Оливи трансмісійні	80W90	API GL-4, GL-5, MT-1.
--------------------	-------	-----------------------

<https://rozetka.com.ua/ua/408497043/p408497043/characteristics/>

Характеристики Трансмісійна олія Texaco DELO Gear TDL 80W90 20л (6917)

Залишити відгук	
В'язкість за SAE	80W-90
Місткість, л	20
Специфікації API	GL-4 GL-5 MT-1
Допуски OEM	MB 235.0
Категорія	Вантажні Легкові
Тип коробки передач	АКПП
Тип основи мастила	Мінеральне
Країна-виробник товару	Бельгія
Гарантія	Відсутня

Код: 408497043



Трансмісійна олія Texaco DELO Gear TDL 80W90 20л (6917)

Продавець: ЕЛЕКТРОН 24
4.45 (228 оцінок)

10 005 ₴
Є в наявності


Купити

<https://rozetka.com.ua/ua/335703280/p335703280/characteristics/>

Характеристики Трансмісійна олія XADO 80W-90 GL 3/4/5 20 л

Залишити відгук	
В'язкість за SAE	80W-90
Місткість, л	20
Специфікації API	GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
Тип основи мастила	Мінеральне
Країна-виробник товару	Нідерланди
Специфікації MIL	L-2105D
Країна реєстрації бренду	Україна

Код: 335703280



Трансмісійна олія XADO 80W-90 GL 3/4/5 20 л

Продавець: ТатоЕксперт
4.95 (120 оцінок)

6 849 ₴
Немає в наявності

Повідомити, коли з'явиться

<https://dynamica.ua/product/dynapower-gear-plus-sae-80w-90/>



Трансмісійне масло DynaPower Gear Plus SAE 80W-90

Універсальне трансмісійне масло для механічних коробок передач, диференціалів, редукторів.
API GL-4, API GL-5, API MT1

Фасовка

20 л

7 656 ₴

7 656 ₴

Є в наявності


- 1 +

Купити

13.

Гальмівна рідина	DOT 4	DOT 4; SAE J1704
------------------	-------	------------------

<https://obgon.com.ua/ua/tormoznaya-zhidkost-xado-dot-4-05->



Гальмівна рідина XADO DOT 4 0,5 л (XA 54203)

Виробник: XADO
Артикул: XA 54203
Код товару: 106805
Наявність: **В наявності**


Знижка від суми замовлення

- Від 500 грн: 5%
- Від 1000 грн: 7%
- Від 1500 грн: 10%

* Знижка не діє на акційні товари

237 грн

<https://atp.net.ua/ua/p1424364955-zhidkost-tormoznaya-opet.html>



Рідина гальмівна Opet HBF DOT-4 0.5 л HBF DOT-4 0,5L

Код: 160649
Готово до відправки | Оптом і в роздріб

189,06 ₴
Показати оптові ціни

Мінімальна сума замовлення на сайті – 300 грн

Купити

+380 (95) 633-74-64

Безкоштовна доставка

- Умови оплати та доставки
- Графік роботи
- Адреса та контакти

Умови повернення:
Повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Можлива електронна оплата:
VISA LIQPAY

Опис | **Характеристики** | **Інформація для замовлення**

Клас DOT 4
Вигляд гліколева
Об'єм 0,5л
Температура кипіння (суха рідина) 235 °C
Кінематична в'язкість при 100°C 2 мм²/с
Специфікації FMVSS 116 DOT-4, ISO 4925, SAE J 1704/1703

https://altstar.shop.ua/products/textar-95002200?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqEOGE-aq3es-ONROCb_VkHp3NirK-3i0aakNvbbJ8YOCBJkEXWqV6dmgaAk2BEALw_wcB

Гальмівна рідина DOT4 / 1л. / TEXTAR 95002200

☆☆☆☆ 0 відгуків

Уточніть автомобіль: **Вибірть рік** | **Вибірть марку** | **Вибірть модель**

313 грн. сьогодні **ПРИДБАТИ** Код: 94994-41

Виробник: **TEXTAR**
Каталоговий номер: **95002200**
Специфікація: **DOT4**

'Суха' точка кипіння [°C]: **270**
'волога' точка кипіння [°C]: **163**
Тип контейнера: **Плещка**
Кількісна одиниця: **Літр**
Об'єм [л]: **1**
Номер технічної інформ.: **98502 0022 9 L**
Висота упакування [см]: **24.5**
Дозвіл виробника: **Ford MC9103A**
Держава упакування: **9.5**
Ширина упакування [см]: **7**
Специфікація DOT: **DOT 4**

Доставка по Україні
на відділення Нової Пошти або кур'єром до дверей
- самовивіз у Київ

Оплата при отриманні
або іншим зручним способом.

Гарантія
обміну/повернення товару протягом 14 днів.

14.

Оливи двигунів	M10-ДМ	ГОСТ 8581-78
----------------	--------	--------------

<https://hrms.com.ua/ua/p1339279635-maslo-m10dm-dizelnoe.html>



<https://rozetka.com.ua/ua/engineer-4820133022559/p403910328/>



<https://doautoplus.in.ua/ua/p2174906848-maslo-m10dm-oilright.html>



15.

Олива гідравлічна МГЕ-46В ISO VG 46; ISO 6743-4 (HM); DIN 51524-2 (HLP)
<https://doautoplus.in.ua/ua/p2174994951-gidravlichesкое-maslo-mge.html>

ОЛИВНИ ІНТЕРНЕТ
ДО АВТО ПЛЮС

КОНТАКТНА ОСОБА
менеджер

АДРЕСА
ул. Суржикова, 10/1, офіс 103,
Черкаси, Україна

ГІДРАВЛІЧНА ОЛИВА МГЕ-46В OILRIGHT Delfin 20л

1 626 ₴

В наявності: код: 2600

Об'єм рідини:
5 10 20

<https://sintez-oil.com.ua/ua/p305441-maslo-gidravlichesкое-mge.html>

Меню
Товари і послуги
• Масла (ДСТУ, ТУ)
• Оливи (ДСТУ, ТУ)
• Оливи та масла AGRINOL
• Оливи та масла MOBIL
• Оливи та масла PENNASOL
• Оливи та масла AVISTA
• Масла та масла EUROL
• Оливи та масла YUKO
• Масла та змазки FAVORIT
• Масла та масла TEXACO
• Масла та масла RUMAX

Гідравлічне масло МГЕ-46в

Масло гідравлічне МГЕ-46В (200л)

16 200 ₴

В наявності

Купити

+380 (99) 497-61-63

Умови оплати та доставки Адреса та контакти

Умови повернення: повернення товару протягом 14 днів за домовленістю [Детальніше](#)

<https://optimal-oil.com.ua/product/mge-46v/>

ГІДРАВЛІЧНА ОЛИВА МГЕ-46В

10 л 20 л 50 л 200 л

1 1800 ₴ [Додати у кошик](#)


Оливу **МГЕ-46В** для гідрооб'ємних передач виробляють на базі індустріальних олів з антиокисною, протизношувальною, депрессорною і антипінною присадками. Олива володіє високою стабільністю експлуатаційних (в'язкість, протязисність, антиокислювальні) властивостей, не агресивна по відношенню до матеріалів, що застосовуються в гідроприводі. Призначена для гідравлічних систем (гідростатичного приводу) сільськогосподарської, будівельно-дорожньої та іншої спеціальної техніки, що працює при тиску до 35 МПа з короточасним підвищенням до 42 МПа. Рекомендують використовувати в агрегатах гідрооб'ємних передач, що працюють в діапазоні температур від -10 до +80 °С. Ресурс роботи в гідроприводах з аквально-поршневими машинами досягає 2500 год.
1 МПа = 10,19716213 кг/с / см²

Специфікації:
• ISO VG 46;
• ISO 6743 HM;

16.

Багатофункціональне мастило	Універсальне мастило	DIN 51502: КЗК-40. Допуски: NLGI 3.
-----------------------------	----------------------	-------------------------------------

<https://bibimir.com/ua/p1670517807-smazka-litol-nlgi.html>



Смазка Литол-24 NLGI 3, DIN 51502: КЗК-40 (4,5 кг пл лого) шт

Готово до відправки
Код: KSM-LITOL-4.5KG-LOGO

1 481 ₴

Купити

Купити з Пром

Що таке купити з Пром?

- Замовлення під захистом Пром

+380 (67) 557-10-15


Графік роботи

Понедлок	09:00 - 18:00
Вівторок	09:00 - 18:00
Середа	09:00 - 18:00
Четвер	09:00 - 18:00
П'ятниця	09:00 - 18:00
Субота	10:00 - 18:00
Неділя	
Вихідний	

Мапа

<https://agrozon.com.ua/products/mastilo-litol--24-azmol---17-kg>

Мастило Літол -24 Azmol - 17 кг



Мастило Літол -24 Azmol - 17 кг

Немає на складі

4 396 ₴

Немає на складі

Номер телефону*

Замовити дзвінок


Телефонуйте

+38 095 525 59 09 +38 068 525 59 09 +38 073 525 59 09

Способи доставки

- Нова пошта
- Самовивіз
- Інші транспортні служби

https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-mastilo-plastichne-ksm-litol-24-17-kg-ksm-litol-17kg-1ed61ab9-7612-6f7c-9992-4b491f447b86.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0EhIB52R2tRqjUxynWCgNJVQa41dy-pN4BZ-UToMKQUhI5GOZHgMYwaAhkpEALw_wcB



Мастило пластичне KSM Літол-24 17 кг (KSM-LITOL-17KG)

Готовий до відправки

5 787 ₴ шт.

Купити

У бажання

До порівняння

Оплата частинами або кредит

6 ПЛАТЕЖІВ ПО 964.53 ₴

Продавець товару: Star Shop

Інші товари продавця