

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код ДК 021:2015: 09210000-4 Мастильні засоби
(Оливи та мастильні засоби (Південний лісовий офіс) у т.ч.: Лот 1: Оливи та мастильні
засоби (вантажні автомобілі та спецтехніка); Лот 2: Оливи та мастильні засоби
(легкові автомобілі).)**

У зв'язку з виробничою необхідністю та для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України», включно підготовки ґрунту, створення лісових культур та лісорозведення, виникла потреба у закупівлі олив та мастильних засобів.

Обсяг закупівлі складений на підставі службової записки начальника технічного сервісу філії щодо наявної потреби до кінця 2024 рік.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Очікувана вартість предмета закупівлі – Оливи та мастильні засоби (ДК 021:2015: 09210000-4 Мастильні засоби), становить 607 920,00 грн. (шістсот сім тисяч дев'яносто двадцять гривень 00 коп.), з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції та розраховано середню вартість між ними.

Очікувана вартість предмета закупівлі ЛОТ 1: 591 280, 00 грн. (п'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті вісімдесят гривень 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі ЛОТ 2: 16 640,00 грн. (шістнадцять тисяч шістсот сорок гривень 00 коп.) з ПДВ.

ЛОТ 1

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Загальна кількість, л/кг	ТОВ "ТД "ІММ"	ТОВ "КСМ-ТРЕЙД"	ТОВ "НФ АГРО"	Середня ціна за одиницю	Загальна вартість, грн.
1	Оливи двигунів M10G2K	Літри	1200	75,60	82,80	78,00	78,80	94 560,00
2	Оливи двигунів M10DM	Літри	1200	78,00	85,20	80,40	81,20	97 440,00
3	Олива гідравлічна MGE 46B	Літри	1200	72,00	81,60	74,40	76,00	91 200,00
4	Оливи трансмісійні Нігрол 3	Літри	1000	57,60	60,00	69,60	62,40	62 400,00
5	Солідол жировий пластичний - Солідол J	Кілограми	1700	116,40	108,00	106,80	110,40	187 680,00
6	Охолоджуюча рідина Antifreeze-40	Кілограми	1000	55,20	60,00	58,80	58,00	58 000,00
			7300					591 280,00

ЛОТ 2

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Загальна кількість, л/кг	ТОВ "ТД "ІММ"	ТОВ "КСМ-ТРЕЙД"	ТОВ "НФ АГРО"	Середня ціна за одиницю	Загальна вартість, грн.
7	Оливи двигунів SAE 5W30	Літри	50	192,00	182,40	132,00	168,80	8 440,00
8	Оливи двигунів SAE 5W40	Літри	50	180,00	182,40	129,60	164,00	8 200,00
			100					16 640,00

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ЛОТ 1

Оливи та мастильні засоби (вантажні автомобілі та спецтехніка)

№ з/п	Найменування	Маркування	Характеристики	Одиниця виміру (л, кг)	Загальна кількість
1	Оливи двигунів	M10Г2К	Застосування: автомобільні та тракторні дизельні силові агрегати. Тип оливи: мінеральна. (бочки по 200 л)	Літри	1200
2	Оливи двигунів	M10ДМ	Застосування: важкі вантажівки та потужна дорожня техніка. Тип оливи: мінеральна. (бочки по 200 л)	Літри	1200
3	Олива гідравлічна	MГЕ 46В	Застосування: сільськогосподарська, будівельна, дорожньо-будівельна та інша техніка. Тип оливи: мінеральна. (бочки по 200 л)	Літри	1200
4	Оливи трансмісійні	Нігрол 3	Призначення: змащування редукторів, вузлів обладнання, зубчастих передач, вузлів трансмісії обладнання, тракторів, техніки Тип оливи: мінеральна. (каністра 10 л)	Літри	1000
5	Солідол жировий пластичний	Солідол J	Призначення: змащування грубих вузлів тертя в механізмах та транспортних засобах (відро 17 кг)	Кілограми	1700
6	Охолоджуюча рідина	Antifreeze-40, G-12 червоний	Призначення: для використання в системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів. (каністра 10 кг)	Кілограми	1000
				Всього	7300

ЛОТ 2

Оливи та мастильні засоби (легкові автомобілі)

№ з/п	Найменування	Маркування	Характеристики	Одиниця виміру (л, кг)	Загальна кількість
1	Оливи двигунів	SAE 5W30	Застосування: легкові автомобілі. Тип оливи: синтетична. (каністри по 5 л)	Літри	50
2	Оливи двигунів	SAE 5W40	Застосування: легкові автомобілі. Тип оливи: синтетична. (каністри по 5 л)	Літри	50
				Всього	100

II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

2.1. Доставка товару здійснюється за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі відповідно до місця поставки, на підставі замовлень Замовника.

2.2. Доставка товару здійснюється Постачальником за замовленням уповноваженої особи з боку Замовника впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати отримання замовлення.

Замовлення оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої

направляти замовлення від імені Замовника. Замовлення може здійснюватись електронною поштою.

2.3. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

2.4. Рік виготовлення продукції: не раніше I півріччя 2024 р.

2.5. Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування.

Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ТУ, ISO тощо)

2.6. Продукція постачається в тарі виробника. Тара повинна забезпечувати надійне збереження фізико-хімічних властивостей товару протягом гарантійного терміну зберігання та при транспортуванні.

Учасник-переможець повинен забезпечити відпуск оливи в ємностях номіналом замовлених Замовником.

На будь якій тарі повинна бути фірмова етикетна виробника із зазначенням: назви та призначення товару; відомості про виробника (фірмова назва, торгова марка, конкретний завод-виробник); відомості про документи, стандарти і регламенти, за якими ведеться виробництво; маса нетто/брутто, літраж; рік і місяць виготовлення, номер партії товару; умови і нормативні терміни зберігання). Тара – не зворотна.

Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Вся упаковка має бути належним чином запечатана та захищена від псування. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам державних стандартів, учасник зобов'язується за свій рахунок протягом п'яти календарних днів після отримання повідомлення Замовника усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.7. Мінімальний гарантійний термін зберігання Товару без втрати його якісних та технічних характеристик повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки товару Замовнику.

2.8. Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі

2.9. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору.

2.10. Поставка товару відбувається відповідно до замовлень за наступною адресою: 54031, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Заповідна, 2В

Розділ III. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

3.1.1. Довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку. Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країни походження, точного маркування моделі, конкретні технічні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару вимогам до розміру та технічних характеристик, визначених Розділом 1 цього Додатку.

3.1.2. Гарантійний лист про те, що товар не є фальсифікатом, та що при поставці товару будуть дотримані гарантії, щодо якості та термінів придатності.

3.1.3. Копії відповідних паспортів якості Товару та/або сертифікатів якості (відповідності) виробника та/або декларацій відповідності та/або реєстраційних посвідчень та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікат аналізу товару, виданий виробником, тощо, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару вимогам до якісних та технічних характеристик,

визначених у цьому Додатку, на весь товар, що пропонується.

У разі, якщо товар не підлягає сертифікації, надати довідку в довільній формі з копіями підтверджуючих документів (рішення про несертифікацію від уповноваженого органу тощо) або з посиланням на нормативний документ, який знаходиться у вільному доступі у формі відкритих даних.

3.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

3.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

3.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати наведеним у тендерній документації.

Комерційні пропозиції



ТОВ "НФ АГРО"
08132, Київська область, Бучанський район,
м. Вишневе, вул. Святошинська, 46, оф.259

ЄДРПОУ: 42369657
ІПН: 423696526511

вих. №
від 04.09.2024 р.

Комерційна Пропозиція

№ з/п	Найменування	Характеристики товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Загальна вартість, грн., без ПДВ
1	Олива моторна AMINOL M-10G2K SAE 30 (API CC) (бочка 200л)	Застосування: автомобільні та тракторні дизельні агрегати. Тип оливи: мінеральна (бочки по 200л)	літри	1200	65,00	78000,00
2	Олива моторна AMINOL M-10DM SAE 30 (API CD) (бочка 200л)	Застосування: автомобільні та тракторні дизельні агрегати. Тип оливи: мінеральна (бочки по 200л)	літри	1200	67,00	80400,00
3	Олива гідравлічна AMINOL MGE-46B (бочка 200л)	Застосування: сільськогосподарська, будівельна, дорожно-будівельна та інша техніка. Тип оливи: мінеральна (бочки по 200л)	літри	1200	62,00	74400,00
4	Олива трансмісійна Нігрол ВАМП (кан. 10л)	Призначення: змащування редукторів, вузлів обладнання, зубчатих передач, вузлів трансмісій обладнання, тракторів, техніки. Тип оливи: мінеральна (каністри по 10л)	літри	1000	58,00	58000,00
5	Мастило Aminol Solidol (відро метал 14кг)	Призначення: змащення грубих вузлів тертя в механізмах транспортних засобів (відро 14кг)	кілограми	1700	89,00	151300,00



ТОВ "НФ АГРО"
08132, Київська область, Бучанський район,
м. Вишневе, вул. Святошинська, 46, оф.259

ЄДРПОУ: 42369657
ІПН: 423696526511

6	Антифриз BioLine Poland Glycogel G12 ready-mix -37°C червоний, 10л	Призначення: для використання в системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів (каністри по 10л)	літри	1000	49,00	49000,00
7	Олива моторна синтетична Aminol Premium PMG6 5W30	Застосування: легкові автомобілі. Тип оливи: синтетична (каністри по 5л)	літри	50	110,00	5500,00
8	Олива моторна синтетична Aminol Premium PMG5 5W40	Застосування: легкові автомобілі. Тип оливи: синтетична (каністри по 5л)	літри	50	108,00	5400,00
Вартість без ПДВ, грн.:						502000,00
ПДВ, грн.:						100400,00
Вартість з ПДВ, грн.:						602400,00

з повагою,
директор Роман МОЛЬКО





**ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»
 ФІЛІЯ «ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»**

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, ТОВ «КСМ-ТРЕЙД», надаємо свою комерційну пропозицію за ціною та умовами, що написані нижче:

- Повне найменування Учасника: Товариство з обмеженою відповідальністю "КСМ-ТРЕЙД".
- Адреса (юридична та фактична): 04071 м. Київ, вул. Костянтинівська, будинок 15, літера А.
- Телефон/факс: +38 044 537-03-49; 48, 43.
- Керівництво (прізвище, ім'я по батькові): директор Буйницький Олексій Леонідович, діє на підставі Статуту.
- Код ЄДРПОУ: 37333587.
- Форма власності та юридичний статус учасника; назва та адреса головного підприємства учасника, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація: форма приватна, статус юридична особа, дата реєстрації 28.10.2010 м. Київ.
- Банківські реквізити: п/р UA793005280000026000455027931 у банку АТ «ОТП БАНК», м. Київ, МФО 300528
- Коротка довідка про діяльність: оптова торгівля оливами та мастилами.
- Країна походження та виробник продукції: ТОВ «КСМ ПРОТЕК», Україна.
- Умови оплати: 100% відтермінування платежу 21 к.д.
- Умови поставки: DDP, до 14 к.д. від дати погодження замовлення на поставку.
- Пропозиція: Таблиця 1, дійсна до 30.09.2024
- Рік виготовлення: 2024.

Таблиця 1

№	Назва продукту	Од.виміру	Ціна за одиницю, грн без ПДВ
1	Олива М10Г2К (200 л) ГОСТ 8581-78 зм. 1-10	л	69,00
2	Олива М10ДМ (200 л) ГОСТ 8581-78 зм. 1-10	л	71,00
3	Олива МГЕ-46В (200 л) ТУ У 19.2-37838186-005:2012 зм.1,2	л	68,00
4	Олива Нігрол З (10 л) ТУ У 19.2-37838186-003:2012 зм.1	л	50,00
5	Мастило Солідол Жировий (17 кг мет) ГОСТ 1033-79, зм. 1-3	кг	90,00
6	Рідина охолоджуюча TEMOL Antifreeze Luxe G12 Red (10 кг) ТУ У 20.5-30858281-009:2016 зм.1,2	кг	50,00
7	Олива TEMOL Luxe 5W-30 (5 л) ТУ У 19.2-37838186-029:2023	л	152,00
8	Олива TEMOL Luxe 5W-40 (5 л) ТУ У 19.2-37838186-029:2023	л	152,00

Начальник відділу оптових продажів
 ТОВ «КСМ-ТРЕЙД»



Віталій Пашкевич





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНДУСТРІАЛЬНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»

07300 Київська обл., м. Вишгород, Промисловий майданчик «Карат», буд. 5-А, прим. 1

ІВАН: UA983226690000026007300207651 в філії ГУ по м. Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669

ЄДРПОУ 38424093 Т/ф (044) 495-65-95

Додаток 1

№ 1946 от 06.09.2024

Південному лісовому офісу
ДП «Ліси України»

Комерційна пропозиція

ТОВ «ТД «ІММ» погоджується з вимогами закупівлі оливи (ДК 021:2015:09210000-4: Мاستильні засоби.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

I. ПЕРЕЛІК ТОВАРУ

№ з/п	Найменування	Маркування	Характеристики	Одиниця виміру (л, кг)	Вартість за 1 л/кг з ПДВ
1	Оливи двигунів	M10Г2К	Застосування: автомобільні та тракторні дизельні силові агрегати. Тип оливи: мінеральна. (бочки 200л)	Літри	75,60
2	Оливи двигунів	M10ДМ	Застосування: важкі вантажівки та потужна дорожня техніка. Тип оливи: мінеральна. (бочки 200л)	Літри	78,00
3	Оливи двигунів	MGE 46B	Застосування: сільськогосподарська, будівельна, дорожньо-будівельна та інша техніка. Тип оливи: мінеральна. (бочки 200л)	Літри	72,00
4	Оливи трансмісійні	Нігрол 3	Призначення: Змащування редукторів, вузлів трансмісій обладнання тракторів, техніки Тип оливи: мінеральна. (каністра 10л)	Літри	57,60
5	Солідол жировий пластичний	Солідол J	Призначення: змащування грубих вузлів тертя в механізмах та транспортних засобах	Кілограми	116,40
6	Охолоджуюча рідина	Antifreeze-40	Призначення: для використання в системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів. (каністра 10 кг)	Літри (Антифриз готовий до використання, вимірюється у Кілограмах)	55,20

6	Оливи двигунів	SAE 5W-30	Застосування: легкові автомобілі. Тип оливи: синтетична. (каністри по 5л)	Літри	192,00
7	Оливи двигунів	SAE 5W40	Застосування: легкові автомобілі. Тип оливи: синтетична. (каністри по 5л)	Літри	180,00

Директор
ТОВ «ТД «ІММ»



Конончук В.В