

## Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю:

### Найменування предмета закупівлі:

**ДК 021:2015 1883000-6 Захисне взуття**

**(Чоботи для захисту від низьких температур із захисними підносками, черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками)**

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи відокремлених філій Центрального лісового офісу ДП «Ліси України» на виконання поставлених завдань та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ та на підставі наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року № 293 та наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 здійснюється забезпечення, придбання, комплектування, видача та утримання засобів індивідуального захисту у відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці та на підставі Колективного договору між ДП «Ліси України» та трудовим колективом державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» на 2023 – 2025 роки є необхідність здійснити закупівлю за предметом закупівлі: Чоботи для захисту від низьких температур із захисними підносками у кількості 265 пар, черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками у кількості 349 пар. згідно потреби у формі листів-заявок від філій Центрального лісового офісу.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Чоботи для захисту від низьких температур із захисними підносками, черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками (код за ДК 021:2015 1883000-6 «Захисне взуття») становить 967813,00 грн (дев'ятсот шістдесят сім тисяч вісімсот тринадцять грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, для визначення вартості закупівлі взято комерційну пропозицію від ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ», ТОВ «МІЛАНІТ», ТОВ «АШЕРА», з яких визначено середню вартість 3-х постачальників та розраховано очікувану вартість закупівлі.

**Загальна вартість по закупівлі чобіт з захисним підноском становить грн 967813,00 грн:**

№ п/п	Найменування товару	Кількість, м.п.	Цінові пропозиції			Середня вартість за одиницю, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПВД
			ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ»	ТОВ «МІЛАНІТ»	ТОВ «АШЕРА»		
1.	Чоботи для захисту від низьких температур із захисними підносками	265	1674,00	1750,00	1710,00	1711,33	453503,33
2.	Черевики для захисту від низьких температур із	349	1419,00	1550,00	1452,00	1473,67	514309,67

	захисними підносками						
	<b>Всього:</b>	<b>614</b>	-	-	-	-	<b>967813,00</b>

Таким чином загальна очікувана вартість предмета закупівлі Чоботи для захисту від низьких температур із захисними підносками, черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками за кодом ДК 021:2015 1883000-6 (Захисне взуття) становить 967813,00 грн (дев'ятсот шістдесят сім тисяч вісімсот тринадцять грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

- Додатки: 1. Комерційна пропозиція ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ»;  
2. Комерційна пропозиція ТОВ «МІЛАНІТ»;  
3. Комерційна пропозиція ТОВ «АШЕРА».

**Вик.**  
**Провідний інженер з охорони праці**  
**Центрального лісового офісу**

**Максим КІСІЛЬ**

# 1. Комерційна пропозиція ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ»



ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ»  
вул. Саксаганського, 77, м. Київ, 01033, Україна  
тел. (044)289-58-00; факс (044)289-44-27  
info@talan.ua | www.talan.ua  
ЄДРПОУ 31862978;  
Р/р UA2530061400002600050052125  
ПАТ «Креді Агріколь Банк»; МФО 300614

Вих. № 04/09  
від 04.09. 2024 року

м. Київ  
ДП «Ліси України»

## Комерційна пропозиція

Група "ТАЛАН" є найбільшим виробником робочого взуття в Україні та в країнах Європи, виробничі потужності яких дозволяють випускати 3,5 млн. пар взуття в рік, де працює більш 1 тис. працівників.

1. Черевки ВА6321хс2/3-2 (S3)— 1 419.00 грн з ПДВ.

2. Чоботи ВА6380хс2/3-2 (S3)— 1 674.00 грн з ПДВ.

### Умови співпраці:

Оплата: 100% протягом 30 календарних з моменту поставки товару  
Термін постачання; протягом 20 календарних днів.  
Наявність документів з якості.

Начальник управління з  
реалізації продукції в Україні



І.В. Пилипенко

## 2. Комерційна пропозиція ТОВ «МІЛАНІТ»

### ТОВ «МІЛАНІТ»

Код ЄДРПОУ 45112107

Рахунок отримувача у форматі : IBAN UA953052990000026001031620848

ІПН платника ПДВ 451121023223

Тел.: +38(093)-807-74-90

*КП зимове робоче взуття для захисту від низьких температур.  
Стандарт: ДСТУ EN ISO 20345 "Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне".*



**Черевики утеплені з високими берцями ARDON Firwin LB S3 чорні.**  
Ardon (Чехія).

Розмірний ряд: 36-49

**Призначення:** для роботи на виробництві.

**Характеристика:**

- Матеріал верху: натуральна шкіра
- Підкладка / утеплювач: штучне хутро на натуральній основі-дозволить відчувати себе комфортно навіть при -30°C.

- Підносок: металевий
- Подошва: 2-х шаровий поліуретан
- Литевий метод кріплення подошви

**Особливість:**

- Вологостійка просочення верху
- Підвищена стійкість на нерівних поверхнях за допомогою ТПУ підтримки

- 20% - я стійкість подошви до кислотно-лужних матеріалів
- Антистатична подошва, розсіює електростатичні навантаження
- Володіють маслобензостійкими властивостями
- Стійкість до Контактного тепла до 110 °C
- Амортизатор в області п'яти
- Устілка: антипрокольная-захистить вашу стопу від проникнення гострих предметів

**ЦІНА: 1750 грн з ПДВ за пару**

Директор ТОВ «МІЛАНІТ»



Т.А. Ткаченко

## ТОВ «МІЛАНІТ»

Код ЄДРПОУ 45112107

Рахунок отримувача у форматі : IBAN UA953052990000026001031620848

ІПН платника ПДВ 451121023223

Тел.: +38(093)-807-74-90



### 2. Черевики утеплені ARDON Firwin S3 чорні.

Ardon (Чехія).

Розмірний ряд від 36 до 50.

**Призначення:** для роботи на виробництві  
Взуття FIRWIN S3-ідеальний вибір для складних завдань в холодних умовах.

#### Характеристика:

- Матеріал верху: коров'яча шкіра товщиною 3 мм
- Утеплювач: штучне хутро
- Підшва з двошарового поліуретану
- Литтєвий метод кріплення підшви
- Металевий підносок і устілка

#### Особливість:

-20% - я стійкість підшви до кислотно-

лужних матеріалів

- Антистатична підшва, розсіює електростатичні навантаження
- Володіють маслобензостійкими властивостями
- Стійкість до Контактного тепла до 110 °С
- Амортизатор в області п'яти
- Вага: 614 г (відноситься до половини пари взуття 42 розміру).

**ЦІНА: 1550 грн з ПДВ за пару**

Директор ТОВ «МІЛАНІТ» \_\_\_\_\_



Т.А. Ткаченко

### 3. Комерційна пропозиція ТОВ «АШЕРА»

Україна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**«А Ш Е Р А»**

ЄДРПОУ № 35806739

ІПН 358067326586

61052, м. Харків

Витяг ПДВ 1426584500418

Вул. Маршала Малиновського 8

E-mail: Ashera.kiev@gmail.com

---

04.09.2024 р.

ДП «Ліси України»  
Центральний офіс

#### Комерційна пропозиція

ТОВ «Ашера» пропонує Вам розглянути можливість регулярних поставок спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ для працівників вашого підприємства, а саме:

1. Черевики робочі утеплені- 1452,00 грн з ПДВ
2. Чоботи робочі утеплені - 1 710,00 грн з ПДВ

Доставка за рахунок постачальника!

Ми в свою чергу готові надати зразки для наочного ознайомлення та випробування. Ціни на вироби вказані з урахуванням ПДВ. Доставка за рахунок продавця.

**З надією на співпрацю**



Рашевський Дмитро

**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**Найменування предмета закупівлі:**  
**ДК 021:2015 1883000-6 Захисне взуття**  
**(Чоботи для захисту від низьких температур із захисними підносками, черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками)**

**Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі**

*Таблиця 1*

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, пар
1	Чоботи для захисту від низьких температур із захисними підносками	265
2	Черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками	349

*Таблиця 2*

Параметр/Назва вимоги	Характеристики
<b>Чоботи для захисту від низьких температур із захисними підносками</b>	
<b>Клас захисту</b>	S3
<b>Відповідність нормативним документам</b>	ДСТУ EN ISO 20345:2016
<b>Матеріал верху</b>	Натуральна, вологостійка шкіра великої рогатої худоби (ВРХ), шкіряні вушка на халявах для зручності взування
Товщина, мм	не менше 2
Температурний режим експлуатації, °С:	не нижче діапазонного значення мінус 30 (Тн30)
<b>Підкладка (утеплювач)</b>	натуральне хутро
<b>Розмірна сітка</b>	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (відповідно до заявки Замовника). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
<b>Колір</b>	чорний
<b>Висота верху взуття</b>	не менше аніж зазначено в таблиці 4 ДСТУ EN ISO 20345:2016 для моделі D, у верхній частині халяви для зручного одягання чобіт наявні петлі
<b>Підносок:</b>	композитний або полікарбонатний або кевларовий з м'якою прокладкою
Витримка ударів, Дж	не менше 200
Роздавлення, кН	до 15
<b>Стабілізуючий задник (захист стопи від вивихів)</b>	не менше 20 Дж (амортизатор)
<b>Основна устілка</b>	антипрокольний матеріал (композитний або полікарбонатний або кевлар)
Захист від проколу, Н	не менше 1100
<b>Матеріал підошви</b>	ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ, ПУ + гума, ходовий шар повинен відрізнятися від проміжного кольором (для візуального підтвердження двошарової підошви)
<b>Світловідбиваючий елемент</b>	В боковій частині



<b>Задник</b>	Термопластикова додаткова накладка для додаткового захисту та фіксації п'яти від вивиху
<b>Ізоляція підошовного комплексу від холоду</b>	відповідно ДСТУ EN ISO 20345:2016
<b>Метод кріплення підошви</b>	литтєвий
<b>Шви</b>	Прошиті не менш ніж в 2 строчки
<b>Товщина підошви, мм</b>	не менше 3
<b>Рифлення підошви, мм</b>	не менше 2,5
<b>Захисні властивості підошви</b>	антистатична, протиковзка, стійка до нафтопродуктів; опірковзання – SRC або SRA
<b>Дата виготовлення</b>	не більше 12 місяців з дати виробництва на дату підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару або підписаної Сторонами видаткової накладної. Продукція є новою, така що не була у використанні
<b>Упаковка</b>	кожна пара упакована в індивідуальну картонну коробку з нанесенням на коробці маркування (назва виробника, назва виробу, позначення розміру, дата виготовлення, тощо)
<b>Гарантійний строк на Товар</b>	не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника
<b>Черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками</b>	
<b>Клас захисту</b>	S3
<b>Відповідність нормативним документам</b>	ДСТУ EN ISO 20345:2016
<b>Матеріал верху</b>	Натуральна, вологостійка шкіра великої рогатої худоби (ВРХ)
<b>Товщина, мм</b>	не менше 2
<b>Температурний режим експлуатації, °С:</b>	не нижче діапазонного значення мінус 30 (Тн30)
<b>Підкладка (утеплювач)</b>	натуральне хутро
<b>Розмірна сітка</b>	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (відповідно до заявки Замовника). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування розрядки на замовлення
<b>Деталі черевиків</b>	прошиті союзка штафірка та клапан не менше ніж подвійним швом, шнурівка затягується в антикорозійні петлі не менше 7 шт
<b>Глухий клапан-язик</b>	міцно прошитий до основного матеріалу черевика, водовідштовхувальний
<b>Колір</b>	Чорний, хакі, олива
<b>Висота халяви, мм</b>	не менше 160
<b>Підносок:</b>	композитний або полікарбонатний або кевларовий з м'якою прокладкою
<b>Витримка ударів, Дж</b>	не менше 200
<b>Роздавлення, кН</b>	до 15
<b>Стабілізуючий задник (захист стопи від вивихів)</b>	не менше 20 Дж (амортизатор)
<b>Основна устілка</b>	антипрокольний матеріал (композитний або полікарбонатний або кевлар)
<b>Захист від проколу, Н</b>	не менше 1100
<b>Матеріал підошви</b>	ПУ/ПУ або ПУ/ТПУ, ПУ + гума, ходовий шар повинен відрізнятись від проміжного кольором (для візуального



	підтвердження двошарової підошви)
<b>Ізоляція підошовного комплексу від холоду</b>	відповідно ДСТУ EN ISO 20345:2016
<b>Метод кріплення підошви</b>	литтєвий
<b>Шви</b>	Прошиті не менш ніж в 2 строчки
<b>Товщина підошви, мм</b>	не менше 3
<b>Рифлення підошви, мм</b>	не менше 2,5
<b>Світловідбиваючий елемент</b>	В боковій частині та в області п'яти
<b>Захисні властивості підошви</b>	антистатична, протиковзка, стійка до нафтопродуктів; опірковзання – SRCабо SRA
<b>Дата виготовлення</b>	не більше 12 місяців з дати виробництва на дату підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару або підписаної Сторонами видаткової накладної. Продукція є новою, така що не була у використанні
<b>Упаковка</b>	кожна пара упакована в індивідуальну картонну коробку з нанесенням на коробці маркування (назва виробника, назва виробу, позначення розміру, дата виготовлення, тощо)
<b>Гарантійний строк на Товар</b>	не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника

Таблиця повинна містити точну назву товару та конкретні технічні й якісні характеристики, що пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

У випадку не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації, що зазначається учасником у стовпчику № 3 цієї таблиці (наприклад: «Стабілізуючий задник (захист стопи від вивихів): не менше 20 Дж (амортизатор)»), така пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

## Розділ II. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади вантажоотримувачів, що наведені нижче. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

2.2. Перед здійсненням поставки Товару, Постачальник надає розмірну сітку із зазначенням лінійних розмірів предмету закупівлі від виробника товару для формування розрядки на поставку.

2.3. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси філій, а саме:

Найменування Філії	Адреса поставка Товару	Чоботи для захисту від низьких температур із захисними підносками	Черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками
		Кіл-сть, пар	Кіл-сть, пар
Гайсинське лісове господарство	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул. Кривоноса М., будинок 20	10	0

Голованівське лісове господарство	26500, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, селище міського типу Голованівськ, вул. Соборна, будинок 87	0	17
Жмеринське лісове господарство	23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, місто Жмеринка, вул. Барляєва, будинок 31	21	25
Звенигородське лісове господарство	20202, Черкаська обл., Звенигородський р-н, місто Звенигородка, вул. Шмідта, будинок 36	60	3
Золотоніське лісове господарство	19736, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Вільхи, вул. Шевченка, будинок 1А	14	0
Іллінецьке лісове господарство	22700, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Сорока, вул. Садова, будинок 25	0	5
Корсунь-Шевченківське лісове господарство	19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, будинок 3	0	21
Оникієвське лісове господарство	26244, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, село Оникієве, вул.Лісгоспна, будинок 4	110	10
Смілянське лісове господарство	20724, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Будки, вул.Незалежності, будинок 1Б	0	6
Тульчинське лісомисливське господарство	23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто Тульчин, вул.Відродження, будинок 36	0	41
Уманське лісове господарство	20300, Черкаська обл., Уманський р-н, місто Умань, вул.Білогрудівська, будинок 6	0	60
Черкаське лісове господарство	19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Геронимівка, вул. Лісництво, будинок 11	50	0
Чигиринське лісове господарство	20900, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Чигирин, вул.Черкаська, будинок 77	0	70
Чорноліське лісове господарство	27413, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Водяне, Знам'янська ТГ, пров.Шкільний, будинок 1	0	91
<b>Всього:</b>		<b>265</b>	<b>349</b>

2.4. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, розміри, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'ером, вручно, тощо). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

2.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути меншим за 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки.

2.6. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що

забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.8. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- року виготовлення.

За вимогою Замовника, Постачальник надає документи передбачені пунктом 3.3. даної технічної специфікації для партії, що постачається.

### **Розділ III: Інші вимоги**

3.1. Умови оплати: Оплата по факту поставки Товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що пропонувані ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів.

3.3. На підтвердження відповідності пропонуваного Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати копії наступних документів:

- 1) заповнену таблицю даної технічної специфікації відповідно до лоту щодо якого учасником подається пропозиція;
- 2) сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки;
- 3) декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки;

*ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.*

*Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.*

*Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.*

*Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.*

*Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.*

- 4) фото запропонованого товару «Вид з боку»;
- 5) **для не виробників товару:** договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або

інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником.

*\*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.*