

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі  
код ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання  
(Протипожежний інвентар)**

З метою забезпечення безперебійної роботи філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та у зв'язку з виробничою необхідністю, виникла потреба у закупівлі протипожежного інвентарю.

Обсяг закупівлі складений на підставі службової записки начальника відділу охорони та захисту лісів філії щодо наявної потреби на 2024 рік.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Очікувана вартість предмета закупівлі – Протипожежний інвентар (ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання), становить 537671,71 (п'ятсот тридцять сім тисяч шістьсот сімдесят одна гривня 71 коп.) з ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Для визначення вартості закупівлі взято різних трьох виробників (по кожному виду товарів) із відкритих джерел в мережі Інтернет та розраховано середню вартість між ними.

**Загальна вартість шин по закупівлі становить 537671,71 грн:**

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість, шт.	Цінова пропозиція			Середня вартість за одиницю, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПДВ
				№1	№2	№3		
1	Хлопавка пожежна з держактом	штуки	126	645,00	660,00	645,00	650,00	81 900,00
2	Граблі Cellfast універсальні або аналог	штуки	49	613,00	766,00	650,00	676,33	33 140,33
3	Сокира Mil-Tec Emergency Axe Orange або аналог	штуки	72	592,47	772,00	999,00	787,82	56 723,28
4	Лопата штикова Cellfast або аналог	штуки	180	740,00	978,00	890,00	869,33	156 480,00
5	Запалювальний апарат для зустрічних підпалів "Искра"	штуки	1	6970,00	6970,00	6970,00	6970,00	6 970,00
6	Ствол пожежний ручний РСР-50	штуки	4	2784,00	2202,00	2784,00	2590,00	10 360,00
7	Рукав пожежний d 51 мм 20 м з ГР-50 тип Т	штуки	51	1290,00	1290,00	1917,00	1499,00	76 449,00
8	Рукав пожежний ø32мм, 1,25 дюйма для техніки посиленний з ГРН-50	штуки	9	2127,00	1962,00	1959,00	2016,00	18 144,00

9	Рукав пожежні Д-25 (К) полотно	штуки	100	462,00	600,00	462,00	508,00	50 800,00
10	Комбінований ствол пожежний	штуки	1	11755,68	8640,00	9720,00	10038,56	10 038,56
11	Лом пожежний з загином	штуки	8	180,00	315,00	270,00	255,00	2 040,00
12	Кошма (протипожежне покривало)	штуки	9	318,00	450,00	545,00	437,67	3 939,00
13	Протипожежне покривало одношарове 2,0х2,0м	штуки	11	495,00	599,40	585,00	559,80	6 157,80
14	Багор (Пожежний гак)	штуки	8	180,00	229,00	315,00	241,33	1 930,67
15	Відро пожежне оцн.	штуки	40	148,98	110,00	98,00	118,99	4 759,73
16	Металевий конус пожежного рукава	штуки	2	156,00	135,00	132,00	141,00	282,00
17	Пожежний щит закритого типу з ящиком для піску	штуки	2	9559,00	7218,00	9559,00	8778,67	17 557,33
<b>Разом</b>			<b>673</b>					<b>537671,71</b>

# 1. Хлопавка пожежна з держаком

Хлопавка пожежна з держаком

Все про товар | Опис | Фото 3 | Ліцензія 1 | Відгуки | Наявність | Відправимо Сьогодні



Ліцензія ДСНС України АГ 595586 | 100% сертифікована продукція

Є в наявності

Код: 121105  
Артикул: 121105

645 грн [Купити](#) [Купити 1 клік](#)

Є в наявності | Відправка 11.09.2024

Запоріжжя, вул. Патріотична, 50-Б (карта) - Безкоштовно  
Самовивіз 10.09.2024 - Сьогодні (9:00-17:00)

Запоріжжя-Склад, вул. Вишневецького, 4 (карта) - Безкоштовно  
Самовивіз 10.09.2024 - Сьогодні (9:00-17:00)

Нова пошта 1-2 дні, Нова пошта Кур'єр до 5 дн., Укрпошта, САТ, Делівері 3-5 дн.  
Відправка 11.09.2024 - Завтра по тарифу

Вікторія 11 хвилини н  
Вітаю! Моє ім'я Вікторія. У Вас є запитання?

## Хлопавка пожежна

Написати відгук

Код товару:  
000073297



660.00 грн. з ПДВ [-](#) [1](#) [+](#) [Купити](#) [Швидке замовлення](#)

В наявності

До обраного  Порівняти

Зв'язатися з нами

[Доставка](#) [Оплата](#) [Гарантія](#)

[\(067\) 683-00-54](#)  
[\(050\) 486-85-17](#)  
[\(093\) 170-56-12](#)

**Забезпечимо доставку по всій Україні!**



## Хлопавка пожежна

Є в наявності

Код: 121105

645 грн

1 [^](#) [v](#) [Купити](#)

- [Запоріжжя: Є в наявності. Доставка по місту](#)
- [По Україні: 1-2 доби. Доставка Новою поштою](#)
- [Гарантія виробника \(офіційна\)](#)
- [14 Повернення товару, обмін - на протязі 14 днів](#)

## 2. Граблі Cellfast універсальні або аналог


### Граблі Cellfast універсальні Ideal 40-300

Основна інформація

Характеристики

Всі запитання та відгуки (2)

Наявність товару в магазинах (18)



Готовий до відправки

**613** € /шт.

**КУПИТИ**

У бажання

Оплата частинами або кредит

**6 ПЛАТЕЖІВ ПО 102.17 €**

Ваш магазин: [Київ, вул. Полярна, 20-Д](#)

Самовивіз недоступний  
[Вибрати в інших магазинах](#)



**Граблі універсальні Cellfast IDEAL PRO™**

Залишити відгук

Код: 4

Продавець: PanVdoma  
5/5 ★ ( 33 оцінок )

€ в наявності  
**766 €**

**КУПИТИ**

Нова пошта

Доставка в Черкаси

Доставка кур'єром Нової Пошти

Самовивіз з відділень поштових операторів  
Дивитись на мапі

Середній термін доставки 3 дні

Оплата. Оплата під час отримання товару. Оплата на рахунок продавця  
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.

Гарантія. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів



**Металлические грабли универсальные + перчатки Cellfast Ideal Pro 40-208AP120**

В наявності

Оставить отзыв

**650 грн** ~~820 грн~~

К сравнению

В желания

**Купить** **В кредит** **Быстрый заказ**

ОПЛАТА ЧАСТЯМИ  
6 платежей по 108 грн

ПОКУПКА ЧАСТЯМИ  
6 платежей по 108 грн

**Доставка** **Оплата** **Возврат**

Доставка по всей территории Украины:

— Транспортная компания «Новая Почта» доставка на склад. Доставка

### 3. Сокира Mil-Tec Emergency Axe Orange або аналог



## Сокира Mil-Tec Emergency Axe Orange

Будьте першим, хто відгукнеться про цей товар

MIL-TEC

Час відправлення: **Негайно** ① Вартість: **72,83 €** ①

**592,47 €**

1

до кошика

- Замов в Україну!**  
Доставка до відділення Нової Пошти, або додому.
- Зателефонуйте та замов (до 22:00):** +380 94 7129346 або +48 71 347 47 22
- Купуйте та збирайте 6 бали = 27,34 € знижка на наступну покупку.**
- Необмежений час на повернення для членів Програми лояльності**
- Наявність уточнюйте в салонах**



emergency-axe-orange-70417

### ТОПОР МОЛОТОК MIL-TEC EMERGENCY AXT 15509000



**772 €**

[Показать оптовые цены](#) ▾

В наличии

Оптом и в розницу

Код: M1255552026

**КУПИТЬ**



[+380 \(97\) 668-52-22](#) ▾

### Сокира Молоток аварійна MIL-TEC EMERGENCY AXT 15509000

Залишити відгук

Код: 388012695

Продавець: **Перемога**  
4.8/5 ★ (198 оцінок)

[Залитати про товар](#)

Немає в наявності

**999 €**

[Повідомити, коли з'явиться](#)

3

**Гарантія.** Обмін/повернення товару впродовж 14 днів

[Поскаржитись на товар](#)



#### 4. Лопата штикова Cellfast або аналог



#### Лопата гостра штикова для саду та городу Cellfast Basic 40-252

Залишити відгук

Код: 423749787

Продавець: **Velka\_Shop**  
4.9/5 ( 315 оцінок ) Заяпитати про товар

Замовлення обробляє **ROZETKA** >

Є в наявності **740 ₴** **Купити** 🛒 ❤️ 3

**Доставка в Черкаси** >

Самовивіз з магазину Rozetka Дивитись на мапі	<b>Отримати завтра з 15:00</b>	<b>Безкоштовно</b>
Доставка кур'єром Нової Пошти	<b>Віправимо сьогодні</b>	Тариф перевізника
Самовивіз з відділень поштових операторів Дивитись на мапі	<b>Віправимо сьогодні</b>	Тариф перевізника

Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Оплата карткою Visa/MasterCard (RozetkaPay), Apple Pay...

Гарантія. 6 місяців Обмін/повернення товару впродовж 14 днів

**ЕПІЦЕНТР** Київ Київ, вул. Полірна, 20-Д ІНФОРМАЦІЯ **ВИГОДА!** Увійти

КАТАЛОГ ТОВАРІВ Пошук 🔍 🛒 📄 📑

Епіцентр К > Каталог > Сад та город > Садові інструменти > Лопати > Cellfast > Лопата штикова Cellfast Basic 1125 мм (40-252)

#### Лопата штикова Cellfast Basic 1125 мм (40-252)

★★★★★ (1)

Основна інформація Опис Характеристики Всі запитання та відгуки (1)



Готовий до відправки КОД МР9673828

**978** ₴/шт.

**КУПИТИ** 📖 У бажання 🔍 До порівняння

**Доставка**  
Доставка у зручий вам пункт «Нової Пошти» за тарифами перевізника  
відправка 1-2 дні

Продавець товару: Резерв   
Інші товари продавця

Основні характеристики

<b>cellfast</b>	
Ширина ковш:	20 см
Гарантія:	12 міс.
Наявність держака:	з держаком
Матеріал ручки/держака:	метал
Вид лопати:	американка, штикова
Матеріал ковш:	сталь

**ДЖИПЧИК** МАГАЗИН 4x4 Пошук за каталогами ☎ +38 099 449 60 12 👤 Увійти 🛒 Кошик

☎ +38 068 471 07 40

🏠 **Автоаксесуари** 🚗 Спорядження 4x4 🔧 Тюнінг 4x4 🛞 Екіпірування 🏠 Кемпінг 🏠 Гараж 🔧 Добірки 📝 Блог

Головна / Аксесуари для позашляховика / Шанцевий інструмент / Штикові лопати / Лопата штикова - CELLFAST 40-252



#### Лопата штикова - CELLFAST 40-252

Бренд: CELLFAST

Артикул: 40-252

**890 грн**

Штикова лопата BASIC 40-252 призначена для роботи з жорстким ґрунтом, дозволяє легко та безпечно викопувати, садити, копати, а також видаляти коріння. Ергономічна рукоятка гарантує правильне та стабільне положення під час роботи, мінімізує напругу м'язів.

1 **Купити** 🛒 ❤️

**Доставка / Оплата**

**Способи доставки:**

- "Нова Пошта" (мінімальна сума доставки 80 грн)
- "Самовивіз" (безкоштовно)

**Способи оплати:**

- Оплата на розрахунковий рахунок
- Післяплатою "Нова Пошта"

Мінімальне замовлення 200 грн

## 5. Запалювальний апарат для зустрічних підпалів "Іскра"

Технології Безпеки ua | en techbezp@ukr.net +38-050-312-16-39

# Запалювальний апарат для зустрічних підпалів «Іскра»

[Замовити](#)






### Запалювальний апарат "Іскра"

Апарат запалювальний «Іскра» призначений для підпалювання ґрунтового покриву і лісової підстилки при боротьбі з лісовими пожежами методом пуску зустрічного вогню, а також спалювання порубкових решток при вогневому очищенні місць рубок. Апарат легко приводиться з транспортного стану в робочий. Зручний, легко заправляється паливом. Час роботи на одній заповці становить близько однієї години. Кришка по краях має насічку для зручності складання, розбирання апарату. Об'єм балону 3 л. Висота з зібраною вигляді 430мм. Ширина 200мм.

Запалювальний апарат для зустрічних підпалів «Іскра»

6970 [Замовити](#)



Опубліковано 04 жовтня 2024 р.

### Запалювальний апарат для зустрічних підпалів «Іскра»

**6 970 грн.**

Увійдіть у свій профіль OLX або створіть новий, щоб зв'язатися з цим продавцем

[Увійти або створити профіль](#)

[Повідомлення](#)

[Показати телефон](#)

[Купити з доставкою](#)

**АКЦІЯ** Розпакуй круті подарунки з OLX ДОСТАВКА



[Подати оголошення](#)

[Дошка оголошень Києва](#) / [Обладнання](#) / [Охоронне та протипожежне обладнання](#) / [Протипожежне обладнання](#) / Запалювальний апарат для зустрічних підпалів «...



Продам / купити  
**Запалювальний апарат для зустрічних підпалів «Іскра», Київ**

Ціна **6970 грн.**

Регіон: **вся Україна, м. Київ (Кирилівська, 102)**

Оновлено: **Сьогодні, 11:57**

Апарат запалювальний «Іскра» призначений для підпалювання ґрунтового покриву і лісової підстилки при боротьбі з лісовими пожежами методом пуску зустрічного вогню, а також спалювання порубкових решток при вогневому очищенні місць рубок.

Автор, контакти

 **Юрій** / [відгуки](#), [інфо.](#) / [оцінка активності](#)

 Телефон: **+380xxxxxx** [показати](#)

[Передоплата або супервигідна ціна? Обов'язково ознайомтесь!](#)

 <https://tbezpeka.com/>

 [Написати листа автору оголошення](#)

 [Всі оголошення користувача](#) - 8

[Додатково](#)

## 6. Ствол пожежний ручний РСП-50

### Стволи пожежні ручні - Ствол пожежний ручний РСП-50

Виробник: Виробник Пожарка  
Модель: 1368



Цена: 2784.00 грн

☆☆☆☆☆ 0 відгуків [Написати відгук](#)

Кількість

Купити



Купити в 1 клік



Купуючи у нас, Ви допомагаєте ЗСУ



НАМ ДОВІРЯЮТЬ ЖИТТЯ!

пошук товарів

☎ 067 683-00-54  
050 486-85-17  
093 170-56-12  
[Перезвонити вам?](#)

Графік роботи:

Будні: 09:00-18:00  
Вихідні: Субота, Неділя.



Мій кошик

- Вогнегасники
- Пожарні шафи, щити, стенди
- Пожарні рукави, крани, гідранти, мотопомпи
- Противопожарні двері та перепони
- Знаки, журнали, словниці, покажчики
- Засоби індивідуального захисту та евакуації
- Екіпування для пожежних
- Противопожарні послуги

Головна > Каталог > Пожежні рукави, крани, гідранти, мотопомпи > Стволи пожежні > Ствол пожежний РСП-70

#### Ствол пожежний РСП-70

☆☆☆☆☆  
3 відгуки

Ид товару  
000013519



Вам також може знадобитися



Рукава напірні пожежні

2 202.00 грн. з ПДВ

В наявності

Купити

Швидке замовлення

Додати до кошика  Порівняти

Записатися з нами



Доставка



Оплата



Гарантія

(067) 683-00-54

(050) 486-85-17

Асоціація виробників протипожежного обладнання

**FIRE.UA**

пошук



Головна / Пожежні стволи / Стволи пожежні ручні / Ствол пожежний ручний РСП-50

Опис Відгуки (0)

#### Ствол пожежний ручний РСП-50

Модель: 1368



☆☆☆☆☆ (0) / [Написати відгук](#)

Наявність: В наявності  
Виробник: Без бренду



2784.00 грн.

КУПИТИ

## 7. Рукав пожежний d 51 мм 20 м з ГР-50 тип Т



НАМ ДОВІРЯЮТЬ ЖИТТЯ!

пошук товарів

067 683-00-54  
050 486-85-17  
093 170-56-12  
Передзвонити вам?

Графік роботи:  
Будні: 09:00-18:00  
Вихідні: Субота, Неділя.

Мій кошик

- Вогнегасники
- Пожежні шафи, щити, стенди
- Пожежні рукави, крани, гідранти, мотопомпи
- Противопожежні двері та перелони
- Знаки, журнали, сповісуювачі, покажчики
- Засоби індивідуального захисту та евакуації
- Екіпування для пожежних
- Противопожежні послуги

Головна > Каталог > Пожежні рукави, крани, гідранти, мотопомпи > Рукава пожежні напірні > Рукав пожежний Д-51 (т) з ГРН-50

Рукав пожежний Д-51 (т) з ГРН-50

★★★★★  
12 відгуків

Код товару:  
000013423



1 290.00 грн. з ПДВ

В наявності

Др. обраного

Зв'язатися з нами

Доставка

Оплата

Гарантія

Опис

Відгуки 12

Без пожежних ризиків, запобігання шкоді, робота за всіма параметрами, гарантія на рік, гарантія на рік, гарантія на рік.

Головна > Пожежні рукави, крани, гідранти, мотопомпи > Рукава пожежні напірні > Рукав пожежний Д-51 (т) з ГРН-50

Рукав пожежний Д-51 (т) з ГРН-50

В наявності

Код товару: 000013423

★★★★★

8 відгуків

1 290.00 грн. з ПДВ

В бажання



Купити

Замовити швидко

### Характеристики

Код товару	000013423
Вага, (кг)	5.1
Умовний прохід, Ду (Dn)	50
Довжина (м)	20
Робочий тиск (МПа)	1.6
Комплектація	Виріб, з двома пожежними головками, паспорт, гарантійний талон.
Максимальна робоча температура, (°C)	+40
Мінімальна робоча температура (°C)	-20

101 net.ua ВАША БЕЗПЕКА

Каталог товарів

Пожежне обладнання / Пожежні рукави

Рукав пожежний d51мм 20м з ГР-50 тип Т

Всі про товар

Опис

Фото

Ціна

9 відгуків

Наявність

Відправка сьогодні

Ліцензія ДСНС України АГ 595586 100% сертифікована продукція

Є в наявності

Код: 123020

Артикул: 123020

Бренд: SULA (Україна)

★★★★★ 9 відгуків - Написати відгук

1917 грн

Купити

Купити 1 клік

Закінчується

Відправка 18.10.2024

Запоріжжя, вул. Патріотична, 50-Б (карта) - Безкоштовно

Самовивіз 17.10.2024 - Сьогодні (9:00-17:00)

Запоріжжя-Склад, вул. Вишневецького, 4 (карта) - Безкоштовно

Самовивіз 17.10.2024 - Сьогодні (9:00-17:00)

Нова пошта 1-2 дні, Нова пошта Кур'єр до 5 дн., Укрпошта, САТ, Делівері 3-5 дн.

Відправка 18.10.2024 - Завтра по тарифу

## 8. Рукав пожежний ø32мм, 1,25 дюйма для техніки посилений з ГРН-50

Рукав пожежний ø32мм, 1,25 дюйма для техніки посилений з ГРН-50

Артикул: 101-32т



2 127 грн.

Є в наявності

КУПИТИ

Вам також сподобаються



2 750 грн.



1 550 грн.

## Пожежні рукава з гайками

### Рукав пожежний напірний 32 Т / Клас 1 | 2ГРН-50

Призначений для техніки пожежних машин, пожежних мотопомп. Має підвищені експлуатаційні характеристики. Якість підтверджена випробуваннями акредитованою лабораторією ІДУ НД ЦЗ. Продукція сертифікована відповідно до ДСТУ 9069:2021. Рукав комплектується двома ГРН-32, які мають зацеп ГРН-50. Гарантія 12 місяців.

#### Характеристики

Тип рукава: напірний пожежний тип Т / Клас 1

Застосування рукава: для пожежної техніки, пожежних мотопомп

Внутрішній діаметр: 32±1 мм


Робочий тиск: 1,6-2,2 МПа

Розривний тиск: 6,0 МПа

Довжина скатки: 20+1 метрів

Матеріал рукава: поліефірна нитка

Внутрішнє покриття: модифіковані полімери



1962 грн.



Характеристики пожарного рукава ДУ-32 мм с ГРН-32/50 Украина:

- Тип рукава пожарного: тип Т напорный
- Назначение: для пожарной техники, мотопомп, полива
- Диаметр: 32 мм
- Длина: 20+1 м
- Рабочее давление: 1,6 МПа
- Разрывное давление 6,0 МПа
- Головка: вход 32, выход 50 мм
- Материал головки напорной: алюминиевый сплав
- Материал: полиэфирная нить
- Внутреннее покрытие: модифицированные полимеры
- Страна производитель: Украина
- Гарантия: 1 год

1959.00 грн

Кол-во

1

## 9. Рукав пожежні Д-25 (К) полотно

Головна > Пожежні рукави, крани, гідранти, мотопомпи > Рукава пожежні напорні > Рукав пожежний Д-25 (к) полотно

Рукав пожежний Д-25 (к) полотно

В наявності Код товару: 000077297 Написати відгук

462.00 грн. з ПДВ

В бажання



Купити

Замовити швидко

Характеристики

Код товару 000077297

## Рукав пожежний Д-25 (к) полотно (Артикул: 21226)

Пожежні рукави, крани і гідранти • Напірні пожежні рукави • ☆☆☆☆☆ 0 0 відгуків ✓ В наявності

Замовити в 1 клік  
Менеджер передзвонить вам

\* +38 (999) 999-99-99



600 грн

- 1 +

Купити

Замовити

Рукав пожежний Д-25 (к) полотно призначений для подачі під тиском води або рідин з піноутворювачами до вогнища спалаху. Застосовується для пожежогасіння або створення рукавних ліній. Використовується для комплектації ручних мотопомп, зовнішніх і внутрішніх пожежних кранів житлових будинків і офі...

## Рукав пожежний Пожсоюз Д-25 (к) полотно 25 мм

залишити відгук

Основна інформація Характеристики Написати відгук про товар

Під замовлення

КОД 40627203

462 € /шт.

ВИГОДА!  
+ 4.62 бала



Зробити замовлення, отримати інформацію про наявність товару, вартість і терміни поставки можна у найближчому торговельному центрі Епіцентру:

Київ, пр-т Степана Бандери, 36-А

Торговельний центр

Працює до 22:00

Центр видачі замовлень

Працює до 22:00

Прокласти маршрут

## 10. Комбінований ствол пожежний



### Ручний пожежний ствол СРП-50р

Опис Ствол СРП-50р призначений для подачі та зупинки вогнегасних речовин таких як піна середньої або низької кратності, води. Ствол формує та направляє суцільний або розпилений ...

[Переглянути докладну інформацію про товар](#)

11 755,68 грн

Prom  
+ доставка

hydrotechna.com



pozhbud.prom.ua

### Ствол пожежний ручний СРП-50 (КНР) Код: 72032

Під замовлення. Відправка з 25.09.2024

8 640 ₴

Купити

Контакти продавця

Продавець ТОВ «ПОЖБУД ГРУП» >

100%

### Доставка

Нова Пошта

Дивитись все

### Оплата та гарантії



НАМ ДОВІРЯЮТЬ ЖИТТЯ!

067 683-00-54  
050 486-85-17  
093 170-56-12

Графік роботи:  
Будні: 09:00-18:00  
Вихідні: Субота, Неділя

Мій кошик

- Вогнегасники
- Пожежні шафи, щити, стенди
- Пожежні рукави, крани, гідранти, мотопомпи
- Противопожестні двері та перепони
- Знаки, журнали, сповіщувачі, покажчики
- Засоби індивідуального захисту та евакуації
- Екіпірування для пожежних
- Противопожестні послуги

Головна > Каталог > Пожежні рукави, крани, гідранти, мотопомпи > Стволи пожежні > Ствол пожежний ручний СРП-50

## Ствол пожежний ручний СРП-50

Код товару:  
000082944



9 720.00 грн. з ПДВ

Повідомити, коли з'явиться

Немає в наявності

Додати до обраного

Порівняти

З'явитися з нами

Доставка

Оплата

Гарантія

(067) 683-00-54

(050) 486-85-17

(093) 170-56-12

Забезпечимо доставку по всій Україні!

Опис Відгуки

Ствол пожежний ручний СРП-50 - призначений для формування компактного або розпиленого струменя води, а також для перекриття потоку води.

### Характеристики:

Номинальний робочий тиск - 0,6 МПа

Діапазон робочого тиску - 0,2-0,8 МПа


Вага - 1,9 кг

Функціональні можливості:

### Характеристики

Код товару 000082944

## 11. Лом пожежний з загином



### Лом пожежний з загином

В наявності Код товару: 000013447 ★★★★★ 1 відгук

180.00 грн. з ПДВ

Купити

Замовити швидко


Відео



## Лом пожежний ТСЦ Інженерінг 1100 мм 2240627310016

залишити відгук

Основна інформація Характеристики Написати відгук про товар Наявність товару в магазинах



В наявності

КОД 40627310

315 € / шт.

**ВИГОДА!**  
+ 3.15 бала

КУПИТИ

У бажання

До порівняння

Ваш магазин: [Київ, вул. Поляна, 20-Д](#)

Самовііз **БЕЗКОШТОВНО**  
сьогодні протягом 2-х годин  
в магазині: 5 шт.

Доставка за адресою (Київ) від 99 €  
13.09

Доставка у зручний вам пункт «Нової Пошти» від 109 €  
відправимо завтра

Ліцензія ДСНС України АГ 595586

100% сертифікована продукція

Є в наявності

Код: 121012

Артикул: 121012

★★★★★ 1 відгуків - Написати відгук

270 грн

Купити

Купити 1 клік

Є в наявності

Відправка 11.09.2024

Запоріжжя, вул. Патріотична, 50-Б (карта) - **Безкоштовно**

Самовііз 11.09.2024 - Сьогодні (9:00-17:00)

Запоріжжя-Склад, вул. Вишневецького, 4 (карта) - **Безкоштовно**

Ми в  
Наша

## 12. Кошма (протипожежне покривало)

### Протипожежне покривало одношарове 1,5x1,5м

Написати відгук

Код товару:  
000081625



318.00 грн. з ПДВ − 1 + [Купити](#) [Швидко замовлення](#)

В наявності ♡ До обраного □ Порівняти

Зв'язатися з нами 🚚 Доставка 💰 Оплата 👍 Гарантія

☎️ (067) 683-00-54

📞 050 Доброго дня! Раді вітати Вас на нашому сайті. Напишіть, що вас цікавить і я вам обов'язково допоможу.

📞 093

🔒 **Забезпечимо до**  Марія 13:30

## Кошма протипожежна одношарова 1,5x1,5м



450 ₴

✓ В наявності

Код: 011759

[Купити](#)

[Купити з !\[\]\(f30959f11bdeaf28e16bccc4e6d35d33\_img.jpg\) prom](#)

Що таке купити з Пром?

☑️ Замовлення під захистом  prom

+380 (50) 345-45-56 +  
консультант

[📄 Умови оплати та доставки](#)

[📅 Графік роботи](#)

## Пожарный инвентарь - Кошма одно-слойная обычная

Код товару: 733 1

☆☆☆☆☆ Відгуків: 0



Кошма одно-слойная (обычная), собственного производства, огнеупорное покрывало изготовленное из огнеупорного брезента предназначено для:  
-локализации горения в начальной стадии пожара;  
-тушения горячей одежды на пострадавших; -защиты конструкций и оборудования при проведении огневых работ; -тушения ... →

545.00 грн 📞 ♡

В наявності

− 1 +

[Купити](#)



# 13. Протипожежне покривало одношарове 2,0x2,0м

Про нас Як зробити замовлення Оплата і доставка Обмін та повернення Гарантія Статті Новини ПУБЛІКА ОБЕРТА Документи Контакти

067 683-00-54 050 486-85-17 093 170-56-12

Графік роботи: Будні: 09:00-18:00 Вихідний: Субота, Неділя

Мій кошик

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

НАМ ДОВІРЯЮТЬ ЖИТТЯ!

пошук товарів

Вогнегасники Пожежні шафи, щити, стенди Пожежні рукави, крани, гідранти, мотопомпи Протипожежні двері та перелони Знаки, журнали, сповісуювачі, покажчики Засоби індивідуального захисту та евакуації Екіпірування для пожежних Протипожежні послуги

Головна > Каталог > Пожежні шафи, щити, стенди > Пожежний інвентар > Протипожежне покривало одношарове 2,0x2,0м

Протипожежне покривало одношарове 2,0x2,0м ★★★★★ 1 відгук

Код товару: 000081626

Ація

Кошма протипожежна односл...  
**Кошма протипожежна 1 слойная 2x2м**

495.00 грн. з ПДВ

В наявності

Додати до обраного  Парувати

З'явитися з нами

☎ (067) 683-00-54

Опис **Відгуки 1**

Протипожежне покривало одношарове 2,0x2,0м – протипожежне полотно, яке є одним з найпростіших і дешевих засобів боротьби з загоранням на об'єктах. Особливо це актуально для тих пожеж, які не можна гасити водою або іншою рідиною. Головною функцією кошми

**ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ** бізнесу та дому

Про компанію Новини та акції Оплата і доставка Питання та відповіді Контакти **Дисконтна програма**

Каталог

Товари > Засоби захисту > Засоби пожежної безпеки > Пожежні шафи, щити, стенди > Пожежний інвентар > Пожежний інвентар

Протипожежне покривало одношарове 2,0x2,0 м

Арт.: RB81626 Код: 210575  Товар на замовлення

Термін поставки: **3-5 днів**

**599.40 грн**

Вироблено в Україні

Протипожежне покривало одношарове 2,0x2,0м – протипожежне полотно, яке є одним з найпростіших і дешевих засобів боротьби з загоранням на об'єктах. Особливо це актуально для тих пожеж, які не можна гасити водою або іншою рідиною. Головною функцією кошми є закриття доступу до об'єкта.

**FIRE SECURITY** +38 067 919 11 01 +38 095 919 11 01 +38 073 919 11 01

Пн-Пт: с 9:00 до 18:00 Сб-Вс: вихідної

Товарів: 0 (0.00 грн)

Категорії Акції Услуги Доставка оплата Документація Контакти Калькулятор РУС УКР

Щити, і стенди пожежні, ящики для піску і інвентар / Пожежний інвентар / Протипожежне покривало 1 слойное 2,0x2,0м 100% стекловолокно

**Протипожежне покривало 1 слойное 2,0x2,0м 100% стекловолокно**

Код Товара: 00669 1 ☆☆☆☆☆ 0 отзывев

Протипожежне покривало одношарове 2,0x2,0м – протипожежне полотно, являється одним из самых простых и дешевых средств борьбы с возгоранием на объектах. Особенно это актуально для тех пожаров, которые нельзя тушить водой или другой жидкостью. Главной функцией кошмы является перекрытие доступа...

**585.00 грн**


В наявності

Описание


Протипожежне покривало одношарове 2,0x2,0м – протипожежне полотно, являється одним из самых простых и дешевых средств борьбы с возгоранием на

## 14. Багор (Пожежний гак)

Багор пожежний ★★★★★  
9 відгуків



180.00 грн. з ПДВ  
В наявності



Ліцензія ДСНС України АГ 595586 100% сертифікована продукція

✓ Є в наявності  
Код: 121001  
Артикул: 121001  
★★★★★ 4 відгуків - [Написати відгук](#)

229 грн [Купити](#) [Купити 1 клік](#)

✓ Є в наявності [Відправка 11.09.2024](#)

Запоріжжя, вул. Патріотична, 50-Б (карта) - **Безкоштовно**  
Самовивіз 11.09.2024 - Сьогодні (9:00-17:00)


Запоріжжя-Склад, вул. Вишневецького, 4 (карта) - **Безкоштовно**  
Самовивіз 11.09.2024 - Сьогодні (9:00-17:00)

Нова пошта 1-2 дня, Нова пошта Кур'єр до 5 дн., Укрпошта, САТ, Делівері 3-5  
Відправка 12.09.2024 - Завтра по тарифу

## Багор пожежний ТСЦ Інженерінг 1600 мм 2240627309010

[залишити відгук](#)

[Основна інформація](#) [Характеристики](#) [Написати відгук про товар](#) [Наявність товару в магазинах \(250\)](#)



В наявності КОД 40627309

315 ₴/шт. **ВИГОДА!** + 3.15 бала

[КУПИТИ](#) [У бажання](#) [До порівняння](#)

Ваш магазин: [Київ, вул. Полярна, 20-Д](#)

Самовивіз **БЕЗКОШТОВНО** сьогодні протягом 2-х годин [і](#)  
в магазині: 3 шт.


Доставка за адресою (Київ) від 110 ₴ 13.09

Доставка у зручний вам пункт «Нової Пошти» від 119 ₴ **відправимо завтра**

## 15. Відро пожежне оцн.


# Відро оц.10л/70-502

Головна — Каталог — Госптовари — САДОВО-ГОРОДНИЙ інвентар — Відра, баки, тазики — Відро оц.



**148.98 грн./шт**

• [В наявності](#) [Знайшли дешевше?](#)



[Хочу в подарунок](#)

Ціна дійсна лише для інтернет-магазину і може відрізнят



## Відро 10 л Відро оцинковане 10 л

110 €

В наявності



+380 (99) 100-21-49

[Умови оплати та доставки](#) [Графік роботи](#) [Адреса та контакти](#)

Умови повернення:

повернення товару протягом 14 днів **за домовленістю**

[Детальніше](#)



## ВІДРО 10 Л ОЦИНКОВАНЕ ДВОШОВНЕ

Код товару: НТ20



Рейтинг - 4.8, голосов - 5

В наявності

**ЦІНА**

від 10 шт. **98.00 грн.**

**ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ**

Кількість: **0**  
Сумма **0 грн.**

ДОДАТИ ДО КОШИКА

ПРИДБАТИ В 1 КЛІК!

## 16. Металевий конус пожежного рукава



Ствол пожежний PC-50 (аллюм.)

В наявності Код товару: 000013497 ★★★★★ 3 відгуки

156.00 грн. з ПДВ

Купити

Замовити швидко

### Характеристики

Код товару	000013497
Назва	Ствол пожежний PC-50 (аллюм.)
Вага, (кг)	0.5
Внутрішній діаметр	50
Гарантійний термін (міс)	12
Комплектація	Виріб, паспорт, гарантійний та
Максимальна робоча температура, (°C)	+70°C
Маркування	PC-50



## Ствол пожежний PC-50



Наявність: На складі

135.0грн

До кошика

1



## Стволи пожежні ручні - Ствол пожежний ручний PC-50

Виробник: Виробник Пожарка  
Модель: 1366



Цена: 132.00 грн

☆☆☆☆☆ 0 відгуків [Написати відгук](#)

Кількість

1

Купити



Купити в 1 клік



Купуючи у нас, Ви допомагаєте ЗСУ

# 17. Пожежний щит закритого типу з ящиком для піску

Доставка і оплата | Контакти | Про нас | Повернення і гарантії | Статті | Послуги | bezpeka101.net.ua@gmail.com | Заправка

Мова | Особистий кабінет

**БЕЗПЕКА** | Каталог товарів

Знайдіть свої товари тут

Наша адреса: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 50Б

(073) 233-01-01  
(050) 422-01-01  
(096) 522-01-01

0 грн

Пожежна обладнання / Стенди пожежні / Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) з інструментом

## Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) з інструментом



Модель: 12П134  
Відгуки: 10 ★★★★★  
Є в наявності

- Запоріжжя: Є в магазині  
ул. Патріотична, 50Б
- Запоріжжя: Сьогодні  
Доставка по місту
- По Україні: 1-2 дні  
Доставка Новою поштою

**9 559 грн**  
Знайти дешеві товари

1 | До кошика

Мінімальна сума замовлення 200 грн!

- Висока якість + Гарантія
- Відвантаження товару в день замовлення
- Стандарт ДСНС 2023

КНОПКА ЗВ'ЯЗКУ

Про нас | Як робити замовлення | Оплата і доставка | Обсяг та повнота | Гарантії | Статті | Новини | ПІДПИСАНИ ОФЕРТА | Діяльність | Контакти

**НАМ ДОВІР'ЮЮТЬ ЖИТТЯ!**

097 683-00-54 | 050 422-01-01 | 093 170-56-12

09:00-18:00 | Вихідний: Субота, Неділя

Вогнегасники | Пожежні шафи, щити, стенди | Пожежні рукави, крани, ідеанти, мотосилова | Протипожежні дзвіри та переноси | Знаки, журнали, спеціальні, пожежні | Засоби індивідуального захисту та осягувачі | Експлуатація дуги вогневих | Протипожежні послуги

Пожежний щит закритого типу стаціонарний (з комплектацією коша/багор/лом/лопата/сокира/відро) ★★★★★



**7 218.00 грн. з ПДВ** | Купити

Закладає і називає | Доставка | Оплата | Гарантія

(067) 683-00-54  
(050) 486-85-17  
(093) 170-56-12

Забезпечимо доставку по всій Україні!

**Характеристики**

Код товару	000018982
Ширина (мм)	128
Висота (мм)	1468
Глибина (мм)	417

## Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) з інструментом

Все про товар | Опис | Фото | Бренд | Ліцензії | Відгуки | Наявність | Відправимо Сьогодні



Ліцензія ДСНС України АГ 595586 | 100% сертифікована продукція

Є в наявності | Гарантія Безпека ТОВ: 12 місяці

Код: 12П134  
Артикул: 12П134  
Бренд: Безпека ТОВ (Україна)

1 відгуків - Натисніть відгук

**9559 грн** | Купити | Купити 1 клік

Є в наявності | Відправка 11.10.2024

- Запоріжжя: вул. Патріотична, 50-Б (кадр) - Безкоштовно
- Самонівка 10.10.2024 - Сьогодні (9:00-17:00)
- Запоріжжя-Склад: вул. Вишневецького, 4 (кадр) - Безкоштовно
- Самонівка 10.10.2024 - Сьогодні (9:00-17:00)
- Нова пошта 1-2 дні: Нова пошта Кур'єр до 5 дн. Укрпошта, САТ, Делівері 3-5 дн.
- Відправка 11.10.2024 - завтра по терміну

**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**за кодом ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання**  
**(Протипожежний інвентар)**

**Розділ I. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, місця поставок:**

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики	Одиниця виміру	Кількість, шт.
1	Хлопавка пожежна з держакром	довжина держака - 1,20- 1,50м; ширина пластини - 0,3 м; довжина пластини - 0,4 м;	штуки	126
2	Граблі Cellfast універсальні або аналог	кількість зубців - 14 шт; тип зуба - прямий, загартований, міцний з борованої сталі; наявність держака: з держакром; матеріал - алюміній; довжина: 1,50-1,90 м;	штуки	49
3	Сокира Mil-Tec Emergency Axe Orange	головка, виготовлена з цілісного шматка високоякісної сталі; методом холодного кування; довжина леза не менше 12 см; ручка виготовлена з поліаміду, армованого скловолокном; рукоятка покрита ковзною гумою; в комплект входить гумова накладка для захисту леза; довжина сокири: не менше 36 см; довжина ручки - не менше 30 см;	штуки	72
4	Лопата штикова Cellfast або аналог	довжина - від 1.10 м; конструкція: суцільна; наявність держака - з держакром; матеріал ковша - сталь; матеріал ручки/держака - метал, або сплав; ширина ковша - від 20 см;	штуки	180
5	Запалювальний апарат для зустрічних підпалів "Іскра"	призначення - для підпалювання ґрунтового покриву і лісової підстилки при боротьби з лісовими пожежами методом пуску зустрічного вогню; апарат легко приводиться з транспортувального стану в робочий, зручний, легко заправляється паливом; час роботи на одній заправці становить близько однієї години; кришка по краях має насічку для зручності складання; розбирання апарату; об'єм балону 3 л; висота з зібраному вигляді 430мм; ширина 200мм;	штуки	1
6	Ствол пожежний ручний РСР-50	дальність розпоршеною водяного струменя не менше - 11 метрів; мінімальний кут факела розпиленого струменя радий (градус)- не менше 0,7 (40); довжина ствола не більше 350 мм; висота стовбура не більше 140 мм; маса не більше - 1,45 кг; діаметр вихідного отвору насадка - 12 мм; умовний прохід сполучної голівки - 50 мм;	штуки	4
7	Рукав пожежний d 51 мм 20 м з ГР-50 тип Т	довжина шлангу - 20 м; робочий тиск -1,6 Мпа; розривний тиск – 6 МПа ; внутрішній діаметр - 51 мм; комплектуються сполучною алюмінієвою гайкою Богданова з	штуки	51

		цапковим видом з'єднання;		
8	Рукав пожежний Ø32мм, 1,25 дюйма для техніки посилений з ГРН-50	вид: напірний; призначення: для техніки, мотопомп для поливу, дренажу, внутрішніх пожежних кран-комплектів; комплектація: рукав комплектується двома ГРН-32, які мають зацеп ГРН-50 діаметр в, мм: 32, діаметр в дюймах: 1,25; робочий тиск, МПа: 2,0; розривний тиск, МПа: 6,0; внутрішнє покриття: модифіковані полімери; матеріал рукава: поліефірна нитка; стандарт виготовлення: ДСТУ 9069:2021; довжина, м: 20;	штуки	9
9	Рукав пожежні Д-25 (К) полотно	призначення: для подачі під тиском води або рідин з піноутворювачами до вогнища спалаху; застосування: для пожежогасіння або створення рукавних ліній, комплектації ручних мотопомп, зовнішніх і внутрішніх пожежних кранів житлових будинків і офісів; стандарт виготовлення: ДСТУ 3810-98; робочий тиск становить 10 кгс/см <sup>2</sup> (1,0 МПа) ; довжина: 20 метрів ; поставляється без з'єднань і пожежного ствола;	штуки	100
10	Комбінований ствол пожежний	номінальний робочий тиск (МПа) - 0,6; діапазон робочого тиску (МПа) - 0,2-0,8; діапазон прямих струм (М) - 22-36; кут розпилення - 0-120; вага (кг) - 1,9;	штуки	1
11	Лом пожежний з загином	тип: ручне обладнання; матеріал продукту: сталь; довжина: від 1,10 м; ширина: від 1,6 см; конструкція: суцільна;	штуки	8
12	Кошма (протипожежне покривало)	відповідність: ДСТУ EN 1869:2021 (EN 1869:2019, IDT) ; вага: від 1 кг; розмір: від 1,5*1,5 м; кількість шарів: одношарова; максимальна температура застосування : 1000 °С (до 15 хв), 350°С (від 15 хв);	штуки	9
13	Протипожежне покривало одношарове 2,0х2,0м	відповідність ДСТУ EN 1869:2021 (EN 1869:2019, IDT); вага виробу – 1,8 кг; розміри - 2,0 * 2,0 м; максимальна температура застосування - 1000 ° С (менше 15 хвилин), 350 ° С (більше 15 хвилин);	штуки	11
14	Багор (Пожежний гак)	тип: ручне обладнання; матеріал продукту: сталь ; довжина: від 1,6 м; ширина: від 1,2 см; вага: до 2 кг;	штуки	8
15	Відро пожежне оцн.	об'єм - 10 л; вага- 0,75 кг (+/-0,1 кг) ; матеріал продукту- оцинкованої сталь ;	штуки	40
16	Металевий конус пожежного рукава	матеріал - алюміній, бронза; діаметр конуса "D"- 50;	штуки	2
17	Пожежний щит закритого типу з ящиком для піску (0,12куб)	призначення - для зберігання пожежного інструменту та інвентарю; конструкція - шафа з дверцятами, що закриваються, замок вбудований, шафа кріпиться на ящик з відкидною кришкою. матеріал - метал;	штуки	2

	колір червоний; габаритні розміри (ширина x висота x глибина) - 1250x1525x380мм; розмір шафи - 1250x625x300мм; ключі в комплекті; комплектація: багор - 1шт, лом - 1шт, відро - 2шт, лопата - 1шт, сокира - 1шт , кошма - 1шт.		
--	--	--	--

## Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

2.1. Поставка товару здійснюється за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі відповідно до місця поставки, на підставі замовлень Замовника.

2.2. Поставка товару здійснюється Постачальником за замовленням уповноваженої особи з боку Замовника впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати отримання замовлення (може здійснюватися партіями). Замовлення оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Замовника. Замовлення може здійснюватись електронною поштою.

2.3. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

2.4. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

2.5 Товар повинен бути виготовленим не раніше ніж в 2023 р.

2.6. Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ,ТУ тощо)

2.7. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, а в разі її відсутності – способом, що забезпечує зберігання товару під час звичайних умов зберігання та транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.8. На товари, що будуть постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

2.9. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику.

2.10. Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі

2.11. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору.

2.12. Поставка товару відбувається відповідно до замовлень за наступними адресами:

№п/п	Назва підрозділу	Орієнтовне місце поставка (адреса філії)
1	«Вінницьке лісове господарство»	Україна, 21018, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Пирогова, будинок 26
2	«Жмеринське лісове господарство»	Україна, 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, місто Жмеринка, вул.Барляєва, будинок 31
3	«Іллінецьке лісове господарство»	Україна, 22700, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Іллінці, пров.Студентський, будинок 1

4	«Тулчинське лісомисливське господарство»	Україна, 23600, Вінницька обл., Тулчинський р-н, місто Тулчин, вул.Відродження, будинок 36
5	«Оникіївське лісове господарство»	Україна, 26244, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, село Оникієве, вул.Лісгоспна, будинок 4
6	«Чорноліське лісове господарство»	Україна, 27413, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Водяне, Знам'янська ТГ, пров.Шкільний, будинок 1
7	«Голованівське лісове господарство»	Україна, 26500, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, селище міського типу Голованівськ, вул.Соборна, будинок 87
8	«Звенигородське лісове господарство»	Україна, 20240, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Козацьке, пров.Жовтневий, будинок 1А
9	«Смілянське лісове господарство»	Україна, 20724, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Будки, вул.Незалежності, будинок 1Б
10	«Корсунь-Шевченківське лісове господарство»	Україна, 19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Уколова, будинок 3

### Розділ III. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

3.1.1. Довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку. **Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країни походження, точного маркування моделі, конкретні технічні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару вимогам до розміру та технічних характеристик, визначених Розділом 1 цього Додатку.**

3.1.2. Гарантійний лист про те, що товар не є фальсифікатом, та що при поставці товару будуть дотримані гарантії, щодо якості та термінів придатності.

3.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

3.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

3.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати наведеним у тендерній документації.

3.5. У разі, якщо учасник торгів пропонує еквівалент товару, технічні вимоги до якого зазначені в цьому Додатку, у складі тендерної пропозиції надається скан-копія(ї) із каталогу продукції (товарів) учасника або принтскрин(и) з власного сайту (сайту виробника продукції (товару)) або посилання на

сайту виробника продукції (товару)) де будуть зазначені технічні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника. Зазначена інформація надається лише щодо еквіваленту товару запропонованого учасником.