

# Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

[UA-2024-11-08-011364-a](#)

код за ДК 021:2015 43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка (навісні лопати для навантажувачів)

## I. Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Вимоги	Кількість, шт.
Навісні лопати для навантажувачів	Сумісність	телескопічний навантажувач JCB JCB 527-58	10
	Кількість крил відвалу	2	
	Ширина, мм	Не менше 2400	
	Висота, мм	Не менше 750	
	Вага, кг	Від 350 до 800	
	Робочі положення	Не менше 5	
	Кут повороту	Не менше 25°	
	Висота гумової кромки на краю	Не менше 30 мм	
	Кількість гідравлічних циліндрів	Не менше 2	
	Тип кріплення гумової кромки відвалу	Пружинна система	

Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару відповідатимуть вимогам, наведеним у тендерній документації.

## Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

2.1. Товар повинен бути якісним та без дефектів, виготовленим не раніше ніж в 2023 році.

2.2. Товар має бути поставлений в упаковці, що забезпечує збереження товару за звичайних умов зберігання і транспортування, на якій зазначаються назва товару та інформація про виробника. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, не має бути зовнішніх та внутрішніх пошкоджень, терміни та умови його зберігання не порушені.

2.3. Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 5 (п'яти) робочих днів, у разі поставки неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

2.4. Якість товару повинна відповідати вимогам ТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

2.5. Весь запропонований учасником товар за відповідним типом повинен бути однієї марки.

2.6. Строк поставки товару: впродовж 30 (тридцяти) календарних днів наступних за днем отримання замовлення Покупця.

2.7. Постачання здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. Умови поставки Товару — DDP офіс Замовника (ІНКОТЕРМС 2020).

2.8. Розрахунки за замовлений та належним чином поставлений Товар здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів Покупцем, в особі відокремленого

структурного підрозділу (філії) на поточний рахунок Постачальника впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати поставки Товару, після підписання Сторонами видаткової накладної, акту приймання-передачі Товару та надання Постачальником Покупцеві рахунків-фактур на оплату Товару.

2.9. Місця та обсяги постачання товару:

1) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 79491, Львівська обл., Львівський р-н, смт. Брюховичі, вул. Львівська, 10) – 1 шт.;

2) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 17050, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Кіпті, вул. Слов'янська, 1а) – 1 шт.;

3) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 48712, Тернопільська обл., с. Цигани, вул. Скалецька, 39) – 1 шт.;

4) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 77552, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Шевченково, вул. Липова 64) – 1 шт.;

5) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 30300, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м. Ізяслав, вул. Михельська, 32) – 1 шт.;

6) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 42245, Сумська обл., с. Бишкінь, вул. Куданівська, 69а) – 1 шт.;

7) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 27400, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам'янка, провулок Станційний, 11) – 1 шт.;

8) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 11100, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гладковичі) – 1 шт.;

9) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 45201, Волинська обл., Луцький р-н, м. Ківерці, вул. Степана Бандери, 4) – 1 шт.;

10) Філія «Лісові репродуктивні ресурси» (Україна, 09130, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневий прорив, 63) – 1 шт.

2.10. Постачання товару здійснюється окремими партіями за замовленням філії ДП «Ліси України» відповідно до умов договору.

2.11. На товар надається гарантія виробника на строк не менше 12 місяців з моменту поставки та прийняття такого товару замовником.

Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

Предмет закупівлі буде використовуватися як доповнення до вже наявних транспортних засобів Замовника. Враховуючи зазначене, Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на артикул/ каталожні номери/ заводські номери/ марки та моделі товару конкретного виробника, адже таке посилання є необхідними та обґрунтованими для загального розуміння потенційними учасниками, та як наслідок здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам Замовника.

## **II. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі**

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи лісових селекційно-насіненних центрів ДП «Ліси України» та приймаючи до уваги, що витрати на закупівлю враховані у фінансовому плані на 2024 рік є необхідність здійснити закупівлю 10 шт. навісних лопат для навантажувачів.

Очікувана вартість предмета закупівлі навісні лопати для навантажувачів (код за ДК 021:2015 43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка) становить 2435903,33 грн. з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та

визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. Так, з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо). Зокрема, отримано комерційні пропозиції ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»», ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ», ТОВ «Паритет Спецтехніка» щодо вартості за 1 шт. навісної лопати для навантажувача з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів із технічними та якісними характеристиками вищевказаних товарів, наведених в додатку до службової записки, та розраховано очікувану вартість предмета закупівлі:  $(256471,00 \text{ грн} + 265300,00 \text{ грн} + 209000,00 \text{ грн}) / 3 * 10 \text{ шт.} = 2435903,33 \text{ грн}$ . Очікувана вартість закупівлі 10 шт. навісних лопат для навантажувачів становить: 2435903,33 грн.

## Комерційна пропозиція

### ВІДВАЛ ДЛЯ СНІГУ SP 5-2500 НА ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

Від 24.09.2024



**Ціна за 1 шт. - 265 300 грн. з ПДВ**

**Термін виготовлення: 2-3 тижні**  
**В ціну врахована вартість доставки**

**Відвал для прибирання снігу SP 5-2500.** Універсальне рішення для прибирання снігу та сипучих матеріалів на дорогах, вулицях, дворах, на виробничих майданчиках та територіях заводів і складів.

Обладнання функціонує у п'яти робочих позиціях (прямо, вправо, вліво, клином та захват чи формування снігової маси), що забезпечуються двома гідроциліндрами. Управління кутом повороту здійснюється оператором з кабіни. Конструкція з загнутим верхом перешкоджає пересипанню снігу через борт. Низ відвалу оснащений гумовим пругом на пружинній системі, що не пошкоджує дорожнє покриття, бордюри, розмітку та захищає конструкцію відвалу при наїзді на нерівні поверхні.

Під час роботи відвал повністю прилягає до поверхні, не пошкоджує люки та огорожі. Конструкція виконана з високоміцної сталі S355 та має зносостійке фарбове покриття. Відвал доступний у модифікаціях, сумісних з телескопічними навантажувачами та екскаваторами-навантажувачами JCB, **Manitou**, Bobcat, New Holland, Claas, Merlo, Dieci, Faresin, Caterpillar

Ширина (мм)	2500
Висота (мм)	980
Глибина (мм)	1160
Вага (кг)	580
Кут повороту (°)	27
Тип техніки	Для навантажувачів
Робоча ширина (м)	2,5

**Фото**







## НАШІ КЛІЄНТИ






Вих. № 80 від 23.09.2024

КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ ТОВ  
04086 Україна, Київ  
вул. Петропавлівська, 54 А  
Тел.: +38 044 468 11 10  
Факс: +38 044 468 44 97  
kiev@cml.ua  
www.cml.ua

## Шановні партнери,

Пропонуємо вашій увазі сніговий відвал V-образний, 5 позиційний.

- Ширина загальна: 2900 мм.
- Висота: 880 мм.
- Гідравлічна система зміни кутів повороту відвала.
- З системою амортизації нерівностей.



Ціна: **256 471 грн з ПДВ.**

Термін постачання: **45-60 днів.**



З Повагою, Опанасенко Євгеній  
Менеджер з продажу навісного обладнання ТОВ «Констракшн Машинери»  
+38 044 468 11 10 | +38 050 990 69 24 | [opanasenko@cml.ua](mailto:opanasenko@cml.ua)

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

### Відвал для снігу гідравлічний багатопозиційний PARITET V-PRO



#### PARITET V-PRO

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>V-PRO</b>	<b>3000</b>
<b>Ширина</b>		
Максимальна, мм		3000
Мінімальна, мм		2700
<b>Висота</b>		
Центр / Боковини, мм		830/ 985
Вага, кг		480
<b>Ціна з ПДВ</b>		<b>209 000,00</b>

#### ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- П'ять основних положень, можливість роботи клином та автономна робота кожного крила відвалу;
- Міцна та потужна конструкція відвалу з повздовжніми та поперечними лонжеронами;
- Потужна пружинна система амортизації нижньої кромки відвалу;
- Гідравлічний розподільник встановлений на відвалі з електричним керуванням гідравлікою з пульта, що поставляється в комплекті;
- Габаритне освітлення;

## ДЛЯ НАСТУПНОЇ ТЕХНІКИ:

- Трактори;
- Телескопічні навантажувачі;
- Екскаватори-навантажувачі;
- Міні-навантажувачі;
- Фронтальні навантажувачі

**Відвали Paritet Tech V-PRO** успішно експлуатуються в Україні та Європі з технікою світових брендів, таких як **JCB, Caterpillar, Manitou, John Deere, Komatsu, Volvo, Doosan, Bobcat, Fendt, Deice, Hitachi, Merlo, Kramer, Liebherr**.

В Країнах Західної Європи продукцію Paritet Tech також можна зустріти під іншими брендами, адже ми працюємо в тісній колаборації з іншими брендами та дилерами світових брендів техніки в Європі.

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

**Відвал 5-ти позиційний Paritet V-PRO 3000 до телескопічного навантажувача JCB JCB 527-58**



**Технічні характеристики:**

Ширина відвалу максимальна у розгорнутому положенні: **3000 мм**

Ширина відвалу мінімальна у складеному положенні: **2700 мм**

Висота відвалу (зовнішня / внутрішня): **830 мм / 985 мм**

Кут повороту відвалу: **30 / 120 °**

П'ять основних робочих положень

Гідравлічні циліндри: 2 шт

Брус: зносостійкий армований литий брус, 40 мм (може бути оснащений також брусом 30 мм)

Гідравлічний розподільник з електричним керуванням

Пружина система амортизації у вигляді амортизаційного блоку ( відхилення бруса відвалу до **45 °**)

Пульт керування відвалом у комплекті

Автономна робота кожного крила відвалу

Посилений повздовжніми та поперечними лонжеронами

Бічні металеві захисні бампера

Каретка (адаптер) до телескопічного навантажувача JCB з системою запобігання від перевантаження.

Габаритне освітлення

Ціна: 209 000,00 грн в т.ч. ПДВ