

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Лісозаготівельні послуги Жмеринське надлісництво, Вінницьке область
(філія «Центральний лісовий офіс») у т.ч.:

Лот 1 - Лісозаготівельні послуги (6670 м3, лісництва: Джуринське); Лот 2 - Лісозаготівельні послуги (5642 м3, лісництва: Барське, Ялтушківське, Копайгородське); Лот 3 - Лісозаготівельні послуги (5706 м3, лісництва: Ярошинське, Івашковецьке, Людовське); Лот 4 - Лісозаготівельні послуги (4126 м3, лісництва: Котюжанське, Мурованокуриловецьке); Лот 5 - Лісозаготівельні послуги (4192 м3, лісництва: Вендичанське, Могилів-Подільське, Ямпільське, Моївське).

(код ДК 021:2015: 77210000-5 – «Лісозаготівельні послуги»)

З метою забезпечення належного функціонування Жмеринського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та у зв'язку з виробничою необхідністю, є потреба у закупівлі лісозаготівельних послуг - код ДК 021:2015 77210000-5 «Лісозаготівельні послуги».

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ»
- 2) ФОП Гец Володимир Миколайович
- 3) ФОП Стельмах Яник Леонідович

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається):

Найменування послуг	Нормальні умови											
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
	Обєм,м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна ва грн/м3 без ПДВ	Обєм,м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна ва грн/м3 без ПДВ
		К 1	К 2	К 3				К 1	К 2	К 3		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	17929					4950439,00	674					162254,00
- до 0,50	5237	297,00	298,00	299,00	298,00	1560626,00	149	255,00	256,00	257,00	256,00	38144,00
- від 0,50 до 0,70	4486	281,00	282,00	283,00	282,00	1265052,00	255	244,00	245,00	246,00	245,00	62475,00
- від 0,70 до 1,00	4337	265,00	266,00	267,00	266,00	1153642,00	105	234,00	235,00	236,00	235,00	24675,00
- більше 1,00	3869	250,00	251,00	252,00	251,00	971119,00	165	223,00	224,00	225,00	224,00	36960,00
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	7054					2815872,00						256508,00
- до 0,30	5011	428	429	430	429,00	2149719,00	575	391,00	392,00	393,00	392,00	225400,00
- від 0,31 до 0,50	1250	344	345	346	345,00	431250,00	82	307,00	308,00	309,00	308,00	25256,00
- від 0,51 до 0,70	537	302	303	304	303,00	162711,00	22	265,00	266,00	267,00	266,00	5852,00
- більше 0,70	256	281	282	283	282,00	72192,00	0	244,00	245,00	246,00	245,00	0,00
Разом, грн, без ПДВ											8185073,00	

Очікувана вартість предмета закупівлі лісозаготівельних послуги Жмеринське надлісництво (код ДК 021:2015 77210000-5 «Лісозаготівельні послуги»), складає 8185073,00, грн (вісім мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч сімдесят три грн, 00 коп) без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 – 6670 м3, 1 918 389,00 грн без ПДВ

за Лотом 2 – 5642 м3, 1 740 522,00 грн без ПДВ

за Лотом 3 – 5706 м3, 1 889 514,00 грн без ПДВ

за Лотом 4 – 4126 м3, 1 326 009,00 грн без ПДВ

за Лотом 5 – 4192 м3, 1 310 639,00 грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ

Додаток:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ».
2. Комерційна пропозиція ФОП Гец Володимир Миколайович.
3. Комерційна пропозиція ФОП Стельмах Яник Леонідович.
4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі за Лотом 1.
5. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі за Лотом 2.
6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі за Лотом 3.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі за Лотом 4.
8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі за Лотом 5.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ"

23310, Вінницька обл., Вінницький р-н., м. Гітвань, вул. Жмеринська, буд. 15-А ЄДРПОУ 42839071, ІПН 428390702109,
р/р: UA 26325365000000260010008152 в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, Тел.: +38 067 320 09 87, e-mail: listorg-podillya@gmail.com

ТЗОВ "ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ" надає комерційну пропозицію на лісозаготівельні послуги на 2025 рік з урахуванням технічних вимог. Звертаємо Вашу увагу на те, що в запропоновану цінову пропозицію вартість послуг на трелювання не включено в зв'язку з відсутністю відповідного технічного забезпечення.

Місце надання послуг : Жмеринське надлісництво

Комерційна пропозиція на послуги з лісозаготівельних робіт на 2025 рік

1. Технічна специфікація по надлісництву:

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3		Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ				
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:								
- до 0,50	297,00	356,40	255,00	306,00				
- від 0,50 до 0,70	281,00	337,20	244,00	292,80				
- від 0,70 до 1,00	265,00	318,00	234,00	280,80				
- більше 1,00	250,00	300,00	223,00	267,60				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3								
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:								
- до 0,30								
- від 0,30 до 0,50								
- від 0,50 до 0,70								
- більше 0,70								
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3								
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:								
- до 0,30	428,00	513,60	391,00	469,20				
- від 0,30 до 0,50	344,00	412,80	307,00	368,40				
- від 0,50 до 0,70	302,00	362,40	265,00	318,00				
- більше 0,70	281,00	337,20	244,00	292,80				

ТЗОВ "ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ"

Руслан РОЗБИЦЬКИЙ



ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
Гец Володимир Миколайович
(ФОП Гец Володимир Миколайович)

23034, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Мальчівці, вул. Садова, 1 Тел.: 067-430-22-59

ФОП Гец Володимир Миколайович, відповідно наданої технічної специфікації та з урахуванням технічних вимог, надає комерційну пропозицію щодо надання лісозаготівельних послуг на 2025 рік. Вартість послуг вказана без трелювання деревини, оскільки відсутні технічні засоби для проведення даного виду робіт.

Комерційна пропозиція на послуги з лісозаготівельних робіт у 2025 році

Повна назва учасника: **ФОП Гец Володимир Миколайович**

Юридична адреса : 23034, Вінницька область, Жмеринський р-н, с.Мальчівці, вул.Садова,1

Фактична адреса :23034, Вінницька область, Жмеринський р-н, с.Мальчівці, вул.Садова,1

Код ЄДРПОУ : 2824525595

Банківські реквізити : UA423808050000000026008355443 АТ «Райффайзен Банк»

Телефон : 067-430-22-59

Місце надання послуг: Жмеринське надлісництво

1. Технічна специфікація по надлісництву:

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3		Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ				
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:								
- до 0,50	298		256					
- від 0,50 до 0,70	282		245					
- від 0,70 до 1,00	266		235					
- більше 1,00	251		224					
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3								
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:								
- до 0,30								
- від 0,30 до 0,50								
- від 0,50 до 0,70								
- більше 0,70								
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3								
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення дісів в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:								
- до 0,30	429		392					
- від 0,30 до 0,50	345		308					
- від 0,50 до 0,70	303		266					
- більше 0,70	282		245					

ФОП Гец В.М.



Гец В.М.

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
Стельмах Яник Леонідович

Юридична адреса : 21012, м.Вінниця, вул. Ватутіна, буд. 28 кв. 67 Код ЄДРПОУ : 1992305356 Банківські
 Банківські реквізити: UA343510050000026003224708300 АТ Укрсиббанк
 Св.платника ПДВ № 100318678 Телефон : 067-717-85-28

ФОП Стельмах Яник Леонідович є платником ПДВ на загальній системі оподаткування.

ФОП Стельмах Яник Леонідович, пропонує Вам розглянути комерційну пропозицію щодо надання лісозаготівельних послуг на 2025 рік, відповідно наданої технічної специфікації та з урахуванням технічних вимог. Заготівля деревини від усіх рубок проводиться без трелювання деревини.

Місце надання послуг : Жмеринське надлісництво

Комерційна пропозиція на послуги з лісозаготівельних робіт у 2025 році

Технічна специфікація по надлісництву:

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3		Хвойні та м'яколистяні породи, м3		Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ				
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:								
- до 0,50	299,00	358,80	257,00	308,40				
- від 0,50 до 0,70	283,00	339,60	246,00	295,20				
- від 0,70 до 1,00	267,00	320,40	236,00	283,20				
- більше 1,00	252,00	302,40	225,00	270,00				
2. Заготівля довгомірних ісоматеріалів, м3								
2.1. Заготівля деревини на суцільно лінійних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:								
- до 0,30								
- від 0,30 до 0,50								
- від 0,50 до 0,70								
- більше 0,70								
2.2. Заготівля довгомірних ісоматеріалів, м3								
2.3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:								
- до 0,30	430,00	516,00	393,00	471,60				
- від 0,30 до 0,50	346,00	415,20	309,00	370,80				
- від 0,50 до 0,70	304,00	364,80	267,00	320,40				
- більше 0,70	283,00	339,60	246,00	295,20				

\ ФОП Стельмах Я.Л. Яник СТЕЛЬМАХ



**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі:
Лісозаготівельні послуги Жмеринське надлісництво, Вінницьке область
(філія «Центральний лісовий офіс»)
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги**

Лот 1: Лісозаготівельні послуги (лісництва: Джуринське)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхів'їття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Жмеринського надлісництва (лісництва: Джуринське) філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Вінницька обл.
2. Строк надання послуг – до 31.03.2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 6670 м³.
4. Відстань трелювання: без трелювання

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови*	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	5676	182	0	0
- до 0,50	2076	21		
- від 0,51 до 0,70	1162	29		
- від 0,71 до 1,00	0	0		
- більше 1,00	2438	132		
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	0	0	0	0
- до 0,50				
- від 0,51 до 0,70				
- від 0,71 до 1,00				
- більше 1,00				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	786	26	0	0
- до 0,30	443	20		
- від 0,31 до 0,50	343	6		
- від 0,51 до 0,70	0	0		
- більше 0,70	0	0		
Разом за Лотом 1 по Жмеринському надлісництву, куб. м.	6670			

*ґрунти: підтоплені, мокрі, топкі, горбуваті; ділянки з кутом схилу 6-15°.

Примітка:- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі за Лотом 1

Найменування послуг	Нормальні умови												
	Обєм м3	Твердолистяні породи					Хвойні та м'яколистяні породи						
		Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна вага м3 без ПДВ	Обєм, м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна вага м3 без ПДВ	
		К 1	К 2	К 3				К 1	К 2	К 3			
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	5676					1558270,00	182					42049,00	
- до 0,50	2076	297,00	298,00	299,00	298,00	618648,00	21	255,00	256,00	257,00	256,00	5376,00	
- від 0,50 до 0,70	1162	281,00	282,00	283,00	282,00	327684,00	29	244,00	245,00	246,00	245,00	7105,00	
- від 0,70 до 1,00	0	265,00	266,00	267,00	266,00	0,00	0	234,00	235,00	236,00	235,00	0,00	
- більше 1,00	2438	250,00	251,00	252,00	251,00	611938,00	132	223,00	224,00	225,00	224,00	29568,00	
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	786					308382,00	26					9688,00	
- до 0,30	443	428	429	430	429,00	190047,00	20	391,00	392,00	393,00	392,00	7840,00	
- від 0,31 до 0,50	343	344	345	346	345,00	118335,00	6	307,00	308,00	309,00	308,00	1848,00	
- від 0,51 до 0,70	0	302	303	304	303,00	0,00	0	265,00	266,00	267,00	266,00	0,00	
- більше 0,70	0	281	282	283	282,00	0,00	0	244,00	245,00	246,00	245,00	0,00	
Разом, грн, без ПДВ											1918389,00		

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

**Лісозаготівельні послуги Жмеринське надлісництво, Вінницьке область
(філія «Центральний лісовий офіс»)**

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лот 2: Лісозаготівельні послуги (лісництва: Барське, Ялтушківське, Копайгородське)

І. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд лісовий фонд Жмеринського надлісництва (лісництва: Барське, Ялтушківське, Копайгородське) філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Вінницька обл
2. Строк надання послуг – до 31.03.2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 5642 м³.
4. Відстань трелювання - без трелювання.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови*	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :	3600	122		
- до 0,50	0	0		
- від 0,51 до 0,70	1008	29		
- від 0,71 до 1,00	2592	93		

- більше 1,00	0	0		
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1634	286		
- до 0,30	963	269		
- від 0,31 до 0,50	264	8		
- від 0,51 до 0,70	407	9		
- більше 0,70	0	0		
Разом за Лотом 2 по Жмеринському надлісництву, куб. м.	5642			

*Грунти: підтоплені, мокрі, топкі, горбуваті; ділянки з кутом схилу 6-15°.

Примітка:

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу куртою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі за Лотом 2

Найменування послуг	Нормальні умови											
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
	Об'єм, м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна ва грн/м3 без ПДВ	Об'єм, м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна ва грн/м3 без ПДВ
		К 1	К 2	К 3				К 1	К 2	К 3		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	3600					973728,00	122					28960,00
- до 0,50	0	297,00	298,00	299,00	298,00	0,00	0	255,00	256,00	257,00	256,00	0,00
- від 0,50 до 0,70	1008	281,00	282,00	283,00	282,00	284256,00	29	244,00	245,00	246,00	245,00	7105,00
- від 0,70 до 1,00	2592	265,00	266,00	267,00	266,00	689472,00	93	234,00	235,00	236,00	235,00	21855,00
- більше 1,00	0	250,00	251,00	252,00	251,00	0,00	0	223,00	224,00	225,00	224,00	0,00
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1634					627528,00	286					110306,00
- до 0,30	963	428	429	430	429,00	413127,00	269	391,00	392,00	393,00	392,00	105448,00
- від 0,31 до 0,50	264	344	345	346	345,00	91080,00	8	307,00	308,00	309,00	308,00	2464,00
- від 0,51 до 0,70	407	302	303	304	303,00	123321,00	9	265,00	266,00	267,00	266,00	2394,00
- більше 0,70	0	281	282	283	282,00	0,00	0	244,00	245,00	246,00	245,00	0,00
Разом, грн, без ПДВ											1740522,00	

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Лісозаготівельні послуги Жмеринське надлісництво, Вінницьке область
(філія «Центральний лісовий офіс»)

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лот 3: Лісозаготівельні послуги (лісництва: Ярошинське, Івашковецьке, Людовське)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Жмеринського надлісництва (лісництва: Ярошинське, Івашковецьке, Людовське) філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Вінницька обл.
2. Строк надання послуг – до 31.03.2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 5706 м³.

4. Відстань трелювання - без трелювання.

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови		Гірські умови		
	Твердолистяні породи, м3	Верхня межа вартості заготівлі 1 м3, грн	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Верхня межа вартості заготівлі 1 м3, грн	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	
Разом за Лотом 3 по Жмеринському надлісництву	5706								
Лісозаготівельні послуги, що включають:									
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	2948		48						
- до 0,50	764	298,00	21	256,00					
- від 0,51 до 0,70	488	282,00	4	245,00					
- від 0,71 до 1,00	682	266,00	2	235,00					
- більше 1,00	1014	251,00	21	224,00					
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	2360		350						
- до 0,30	1645	429,00	269	392,00					
- від 0,31 до 0,50	585	345,00	68	308,00					
- від 0,51 до 0,70	130	303,00	13	266,00					
- більше 0,70	0	282,00	0	245,00					

*Примітка:

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

- Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:
 - технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
 - звалювання дерев;
 - обрізування, обрубання гілок та сучків;
 - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - пониження пнів;

- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу куртокою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

Розрахунок очікуваної вартості перед за Лото м 3

Найменування послуг	Нормальні умови											
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
	Об'єм, м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна вага грн/м3 без ПДВ	Об'єм, м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна вага грн/м3 без ПДВ
		К 1	К 2	К 3				К 1	К 2	К 3		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	2948					801214,00	48					11530,00
- до 0,50	764	297,00	298,00	299,00	298,00	227672,00	21	255,00	256,00	257,00	256,00	5376,00
- від 0,50 до 0,70	488	281,00	282,00	283,00	282,00	137616,00	4	244,00	245,00	246,00	245,00	980,00
- від 0,70 до 1,00	682	265,00	266,00	267,00	266,00	181412,00	2	234,00	235,00	236,00	235,00	470,00
- більше 1,00	1014	250,00	251,00	252,00	251,00	254514,00	21	223,00	224,00	225,00	224,00	4704,00
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	2360					946920,00	350					129850,00
- до 0,30	1645	428	429	430	429,00	705705,00	269	391,00	392,00	393,00	392,00	105448,00
- від 0,31 до 0,50	585	344	345	346	345,00	201825,00	68	307,00	308,00	309,00	308,00	20944,00
- від 0,51 до 0,70	130	302	303	304	303,00	39390,00	13	265,00	266,00	267,00	266,00	3458,00
- більше 0,70	0	281	282	283	282,00	0,00	0	244,00	245,00	246,00	245,00	0,00
Разом, грн, без ПДВ												1889514,00

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі:
Лісозаготівельні послуги Жмеринське надлісництво, Вінницьке область
(філія «Центральний лісовий офіс»)
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
Лот 4: Лісозаготівельні послуги (лісництва: Котюжанське, Мурованокуриловецьке)**

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд Жмеринського надлісництва (лісництва: Котюжанське, Мурованокуріловецьке) філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Вінницька обл..
- Строк надання послуг – до 31.03.2025 року.
- Обсяг надання послуги – 4126 м³.
- Відстань трелювання - без трелювання.

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3	Верхня межа вартості заготівлі 1 м3, грн	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Верхня межа вартості заготівлі 1 м3, грн	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Разом за Лотом 4 по Жмеринському надлісництву								
Лісозаготівельні послуги, що включають:	4126							
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	2872		75					
- до 0,50	1392	298,00	53	256,00				
- від 0,51 до 0,70	0	282,00	0	245,00				
- від 0,71 до 1,00	1063	266,00	10	235,00				
- більше 1,00	417	251,00	12	224,00				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	1162		17					
- до 0,30	1162	429,00	17	392,00				
- від 0,31 до 0,50	0	345,00	0	308,00				
- від 0,51 до 0,70	0	303,00	0	266,00				
- більше 0,70	0	282,00	0	245,00				

*Примітка:

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубкування гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі за Лотом 4

Найменування послуг	Нормальні умови											
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
	Об'єм,м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна вага грн/м3 без ПДВ	Об'єм,м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна вага грн/м3 без ПДВ
		К 1	К 2	К 3				К 1	К 2	К 3		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	2872					802241,00	75					18606,00
- до 0,50	1392	297,00	298,00	299,00	298,00	414816,00	53	255,00	256,00	257,00	256,00	13568,00
- від 0,50 до 0,70	0	281,00	282,00	283,00	282,00	0,00	0	244,00	245,00	246,00	245,00	0,00
- від 0,70 до 1,00	1063	265,00	266,00	267,00	266,00	282758,00	10	234,00	235,00	236,00	235,00	2350,00
- більше 1,00	417	250,00	251,00	252,00	251,00	104667,00	12	223,00	224,00	225,00	224,00	2688,00
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	1162					498498,00	17					6664,00
- до 0,30	1162	428	429	430	429,00	498498,00	17	391,00	392,00	393,00	392,00	6664,00
- від 0,31 до 0,50	0	344	345	346	345,00	0,00	0	307,00	308,00	309,00	308,00	0,00
- від 0,51 до 0,70	0	302	303	304	303,00	0,00	0	265,00	266,00	267,00	266,00	0,00
- більше 0,70	0	281	282	283	282,00	0,00	0	244,00	245,00	246,00	245,00	0,00
Разом, грн, без ПДВ											1326009,00	

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

**Лісозаготівельні послуги Жмеринське надлісництво, Вінницьке область
(філія «Центральний лісовий офіс»)**

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лот 5: Лісозаготівельні послуги (лісництва: Вендичанське, Могилів-Подільське, Ямпільське, Моївське)

І. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Жмеринського надлісництва (лісництва: Вендичанське, Могилів-Подільське, Ямпільське, Моївське) філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Вінницька обл..
2. Строк надання послуг – до 31.03.2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 4192 м³.

4. Відстань трелювання - без трелювання.

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3	Верхня межа вартості заготівлі 1 м3, грн	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Верхня межа вартості заготівлі 1 м3, грн	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Разом за Лотом 5 по Жмеринському надлісництву								
Лісозаготівельні послуги, що включають:	4192							
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	2833		247					
- до 0,50	1005	298,00	54	256,00				
- від 0,51 до 0,70	1828	282,00	193	245,00				
- від 0,71 до 1,00	0	266,00	0	235,00				
- більше 1,00	0	251,00	0	224,00				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1112		0					
- до 0,30	798	429,00	0	392,00				
- від 0,31 до 0,50	58	345,00	0	308,00				
- від 0,51 до 0,70	0	303,00	0	266,00				
- більше 0,70	256	282,00	0	245,00				

*Примітка:

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

- Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:
 - технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
 - звалювання дерев;
 - обрізування, обрубання гілок та сучків;
 - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - пониження пнів;

- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі за Лотом 5

Найменування послуг	Нормальні умови											
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
	Об'єм,м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна вага грн/м3 без ПДВ	Об'єм,м3	Цінова пропозиція, грн без ПДВ			Середня вартість, грн, без ПДВ	Загальна вага грн/м3 без ПДВ
		К 1	К 2	К 3				К 1	К 2	К 3		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	2833					814986,00	247					61109,00
- до 0,50	1005	297,00	298,00	299,00	298,00	299490,00	54	255,00	256,00	257,00	256,00	13824,00
- від 0,50 до 0,70	1828	281,00	282,00	283,00	282,00	515496,00	193	244,00	245,00	246,00	245,00	47285,00
- від 0,70 до 1,00	0	265,00	266,00	267,00	266,00	0,00	0	234,00	235,00	236,00	235,00	0,00
- більше 1,00	0	250,00	251,00	252,00	251,00	0,00	0	223,00	224,00	225,00	224,00	0,00
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1112					434544,00	0					0,00
- до 0,30	798	428	429	430	429,00	342342,00	0	391,00	392,00	393,00	392,00	0,00
- від 0,31 до 0,50	58	344	345	346	345,00	20010,00	0	307,00	308,00	309,00	308,00	0,00
- від 0,51 до 0,70	0	302	303	304	303,00	0,00	0	265,00	266,00	267,00	266,00	0,00
- більше 0,70	256	281	282	283	282,00	72192,00	0	244,00	245,00	246,00	245,00	0,00
Разом, грн, без ПДВ												1310639,00