

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості
UA-2024-12-19-016882-а

ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (пожежні модулі)

I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товару (технічна специфікація)

1. Загальні положення		
1.1	Предмет закупівлі – пожежний модуль	
1.2	Обсяг закупівлі – 25 од.	
1.3	Пожежний модуль повинен бути новий, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2023 року, технічно справним, комплектуючи та матеріали - такі, що не були у вживанні та експлуатації. Весь запропонований Учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.	
1.4	Пожежний модуль призначений для гасіння лісових пожеж.	
1.5	Гарантія не менше 12 міс. з моменту поставки та прийняття товару.	
2. Технічні параметри		
2.1	Ємність для води, не менше	500 л
2.2	Комбінований пожежний ствол	MANU або еквівалент
2.3	Рукав пожежний напірний, діаметр, не менше	25 мм
2.4	Рукав пожежний, довжина, не менше	20 м
2.5	Мотопомпа	Koshin або еквівалент
2.6	Продуктивність, не менше	400 л/хв
2.7	Всмоктуючий рукав, діаметр, не менше	50 мм
2.8	Всмоктуючий рукав, довжина, не менше	8 м
2.9	Висота напору, не менше	70 м
2.10	Вага мотопомпи, не більше	35 кг
2.11	Вага пожежного модуля, не більше	170 кг

II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

1.1. Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Учасник при поставці повинен надати експлуатаційну документацію на Товар згідно з законодавством України (гарантійний талон, інструкцію по експлуатації, паспорт товару тощо) (далі – Експлуатаційна документація).

1.2. Експлуатаційна документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватися автентичним перекладом українською мовою.

1.3. Весь запропонований учасником товар за відповідним типом повинен бути однієї марки.

1.4. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника окремими партіями на підставі замовлення Покупця. Замовлення Покупця оформляється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість, місце доставки, дату замовлення, підпис особи,

уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця. Замовлення може здійснюватися факсимільним зв'язком або електронною поштою.

1.5. Умови оплати: розрахунки за замовлений та належним чином поставлений Товар здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів Покупцем, в особі відокремленого структурного підрозділу (філії) на поточний рахунок Постачальника впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати поставки Товару, після підписання Сторонами видаткової накладної, акту приймання-передачі Товару та надання Постачальником Покупцеві рахунків-фактур на оплату Товару.

1.6. Поставка товару відбувається відповідно до замовлень за наступними адресами та у відповідній кількості:

Філія	Кількість, шт.	Адреса доставки
«Південний лісовий офіс»	5	54007, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Ганни Дивіної, 2в, кабінет 1
«Тростянецьке лісове господарство»	1	42600, Сумська обл., Охтирський р-н, м. Тростянець, вул. Нескучанська, 3
«Димерське лісове господарство»	1	07313, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1
«Східний лісовий офіс»	8	49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космічна, 35, кабінет 1
«Східний лісовий офіс»	2	51040 Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Могилів, вул. Дніпровська, 2
«Східний лісовий офіс»	2	51405 Дніпропетровська область, Павлоградський район, м. Павлоград, пров. Лікарняний, 24
«Східний лісовий офіс»	2	69104 Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя, вул. Чумаченко, 15 В
«Вінницьке лісове господарство»	1	21018, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 26
«Гайсинське лісове господарство»	1	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Кривоноса М., 20
«Тульчинське лісомисливське господарство»	1	23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Відродження, 36
«Звенигородське лісове господарство»	1	20240, Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Козацьке, пров. Жовтневий, 1А

1.7. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

1.8. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

III. Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю пожежних модулів.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, а також згідно отриманої інформації у цінових пропозиціях.

1. Пожежний модуль ТБ-0,6

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Технології-Безпеки"



Юридична адреса: 07400, м. Бровари вул. Київська, буд. 221,
Фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, б. 102, оф.309 р/р 033006140000026003500337502 «
АТ «Креді Агріколь Банк»

вих. № 1610/24
від 16 жовтня 2024р

ДП "Ліси України"

На Ваш запит на комерційну пропозицію

ТОВ "Технології - Безпеки" пропонує легкознімний модуль пожежний, розроблений для автомобілів типу «Рікар» та причепів вантажопідємністю 750 кг.

Дані модулі вдосконалені вітчизняними конструкторами, що дозволяє швидко і легко встановлювати та знімати модуль звільняючи місце в кузові для більш ефективного використання даних транспортних засобів.





Вага модуля становить 100 кг при об'ємі 500 літрів, що дозволяє швидко та компактно розмістити їх в кузові автомобіля.

Габаритні розміри 140х120х100 см (ДхШхВ)

Модуль виготовлений з алюмінію, що запобігає корозії, та може містити наступну комплектацію:

- легкоз'ємна пожежна мотопомпа високого тиску (висота напору - 70 м, потужність - 6.5 к.с., висота всмоктування - 8 м, вага - 25 кг, діаметр патрубка - 50 мм.) – 1шт
- ємність для води об'ємом 500 літрів, що має наступні напірно-всмоктувальні комунікації: трубопровід для подачі води в ємність та в насос, трубопровід для зливу води за межі автомобіля, клапанами Д51 мм для швидкого під'єднання пожежного рукава. Ємність обладнана хвилеломом, що запобігає перевертанню під час транспортування.
- рукав напірний Д32мм типу Т з ГР32/50 – 1 шт. (20 метрів)
- рукав напірно-всмоктуючий Д51 мм з ГР-50 – 1 шт. (довжиною 8 метрів),
- ствол пожежний багатофункціональний Мапі – 1шт.
- хлопавка пожежна -2 шт, лопата пожежна – 1 шт., сокира пожежна – шт..

Модулі виготовлені згідно з ТУ У 28.1-38107643-003:2018 та мають сертифікат відповідності.

Ціна пожежного модуля даної в комплектації становить **180 000,00 гривень з ПДВ**
При замовленні пожежних модулів в кількості від 10 одиниць вартість становитиме **168000,00 гривень з ПДВ.**

З повагою,
Директор ТОВ "Технології - Безпеки"



Ігор БОБОВСЬКИЙ

№10792/8-2024 від 16.10.2024

2. Пожежний модуль DL-ПМ1



ТОВ «Д ЛАЙТ»

Адреса реєстрації: 36002, Потапівська обл., м. Потапів, вул. Ковалів, 21
Адреса поштової: 61202, м. Харків, пр. Людяна Свободи, 29
Тел.: + 38 (057) 720 11 56 (57, 58)
www.dlight.com.ua • info@dlight.com.ua

вих. 161/Е2
від 16.10.2024 р.

Керівнику підприємства
ДП Ліси України

Комерційна пропозиція «Пожежний модуль DL-ПМ1»

Компанія ТОВ «Д Лайт», постачальник лісової та протипожежної спецтехніки, що є не тільки торгівцем, але й виробничим підприємством, з розвиненою структурою обслуговування по всій території України, засвідчує Вам свою щирю повагу.

Пропонуємо Вам розглянути можливість придбання малого універсального пожежного модуля, власного виробництва, який може бути розміщений у кузові (бортовій платформі) будь-якого транспортного засобу (Міцубісі Л200 тощо) або бортовому причепі, що є у господарстві.

Даний пожежний модуль має широке коло застосування для гасіння лісових пожеж, локалізації та ліквідації загорянь, а також забезпечення пожежної безпеки та доставки води в віддалені населені пункти, ефективно може застосовуватися на лісових господарствах, сільськогосподарських підприємствах, малих і середніх виробничих підприємствах, і на інших об'єктах. Дана установка має можливість подавати воду, як з вбудованого резервуара, так і з зовнішніх джерел. За рахунок простоти конструкції, високої ремонтпридатності і доступності запасних частин має тривалий термін експлуатації.

ПОЖЕЖНИЙ МОДУЛЬ DL-ПМ 1



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖЕЖНОГО МОДУЛЯ DL-ПМ 1	
Ємність для води	об'єм 500л
Комбінований пожежний ствол	MANU (1 шт)
Рукав пожежний	d=25mm, довжина 20 м (1 шт)
Котушка для пожежного рукава	З механізмом обертання
Запірна арматура трубопроводів	крани, муфти, перекидники (1 к-т)
Мотопомпа високого тиску	Koshin (Японія)
Продуктивність	від 430 до 500 л/хв
Всмоктуючий рукав з фільтром грубого очищення	d=50 мм, довжина 8 м
Висота напору, м	від 70 до 90
Максимальна висота всмоктування, м	8
Розмір часток, мм	6
Потужність двигуна	від 3,2 до 4,4 кВт при 3600 об/хв
Марка, модель двигуна	Honda
Тип палива	Бензин
Об'єм паливного бака, л	від 3,2 до 3,6
Вага мотопомпи, кг	від 21 до 34,60
Вага пожежного модуля, кг	160

Цінова пропозиція та умови поставки*

Роздрібна ціна: «Пожежний модуль DL-ПМ1» - 218 575 грн. з ПДВ.

Оптова ціна (від 10 одиниць): «Пожежний модуль DL-ПМ1» - 213 575 грн. з ПДВ.

* Комерційна пропозиція дійсна протягом 4 тижнів, після спливу терміну треба звернутися за оновленою пропозицією.

- Для підтвердження якості Товару, ТОВ Д Лайт надає Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015.
- Разом з Товаром ми надаємо наступні документи:
 - ✓ Видаткову накладну
 - ✓ Інструкцію з експлуатації
- Умови поставки: за рахунок Продавця з м. Кременчук.
- Строк постачання Товару – до 45 робочих днів.
- Гарантійний термін - 12 місяців при дотриманні умов експлуатації.

Контактна інформація:

Менеджер відділу спецтехніки: Коваль Євгеній.
Контактні телефони: +38 050-370-21-67; (057)720-11-56;
Офіційний сайт: www.dlight.com.ua ; E-mail: key@dlight.com.ua

3. Пожежний модуль ПМ-1



Вих. № 5Т-31 від 16.10.2024 р.

Комерційна пропозиція

Пожежний модуль ПМ-1.

Компанія «УКР ТРАК» пропонує Вам можливість придбання пожежного модуля, який може бути розміщений у бортовій платформі будь-якого транспортного засобу або у бортовому причепі.

Пожежний модуль має широке коло застосування для гасіння лісових пожеж, локалізації та ліквідації загорянь, забезпечення пожежної безпеки та доставки води в віддалені населені пункти, ефективно може застосовуватися в лісових господарствах.

ПМ-1 НА БАЗІ в кузові авто



ПОЖЕЖНИЙ МОДУЛЬ ПМ-1



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ	
Ємність для води	Алюмінієва, об'єм 500 л
Пожежний ствол	MANU модель #710 (1 шт)
Рукав пожежний	d=25мм, довжина 20 м (1 шт)
Мотопомпа високого тиску	Koshin SERH-50V-BAA (Японія)
Продуктивність	430 л/хв 34,4 м. куб/год
Всмоктуючий рукав з фільтром грубого очищення	d=50 мм, довжина 8 м
Висота напору, м	80
Максимальна висота всмоктування, м	8
Розмір часток, мм	6
Потужність двигуна	3,2 кВт при 3600 об/хв
Марка, модель двигуна	Honda GX160
Тип палива	Бензин
Об'єм паливного бака, л	3,6
Габарити ДхШхВ, см	55x39x45
Габарити модуля, мм	1630x1200x720
Вага мотопомпи, кг	30
Вага пожежного модуля, кг	160



02105, м. Київ,
вул. Павла Усенка, 8

sales@ukrtruck.ua
<https://ukrtruck.ua>

(044) 333 99 33
(050) 558 25 55



Ціна та умови поставки:

При замовленні від 1 до 15 одиниць обладнання, вартість складає:

Пожежний модуль ПМ-1 – 220 000 грн. з ПДВ.

При замовленні більше 15 одиниць обладнання, вартість складає:

Пожежний модуль ПМ-1 – 215 000 грн. з ПДВ.

- ✓ Строк постачання – до 45 календарних днів.
- ✓ Гарантійний термін - 12 місяців при дотриманні умов експлуатації.
- ✓ Умови поставки: за рахунок Покупця з м. Київ.



Директор

Михайло ЗАТХЕЙ

Опрацьовано ряд пропозицій, відповідно очікувана вартість предмета закупівлі (ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання) за 1 (один) пожежний модуль визначена: 198858 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім гривень, 00 копійок) з ПДВ.

Оскільки існує потреба у 25 (двадцяти п'яти) одиницях, загальна сума закупівлі буде становити 4971450 грн. (чотири мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят гривень, 00 копійок) з ПДВ.